

관 리 번 호

사 본 번 호

논산천안고속도로 구조물 외관조사망도

서논산I/C5교

2017. 12




천안논산고속도로(주)


범례




균열




근보




파손




누수, 습윤부




철근노출



콘크리트 변색, 녹물



표장의 유실




좌굴, 변형




망상균열




펀칭 또는 공동




시공이음 분리, 층분리



폐기물 야적




철근부식




표면 단차




슈들림




연결상태
(볼트, 용접)




배수구막힘



실런트 파손



도장 탈락, 부식




단면불량




기타


기타



근열 보수



박리



백태




목 차

목 차	내 용	매 수	도면번호
1	교량대장	1	001
2	종평면도	1	002
3	교면포장	2	003~004
4	바 닥 판	2	005~006
5	주 형	14	007~020
6	가 로 보	2	021~022
7	신축이음장치	1	023
8	교량받침	1	024
9	방호벽(난간)	2	025~026
10	교 대	2	027~028
11	교 각	2	029~030

교량 대장

[illegible]



교면포장



손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1	구	-	이물침투적	-	-	-	1.00	EA	1	
2	구	-	이물침투적	-	-	-	1.00	EA	1	
3	구	-	이물침투적	-	-	-	1.00	EA	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




교면포장



손상분량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1	구	-	이음결합점	-	-	-	1.00	EA	1	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



바닥판



손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	균열벽대	-	-	0.60	0.60	m	1	
2	구	-	벽대	-	0.6	1.20	0.72	m	1	
3	구	-	균열 및 돌출	-	-	2.20	2.20	m	1	
4	구	-	벽대	-	0.5	0.50	0.25	m	1	
5	구	-	벽대	-	0.4	0.50	0.20	m	1	
6	구	-	균열 및 돌출	-	-	1.50	1.50	m	1	
7	구	-	균열 및 돌출	-	-	2.50	2.50	m	1	
8	구	-	벽대	-	0.5	4.00	2.00	m	1	
9	구	-	벽대	-	0.6	0.60	0.36	m	1	
10	구	-	박락	-	0.2	0.50	0.10	m	1	
11	신	-	벽대	-	0.5	2.0	1.00	m	1	
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




바닥판



손상량량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	벽태	-	0.3	1.50	0.45	m	1	
2	구	-	균열 및 돌출	-	-	1.50	1.50	m	1	
3	구	-	벽태	-	0.3	1.00	0.30	m	1	
4	구	-	균열 및 돌출	-	-	1.50	1.50	m	1	
5	구	-	벽태	-	0.3	0.50	0.30	m	2	
6	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
7	구	-	균열 및 돌출	-	-	1.50	4.50	m	3	
8	구	-	벽태	-	0.3	1.00	0.30	m	1	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


주 형 (외부)





손 상 물 량 표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.5	0.50	1.50	m	6	보수필요
2	구	-	부식	-	0.1	0.20	0.02	m	1	보수필요
3	구	-	부식	-	0.4	0.50	0.20	m	1	보수필요
4	구	-	부식	-	0.1	0.10	0.01	m	1	보수필요
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (외부)




주 형 2





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.1	0.30	0.03	㎡	1	보수필요
2	구	-	부식	-	0.3	0.30	0.09	㎡	1	보수필요
3	구	-	부식	-	0.1	0.50	0.05	㎡	1	보수필요
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (외부)




주 형 1





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (외부)




주 형 2





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.1	0.20	0.02	m	1	보수필요
2	구	-	도장박리	-	0.1	0.10	0.01	m	1	
3	구	-	부식	-	0.1	0.30	0.03	m	1	보수필요
4	구	-	부식	-	0.1	0.60	0.06	m	1	보수필요
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (외부)




1
상
단





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.1	0.10	0.03	㎡	3	보수필요
2	구	-	부식	-	0.2	0.30	0.06	㎡	1	보수필요
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (외부)




주형2




손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.5	0.10	0.50	㎡	1	보수필요
2	구	-	부식	-	0.1	0.20	0.02	㎡	1	보수필요
3	구	-	부식	-	0.2	1.00	0.20	㎡	1	보수필요
4	구	-	균열	-	0.1	0.30	0.03	㎡	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (내부)








주 형 1



손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.4	2.00	0.80	㎡	1	보수필요
2	구	-	누수흔적	-	2.0	1.00	2.00	㎡	1	
3	구	-	우수유입흔적	-	0.5	0.50	0.25	㎡	1	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


주 형 (내부)





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	누수층적	-	2	1.00	2.00	㎡	1	
2	구	-	배식	-	0.1	2.00	0.20	㎡	1	복수필요
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (내부)




1
00
자





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개수	
1	구	-	도장손상	-	0.1	0.10	0.02	㎡	2	
2	구	-	도장손상	-	0.1	0.10	0.02	㎡	2	
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

주 형 (내부)






주형2



손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										


주 형 (내부)





손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황					비고
				공여폭	너비	길이	물량	단위	
1	구	-	도장손상	-	0.1	0.10	0.01	m ²	1
2	구	-	도장박리	-	0.1	1.20	0.12	m ²	1 보수필요
3	구	-	이물침투	-	0.1	0.10	0.01	m ²	1
4	구	-	이물침투	-	0.1	0.10	0.01	m ²	1
5	구	-	누수흔적	-	2	1.00	2.00	m ²	1
6	구	-	부식	-	0.2	1.60	0.32	m ²	1 보수필요
7	구	-	도장손상(재하시험)	-	0.1	0.10	0.01	m ²	1
8	구	-	도장변색	-	0.1	0.10	0.01	m ²	1
9	구	-	도장손상	-	0.1	0.10	0.02	m ²	2
10	구	-	부식	-	0.2	2.50	0.50	m ²	1 보수필요
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

주 형 (내부)




주 형 2



손 상 물 량 표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황					비고
				공여폭	너비	길이	물량	단위	
1	구	-	PIT	-	-	-	1	ea	1
2	구	-	이물침입적	-	0.1	0.10	0.03	m	3
3	구	-	부식	-	0.1	0.60	0.06	m	1
4	구	-	부식	-	0.2	0.50	0.10	m	1
5	구	-	누수흔적	-	2	1.00	2.00	m	1
6	구	-	PIT	-	-	-	1	ea	1
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									

격벽




인덱스 없음

손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

격벽







인덱스 없음

손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										




가 로 보



손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



가 로 보




손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

신 축 이 음 장 치



MONOCELL




손 상 물 량 표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	균열	0.2	-	0.50	2.00	m	4	
2	구	-	박리	-	0.2	0.20	0.04	m	1	
3	구	-	균열	0.2	-	0.30	1.80	m	6	
4	구	-	균열	0.2	-	0.30	2.10	m	7	
5	구	-	균열	0.2	-	0.50	1.50	m	3	
6	구	-	단차	-	-	8.00	8.00	m	1	
7	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
8	구	-	이격	-	-	2.00	2.00	m	1	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

교량 받침

인덱스 없음



범례



구분	방향표시
앞방향	↕
옆방향	↕, ↔
고정	●

손상량량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	부식	-	0.2	1.00	0.20	m	1	보수필요
2	구	-	낙교방지시설부식	-	-	-	1	ea	1	보수필요
3	구	-	낙교방지시설부식	-	-	-	1	ea	1	보수필요
4	구	-	부식	-	0.2	1.00	0.20	m	1	보수필요
5	구	-	볼트도장박리	-	-	-	3	ea	3	
6	구	-	균열	0.1	-	0.10	0.10	m	1	
7	구	-	균열	0.1	-	0.20	0.60	m	3	
8	구	-	균열	0.1	-	0.20	1.40	m	7	
9	구	-	슬래이트부식	-	0.9	0.90	0.81	m	1	보수필요
10	구	-	낙교방지시설부식	-	-	-	1	ea	1	보수필요
11	구	-	낙교방지시설부식	-	-	-	1	ea	1	보수필요
12	구	-	부식	-	0.9	0.90	0.81	m	1	보수필요
13	구	-	녹물유출	-	0.2	1.00	0.20	m	1	
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

방 호 벽 (난 간)

남 산 방 향 (좌측)





손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1	구	-	균열벽대	0.2	-	1.00	2.00	m	2	
2	구	-	차수판 불트탈락	-	-	-	1	ea	1	
3	구	-	균열	0.2	-	0.60	0.60	m	1	
4	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
5	구	-	균열	0.2	-	0.50	1.00	m	2	
6	구	-	균열벽대	0.2	-	3.00	3.00	m	1	
7	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
8	구	-	균열	0.1	-	0.60	1.20	m	2	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

방 호 벽 (난 간)



천 안 방 향 (우측)



손 상 물 량 표

번호	신/구	방 향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	균열	0.3	-	0.60	0.80	m	1	
2	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
3	구	-	균열	0.3	-	0.80	0.80	m	1	
4	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
5	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
6	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
7	구	-	균열	0.2	-	1.50	3.00	m	2	
8	구	-	탈락	-	0.1	0.10	0.03	m ²	3	
9	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
10	구	-	균열	0.2	-	1.50	1.50	m	1	
11	구	-	균열	0.2	-	0.50	1.00	m	2	
12	구	-	균열	0.2	-	0.50	4.50	m	9	
13	구	-	균열	0.2	-	0.70	0.70	m	1	
14	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
15	구	-	균열	0.2	-	0.20	0.20	m	1	
16	구	-	균열	0.2	-	0.50	1.50	m	3	
17	구	-	균열	0.2	-	0.40	0.40	m	1	
18	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
19	구	-	균열	0.2	-	0.50	0.50	m	1	
20	구	-	균열백태	0.2	-	1.20	1.20	m	1	
21	구	-	균열	0.2	-	0.30	0.80	m	2	
22	구	-	균열	0.2	-	0.50	2.00	m	4	
23	구	-	철근부식	-	0.2	0.20	0.04	m ²	1	
24	구	-	균열백태	0.3	-	1.50	1.20	m	1	
25	구	-	균열	0.3	-	0.50	0.50	m	1	
26	구	-	균열	0.2	-	2.50	2.50	m	1	
27	구	-	균열백태	0.2	-	0.20	0.20	m	1	
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										



교 대 (A1)



손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	길이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	균열	0.2	-	2.50	2.50	m	1	
2	구	-	누수흔적	-	1	2.00	2.00	m	1	
3	구	-	균열	0.2	-	2.50	2.50	m	1	
4	구	-	물통	-	0.4	1.00	0.40	m	1	
5	구	-	벽태	-	0.2	0.10	0.02	m	1	
6	구	-	벽리및철근부식	-	0.2	1.50	0.30	m	1	
7	구	-	누수흔적	-	0.3	1.50	0.45	m	1	
8	구	-	벽물유출	-	0.1	0.20	0.02	m	1	
9	구	-	균열	0.3	-	1.50	1.50	m	1	
10	구	-	균열	0.1	-	1.00	1.00	m	1	
11	구	-	벽태	-	0.3	0.50	0.15	m	1	
12	구	-	벽태	-	0.5	0.50	0.25	m	1	
13	구	-	벽태	-	0.4	0.50	0.20	m	1	
14	구	-	벽태	-	0.3	0.50	0.15	m	1	
15	구	-	벽태	-	0.4	0.30	0.12	m	1	
16	신	-	균열	0.3	-	3.00	3.00	m	1	
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

교 대 (A2)




손상 물량 표

번호	신/구	방향	손상내용	손상원형						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1	구	-	누수층적	-	0.5	2.00	1.00	m	1	
2	구	-	누수층적	-	0.5	1.50	0.75	m	1	
3	구	-	균열	0.1	-	1.20	1.20	m	1	
4	구	-	균열	0.3	-	1.50	1.50	m	1	
5	구	-	균열	0.1	-	0.50	0.50	m	1	
6	구	-	박리	-	0.1	1.00	0.10	m	1	
7	구	-	법면 침하	-	-	3.00	3.00	m	1	
8	구	-	균열	0.2	-	1.00	1.00	m	1	
9	구	-	균열	0.2	-	1.30	1.30	m	1	
10	구	-	물품	-	0.3	0.30	0.09	m	1	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

교 각 (P1)

인덱스 없음






손상물량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	종량	단위	개소	
1	구	-	볼트길이부족	-	-	-	14	ea	14	
2	구	-	균열	0.1	-	1.20	1.20	m	1	
3	구	-	균열	0.1	-	0.50	0.50	m	1	
4	구	-	균열	0.1	-	0.40	0.40	m	1	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										

교 각 (P2)

인덱스 없음



손상량표

번호	신/구	방향	손상내용	손상현황						비고
				균열폭 mm	너비 m	깊이 m	중량	단위	개소	
1	구	-	박리	-	0.1	0.20	0.02	m	1	
2	구	-	말막	-	0.1	0.50	0.05	m	1	
3	구	-	파손	-	0.2	0.20	0.04	m	1	
4	구	-	균열	0.2	-	0.40	0.40	m	1	
5	구	-	볼트 체결 불량	-	-	-	1	ea	1	
6	구	-	균열	0.1	-	0.90	4.50	m	5	
7	구	-	균열	-	0.2	0.80	0.16	m	1	
8	구	-	콘크리트 파손	-	0.1	0.20	0.02	m	1	
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										