















01. 절토부옹벽 01

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 절토부옹벽 01 (STA.8+740.00~STA.8+840.00)




STA. 8+840.0

 $H=0.50\text{m}$

$L=23.740\text{m}$

 $H=22.5\text{m}$

옥산방향




STA. 8+740.0

 $H=1.8\text{m}$


손 상 물 량 표

[illegible]


KEY PLAN




SECTION



五 五



 펀치,




 철근노



	박리,
---	-----




 침 하



	박리,
---	-----



 침 하



발	주	치
---	---	---

옥산오창 고속도로(주)

000	000	000
-----	-----	-----

옥산-오창고속도로 시설물안전점검
(정기,정밀점검)용역

노 면 영















절토부옹벽 01 외관조사망도

도면번호

01

02. 콘크리트옹벽 02

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 콘크리트옹벽 02 (STA.9+880~STA.10+000)

--	--	--	--	--	--

[illegible]















	파 선		대각선 격자		대각선 격자
	태양, 꽃송이		박리, 모눈		불고기, 과일
	나무, 삼각주		꽃, 과일		민트, 과일
	줄무늬, 줄		파 하		파 하
	나무, 강		파 위, 모눈		기 타

용역명	옥산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
-----	-------------------------

도면번호 01

03. 콘크리트옹벽 03

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 콘크리트옹벽 03 (서오창IC R-I LONE)

고속도로방향




국도방향




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



23	24
----	----

	비		바람이 불		흐린날씨
	맑게, 맑음		눈이, 눈송		หมอ, หมอก, หมอฝน
	번개, 습도 높		뜨겁		차가움
	바람이 불		따뜻하		차갑
	비가		폭풍, 폭우		기타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

용역명
















옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 콘크리트옹벽03 외관조사망도

도면번호 01

04. 보강토옹벽 04

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 04

Diagram illustrating the heights of the building sections:

- Top section height: $H=3.7\text{m}$
- Middle section height: $H=3.5\text{m}$
- Bottom section height: $H=2.9\text{m}$


 $H = 2.9 \text{ m}$

The graph illustrates the growth of the workforce over time. The x-axis represents time, and the y-axis represents the number of people. The workforce starts at a low level and increases steadily, with a dashed line labeled 'MATCH LINE' at the end, indicating a continuation of the trend.


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



제 목

	균열		망상균열		재료분리
	편치, 공동		박리, 파손		물고임, 얼음
	누수, 습상부		백태		퇴적물
	철근노출		침하		열화
	부식		조결, 변형		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

공역명


옥산-오창고속도로 시설물
안전점검구역

도 면 명 보강토옹백04 외관조사망도


도면번호	01
------	----

ID : 보강토옹벽 04


손 상 물 량 표

[illegible]
$$L=20.44\text{m}$$
 $H=3.5\text{m}$ 



KEY PLAN



S
E
C
T
I
O
N



五二



02


ID : 보강토옹벽 04

손 상 물 량 표


[illegible]

Diagram of a horizontal beam with a total length $L=41.58\text{m}$. The beam is divided into segments with heights $H=3.5\text{m}$, $H=3.1\text{m}$, $H=1.1\text{m}$, $H=1.1\text{m}$, $H=0.9\text{m}$, $H=1.1\text{m}$, $H=1.1\text{m}$, $H=0.9\text{m}$, and $H=0.9\text{m}$. A final segment at the bottom right is labeled $H=0.3\text{m}$.

KEY PLAN



SECTION



50	55
----	----

	파 선		대각선 격자		대각선 격자
	별자, 별문		박자, 박문		문자박, 문박
	삼각, 삼각문		문자박		문자박
	평선, 평문		파 선		파 선
	대각선		파 선		대각선

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)















목산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽04 외관조사망도


도 모 도 모 03

05. 보강토옹벽 05

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 보강토옹벽 05 (STA.7+570.39~STA.7+613.40)




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



50	55
----	----

	빈 칸		대각선 격자		대각선리
	편치, 양동		박리, 파손		불고임, 결빙
	누수, 습윤부		목 결		면적 측정
	평이노 층		변 하		변 하
	부 소		회전, 변형		기 타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

영 자 명















옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽05 외관조사망도


도 면 번 호 01

06. 보강토옹벽 06

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타


ID : 보강토옹벽 06 (STA.7+623.42~STA.7+670.0)




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五二

	단 매		양상교란		재료분리
	별자, 별형		박리, 파손		물고임, 결빙
	삼각, 삼각형		점, 점		점, 점
	수평선		수평선		수평선
	수직선		수직선		수직선
	대각선		대각선		대각선
	곡선		곡선		곡선
	기타		기타		기타

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

영 자 명















옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽 06 외관조사망도

도 면 번 호 01


07. 보강토옹벽 07

범례


	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 07 (STA.11+100~STA.11+30.0)


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



ॐ श्री

	印 理		理 理 理 理		理 理 理 理
	理 理, 理 理		理 理, 理 理		理 理 理 理
	理 理 理 理		理 理		理 理 理 理
	理 理 理		理 理		理 理
	理 理		理 理 理 理		理 理


발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

용역명
옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

보강토옹벽 07 외관조사망도

도 면 번 호 01


ID : 보강토옹벽 07 (STA.11+100~STA.11+30.0)




손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五二

	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		화
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토
	지		금		수		화		토
	기		간		화		수		토
	천		인		목		수		토

발 주 처
옥산오창 고속도로(주)

영 자 명















옥산-오창고속도로 시설물
안전점검용역

도 면 명 보강토옹벽 07 외관조사망도

도면번호 02

08. 보강토옹벽 08

범례

	균열		박리		백태
	망상균열		누수		이토틈적
	철근노출		열화		재료분리
	체수		박락, 들뜸		부식
	포트홀		파손		기타

ID : 보강토옹벽 08 (STA.0+283.70~STA.0+303.37)

STA.0+283.70

STA. 0+294.62

STA. 0+297.67

STA.0+300.0

STA. 0+303.37

L=23.740m

14.900

3.140

2.330

3.370

H=0.90m


H=6.50m

 $H=6.50\text{m}$ $H=4.70\text{m}$ $H=0.70\text{m}$


손 상 물 량 표

[illegible]

KEY PLAN



SECTION



五 五

	빈 칸		안양이문		재현문리
	편치, 양호		문리, 모손		문고임, 문림
	부수, 음향부		도도		문자문
	문고하문		문하		문하
	부수		문리, 문하		기타

발 주 처	옥산오창 고속도로(주)
-------	--------------

영	자	영	목산-오창고속도로 시설물 안전점검용역
---	---	---	-------------------------

도 면 명 보강토옹벽 08 외관조사망도

도 목 표	01
-------	----