



위치	S1-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-1
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-1-1

위치	S1-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-1
내용	파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-두월교-1-2



위치	S1-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-1
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-두월교-1-3

위치	S1-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-1
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-1-4



위치	S1-중앙	궤도부	도면번호	JM-두월교-1
내용	이물질퇴적	--, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-1-5

위치	S1-중앙	궤도부	도면번호	JM-두월교-1
내용	실런트파손	--, 5m, 1EA	연번	JM-두월교-1-6



위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-두월교-1
내용	덮개파손	1EA	연번	JM-두월교-1-7

위치	S1-T1	보도부	도면번호	JM-두월교-1
내용	덮개파손	1EA	연번	JM-두월교-1-8



위치	S2-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-2
내용	신축이음 덮개이격	1EA	연번	JM-두월교-2-1

위치	S2-T1	보도부	도면번호	JM-두월교-2
내용	덮개파손	1EA	연번	JM-두월교-2-2




위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-3
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-3-1

위치	S3-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-3
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-3-2



위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-3
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-3-3

위치	S3-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-3
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-3-4




위치	S3-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-3
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-3-5

위치	S4-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-4
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-4-1



위치	S4-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-4
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-4-2

위치	S5-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-5
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-5-1



위치	S5-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-5
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-5-2

위치	S6-중앙	궤도부	도면번호	JM-두월교-6
내용	이물절퇴적	--, 5m, 1EA	연번	JM-두월교-6-1



위치	S6-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-6
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-6-2

위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-7
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-7-1



위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-7
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-7-2

위치	S7-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-7
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-7-3




위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-8
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-8-1

위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-8
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-8-2



위치	S8-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-8
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-8-3

위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-9-1



위치	S9-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-9-2

위치	S9-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-9
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-두월교-9-3




위치	S9-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-9-4

위치	S9-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-9-5



위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-9-6

위치	S9-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-9-7



위치	S9-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-9-8

위치	S9-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-9
내용	파손	0.1m, 0.1m, 4EA	연번	JM-두월교-9-9



위치	S10-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-10
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-10-1

위치	S11-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-11
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-11-1



위치	S11-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-11
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-11-2

위치	S12-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-12
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-12-1



위치	S12-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-12
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-12-2

위치	S14-중앙	신축이음	도면번호	JM-두월교-14
내용	이물절퇴적	--, 5m, 1EA	연번	JM-두월교-14-1



위치	S14-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-14
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-14-2

위치	S14-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-14
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-14-3



위치	S15-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-15
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-15-1

위치	S15-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-15
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-15-2



위치	S16-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-16
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-16-1

위치	S17-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-17
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-17-1



위치	S19-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-19
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-19-1

위치	S20-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-20
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-20-1



위치	S20-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-20
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-20-2

위치	S21-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-21
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-21-1



위치	S22-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-22
내용	신축이음 덮개설치불량	1EA	연번	JM-두월교-22-1

위치	S25-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-25
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-두월교-25-1



위치	S26-중앙	배수시설	도면번호	JM-두월교-26
내용	배수구 막힘	1EA	연번	JM-두월교-26-1

위치	S27-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-27
내용	덮개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-27-1



위치	S27-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-27
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-27-2

위치	S27-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-27
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-27-3



위치	S27-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-27
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-27-4

위치	S28-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-28
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-28-1



위치	S28-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-28
내용	볼트이완	1EA	연번	JM-두월교-28-2

위치	S29-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-29
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-29-1



위치	S29-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-29
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-29-2

위치	S29-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-29
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-29-3



위치	S30-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-30
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-30-1

위치	S30-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-30
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-30-2



위치	S31-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-31
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-31-1

위치	S31-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-31
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-31-2



위치	S32-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-32
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-32-1

위치	S32-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-32
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-32-2



위치	S33-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-33
내용	뒷개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-33-1

위치	S34-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-34
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-34-1



위치	S34-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-34
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-34-2

위치	S34-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-34
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-34-3



위치	S34-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-34
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-34-4

위치	S34-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-34
내용	파손	0.1m, 0.1m, 4EA	연번	JM-두월교-34-4



위치	S35-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-35
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-35-1

위치	S35-중앙	신축이음	도면번호	JM-두월교-35
내용	신축이음부 이물질퇴적	1EA	연번	JM-두월교-35-2



위치	S35-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-35
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-35-3

위치	S36-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-36
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-36-1



위치	S36-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-36
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-36-2

위치	S36-중앙	신축이음	도면번호	JM-두월교-36
내용	신축이음부 이물질퇴적	1EA	연번	JM-두월교-36-3



위치	S37-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-37
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-37-1

위치	S37-중앙	신축이음	도면번호	JM-두월교-37
내용	신축이음부 이물질퇴적	1EA	연번	JM-두월교-37-2



위치	S38-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-38
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-38-1

위치	S38-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-38
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-38-2



위치	S38-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-38
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-38-3

위치	S39-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-39
내용	볼트탈락	1EA	연번	JM-두월교-39-1



위치	S40-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-40
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-40-1

위치	S40-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-40
내용	파손	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-40-2



위치	S40-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-40
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-40-3

위치	S40-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-40
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-40-4



위치	S40-중앙	신축이음	도면번호	JM-두월교-40
내용	신축이음부 이물질퇴적	1EA	연번	JM-두월교-40-5

위치	S41-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-41-1



위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-41-2

위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-41-3



위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-41-4

위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-41-5



위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-41-6

위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-41-7



위치	S41-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-41
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-41-8

위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-1



위치	S42-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-2

위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-3



위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-4

위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-5



위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-42-6

위치	S42-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-42
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-42-7



위치	S43-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-43
내용	뒷개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-43-1

위치	S43-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-43
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-43-2



위치	S43-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-43
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-43-3

위치	S43-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-43
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-43-4



위치	S43-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-43
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-43-5

위치	S43-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-43
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-43-6



위치	S44-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-44
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-44-1

위치	S44-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-44
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-44-2



위치	S45-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-45
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-45-1

위치	S45-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-45
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-45-2



위치	S45-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-45
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-45-3

위치	S45-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-45
내용	파손	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-45-4




위치	S45-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-45
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-45-5

위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-46
내용	덮개파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-46-1



위치	S46-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-46
내용	덮개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-46-2

위치	S46-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-46-3



위치	S46-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-46-4

위치	S46-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-46
내용	신축이음 덮개설치불량	1EA	연번	JM-두월교-46-5



위치	S46-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-46-6

위치	S46-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-46-7



위치	S46-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-46-8

위치	S46-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-46
내용	파손	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-46-9



위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-47-1

위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-47-2



위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-47-3

위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-4



위치	S47-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-5

위치	S47-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-6



위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-7

위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-8



위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-9

위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-47-10



위치	S47-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-47-11

위치	S47-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-47
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-47-12



위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-48-1

위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-48-2



위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-48-3

위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-48-4



위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-48-5

위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-48-6



위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-48-7

위치	S48-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-48-8



위치	S48-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-48-9

위치	S48-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-48-10



위치	S48-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-48
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-48-11

위치	S48-중앙	배수시설	도면번호	JM-두월교-48
내용	배수구 막힘	1EA	연번	JM-두월교-48-12




위치	S49-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-49
내용	파손	0.1m, 0.2m, 2EA	연번	JM-두월교-49-1

위치	S49-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-49
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-49-2



위치	S49-T1	기타	도면번호	JM-두월교-49
내용	표지판설치오류	1EA	연번	JM-두월교-49-3

위치	S49-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-49
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-49-4



위치	S49-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-49
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-49-5

위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-1



위치	S50-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-50-2

위치	S50-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-3



위치	S50-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-50
내용	신축이음 덮개시공불량	1EA	연번	JM-두월교-50-4

위치	S50-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-50-5



위치	S50-T1	보도부	도면번호	JM-두월교-50
내용	덮개파손	2EA	연번	JM-두월교-50-6

위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-7



위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-8

위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-9



위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-50-10

위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-11



위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-50-12

위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-13



위치	S50-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-50
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-50-14

위치	S51-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-51-1



위치	S51-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-51-2

위치	S51-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-51-3



위치	S51-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-51-4

위치	S51-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-51-5



위치	S51-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-51-6

위치	S51-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-51-7



위치	S51-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-51
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-51-8

위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-52-1



위치	S52-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-52-2

위치	S52-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-52-3



위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-52-4

위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-52-5



위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-52-6

위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-52-7



위치	S52-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-52-8

위치	S52-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-52-9



위치	S52-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-52
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-52-10

위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-1



위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-2

위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 10EA	연번	JM-두월교-53-3



위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-53-4

위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-53-5



위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-6

위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-7



위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-8

위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-9



위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-10

위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-11



위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-12

위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-13




위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-14

위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-15




위치	S53-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-53
내용	신축이음 덮개이격	1EA	연번	JM-두월교-53-16

위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-17



위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-53-18

위치	S53-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-53-19



위치	S53-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-53
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-53-20

위치	S54-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-54-1



위치	S54-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-54-2

위치	S54-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-54-3



위치	S54-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-54-4

위치	S54-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-54-5



위치	S54-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-54-6

위치	S54-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-54-7



위치	S54-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-54-8

위치	S54-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-54
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-54-9



위치	S55-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.2m, 2EA	연번	JM-두월교-55-1

위치	S55-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.3m, 2EA	연번	JM-두월교-55-2



위치	S55-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-55-3

위치	S55-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-55-4



위치	S55-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-55-5

위치	S55-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-55-6



위치	S55-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-55
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-55-7

위치	S56-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-56
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-56-1



위치	S56-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-56
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-56-2

위치	S56-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-56
내용	파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-두월교-56-3



위치	S56-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-56
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-56-4

위치	S57-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-57-1



위치	S57-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-57-2

위치	S57-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-57-3



위치	S57-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-57-4

위치	S57-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-57-5



위치	S57-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-57
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-57-6

위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-58-1



위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-58-2

위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-58-3



위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-58-4

위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-58-5



위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-58-6

위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-58-7



위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-58-8

위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-58-9



위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-58-10

위치	S58-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-58-11



위치	S58-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-58
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-58-12

위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-1



위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-2

위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-59-3



위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-59-4

위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.2m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-59-5



위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-6

위치	S59-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-7



위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-8

위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-9



위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-10

위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-59-11



위치	S59-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-59
내용	파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-두월교-59-12

위치	S60-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-60-1



위치	S60-T1	신축이음	도면번호	JM-두월교-60
내용	신축이음 덮개 미설치	1EA	연번	JM-두월교-60-2

위치	S60-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-60-3



위치	S60-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-60-4

위치	S60-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-60-5



위치	S60-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-60-6

위치	S60-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-60-7



위치	S60-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-60
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-60-8

위치	S61-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-61-1



위치	S61-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-61
내용	신축이음 덮개 미설치	1EA	연번	JM-두월교-61-2

위치	S61-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-61-3



위치	S61-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.2m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-61-4

위치	S61-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-61-5



위치	S61-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-61-6

위치	S61-중앙	배수시설	도면번호	JM-두월교-61
내용	배수구 막힘	1EA	연번	JM-두월교-61-7



위치	S61-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-61-8

위치	S61-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-61-9



위치	S61-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-61
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-61-10

위치	S62-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-62-1



위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-62-2

위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-62-3



위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-62-4

위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-62-5



위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-62-6

위치	S62-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-62-7



위치	S62-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-62
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-62-8

위치	S63-T1	보도부	도면번호	JM-두월교-63
내용	덮개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-63-1



위치	S63-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-63
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-63-2

위치	S63-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-63
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-63-3



위치	S63-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-63
내용	뒷개파손	1EA	연번	JM-두월교-63-4

위치	S64-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-64
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-64-1



위치	S64-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-64
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-64-2

위치	S64-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-64
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-64-3



위치	S64-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-64
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-64-4

위치	S64-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-64
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-64-5



DSCN3253

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-1

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-2



위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-65-3

위치	S65-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-65-4



위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-5

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-65-6




위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-7

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-8



위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-65-9

위치	S65-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-65
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-65-10



위치	S66-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-66-1

위치	S66-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-66-2



위치	S66-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-66-3

위치	S66-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-66-4



위치	S66-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-66-5

위치	S66-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-66-6



위치	S66-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-66
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-66-7

위치	S67-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-67
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-67-1



위치	S67-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-67
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-67-2

위치	S67-T2	보도부	도면번호	JM-두월교-67
내용	덮개파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-67-3



위치	S67-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-67
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-67-4

위치	S67-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-67
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-67-5



위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-68
내용	파손	0.1m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-68-1

위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-68
내용	파손	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-68-2



위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-68
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-68-3

위치	S68-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-68
내용	파손	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-68-4



위치	S68-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-68
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-68-5

위치	S69-T2	신축이음	도면번호	JM-두월교-69
내용	볼트이완	1EA	연번	JM-두월교-69-1



위치	S69-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-2

위치	S69-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-3



위치	S69-T1	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-4

위치	S69-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-5



위치	S69-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-6

위치	S69-T2	방호벽	도면번호	JM-두월교-69
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-69-7



위치	1	거더외부	도면번호	JM-두월교-70
내용	신축이음부 누수	--, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-70-1

위치	1	거더외부	도면번호	JM-두월교-70
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-70-2



위치	1	거더외부	도면번호	JM-두월교-70
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-70-3

위치	2	거더외부	도면번호	JM-두월교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-71-1



위치	2	거더외부	도면번호	JM-두월교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-71-2

위치	2	거더외부	도면번호	JM-두월교-71
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-71-3



위치	2	상면	도면번호	JM-두월교-71
내용	파손	0.1m, 0.1m, 3EA	연번	JM-두월교-71-4

위치	4	거더외부	도면번호	JM-두월교-73
내용	망상균열	1.5m, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-73-1




위치	4	거더외부	도면번호	JM-두월교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-73-2

위치	4	거더외부	도면번호	JM-두월교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-73-3



위치	4	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-73
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-73-4

위치	5	거더외부	도면번호	JM-두월교-74
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 2EA	연번	JM-두월교-74-1



위치	6	거더외부	도면번호	JM-두월교-75
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-75-1

위치	6	거더외부	도면번호	JM-두월교-75
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 2EA	연번	JM-두월교-75-2




위치	6	거더외부	도면번호	JM-두월교-75
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-75-3

위치	6	거더외부	도면번호	JM-두월교-75
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-75-4



위치	7	거더외부	도면번호	JM-두월교-76
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-76-1

위치	7	거더외부	도면번호	JM-두월교-76
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-76-2



위치	8	거더외부	도면번호	JM-두월교-77
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 2EA	연번	JM-두월교-77-1

위치	8	거더외부	도면번호	JM-두월교-77
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-77-2



위치	8	거더외부	도면번호	JM-두월교-77
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.9m, 1EA	연번	JM-두월교-77-3

위치	9	거더외부	도면번호	JM-두월교-78
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-78-1



위치	S10	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-79
내용	누수오염	0.2m, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-79-1

위치	S10	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-79
내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 3EA	연번	JM-두월교-79-2

									
위치	S10	거더외부	도면번호	JM-두월교-79	위치	S10	거더외부	도면번호	JM-두월교-79
내용	망상균열	1.1m, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-79-3	내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-79-4
									
위치	11	거더외부	도면번호	JM-두월교-80	위치	11	거더외부	도면번호	JM-두월교-80
내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-80-1	내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 2EA	연번	JM-두월교-80-2
									
위치	11	거더외부	도면번호	JM-두월교-80	위치	12	거더외부	도면번호	JM-두월교-81
내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-80-3	내용	누수오염	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-81-1



위치	12	거더외부	도면번호	JM-두월교-81
내용	누수오염	0.2m, 0.6m, 2EA	연번	JM-두월교-81-2

위치	12	거더외부	도면번호	JM-두월교-81
내용	파손	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-81-3



위치	13	거더외부	도면번호	JM-두월교-82
내용	누수오염	0.1m, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-82-1

위치	14	캔틸레버	도면번호	JM-두월교-83
내용	균열부백태	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-83-1



위치	14	거더외부	도면번호	JM-두월교-83
내용	누수오염	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-83-2

위치	14	거더외부	도면번호	JM-두월교-83
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-두월교-83-3



위치	15	거더외부	도면번호	JM-두월교-84
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-두월교-84-1

위치	15	거더외부	도면번호	JM-두월교-84
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-84-2




위치	15	거더외부	도면번호	JM-두월교-84
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-84-3

위치	15	거더외부	도면번호	JM-두월교-84
내용	누수오염	0.1m, 0.2m, 4EA	연번	JM-두월교-84-4



위치	16	거더외부	도면번호	JM-두월교-85
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-85-1

위치	16	거더외부	도면번호	JM-두월교-85
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-85-2

									
위치	S17	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-86	위치	S17	거더외부	도면번호	JM-두월교-86
내용	누수오염	0.1m, 0.8m, 2EA	연번	JM-두월교-86-1	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-두월교-86-2
									
위치	S17	거더외부	도면번호	JM-두월교-86	위치	18	거더외부	도면번호	JM-두월교-87
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-86-3	내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-87-1
									
위치	18	거더외부	도면번호	JM-두월교-87	위치	19	거더외부	도면번호	JM-두월교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-87-2	내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-88-1



위치	19	거더외부	도면번호	JM-두월교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-88-2

위치	19	거더외부	도면번호	JM-두월교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-88-3





위치	19	거더외부	도면번호	JM-두월교-88
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-88-4

위치	21	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-90
내용	누수오염	0.1m, 0.5m, 2EA	연번	JM-두월교-90-1



위치	23	거더외부	도면번호	JM-두월교-92
내용	누수오염	0.1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-92-1

위치	25	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-94
내용	누수오염	1m, 1.94m, 4EA	연번	JM-두월교-94-1



위치	25	거더외부	도면번호	JM-두월교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-94-2

위치	25	거더외부	도면번호	JM-두월교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-94-3




위치	25	거더외부	도면번호	JM-두월교-94
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 2EA	연번	JM-두월교-94-4

위치	27	거더외부	도면번호	JM-두월교-96
내용	누수오염	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-96-1



위치	27	거더외부	도면번호	JM-두월교-96
내용	누수오염	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-96-2

위치	30	거더외부	도면번호	JM-두월교-99
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-99-1



위치	30	거더외부	도면번호	JM-두월교-99
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 2EA	연번	JM-두월교-99-2

위치	33	거더외부	도면번호	JM-두월교-102
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-102-1



위치	S35	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-104
내용	누수오염	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-104-1

위치	S35	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-104
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-104-2




위치	S35	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-104
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-104-3

위치	S35	거더외부	도면번호	JM-두월교-104
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-104-4



위치	36	거더외부	도면번호	JM-두월교-105
내용	망상균열	1.8m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-105-1



위치	36	거더외부	도면번호	JM-두월교-105
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-105-2



위치	37	거더외부	도면번호	JM-두월교-106
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 3EA	연번	JM-두월교-106-1




위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-107-1



위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-107-2



위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-107-3



위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-107-4

위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-107-5



위치	38	거더외부	도면번호	JM-두월교-107
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-107-6

위치	39	거더외부	도면번호	JM-두월교-108
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-108-1



위치	39	거더외부	도면번호	JM-두월교-108
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-108-2

위치	S40	거더외부	도면번호	JM-두월교-109
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	JM-두월교-109-1



위치	41	거더외부	도면번호	JM-두월교-110
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-110-1

위치	41	거더외부	도면번호	JM-두월교-110
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-110-2



위치	44	거더외부	도면번호	JM-두월교-113
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 2EA	연번	JM-두월교-113-1

위치	S45	거더외부	도면번호	JM-두월교-114
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-114-1



위치	S45	거더외부	도면번호	JM-두월교-114
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-114-2

위치	S45	거더외부	도면번호	JM-두월교-114
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-114-3



위치	S45	거더외부	도면번호	JM-두월교-114
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-114-4

위치	S45	거더외부	도면번호	JM-두월교-114
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-114-5



위치	46	거더외부	도면번호	JM-두월교-115
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-115-1

위치	46	거더외부	도면번호	JM-두월교-115
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.6m, 1EA	연번	JM-두월교-115-2



위치	S47	거더외부	도면번호	JM-두월교-116
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-116-1

위치	S47	거더외부	도면번호	JM-두월교-116
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-116-2



위치	S48	거더외부	도면번호	JM-두월교-117
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-117-1

위치	S48	거더외부	도면번호	JM-두월교-117
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-117-2



위치	S49	거더외부	도면번호	JM-두월교-118
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.6m, 1EA	연번	JM-두월교-118-1

위치	S49	거더외부	도면번호	JM-두월교-118
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-118-2



위치	S49	거더외부	도면번호	JM-두월교-118
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.2m, 1EA	연번	JM-두월교-118-3

위치	50	거더외부	도면번호	JM-두월교-119
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-두월교-119-1




위치	50	거더외부	도면번호	JM-두월교-119
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-119-2

위치	50	거더외부	도면번호	JM-두월교-119
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.2m, 1EA	연번	JM-두월교-119-3




위치	50	거더외부	도면번호	JM-두월교-119
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 2EA	연번	JM-두월교-119-4

위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	누수오염	1m, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-120-1



위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-120-2

위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-120-3



위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.6m, 1EA	연번	JM-두월교-120-4

위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-120-5



위치	51	거더외부	도면번호	JM-두월교-120
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-120-6

위치	52	거더외부	도면번호	JM-두월교-121
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-두월교-121-1



위치	52	거더외부	도면번호	JM-두월교-121
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-121-2

위치	S53	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-122
내용	누수오염	0.1m, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-122-1



위치	S53	거더외부	도면번호	JM-두월교-122
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-122-2

위치	S54	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-123
내용	누수오염	0.3m, 3.5m, 1EA	연번	JM-두월교-123-1



위치	S54	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-123
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-123-2

위치	S54	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-123
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-123-3



위치	S54	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-123
내용	누수오염	0.1m, 2.5m, 3EA	연번	JM-두월교-123-4

위치	S56	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-125
내용	누수오염	0.1m, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-125-1




위치	58	거더외부	도면번호	JM-두월교-127
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.9m, 1EA	연번	JM-두월교-127-1

위치	59	거더외부	도면번호	JM-두월교-128
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-128-1





위치	59	거더외부	도면번호	JM-두월교-128
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 2EA	연번	JM-두월교-128-2

위치	59	거더외부	도면번호	JM-두월교-128
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-128-3



위치	S60	캔틸레버	도면번호	JM-두월교-129
내용	누수오염	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-129-1

위치	S60	거더외부	도면번호	JM-두월교-129
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-129-2



위치	S60	거더외부	도면번호	JM-두월교-129
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-129-3

위치	S60	거더외부	도면번호	JM-두월교-129
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-129-4



위치	61	거더외부	도면번호	JM-두월교-130
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-130-1

위치	61	거더외부	도면번호	JM-두월교-130
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-130-2



위치	61	거더외부	도면번호	JM-두월교-131
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-131-1

위치	61	거더외부	도면번호	JM-두월교-131
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 2EA	연번	JM-두월교-131-2



위치	64	거더외부	도면번호	JM-두월교-133
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-두월교-133-1



위치	S65	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-134
내용	누수오염	0.1m, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-134-1



위치	S65	켄틸레버	도면번호	JM-두월교-134
내용	누수오염	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-134-2



위치	S65	거더외부	도면번호	JM-두월교-134
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-134-3



위치	S65	거더외부	도면번호	JM-두월교-134
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.4m, 1EA	연번	JM-두월교-134-4



위치	66	거더외부	도면번호	JM-두월교-135
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-135-1



위치	66	거더외부	도면번호	JM-두월교-135
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-135-2

위치	67	거더외부	도면번호	JM-두월교-136
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-136-1



위치	67	거더외부	도면번호	JM-두월교-136
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-136-2

위치	67	거더외부	도면번호	JM-두월교-136
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-136-3



위치	67	거더외부	도면번호	JM-두월교-136
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-136-4

위치	68	거더외부	도면번호	JM-두월교-137
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-137-1



위치	68	거더외부	도면번호	JM-두월교-137
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-137-2

위치	S69	거더외부	도면번호	JM-두월교-138
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-138-1



위치	S69	거더외부	도면번호	JM-두월교-138
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-138-2

위치	S1	거더내부	도면번호	JM-두월교-139
내용	joint누수	--, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-139-1



위치	S1	거더내부	도면번호	JM-두월교-139
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-139-2

위치	S1	상면	도면번호	JM-두월교-139
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	JM-두월교-139-4



위치	S1	벽체	도면번호	JM-두월교-139
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-139-3

위치	2	상면	도면번호	JM-두월교-140
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 12m, 1EA	연번	JM-두월교-140-1



위치	2	거더내부	도면번호	JM-두월교-140
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-140-2

위치	2	거더내부	도면번호	JM-두월교-140
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-140-3



위치	2	벽체	도면번호	JM-두월교-140
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-140-4

위치	2	신축이음	도면번호	JM-두월교-140
내용	하부 누수	~, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-140-5



위치	3	거더내부	도면번호	JM-두월교-141
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-141-1

위치	3	벽체	도면번호	JM-두월교-141
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-141-2



위치	4	거더내부	도면번호	JM-두월교-142
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-두월교-142-1

위치	4	벽체	도면번호	JM-두월교-142
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-142-2



위치	S5	거더내부	도면번호	JM-두월교-143
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-143-1

위치	S5	격벽	도면번호	JM-두월교-143
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-143-2



위치	S5	벽체	도면번호	JM-두월교-143
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-143-3

위치	6	상면	도면번호	JM-두월교-144
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-144-1



위치	6	상면	도면번호	JM-두월교-144
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 3EA	연번	JM-두월교-144-2

위치	6	거더내부	도면번호	JM-두월교-144
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-144-3



위치	6	거더내부	도면번호	JM-두월교-144
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-144-4

위치	6	거더내부	도면번호	JM-두월교-144
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.7m, 1EA	연번	JM-두월교-144-5



위치	6	벽체	도면번호	JM-두월교-144
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-144-6

위치	S7	거더내부	도면번호	JM-두월교-145
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-145-1



위치	S7	벽체	도면번호	JM-두월교-145
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-145-2

위치	8	상면	도면번호	JM-두월교-146
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	JM-두월교-146-1



위치	8	벽체	도면번호	JM-두월교-146
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-146-2

위치	S9	거더내부	도면번호	JM-두월교-147
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-147-1



위치	S9	거더내부	도면번호	JM-두월교-147
내용	신축이음부 누수	--, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-147-2

위치	S9	거더내부	도면번호	JM-두월교-147
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-147-3



위치	S9	거더내부	도면번호	JM-두월교-147
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-147-4

위치	S9	거더내부	도면번호	JM-두월교-147
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-147-5



위치	S9	벽체	도면번호	JM-두월교-147
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-147-6

위치	S10	상면	도면번호	JM-두월교-148
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-148-1



위치	S10	상면	도면번호	JM-두월교-148
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 13m, 1EA	연번	JM-두월교-148-2




위치	S10	거더내부	도면번호	JM-두월교-148
내용	신축이음부 누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-148-3



위치	S10	거더내부	도면번호	JM-두월교-148
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-148-4



위치	S10	거더내부	도면번호	JM-두월교-148
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-두월교-148-5



위치	S10	벽체	도면번호	JM-두월교-148
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-148-6



위치	S11	거더내부	도면번호	JM-두월교-149
내용	신축이음부 누수	1EA	연번	JM-두월교-149-1



위치	S11	거더내부	도면번호	JM-두월교-149
내용	신축이음부 누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-149-2

위치	S11	상면	도면번호	JM-두월교-149
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 16m, 1EA	연번	JM-두월교-149-3



위치	S11	벽체	도면번호	JM-두월교-149
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-149-4

위치	S12	거더내부	도면번호	JM-두월교-150
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-150-1



위치	S12	상면	도면번호	JM-두월교-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-150-2

위치	S12	상면	도면번호	JM-두월교-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-150-3



위치	S12	거더내부	도면번호	JM-두월교-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-150-4

위치	S12	상면	도면번호	JM-두월교-150
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-150-5



위치	S12	벽체	도면번호	JM-두월교-150
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-150-6

위치	S13	상면	도면번호	JM-두월교-151
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-151-1



위치	S13	거더내부	도면번호	JM-두월교-151
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-151-2

위치	S13	벽체	도면번호	JM-두월교-151
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-151-3



위치	S14	상면	도면번호	JM-두월교-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 11m, 1EA	연번	JM-두월교-152-1

위치	S14	상면	도면번호	JM-두월교-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-152-2



위치	S14	상면	도면번호	JM-두월교-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	JM-두월교-152-3

위치	S14	상면	도면번호	JM-두월교-152
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-152-4



위치	S14	벽체	도면번호	JM-두월교-152
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-152-5

위치	S15	거더내부	도면번호	JM-두월교-153
내용	신축이음부 누수	1EA	연번	JM-두월교-153-1



위치	S15	거더내부	도면번호	JM-두월교-153
내용	배수관누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-153-2

위치	S15	벽체	도면번호	JM-두월교-153
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-153-3



위치	16	거더내부	도면번호	JM-두월교-154
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-154-1

위치	16	벽체	도면번호	JM-두월교-154
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-154-2



위치	17	벽체	도면번호	JM-두월교-155
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-155-1

위치	S18	거더내부	도면번호	JM-두월교-156
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-156-1



위치	S18	상면	도면번호	JM-두월교-156
내용	백태	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-156-2

위치	S18	벽체	도면번호	JM-두월교-156
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-156-3



위치	S19	거더내부	도면번호	JM-두월교-157
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-157-1

위치	S19	거더내부	도면번호	JM-두월교-157
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-157-2



위치	S19	거더내부	도면번호	JM-두월교-157
내용	망상균열	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-157-3

위치	S19	벽체	도면번호	JM-두월교-157
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-157-4



위치	S20	거더내부	도면번호	JM-두월교-158
내용	신축이음부 누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-158-1

위치	S20	벽체	도면번호	JM-두월교-158
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-158-2



위치	21	격벽	도면번호	JM-두월교-159
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-159-1

위치	21	벽체	도면번호	JM-두월교-159
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-159-2



위치	S22	거더내부	도면번호	JM-두월교-160
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-160-1

위치	S22	상면	도면번호	JM-두월교-160
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 23m, 1EA	연번	JM-두월교-160-2



위치	S22	거더내부	도면번호	JM-두월교-160
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-160-3

위치	S22	거더내부	도면번호	JM-두월교-160
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-160-4



위치	S22	벽체	도면번호	JM-두월교-160
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-160-5

위치	S23	거더내부	도면번호	JM-두월교-161
내용	콘크리트박락	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-161-1



위치	S23	상면	도면번호	JM-두월교-161
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 9m, 1EA	연번	JM-두월교-161-2

위치	S23	거더내부	도면번호	JM-두월교-161
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-161-3



위치	S23	벽체	도면번호	JM-두월교-161
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-161-4

위치	S24	상면	도면번호	JM-두월교-162
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-162-1





위치	S24	상면	도면번호	JM-두월교-162
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-162-2

위치	S24	상면	도면번호	JM-두월교-162
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-162-3



위치	S24	벽체	도면번호	JM-두월교-162
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-162-4

위치	25	상면	도면번호	JM-두월교-163
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 25m, 1EA	연번	JM-두월교-163-1



위치	25	거더내부	도면번호	JM-두월교-163
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-163-2

위치	25	상면	도면번호	JM-두월교-163
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-163-3




위치	25	격벽	도면번호	JM-두월교-163
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-163-4

위치	25	벽체	도면번호	JM-두월교-163
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-163-5



위치	S26	거더내부	도면번호	JM-두월교-164
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-164-1

위치	S26	상면	도면번호	JM-두월교-164
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-164-2



위치	S26	상면	도면번호	JM-두월교-164
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 8m, 1EA	연번	JM-두월교-164-3

위치	S26	거더내부	도면번호	JM-두월교-164
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-164-4



위치	S26	벽체	도면번호	JM-두월교-164
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-164-5

위치	S27	거더내부	도면번호	JM-두월교-165
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-165-1



위치	S27	상면	도면번호	JM-두월교-165
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-165-2

위치	S27	거더내부	도면번호	JM-두월교-165
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.1m, 1EA	연번	JM-두월교-165-3



위치	S27	벽체	도면번호	JM-두월교-165
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-165-4

위치	S28	거더내부	도면번호	JM-두월교-166
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-166-1




위치	S28	상면	도면번호	JM-두월교-166
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 24m, 1EA	연번	JM-두월교-166-2

위치	S28	거더내부	도면번호	JM-두월교-166
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-166-3



위치	S28	거더내부	도면번호	JM-두월교-166
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-166-4

위치	S28	벽체	도면번호	JM-두월교-166
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-166-5



위치	29	거더내부	도면번호	JM-두월교-167
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 5m, 1EA	연번	JM-두월교-167-1

위치	29	벽체	도면번호	JM-두월교-167
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-167-2



위치	S30	거더내부	도면번호	JM-두월교-168
내용	신축이음부 누수	1EA	연번	JM-두월교-168-1

위치	S30	거더내부	도면번호	JM-두월교-168
내용	신축이음부 누수	1EA	연번	JM-두월교-168-2



위치	S30	거더내부	도면번호	JM-두월교-168
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-168-3

위치	S30	벽체	도면번호	JM-두월교-168
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-168-4




위치	31	상면	도면번호	JM-두월교-169
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 8m, 1EA	연번	JM-두월교-169-1

위치	31	상면	도면번호	JM-두월교-169
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 8m, 1EA	연번	JM-두월교-169-2



위치	S32	거더내부	도면번호	JM-두월교-170
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-170-1

위치	S32	벽체	도면번호	JM-두월교-170
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-170-2



위치	33	상면	도면번호	JM-두월교-171
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 6m, 1EA	연번	JM-두월교-171-1

위치	33	거더내부	도면번호	JM-두월교-171
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-171-2



위치	33	벽체	도면번호	JM-두월교-171
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-171-3

위치	S34	거더내부	도면번호	JM-두월교-172
내용	신축이음부 누수	1EA	연번	JM-두월교-172-1



위치	S34	거더내부	도면번호	JM-두월교-172
내용	신축이음부 누수	--, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-172-2

위치	S34	거더내부	도면번호	JM-두월교-172
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-172-3



위치	S34	벽체	도면번호	JM-두월교-172
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-172-4

위치	S35	거더내부	도면번호	JM-두월교-173
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-173-1



위치	S35	거더내부	도면번호	JM-두월교-173
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-173-2

위치	S35	거더내부	도면번호	JM-두월교-173
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-173-3



위치	S35	거더내부	도면번호	JM-두월교-173
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-173-4

위치	S35	벽체	도면번호	JM-두월교-173
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-173-5



위치	S36	거더내부	도면번호	JM-두월교-174
내용	배수월류	1EA	연번	JM-두월교-174-1

위치	S36	거더내부	도면번호	JM-두월교-174
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-174-2



위치	S36	벽체	도면번호	JM-두월교-174
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-174-3



위치	S37	거더내부	도면번호	JM-두월교-175
내용	배수월류	1EA	연번	JM-두월교-175-1




위치	S37	상면	도면번호	JM-두월교-175
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 10m, 1EA	연번	JM-두월교-175-2



위치	S37	거더내부	도면번호	JM-두월교-175
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-175-3



위치	S37	거더내부	도면번호	JM-두월교-175
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-175-4




위치	S37	거더내부	도면번호	JM-두월교-175
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.9m, 1EA	연번	JM-두월교-175-5




위치	S37	상면	도면번호	JM-두월교-175
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-175-6

위치	S37	거더내부	도면번호	JM-두월교-175
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-175-7




위치	S37	벽체	도면번호	JM-두월교-175
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-175-8

위치	S38	거더내부	도면번호	JM-두월교-176
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.6m, 1EA	연번	JM-두월교-176-1



위치	S38	거더내부	도면번호	JM-두월교-176
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-176-2

위치	S38	벽체	도면번호	JM-두월교-176
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-176-3



위치	S39	거더내부	도면번호	JM-두월교-177
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-177-1

위치	S39	거더내부	도면번호	JM-두월교-177
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-177-2



위치	S39	격벽	도면번호	JM-두월교-177
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-177-3

위치	S39	상면	도면번호	JM-두월교-177
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-177-4



위치	S39	벽체	도면번호	JM-두월교-177
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-177-5

위치	S40	거더내부	도면번호	JM-두월교-178
내용	신축이음부 누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-178-1



위치	S40	상면	도면번호	JM-두월교-178
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-178-2

위치	S40	거더내부	도면번호	JM-두월교-178
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-178-3



위치	S40	거더내부	도면번호	JM-두월교-178
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-178-4

위치	S40	벽체	도면번호	JM-두월교-178
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-178-5



위치	41	거더내부	도면번호	JM-두월교-179
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-179-1

위치	41	거더내부	도면번호	JM-두월교-179
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-179-2



위치	41	벽체	도면번호	JM-두월교-179
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-179-3

위치	S42	상면	도면번호	JM-두월교-180
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-180-1



위치	S42	거더내부	도면번호	JM-두월교-180
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-180-2

위치	S42	벽체	도면번호	JM-두월교-180
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-180-3



위치	43	상면	도면번호	JM-두월교-181
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-181-1

위치	43	거더내부	도면번호	JM-두월교-181
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-181-2



위치	43	벽체	도면번호	JM-두월교-181
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-181-3



위치	S44	상면	도면번호	JM-두월교-182
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-182-1



위치	S44	거더내부	도면번호	JM-두월교-182
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-182-2



위치	S44	거더내부	도면번호	JM-두월교-182
내용	표지판이탈	1EA	연번	JM-두월교-182-3



위치	S44	벽체	도면번호	JM-두월교-182
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-182-4



위치	S45	상면	도면번호	JM-두월교-183
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-183-1



위치	S45	거더내부	도면번호	JM-두월교-183
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-183-2

위치	S45	벽체	도면번호	JM-두월교-183
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-183-3



위치	46	상면	도면번호	JM-두월교-184
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-184-1

위치	46	상면	도면번호	JM-두월교-184
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-184-2



위치	46	상면	도면번호	JM-두월교-184
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-184-3

위치	46	상면	도면번호	JM-두월교-184
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-184-4



위치	46	벽체	도면번호	JM-두월교-184
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-184-5

위치	S47	상면	도면번호	JM-두월교-185
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-185-1




위치	S47	거더내부	도면번호	JM-두월교-185
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-185-2

위치	S47	벽체	도면번호	JM-두월교-185
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-185-3



위치	48	상면	도면번호	JM-두월교-186
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-186-1

위치	48	벽체	도면번호	JM-두월교-186
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-186-2



위치	S49	거더내부	도면번호	JM-두월교-187
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-187-1

위치	S49	거더내부	도면번호	JM-두월교-187
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-187-2



위치	S49	벽체	도면번호	JM-두월교-187
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-187-3

위치	S50	상면	도면번호	JM-두월교-188
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-188-1



위치	S50	상면	도면번호	JM-두월교-188
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-188-2

위치	S50	상면	도면번호	JM-두월교-188
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-188-3



위치	S50	거더내부	도면번호	JM-두월교-188
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-188-4

위치	S50	거더내부	도면번호	JM-두월교-188
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-188-5



위치	S50	벽체	도면번호	JM-두월교-188
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-188-6

위치	S51	상면	도면번호	JM-두월교-189
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-189-1



위치	S51	거더내부	도면번호	JM-두월교-189
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-189-2

위치	S51	벽체	도면번호	JM-두월교-189
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-189-3



위치	S52	상면	도면번호	JM-두월교-190
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-190-1

위치	S52	상면	도면번호	JM-두월교-190
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-190-2



위치	S52	거더내부	도면번호	JM-두월교-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-190-3

위치	S52	거더내부	도면번호	JM-두월교-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-190-4



위치	S52	격벽	도면번호	JM-두월교-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-190-5

위치	S52	격벽	도면번호	JM-두월교-190
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-190-6



위치	S52	벽체	도면번호	JM-두월교-190
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-190-7

위치	S53	거더내부	도면번호	JM-두월교-191
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-191-1



위치	S53	거더내부	도면번호	JM-두월교-191
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-191-2

위치	S53	거더내부	도면번호	JM-두월교-191
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-191-3



위치	S53	거더내부	도면번호	JM-두월교-191
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-191-4

위치	S53	벽체	도면번호	JM-두월교-191
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-191-5



위치	54	상면	도면번호	JM-두월교-192
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-192-1

위치	54	거더내부	도면번호	JM-두월교-192
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-두월교-192-2



위치	54	벽체	도면번호	JM-두월교-192
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-192-3

위치	55	상면	도면번호	JM-두월교-193
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-193-1



위치	55	거더내부	도면번호	JM-두월교-193
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-193-2

위치	55	벽체	도면번호	JM-두월교-193
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-193-3



위치	S56	거더내부	도면번호	JM-두월교-194
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-194-1

위치	S56	벽체	도면번호	JM-두월교-194
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-194-2



위치	S57	상면	도면번호	JM-두월교-195
내용	박락	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-195-1

위치	S57	거더내부	도면번호	JM-두월교-195
내용	표지판이탈	1EA	연번	JM-두월교-195-2



위치	S57	거더내부	도면번호	JM-두월교-195
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-195-3

위치	S57	벽체	도면번호	JM-두월교-195
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-195-4



위치	S58	거더내부	도면번호	JM-두월교-196
내용	표지판이탈	1EA	연번	JM-두월교-196-1

위치	S58	거더내부	도면번호	JM-두월교-196
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-196-2



위치	S58	벽체	도면번호	JM-두월교-196
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-196-3

위치	S59	거더내부	도면번호	JM-두월교-197
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-197-1



위치	S59	거더내부	도면번호	JM-두월교-197
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-197-2

위치	S59	격벽	도면번호	JM-두월교-197
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-197-3




위치	S59	격벽	도면번호	JM-두월교-197
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-197-4

위치	S59	벽체	도면번호	JM-두월교-197
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-197-5



위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	신축이음부 누수	--, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-198-1

위치	S60	상면	도면번호	JM-두월교-198
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-198-2



위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-198-3

위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-198-4




위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-198-5

위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-198-6



위치	S60	거더내부	도면번호	JM-두월교-198
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-198-7

위치	60	벽체	도면번호	JM-두월교-198
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-198-8



위치	61	상면	도면번호	JM-두월교-199
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-199-1

위치	61	거더내부	도면번호	JM-두월교-199
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-199-2



위치	61	거더내부	도면번호	JM-두월교-199
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-199-3

위치	61	벽체	도면번호	JM-두월교-199
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-199-4



위치	62	거더내부	도면번호	JM-두월교-200
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-200-1

위치	62	벽체	도면번호	JM-두월교-200
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-200-2



위치	S63	거더내부	도면번호	JM-두월교-201
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 2EA	연번	JM-두월교-201-1

위치	S63	거더내부	도면번호	JM-두월교-201
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-201-2



위치	S63	상면	도면번호	JM-두월교-201
내용	백태	0.4m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-201-3

위치	S63	벽체	도면번호	JM-두월교-201
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-201-4



위치	S64	거더내부	도면번호	JM-두월교-202
내용	신축이음부 누수	--, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-202-1

위치	S64	거더내부	도면번호	JM-두월교-202
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-202-2



위치	S64	상면	도면번호	JM-두월교-202
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-202-3

위치	S64	벽체	도면번호	JM-두월교-202
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-202-4



위치	S65	거더내부	도면번호	JM-두월교-203
내용	신축이음부 누수	--, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-203-1

위치	S65	거더내부	도면번호	JM-두월교-203
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-203-2



위치	S65	벽체	도면번호	JM-두월교-203
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-203-3

위치	S66	거더내부	도면번호	JM-두월교-204
내용	신축이음부 누수	--, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-204-1



위치	S66	거더내부	도면번호	JM-두월교-204
내용	백태	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-204-2

위치	S66	벽체	도면번호	JM-두월교-204
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-204-3



위치	S67	거더내부	도면번호	JM-두월교-205
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-205-1



위치	S67	벽체	도면번호	JM-두월교-205
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-205-2



위치	S68	거더내부	도면번호	JM-두월교-206
내용	배수불량	1EA	연번	JM-두월교-206-1



위치	S68	거더내부	도면번호	JM-두월교-206
내용	배수관누수	1EA	연번	JM-두월교-206-2



위치	S68	거더내부	도면번호	JM-두월교-206
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-206-3



위치	S68	벽체	도면번호	JM-두월교-206
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-206-4



위치	S69	거더내부	도면번호	JM-두월교-207
내용	신축이음부 누수	--, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-207-1

위치	S69	거더내부	도면번호	JM-두월교-207
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-207-2



위치	S69	거더내부	도면번호	JM-두월교-207
내용	백태	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-207-3

위치	S69	벽체	도면번호	JM-두월교-207
내용	정착구부식	8EA	연번	JM-두월교-207-4



위치	A1	교대	도면번호	JM-두월교-208
내용	균열(0.3mm이상)	0.5mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-208-1

위치	A1	교대	도면번호	JM-두월교-208
내용	체수	2.5m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-208-2



위치	A1	교대	도면번호	JM-두월교-208
내용	체수	9m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-208-3

위치	A1	교대	도면번호	JM-두월교-208
내용	누수	3m, 2.2m, 1EA	연번	JM-두월교-208-4



위치	A1	교대	도면번호	JM-두월교-208
내용	체수흔적	2m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-208-5

위치	A2	교대	도면번호	JM-두월교-209
내용	파손	0.4m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-209-1



위치	A2	교대	도면번호	JM-두월교-209
내용	체수	2m, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-209-2

위치	A2	거더내부	도면번호	JM-두월교-209
내용	균열부백태	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-209-3



위치	A2	교대	도면번호	JM-두월교-209
내용	굽힘	7m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-209-4

위치	P1	교각	도면번호	JM-두월교-210
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-210-1



위치	P1	교각	도면번호	JM-두월교-210
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-210-2

위치	P1	교각	도면번호	JM-두월교-210
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-210-3



위치	P2	교각	도면번호	JM-두월교-211
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-211-1

위치	P2	교각	도면번호	JM-두월교-211
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-211-2



위치	P2	교각	도면번호	JM-두월교-211
내용	망상균열	2.2m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-211-3

위치	P2	교각	도면번호	JM-두월교-211
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-211-4



위치	P3	교각	도면번호	JM-두월교-212
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-212-1

위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-213-1



위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-213-2

위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-213-3



위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-213-4

위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-213-5



위치	P4	교각	도면번호	JM-두월교-213
내용	재료분리	0.4m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-213-6

위치	P5	교각	도면번호	JM-두월교-214
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-214-1



위치	P5	교각	도면번호	JM-두월교-214
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-214-2

위치	P5	교각	도면번호	JM-두월교-214
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-214-3



위치	P6	교각	도면번호	JM-두월교-215
내용	균형	0.3m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-215-1



위치	P6	교각	도면번호	JM-두월교-215
내용	균형	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-215-2



위치	P6	교각	도면번호	JM-두월교-215
내용	지주노출 및 토사유실	--, 7m, 1EA	연번	JM-두월교-215-3



위치	P6	교각	도면번호	JM-두월교-215
내용	재료분리	0.2m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-215-4



위치	P7	교각	도면번호	JM-두월교-216
내용	파손	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-216-1



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	균열(0.3mm이상)	0.3mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-218-1



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	헬스파손	--, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-218-2



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-218-3



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-218-4



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-218-5



위치	P9	교각	도면번호	JM-두월교-218
내용	파손	0.3m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-218-6



위치	P10	교각	도면번호	JM-두월교-219
내용	헬스파손	--, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-219-1



위치	P11	교각	도면번호	JM-두월교-220
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-220-1

위치	P11	교각	도면번호	JM-두월교-220
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-220-2



위치	P11	교각	도면번호	JM-두월교-220
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-220-3

위치	P13	교각	도면번호	JM-두월교-222
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-222-1



위치	P14	교각	도면번호	JM-두월교-223
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-223-1

위치	P14	교각	도면번호	JM-두월교-223
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-223-2



위치	P15	교각	도면번호	JM-두월교-224
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-224-1

위치	P15	교각	도면번호	JM-두월교-224
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-224-2



위치	P16	교각	도면번호	JM-두월교-225
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-225-1

위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	체수	1EA	연번	JM-두월교-226-1



위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-226-2

위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-226-3



위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-226-4

위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-226-5



위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-226-6

위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	망상균열	2.5m, 2.5m, 1EA	연번	JM-두월교-226-7



위치	P17	교각	도면번호	JM-두월교-226
내용	누수흔적	0.3m, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-226-8

위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-227-1



위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-227-2




위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-227-3



위치	P18	받침장치	도면번호	JM-두월교-227
내용	무수축물탈락	0.1m, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-227-4



위치	P18	받침장치	도면번호	JM-두월교-227
내용	받침물탈균열	0.2mm, 0.2m, 2EA	연번	JM-두월교-227-5



위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-227-6



위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	망상균열	1.6m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-227-7



위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-227-8

위치	P18	받침장치	도면번호	JM-두월교-227
내용	무수축콘크리트균열	0.1mm, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-227-9



위치	P18	교각	도면번호	JM-두월교-227
내용	균열(0.3mm미만)	0.3mm, 1.8m, 1EA	연번	JM-두월교-227-10

위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 4EA	연번	JM-두월교-228-1



위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-228-2

위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	파손	0.4m, 0.2m, 2EA	연번	JM-두월교-228-3



위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-228-4

위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-228-5



위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-228-6

위치	P19	교각	도면번호	JM-두월교-228
내용	균열	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-228-7



위치	P20	교각	도면번호	JM-두월교-229
내용	망상균열	1m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-229-1

위치	P20	교각	도면번호	JM-두월교-229
내용	망상균열	2.5m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-229-2



위치	P20	교각	도면번호	JM-두월교-229
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-229-3

위치	P21	교각	도면번호	JM-두월교-230
내용	망상균열	0.5m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-230-1



위치	P23	교각	도면번호	JM-두월교-232
내용	백태	0.1m, 0.1m, 2EA	연번	JM-두월교-232-1

위치	P23	교각	도면번호	JM-두월교-232
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-232-2



위치	P24	받침장치	도면번호	JM-두월교-233
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.4m, 3EA	연번	JM-두월교-233-1

위치	P24	받침장치	도면번호	JM-두월교-233
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 3EA	연번	JM-두월교-233-2



위치	P24	받침장치	도면번호	JM-두월교-233
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-233-3

위치	P24	받침장치	도면번호	JM-두월교-233
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-233-4




위치	P25	교각	도면번호	JM-두월교-234
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-234-1

위치	P27	교각	도면번호	JM-두월교-236
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-236-1



위치	P27	받침장치	도면번호	JM-두월교-236
내용	물탈박리	0.5m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-236-2

위치	P29	교각	도면번호	JM-두월교-238
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-238-1



위치	P29	교각	도면번호	JM-두월교-238
내용	누수오염	0.4m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-238-2



위치	P29	교각	도면번호	JM-두월교-238
내용	누수오염	0.5m, 1m, 2EA	연번	JM-두월교-238-3



위치	P30	교각	도면번호	JM-두월교-239
내용	누수오염	0.5m, 2m, 2EA	연번	JM-두월교-239-1



위치	P30	교각	도면번호	JM-두월교-239
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-239-2



위치	P31	받침장치	도면번호	JM-두월교-240
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-240-1



위치	P31	받침장치	도면번호	JM-두월교-240
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.4m, 2EA	연번	JM-두월교-240-2




위치	P31	받침장치	도면번호	JM-두월교-240
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-240-3

위치	P31	받침장치	도면번호	JM-두월교-240
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 2EA	연번	JM-두월교-240-4



위치	P32	받침장치	도면번호	JM-두월교-241
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-241-1

위치	P33	교각	도면번호	JM-두월교-242
내용	파손	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-242-1



위치	P33	교각	도면번호	JM-두월교-242
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-242-2

위치	P33	교각	도면번호	JM-두월교-242
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-242-3



위치	P34	교각	도면번호	JM-두월교-243
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-243-1

위치	P34	교각	도면번호	JM-두월교-243
내용	망상균열	2.5m, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-243-2



위치	P35	교각	도면번호	JM-두월교-244
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-244-1

위치	P35	교각	도면번호	JM-두월교-244
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-244-2



위치	P35	교각	도면번호	JM-두월교-244
내용	재료분리	1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-244-3

위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.3m, 1EA	연번	JM-두월교-245-1



위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-245-2

위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-245-3



위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-245-4

위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 3EA	연번	JM-두월교-245-5



위치	P36	교각	도면번호	JM-두월교-245
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-245-6

위치	P37	교각	도면번호	JM-두월교-246
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-246-1



위치	P38	교각	도면번호	JM-두월교-247
내용	재료분리	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-247-1



위치	P38	교각	도면번호	JM-두월교-247
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-247-2



위치	P38	교각	도면번호	JM-두월교-247
내용	망상균열	2.5m, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-247-3



위치	P38	교각	도면번호	JM-두월교-247
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-247-4



위치	P39	교각	도면번호	JM-두월교-248
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-248-1




위치	P39	교각	도면번호	JM-두월교-248
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-248-2



위치	P40	교각	도면번호	JM-두월교-249
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-249-1

위치	P41	교각	도면번호	JM-두월교-250
내용	재료분리	0.2m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-250-1



위치	P42	교각	도면번호	JM-두월교-251
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-251-1

위치	P42	교각	도면번호	JM-두월교-251
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-251-2




위치	P43	교각	도면번호	JM-두월교-252
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-252-1

위치	P45	교각	도면번호	JM-두월교-254
내용	균침	0.1m, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-254-1



위치	P45	교각	도면번호	JM-두월교-254
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-254-2

위치	P45	교각	도면번호	JM-두월교-254
내용	재료분리	0.5m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-254-3



위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	망상균열	11.3m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-255-1

위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	재료분리	1.5m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-255-2



위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	망상균열	1m, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-255-3

위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-255-4



위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-255-5

위치	P46	교각	도면번호	JM-두월교-255
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-255-6



위치	P47	교각	도면번호	JM-두월교-256
내용	재료분리	0.5m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-256-1

위치	P48	교각	도면번호	JM-두월교-257
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-257-1



위치	P49	받침장치	도면번호	JM-두월교-258
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-258-1

위치	P49	교각	도면번호	JM-두월교-258
내용	재료분리	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-258-2



위치	P49	교각	도면번호	JM-두월교-258
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-258-3



위치	P50	교각	도면번호	JM-두월교-259
내용	재료분리	0.6m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-259-1



위치	P50	교각	도면번호	JM-두월교-259
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-259-2



위치	P50	교각	도면번호	JM-두월교-259
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 2EA	연번	JM-두월교-259-3



위치	P51	교각	도면번호	JM-두월교-260
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-260-1



위치	P51	교각	도면번호	JM-두월교-260
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-260-2



위치	P51	교각	도면번호	JM-두월교-260
내용	망상균열	11.3m, 1.2m, 1EA	연번	JM-두월교-260-3

위치	P51	교각	도면번호	JM-두월교-260
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-260-4



위치	P52	교각	도면번호	JM-두월교-261
내용	재료분리	0.4m, 0.8m, 2EA	연번	JM-두월교-261-1

위치	P52	교각	도면번호	JM-두월교-261
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.5m, 2EA	연번	JM-두월교-261-2



위치	P52	교각	도면번호	JM-두월교-261
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-261-3

위치	P53	교각	도면번호	JM-두월교-262
내용	균열	0.1m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-262-1



위치	P54	교각	도면번호	JM-두월교-263
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-263-1

위치	P54	교각	도면번호	JM-두월교-263
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-263-2



위치	P55	교각	도면번호	JM-두월교-264
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-264-1

위치	P55	교각	도면번호	JM-두월교-264
내용	재료분리	0.3m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-264-2



위치	P55	교각	도면번호	JM-두월교-264
내용	재료분리	0.8m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-264-3

위치	P55	교각	도면번호	JM-두월교-264
내용	망상균열	2m, 11.3m, 1EA	연번	JM-두월교-264-4



위치	P56	교각	도면번호	JM-두월교-265
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-265-1

위치	P56	교각	도면번호	JM-두월교-265
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-265-2



위치	P56	교각	도면번호	JM-두월교-265
내용	재료분리	0.8m, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-265-3

위치	P57	교각	도면번호	JM-두월교-266
내용	균형	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-266-1



위치	P58	교각	도면번호	JM-두월교-267
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-267-1

위치	P58	교각	도면번호	JM-두월교-267
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.3m, 1EA	연번	JM-두월교-267-2



위치	P58	교각	도면번호	JM-두월교-267
내용	재료분리	0.2m, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-267-3

위치	P59	교각	도면번호	JM-두월교-268
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.6m, 1EA	연번	JM-두월교-268-1



위치	P59	교각	도면번호	JM-두월교-268
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-268-2

위치	P60	교각	도면번호	JM-두월교-269
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-269-1



위치	P61	교각	도면번호	JM-두월교-270
내용	표지판망실	1EA	연번	JM-두월교-270-1

위치	P62	교각	도면번호	JM-두월교-271
내용	균침	0.3m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-271-1



위치	P62	교각	도면번호	JM-두월교-271
내용	금힘	0.1m, 0.7m, 1EA	연번	JM-두월교-271-2

위치	P62	교각	도면번호	JM-두월교-271
내용	금힘	0.1m, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-271-3



위치	P62	교각	도면번호	JM-두월교-271
내용	망상균열	4m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-271-4

위치	P62	교각	도면번호	JM-두월교-271
내용	표지판설치불량	1EA	연번	JM-두월교-271-5



위치	P63	교각	도면번호	JM-두월교-272
내용	금힘	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-272-1

위치	P63	교각	도면번호	JM-두월교-272
내용	균열(0.3mm미만)	0.1mm, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-272-2



위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	백태	0.2m, 0.3m, 2EA	연번	JM-두월교-273-1

위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-273-2



위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-273-3

위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-273-4



위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-273-5

위치	P64	교각	도면번호	JM-두월교-273
내용	파손	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-273-6



위치	P65	교각	도면번호	JM-두월교-274
내용	누수오염	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-274-1

위치	P65	교각	도면번호	JM-두월교-274
내용	받침콘크리트균열	0.2mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-274-2



위치	P65	교각	도면번호	JM-두월교-274
내용	받침콘크리트균열	0.1mm, 0.2m, 1EA	연번	JM-두월교-274-3

위치	P65	교각	도면번호	JM-두월교-274
내용	재료분리	5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-274-4



위치	P66	교각	도면번호	JM-두월교-275
내용	균침	0.1m, 0.1m, 1EA	연번	JM-두월교-275-1

위치	P66	교각	도면번호	JM-두월교-275
내용	재료분리	3m, 1m, 2EA	연번	JM-두월교-275-2



위치	P66	교각	도면번호	JM-두월교-275
내용	누수흔적	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-275-3

위치	P66	교각	도면번호	JM-두월교-275
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-275-4



위치	P66	교각	도면번호	JM-두월교-275
내용	누수흔적	0.5m, 2m, 1EA	연번	JM-두월교-275-5

위치	P67	교각	도면번호	JM-두월교-276
내용	재료분리	0.2m, 0.8m, 1EA	연번	JM-두월교-276-1



위치	P67	교각	도면번호	JM-두월교-276
내용	누수흔적	0.5m, 3m, 1EA	연번	JM-두월교-276-2

위치	P68	교각	도면번호	JM-두월교-277
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 0.5m, 1EA	연번	JM-두월교-277-1



위치	P68	교각	도면번호	JM-두월교-277
내용	균열부백태	0.1m, 1m, 1EA	연번	JM-두월교-277-2



위치	P68	교각	도면번호	JM-두월교-277
내용	균열(0.3mm미만)	0.2mm, 1.5m, 1EA	연번	JM-두월교-277-3



위치	P68	교각	도면번호	JM-두월교-277
내용	파손	0.3m, 0.4m, 1EA	연번	JM-두월교-277-2



위치	P68	교각	도면번호	JM-두월교-277
내용	하부 펜스변형	-, 4m, 1EA	연번	JM-두월교-277-3