

1. 바닥판

구분	균열					망상균열		열화 및 손상			철근노출			변형		부식			경간 등급
	최대폭	상태 등급	균열×0.25 (m ²)	균열율 (%)	상태 등급	최대폭	상태 등급	물량 (m ²)	면적율 (%)	상태 등급	물량 (m ²)	면적율 (%)	상태 등급	손상	상태 등급	물량 (m ²)	면적율 (%)	상태 등급	
S1	0.1	b	0.05	0.02	b	0	a	14.25	5.61	c	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	c
S2	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	0.00	0.00	a	a
S3	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	2.50	0.68	b	b
S4	0	a	0.00	0.00	a	0	a	1.00	0.27	b	0.00	0.00	a	-	a	5.25	1.44	b	b
S5	0	a	0.00	0.00	a	0	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	-	a	14.80	5.83	c	c

2. 거더

구분		변형		볼트불량		용접부결합		부식			도장열화			거더 등급	경간 등급
		손상	등급	손상	등급	손상	등급	물량 (m ²)	면적율 (%)	등급	물량 (m ²)	면적율 (%)	등급		
S1	G1	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	a
	G2	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	
S2	G1	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	a
	G2	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	
S2	G1	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	a
	G2	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	
S2	G1	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	a
	G2	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	
S3	G1	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	a
	G2	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a	

3. 가로보

구분	용접부균열		변형		볼트볼량		용접부결합		부식			도장볼량			경간등급
	부재 및 용접부	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	물량(㎡))	면적율(%)	상태 등급	물량(㎡))	면적율(%)	상태 등급	
S1	-	a	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S2	-	a	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S3	-	a	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S4	-	a	-	a	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	a
S5	-	a	플랜지 변형	b	-	a	-	a	0.00	0.00	a	0.00	0.00	a	b

4. 교대 및 교각

구분	균열		열화 및 손상			철근노출			경간등급
	최대폭	상태등급	물량(㎡)	면적율(%)	상태등급	물량(㎡)	면적율(%)	상태등급	
A1	0.3	c	1.19	1.63	c	0.25	0.34	c	c
P1	0.3	c	0.55	0.26	b	0.00	0.00	a	c
P2	0.3	c	12.27	4.67	c	0.00	0.00	a	c
P3	0.3	c	1.37	0.73	b	0.00	0.00	a	c
P4	0.3	c	9.41	4.96	c	0.00	0.00	a	c
A2	0.2	b	0.19	0.26	b	0.00	0.00	a	b

5. 받침장치

구 분	강재 받침						받침 콘크리트				경 간 등 급
	도장열화		파손, 탈락		부식		균열		열화	(박리, 탈락)	
	손상	상태등급	손상	상태등급	손상	상태등급	최대폭	상태등급	손상	상태등급	
A1	받침 도장박락	b	-	a	받침장치 부식	b	0	a	-	a	b
P1	-	a	-	a	-	a	0.1	b	-	a	b
P2	받침 도장박락	b	-	a	받침장치 부식	b	0.1	b	-	a	b
P3	받침장치 도장박락	b	-	a	받침장치 부식	b	0.1	b	받침콘크리트 재료분리	b	b
P4	받침 도장박락	b	-	a	-	a	0.1	b	-	a	b
A2	받침 도장박리	b	받침장치 고정볼트 체결불량	b	받침장치 부식	b	0	a	-	a	b

6. 신축이음

구 분	유간부 이물질퇴적		균열		누수		열화		신축이음 단차		차수판 불량		유간부족		경 간 등 급
	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	손상	상태 등급	
A1	-	a	후타재 균열 cw=0.3mm	b	신축이음하면 누수	c	후타재 파손	b	-	a	-	a	-	a	c
A2	유간부 이물질퇴적	b	후타재 균열 cw=0.3mm	b	-	a	-	a	-	a	-	a	-	a	b

7. 교면포장

구분	포장손상				배수(물고임)		경간등급
	포장균열	포장불량	면적율(%)	상태등급	교면 체수	상태등급	
S1	0.00	0	0.00	a	-	a	a
S2	0.00	0	0.00	a	-	a	a
S3	0.00	0	0.00	a	-	a	a
S4	0.00	0	0.00	a	-	a	a
S5	6.00	1.25	0.31	b	-	a	b

8. 배수시설

[illegible]

