```
**********************************************************************
**          MIDAS/Civil V.8.7.0    Modeling, Integrated Design & Analysis Software          **
**                    CIVIL STRUCTURE DESIGN SYSTEM                   **
**********************************************************************

      XXX   XXX     XX   XXXXXXXXX     XXXXXXXX   XXXXXXXXX
     XXXX XXXX     XX    XX    XX     XX  XX    XX    XX
     XX XXX XX     XX    XX    XX     XX  XX    XX
     XX  X  XX     XX    XX    XX     XXXXXXX   XXXXXXXX
     XXX    XX  XXXX  XXXX   XX   XX   XX          XXX
     XXX    XX  XXX   XXX XX XXX  XX   XX    XX    XXX
     XXX    XX  XXX   XXX  XX XXX  XX   XX    XXX
     XXX    XX  XXX   XXXXXXXXX     XXX  XX    XXXXXXXX  /Civil

                    VERSION 8.7.0

  COPYRIGHT (C) SINCE 1989, MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
                ALL RIGHTS RESERVED.          MIDAS TEAM
**********************************************************************

                    ANALYSIS RESULT OUTPUTS

                    -----------------------

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - Load Set 1
----------------------------------------------------------------------

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

  ABBREVIATION    FULL NAME                    TYPE          DESCRIPTION
  ------------    ---------                    ----          -----------
  기타고-1        기타고정하중                 Static
  풍하중-1        풍하중 열차X                 Static
  풍하중-2        풍하중 열차 O                Static
  시제동-1        시제동하중                   Static
  온도하-1        온도하중+                    Static
  온도하-2        온도하중-                    Static
  ------------    ---------                    ----          -----------

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

  LOAD CASE    ANAL.TYPE    DESCRIPTION    STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
  ---------    ---------    -----------    ----------------------------
  EL-18        Moving
  자중         Static                      Dead Load (D)
  기타고-1     Static                      Dead Load (D)
  안전발판     Static                      User Defined Load (USER)
  풍하중-1     Static                      User Defined Load (USER)
  풍하중-2     Static                      User Defined Load (USER)
  시제동-1     Static                      User Defined Load (USER)
  온도하-1     Static                      User Defined Load (USER)
  온도하-2     Static                      User Defined Load (USER)
  LC1          Static                      User Defined Load (USER)
  LC2          Static                      User Defined Load (USER)
  LC3          Static                      User Defined Load (USER)
  LC4          Static                      User Defined Load (USER)
  LC5          Static                      User Defined Load (USER)
  LC6          Static                      User Defined Load (USER)
  ---------    ---------    -----------    ----------------------------

----------------------------------------------------------------------

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUTS - Load Set 1
----------------------------------------------------------------------

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

  ABBREVIATION    FULL NAME                    TYPE          DESCRIPTION
  ------------    ---------                    ----          -----------
  기타고-1        기타고정하중                 Static
  풍하중-1        풍하중 열차X                 Static
  풍하중-2        풍하중 열차 O                Static
  시제동-1        시제동하중                   Static
  온도하-1        온도하중+                    Static
  온도하-2        온도하중-                    Static
  ------------    ---------                    ----          -----------

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

  LOAD CASE    ANAL.TYPE    DESCRIPTION    STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
  ---------    ---------    -----------    ----------------------------
  EL-18        Moving
  자중         Static                      Dead Load (D)
  기타고-1     Static                      Dead Load (D)
  안전발판     Static                      User Defined Load (USER)
  풍하중-1     Static                      User Defined Load (USER)
  풍하중-2     Static                      User Defined Load (USER)
  시제동-1     Static                      User Defined Load (USER)
  온도하-1     Static                      User Defined Load (USER)
  온도하-2     Static                      User Defined Load (USER)
  LC1          Static                      User Defined Load (USER)
  LC2          Static                      User Defined Load (USER)
  LC3          Static                      User Defined Load (USER)
  LC4          Static                      User Defined Load (USER)
  LC5          Static                      User Defined Load (USER)
  LC6          Static                      User Defined Load (USER)
  ---------    ---------    -----------    ----------------------------

----------------------------------------------------------------------

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT          Unit System : kN , mm

----------------------------------------------

  ELEM  MAT  SEC      LC      PT      AXIAL     SHEAR-y     SHEAR-z     TORSION    MOMENT-y    MOMENT-z
  ----  ---  ---      --      --      -----     -------     -------     -------    --------    --------
     1    2    1   EL-18 Max   I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      Min     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                      자중    I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         1.5         0.0      -167.4         0.0
                      기타고-1 I       0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      안전발판 I       0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.6         0.0       -63.5         0.0
                      풍하중-1 I       0.0         0.0         0.0        -0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0        -1.8         0.0     -2332.2         0.0       206.3
                      풍하중-2 I       0.0         0.0         0.0        -0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0        -1.6         0.0     -5716.2         0.0       189.3
                      시제동-1 I       0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0         0.0
                      온도하-1 I      -0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J       -0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      온도하-2 I       0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      LC1     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      LC2     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                      LC3     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      LC4     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      LC5     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0        -0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                      LC6     I        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
                              J        0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0
     2    2    1   EL-18 Max   I        0.0         6.5         0.2       250.3         0.0      4700.2
                              J        0.0         6.5         0.2       250.3    852443.9     12747.9
                      Min     I      -39.9        -8.5      -744.8      -195.1    -46417.3     -1336.6
                              J      -39.9        -8.5      -744.8      -195.1      -886.1     -5965.8
                      자중    I      -12.5        -0.9      -264.8         4.2    -14630.0      1555.8
                              J      -12.5        -0.9      -257.2         4.2      298576.7     2661.1
                      기타고-1 I      -6.9        -0.3      -103.6       -11.8      -8136.3      709.4
                              J       -6.9        -0.3      -103.6       -11.8      116195.5     1107.1
                      안전발판 I      -4.9        -0.3      -104.8        -4.9      -5793.8      631.0
                              J       -4.9        -0.3      -101.9        -4.9      118238.0      981.3
                      풍하중-1 I       2.5         8.2        -1.4     12286.0      3509.7      349.1
                              J        2.5        -1.1        -1.4       118.0      5195.4     -3907.2
                      풍하중-2 I       2.0         6.8        -23.1    30114.4      7467.7      421.4
                              J        2.0        -1.8        -23.1      290.8     35234.7     -2555.7
                      시제동-1 I      -15.5        -0.8         6.1       -10.8    -18601.1     2127.2
                              J       -15.5        -0.8         6.1       -10.8    -25915.6     3063.7
                      온도하-1 I      -96.6        -5.1         5.1       -56.6    -112855.2    14362.6
                              J       -96.6        -5.1         5.1       -56.6    -118989.5    20497.9
                      온도하-2 I       38.6         2.0        -2.0        22.6      45142.1     -5745.1
                              J        38.6         2.0        -2.0        22.6      47595.8     -8199.1
                      LC1     I       -3.0        -0.8       -49.3        -8.0      -3265.8      466.2
                              J       -3.0        -0.8       -49.3        -8.0      55865.8     1420.6
                      LC2     I       -3.6        -0.8       -57.3        -8.9      -4044.4      576.6
                              J       -3.6        -0.8       -57.3        -8.9      64720.2     1542.9
                      LC3     I       -4.8        -1.5       -88.7       -49.7      -5199.5      730.5
                              J       -4.8        -1.5       -88.7       -49.7     101209.5     2518.7
                      LC4     I      -27.9         1.7      -133.0        30.1     -35131.7     1324.1
                              J      -27.9         1.7      -133.0        30.1      124424.5     -732.5
                      LC5     I       -5.3         0.2      -127.4        17.0      -6386.4      630.0
                              J       -5.3         0.2      -127.4        17.0      146541.6      333.9
                      LC6     I      -11.2         1.3      -213.6       -39.6      -13359.3     1383.3
                              J      -11.2         1.3      -213.6       -39.6      242985.4     -193.4
     3    2    1   EL-18 Max   I        0.0         6.5         0.2       250.3    852443.9     12747.9
                              J        0.0         6.5         0.2       250.3   1762584.1     22978.0
                      Min     I      -39.9        -8.5      -744.8      -195.1      -886.1     -5965.8
                              J      -39.9        -8.5      -744.8      -195.1     -1074.9    -13051.3
                      자중    I      -12.5        -0.9      -257.2         4.2    298576.7      2661.1
                              J      -12.5        -0.9      -249.5         4.2    608158.4      3786.6
                      기타고-1 I      -6.9        -0.3      -103.6       -11.8    116195.5      1107.1
                              J       -6.9        -0.3      -103.6       -11.8    242806.8      1512.1
                      안전발판 I      -4.9        -0.3      -101.9        -4.9    118238.0       981.3
                              J       -4.9        -0.3       -99.0        -4.9    240992.0      1338.0
                      풍하중-1 I       2.5        -1.1        -1.4       118.0      5195.4     -3907.2
                              J        2.5       -10.7        -1.4    -12273.1      6912.0      3301.3
                      풍하중-2 I       2.0        -1.8        -23.1      290.8     35234.7     -2555.7
                              J        2.0       -10.6        -23.1   -30079.5     63510.7      5005.4
                      시제동-1 I      -15.5        -0.8         6.1       -10.8    -25915.6     3063.7
                              J       -15.5        -0.8         6.1       -10.8    -33364.3     4017.3
                      온도하-1 I      -96.6        -5.1         5.1       -56.6   -118989.5    20497.9
                              J       -96.6        -5.1         5.1       -56.6   -125236.3    26745.6
                      온도하-2 I       38.6         2.0        -2.0        22.6      47595.8     -8199.1
                              J        38.6         2.0        -2.0        22.6      50094.5    -10698.2
                      LC1     I       -3.0        -0.8       -49.3        -8.0      55865.8     1420.6
                              J       -3.0        -0.8       -49.3        -8.0     116081.6     2392.6
                      LC2     I       -3.6        -0.8       -57.3        -8.9      64720.2     1542.9
                              J       -3.6        -0.8       -57.3        -8.9     134745.6     2527.0
                      LC3     I       -4.8        -1.5       -88.7       -49.7     101209.5     2518.7
                              J       -4.8        -1.5       -88.7       -49.7     209569.3     4339.8
                      LC4     I      -27.9         1.7      -133.0        30.1     124424.5     -732.5
                              J      -27.9         1.7      -133.0        30.1     286905.9    -2826.8
                      LC5     I       -5.3         0.2      -127.4        17.0     146541.6      333.9
                              J       -5.3         0.2      -127.4        17.0     302273.2       32.3
                      LC6     I      -11.2         1.3      -213.6       -39.6     242985.4     -193.4
                              J      -11.2         1.3      -213.6       -39.6     504029.7    -1796.9
     4    2    1   EL-18 Max   I        0.0        23.9         8.2       400.3   1761374.3     23348.9
                              J        0.0        23.9         8.2       400.3   2520011.0     21610.0
                      Min     I      -42.4        -8.3      -641.2      -399.5     -1101.5    -12812.5
                              J      -42.4        -8.3      -641.2      -399.5     -1222.7    -20845.9
                      자중    I      -13.6         1.9      -233.3        -1.9    607714.4      3989.5
                              J      -13.6         1.9      -225.4        -1.9    894389.7      1650.4
                      기타고-1 I      -7.3         1.5       -90.9       -11.7    242627.4      1597.6
                              J       -7.3         1.5       -90.9       -11.7    356313.0      -252.6
                      안전발판 I      -5.4         0.9       -90.7        -7.6    240816.1      1420.7
                              J       -5.4         0.9       -87.7        -7.6    352272.8       234.1
                      풍하중-1 I       2.5        11.5        -2.5     10705.6      6906.8      3300.5
                              J        2.5         1.7        -2.5     -1969.4     10030.0     -4972.6
                      풍하중-2 I       1.9        12.7        -21.3    26242.7     63474.8      5018.6
                              J        1.9         3.7        -21.3    -4823.5     90115.5     -5250.8
                      시제동-1 I      -16.4         2.1         4.0       -12.7    -33739.9     4235.8
                              J       -16.4         2.1         4.0       -12.7    -38793.1     1616.4
                      온도하-1 I     -105.0        14.5        -8.7       -53.0   -128630.6    28304.0
                              J      -105.0        14.5        -8.7       -53.0   -117748.8    10164.7
                      온도하-2 I       42.0        -5.8         3.5        21.2     51452.2    -11321.6
                              J       42.0        -5.8         3.5        21.2     47099.5     -4065.9
                      LC1     I       -3.3         0.8       -49.6       -19.3    115953.4     2457.7
                              J       -3.3         0.8       -49.6       -19.3    177990.4     1417.9
                      LC2     I       -4.0         0.3       -58.1       -24.4    134591.8     2605.2
                              J       -4.0         0.3       -58.1       -24.4    207268.4     2195.2
                      LC3     I       -5.3         5.2       -77.8       -93.8    209387.6     4448.2
                              J       -5.3         5.2       -77.8       -93.8    306579.2    -2018.4
                      LC4     I      -27.3        -3.0      -111.9        82.0    287120.9    -2896.7
                              J      -27.3        -3.0      -111.9        82.0    426976.7      882.1
                      LC5     I       -5.7        -1.2       -130.7        26.4    302120.8       99.7
                              J       -5.7        -1.2       -130.7        26.4    465448.7     1553.1
                      LC6     I      -12.4         0.9       -165.9        23.7    503558.4    -1598.7
                              J      -12.4         0.9       -165.9        23.7    710894.4    -2679.9
     5    2    2   EL-18 Max   I        0.0        23.9         8.2       331.6   2519635.3     21610.0
                              J        0.0        23.9         8.2       331.6   3289473.8     25963.0
                      Min     I      -42.4        -8.3      -641.2      -211.0     -1229.3    -20845.9
                              J      -42.4        -8.3      -641.2      -211.0     -1350.5    -43007.3
                      자중    I      -13.6         1.9      -225.4        16.5    894256.4      1650.4
                              J      -13.6         1.9      -215.9        16.5   1170055.8      -688.7
                      기타고-1 I      -7.3         1.5       -90.9         2.9    356240.9      -252.6
                              J       -7.3         1.5       -90.9         2.9    469926.4     -2102.8
                      안전발판 I      -5.4         0.9       -87.7         1.7    352219.9       234.1
                              J       -5.4         0.9       -84.7         1.7    459926.6      -952.5
                      풍하중-1 I       2.5         1.7        -2.5     -1952.3     10054.2     -4972.6
                              J        2.5        -8.0        -2.5    -14627.3     13177.4     -1058.2
                      풍하중-2 I       1.9         3.7        -21.3    -4786.8     90134.1     -5250.8
                              J        1.9        -5.2        -21.3    -35853.0    116774.7     -4335.7
                      시제동-1 I      -16.4         2.1         4.0         7.9    -38954.1     1616.4
                              J       -16.4         2.1         4.0         7.9    -44007.3     -1003.0
                      온도하-1 I     -105.0        14.5        -8.7        89.5   -118780.1    10164.7
                              J      -105.0        14.5        -8.7        89.5   -107898.3     -7974.6
                      온도하-2 I       42.0        -5.8         3.5       -35.8     47512.0     -4065.9
                              J       42.0        -5.8         3.5       -35.8     43159.3     3189.8
                      LC1     I       -3.3         0.8       -49.6       -11.1    177958.2     1417.9
                              J       -3.3         0.8       -49.6       -11.1    239995.2      378.1
                      LC2     I       -4.0         0.3       -58.1       -21.1    207229.1     2195.2
                              J       -4.0         0.3       -58.1       -21.1    279905.6     1785.1
                      LC3     I       -5.3         5.2       -77.8       -43.0    306527.3    -2018.4
                              J       -5.3         5.2       -77.8       -43.0    403718.9    -8485.1
                      LC4     I      -27.3        -3.0      -111.9        52.3    426709.1      882.1
                              J      -27.3        -3.0      -111.9        52.3    566564.9     4661.0
                      LC5     I       -5.7        -1.2       -130.7        14.9    465393.2     1553.1
                              J       -5.7        -1.2       -130.7        14.9    628721.1     3006.5
                      LC6     I      -12.4         0.9       -165.9        32.2    710772.2    -2679.9
                              J      -12.4         0.9       -165.9        32.2    918108.2    -3761.2
     6    2    2   EL-18 Max   I        0.0        28.8        22.7       690.9   3187247.0     30172.4
                              J        0.0        28.8        22.7       690.9   3718677.0     33372.9
                      Min     I      -121.4       -26.2      -522.0      -794.3     -4597.8    -39363.6
                              J      -121.4       -26.2      -522.0      -794.3     -4678.5    -40192.4
                      자중    I       -47.8         0.5      -194.9       -21.0   1127415.8      1887.4
                              J       -47.8         0.5      -185.4       -21.0   1365065.8      1253.5
                      기타고-1 I      -20.8        -0.8       -71.7       -22.3    453152.0     -1111.6
                              J       -20.8        -0.8       -71.7       -22.3    542825.9      -85.9
                      안전발판 I      -18.5        -0.0       -72.6       -12.9    443586.3       55.6
                              J       -18.5        -0.0       -69.6       -12.9    532514.6       85.9
                      풍하중-1 I       20.0        10.2        -3.0      8685.8     35241.6     -1376.7
                              J        20.0         0.4        -3.0     -3989.2     38946.6     -8015.0
                      풍하중-2 I       17.5         8.5        -18.0    21266.0    136404.7     -4453.0
                              J        17.5        -0.5        -18.0     -9800.2    158863.2     -9468.8
                      시제동-1 I      -91.6         2.1         3.0        -5.4   -138482.0     3413.1
                              J       -91.6         2.1         3.0        -5.4   -142274.5      824.8
                      온도하-1 I     -372.5         4.5        -5.4       -53.9   -442175.6    11997.4
                              J      -372.5         4.5        -5.4       -53.9   -435412.2     6354.0
                      온도하-2 I      149.0        -1.8         2.2        21.6    176870.2     -4799.0
                              J       149.0        -1.8         2.2        21.6    174164.9     -2541.6
                      LC1     I       -17.1        -0.7       -50.8       -72.7    222751.6     1423.9
                              J       -17.1        -0.7       -50.8       -72.7    286223.9     2252.4
                      LC2     I       -19.3        -0.4       -58.1      -124.9    260965.3     3062.5
                              J       -19.3        -0.4       -58.1      -124.9    333648.4     3552.6
                      LC3     I       -20.3        -1.9       -57.3       -83.0    385127.7    -7171.1
                              J       -20.3        -1.9       -57.3       -83.0    456765.7    -4759.2
                      LC4     I       -43.1        -2.2       -110.7       68.7    546348.2     4809.9
                              J       -43.1        -2.2       -110.7       68.7    684771.5     7501.5
                      LC5     I       -21.3        -2.8       -131.4       -18.8    609127.5     3851.5
                              J       -21.3        -2.8       -131.4       -18.8    773356.2     7382.1
                      LC6     I       -25.2        -4.0       -112.4       45.7    902838.5    -2462.8
                              J       -25.2        -4.0       -112.4       45.7   1043395.4     2587.8
     7    2    3   EL-18 Max   I        0.0        28.8        22.7       640.8   3718439.0     33372.9
                              J        0.0        28.8        22.7       640.8   4294061.5     44632.2
                      Min     I      -121.4       -26.2      -522.0      -744.6     -4685.0    -40192.4
                              J      -121.4       -26.2      -522.0      -744.6     -4765.6    -58727.6
                      자중    I       -47.8         0.5      -185.4       -20.0   1364970.6      1253.5
                              J       -47.8         0.5      -172.4       -20.0   1588609.5      619.6
                      기타고-1 I      -20.8        -0.8       -71.7       -23.9    542784.4       -85.9
                              J       -20.8        -0.8       -71.7       -23.9    632458.4      939.8
                      안전발판 I      -18.5        -0.0       -69.6       -13.0    532477.8       85.9
                              J       -18.5        -0.0       -66.6       -13.0    617656.1      116.1
                      풍하중-1 I       20.0         0.4        -3.0     -3988.3     38986.5     -8015.0
                              J        20.0        -9.3        -3.0    -16663.3     42691.5     -2465.8
                      풍하중-2 I       17.5        -0.5        -18.0    -9801.2    158898.2     -9468.8
                              J        17.5        -9.4        -18.0    -40867.4    181356.7     -3300.1
                      시제동-1 I      -91.6         2.1         3.0        -1.3   -142457.0      824.8
                              J       -91.6         2.1         3.0        -1.3   -146249.5     -1763.4
                      온도하-1 I     -372.5         4.5        -5.4       -44.9   -436154.2     6354.0
                              J      -372.5         4.5        -5.4       -44.9   -429390.8      710.5
```

			온도하-2	I	149.0	-1.8	2.2	18.0	174461.7	-2541.6
				J	149.0	-1.8	2.2	18.0	171756.3	-284.2
			LC1	I	-17.1	-0.7	-50.8	-74.0	286189.8	2252.4
				J	-17.1	-0.7	-50.8	-74.0	349662.1	3081.0
			LC2	I	-19.3	-0.4	-58.1	-125.7	333610.0	3552.6
				J	-19.3	-0.4	-58.1	-125.7	406293.1	4042.7
			LC3	I	-20.3	-1.9	-57.3	-86.8	456725.2	-4759.2
				J	-20.3	-1.9	-57.3	-86.8	528363.2	-2347.3
			LC4	I	-43.1	-2.2	-110.7	64.4	684685.6	7501.5
				J	-43.1	-2.2	-110.7	64.4	823109.0	10193.1
			LC5	I	-21.3	-2.8	-131.4	-24.5	773313.7	7382.1
				J	-21.3	-2.8	-131.4	-24.5	937542.4	10912.7
			LC6	I	-25.2	-4.0	-112.4	37.6	1043345.2	2587.8
				J	-25.2	-4.0	-112.4	37.6	1183902.1	7638.4
8	2	3	EL-18 Max	I	0.0	38.2	47.4	3781.0	4293269.0	44873.0
				J	0.0	38.2	47.4	3781.0	4672288.5	42739.3
			Min	I	-123.2	-27.8	-433.0	-3072.6	-4796.0	-58470.3
				J	-123.2	-27.8	-433.0	-3072.6	-4869.5	-60680.2
			자중	I	-48.6	1.5	-153.4	47.0	1588883.1	768.4
				J	-48.6	1.5	-140.5	47.0	1771960.0	-1117.5
			기타고-1	I	-21.1	1.5	-54.3	83.2	632336.9	995.2
				J	-21.1	1.5	-54.3	83.2	700185.9	-820.9
			안전발판	I	-18.8	0.7	-55.0	37.0	617530.7	173.2
				J	-18.8	0.7	-52.0	37.0	684437.9	-653.3
			풍하중-1	I	20.1	8.7	-2.2	8218.6	42718.4	-2493.3
				J	20.1	-1.0	-2.2	-4456.4	45421.5	-7298.3
			풍하중-2	I	17.6	6.0	-13.0	20087.1	181364.0	-3321.8
				J	17.6	-3.0	-13.0	-10979.2	197597.9	-5196.6
			시체동-1	I	-92.5	0.5	3.5	-2.4	-146633.7	-1538.1
				J	-92.5	0.5	3.5	-2.4	-150975.9	-2132.2
			온도하-1	I	-378.1	6.8	-9.7	183.3	-431720.6	1769.7
				J	-378.1	6.8	-9.7	183.3	-419623.2	-6673.1
			온도하-2	I	151.2	-2.7	3.9	-73.3	172688.3	-707.9
				J	151.2	-2.7	3.9	-73.3	167649.3	2669.2
			LC1	I	-17.4	0.1	-50.4	-605.4	349541.5	3149.7
				J	-17.4	0.1	-50.4	-605.4	412529.4	3036.9
			LC2	I	-19.7	5.9	-52.7	-802.9	406145.4	4130.6
				J	-19.7	5.9	-52.7	-802.9	472035.5	-3277.4
			LC3	I	-20.6	1.9	-33.8	-140.9	528254.2	-2288.4
				J	-20.6	1.9	-33.8	-140.9	570523.2	-4698.9
			LC4	I	-43.1	0.5	-112.5	-172.6	823117.3	10201.7
				J	-43.1	0.5	-112.5	-172.6	963721.5	9589.0
			LC5	I	-21.6	7.2	-127.9	-486.9	937455.8	10966.4
				J	-21.6	7.2	-127.9	-486.9	1097379.5	1908.4
			LC6	I	-26.3	9.1	-70.5	454.3	1183455.9	7795.4
				J	-26.3	9.1	-70.5	454.3	1271632.2	-3633.7
9	2	4	EL-18 Max	I	0.0	38.2	47.4	3773.0	4672247.0	42739.3
				J	0.0	38.2	47.4	3773.0	5052032.0	501773.3
			Min	I	-123.2	-27.8	-433.0	-3061.2	-4870.7	-60680.2
				J	-123.2	-27.8	-433.0	-3061.2	-4944.2	-80022.9
			자중	I	-48.6	1.5	-140.5	47.5	1771943.2	-1117.5
				J	-48.6	1.5	-120.7	47.5	1935159.9	-3003.4
			기타고-1	I	-21.1	1.5	-54.3	83.7	700178.5	-820.9
				J	-21.1	1.5	-54.3	83.7	768027.5	-2637.0
			안전발판	I	-18.8	0.7	-52.0	37.3	684431.4	-653.3
				J	-18.8	0.7	-49.0	37.3	747588.6	-1479.7
			풍하중-1	I	20.1	-1.0	-2.2	-4456.8	45428.5	-7298.3
				J	20.1	-10.8	-2.2	-17131.8	48131.7	84.3
			풍하중-2	I	17.6	-3.0	-13.0	-10980.2	197604.0	-5196.6
				J	17.6	-11.9	-13.0	-42046.4	213837.8	4112.9
			시체동-1	I	-92.5	0.5	3.5	-2.3	-151007.9	-2132.2
				J	-92.5	0.5	3.5	-2.3	-155350.0	-2726.3
			온도하-1	I	-378.1	6.8	-9.7	185.7	-419754.0	-6673.1
				J	-378.1	6.8	-9.7	185.7	-407656.6	-15115.8
			온도하-2	I	151.2	-2.7	3.9	-74.3	167901.6	2669.2
				J	151.2	-2.7	3.9	-74.3	163062.6	6046.3
			LC1	I	-17.4	0.1	-50.4	-605.4	412523.3	3036.9
				J	-17.4	0.1	-50.4	-605.4	475511.2	2924.1
			LC2	I	-19.7	5.9	-52.7	-800.8	472028.7	-3277.4
				J	-19.7	5.9	-52.7	-800.8	537918.9	-10685.4
			LC3	I	-20.6	1.9	-33.8	-140.2	570516.1	-4698.9
				J	-20.6	1.9	-33.8	-140.2	612785.1	-7109.3
			LC4	I	-43.1	0.5	-112.5	-172.4	963706.5	9589.0
				J	-43.1	0.5	-112.5	-172.4	1104310.7	8976.3
			LC5	I	-21.6	7.2	-127.9	-484.4	1097372.1	1908.4
				J	-21.6	7.2	-127.9	-484.4	1257295.9	-7149.7
			LC6	I	-26.3	9.1	-70.5	457.4	1271623.1	-3633.7
				J	-26.3	9.1	-70.5	457.4	1359799.5	-15062.7
10	2	3	EL-18 Max	I	0.0	31.1	84.3	1830.6	4990497.0	53148.3
				J	0.0	31.1	84.3	1830.6	5118629.0	49689.4
			Min	I	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8460.1	-78030.1
				J	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8516.4	-55641.1
			자중	I	-70.5	-2.1	-96.1	-43.0	1907802.5	-1265.8
				J	-70.5	-2.1	-83.2	-43.0	2019835.4	1371.0
			기타고-1	I	-29.5	-1.9	-32.7	-34.8	757629.2	-1997.5
				J	-29.5	-1.9	-32.7	-34.8	798543.4	409.2
			안전발판	I	-27.2	-1.1	-35.1	-12.7	737111.2	-820.0
				J	-27.2	-1.1	-32.1	-12.7	779165.1	505.3
			풍하중-1	I	55.2	9.3	-1.8	12753.2	92264.4	-745.1
				J	55.2	-0.5	-1.8	78.2	94474.5	-6228.0
			풍하중-2	I	48.8	10.2	-8.6	31182.9	253148.7	3376.4
				J	48.8	1.3	-8.6	116.7	263950.9	-3814.2
			시체동-1	I	-166.6	-0.3	2.9	30.3	-248660.9	1652.7
				J	-166.6	-0.3	2.9	30.3	-252227.4	2002.0
			온도하-1	I	-528.1	-4.0	-0.7	-107.5	-595346.2	-3283.1
				J	-528.1	-4.0	-0.7	-107.5	-594423.0	1765.5
			온도하-2	I	211.3	1.6	0.3	43.0	238138.5	1313.2
				J	211.3	1.6	0.3	43.0	237769.2	-706.2
			LC1	I	-23.3	6.6	-42.0	-428.9	466414.9	3904.9
				J	-23.3	6.6	-42.0	-428.9	520916.2	-4382.8
			LC2	I	-23.5	1.0	-35.8	-292.0	533412.1	-9571.7
				J	-23.5	1.0	-35.8	-292.0	578123.4	-10818.5
			LC3	I	-24.6	2.5	-9.0	34.9	607825.4	-6438.5
				J	-24.6	2.5	-9.0	34.9	619032.3	-9584.0
			LC4	I	-50.7	2.5	-100.6	-469.6	1095059.4	9426.9
				J	-50.7	2.5	-100.6	-469.6	1220859.1	6298.0
			LC5	I	-45.3	-3.1	-83.4	-315.2	1226773.6	-6029.4
				J	-45.3	-3.1	-83.4	-315.2	1331054.2	-2152.0
			LC6	I	-29.7	-8.8	-8.0	387.2	1355990.2	-14380.2
				J	-29.7	-8.8	-8.0	387.2	1366039.0	-3402.1
11	2	3	EL-18 Max	I	0.0	31.1	84.3	1830.6	5118629.0	49689.4
				J	0.0	31.1	84.3	1830.6	5299825.0	59683.1
			Min	I	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8516.4	-55641.1
				J	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8572.7	-56192.1
			자중	I	-70.5	-2.1	-83.2	-43.0	2019835.4	1371.0
				J	-70.5	-2.1	-70.2	-43.0	2115707.4	4007.7
			기타고-1	I	-29.5	-1.9	-32.7	-34.8	798543.4	409.2
				J	-29.5	-1.9	-32.7	-34.8	839457.6	2815.9
			안전발판	I	-27.2	-1.1	-32.1	-12.7	779165.1	505.3
				J	-27.2	-1.1	-29.1	-12.7	817469.1	1830.5
			풍하중-1	I	55.2	-0.5	-1.8	78.2	94474.5	-6228.0
				J	55.2	-10.2	-1.8	-12596.8	96684.7	476.6
			풍하중-2	I	48.8	1.3	-8.6	116.7	263950.9	-3814.2
				J	48.8	-7.7	-8.6	-30949.6	274753.0	179.5
			시체동-1	I	-166.6	-0.3	2.9	30.3	-252227.4	2002.0
				J	-166.6	-0.3	2.9	30.3	-255793.8	2351.4
			온도하-1	I	-528.1	-4.0	-0.7	-107.5	-594423.0	1765.5
				J	-528.1	-4.0	-0.7	-107.5	-593499.8	6814.1
			온도하-2	I	211.3	1.6	0.3	43.0	237769.2	-706.2
				J	211.3	1.6	0.3	43.0	237399.9	-2725.6
			LC1	I	-23.3	6.6	-42.0	-428.9	520916.2	-4382.8
				J	-23.3	6.6	-42.0	-428.9	573417.5	-12670.5
			LC2	I	-23.5	1.0	-35.8	-292.0	578123.4	-10818.5
				J	-23.5	1.0	-35.8	-292.0	622834.8	-12065.3
			LC3	I	-24.6	2.5	-9.0	34.9	619032.3	-9584.0
				J	-24.6	2.5	-9.0	34.9	630239.2	-12729.5
			LC4	I	-50.7	2.5	-100.6	-469.6	1220859.1	6298.0
				J	-50.7	2.5	-100.6	-469.6	1346658.9	3169.0
			LC5	I	-45.3	-3.1	-83.4	-315.2	1331054.2	-2152.0
				J	-45.3	-3.1	-83.4	-315.2	1435334.7	1725.4
			LC6	I	-29.7	-8.8	-8.0	387.2	1366039.0	-3402.1
				J	-29.7	-8.8	-8.0	387.2	1376087.8	7576.0
12	2	3	EL-18 Max	I	0.0	38.8	111.9	2033.9	5299484.0	59851.9
				J	0.0	38.8	111.9	2033.9	5281296.0	49305.7
			Min	I	-174.0	-30.6	-229.5	-1716.8	-8607.3	-56138.0
				J	-174.0	-30.6	-229.5	-1716.8	-8478.7	-49538.3
			자중	I	-71.0	1.7	-51.8	16.8	2115524.7	4090.5
				J	-71.0	1.7	-38.9	16.8	2172224.3	1980.5
			기타고-1	I	-29.6	1.2	-15.8	37.5	839391.0	2845.6
				J	-29.6	1.2	-15.8	37.5	859170.9	1340.4
			안전발판	I	-27.4	0.7	-18.1	19.1	817399.5	1861.6
				J	-27.4	0.7	-15.1	19.1	838148.8	978.8
			풍하중-1	I	55.3	4.0	-0.1	12697.1	96733.7	433.1
				J	55.3	-5.8	-0.1	22.1	96812.5	1579.5
			풍하중-2	I	48.9	2.8	-2.4	31081.9	274787.3	142.9
				J	48.9	-6.1	-2.4	15.6	277807.8	2173.2
			시체동-1	I	-167.5	3.5	-0.2	51.2	-256158.6	2568.9
				J	-167.5	3.5	-0.2	51.2	-255944.3	-1821.4
			온도하-1	I	-531.0	5.9	-7.4	158.1	-594688.2	7348.3
				J	-531.0	5.9	-7.4	158.1	-585423.0	31.9
			온도하-2	I	212.4	-2.3	3.0	-63.2	237875.3	-2939.3
				J	212.4	-2.3	3.0	-63.2	234169.2	-12.8
			LC1	I	-23.6	-3.1	-26.2	-173.5	573330.9	-12618.7
				J	-23.6	-3.1	-26.2	-173.5	606020.3	-8749.3
			LC2	I	-23.7	-6.5	-16.4	13.3	622747.9	-12021.2
				J	-23.7	-6.5	-16.4	13.3	643217.7	-3835.1
			LC3	I	-24.7	-6.2	7.2	333.5	630200.4	-12720.4
				J	-24.7	-6.2	7.2	333.5	621190.4	-4916.6
			LC4	I	-50.9	5.7	-59.6	-10.9	1346578.0	3217.0
				J	-50.9	5.7	-59.6	-10.9	1421049.0	-3934.0
			LC5	I	-45.1	0.3	-29.4	315.4	1435404.0	1710.6
				J	-45.1	0.3	-29.4	315.4	1472206.5	1323.2
			LC6	I	-29.6	-1.7	12.5	419.8	1376103.4	7561.2
				J	-29.6	-1.7	12.5	419.8	1360489.6	9703.5
13	2	3	EL-18 Max	I	0.0	38.8	111.9	2033.9	5281296.0	49305.7
				J	0.0	38.8	111.9	2033.9	5310916.0	51618.6
			Min	I	-174.0	-30.6	-229.5	-1716.8	-8478.7	-49538.3
				J	-174.0	-30.6	-229.5	-1716.8	-8350.1	-65174.0
			자중	I	-71.0	1.7	-38.9	16.8	2172224.3	1980.5
				J	-71.0	1.7	-26.0	16.8	2212763.1	-129.6
			기타고-1	I	-29.6	1.2	-15.8	37.5	859170.9	1340.4
				J	-29.6	1.2	-15.8	37.5	878950.8	-164.8
			안전발판	I	-27.4	0.7	-15.1	19.1	838148.8	978.8
				J	-27.4	0.7	-12.1	19.1	855148.1	95.9
			풍하중-1	I	55.3	-5.8	-0.1	22.1	96812.5	1579.5
				J	55.3	-15.5	-0.1	-12652.9	96891.4	14913.5
			풍하중-2	I	48.9	-6.1	-2.4	15.6	277807.8	2173.2
				J	48.9	-15.0	-2.4	-31050.6	280828.3	15397.8
			시체동-1	I	-167.5	3.5	-0.2	51.2	-255944.3	-1821.4
				J	-167.5	3.5	-0.2	51.2	-255730.0	-6211.7
			온도하-1	I	-531.0	5.9	-7.4	158.1	-585423.0	31.9
				J	-531.0	5.9	-7.4	158.1	-576157.8	-7284.5
			온도하-2	I	212.4	-2.3	3.0	-63.2	234169.2	-12.8
				J	212.4	-2.3	3.0	-63.2	230463.1	2913.8
			LC1	I	-23.6	-3.1	-26.2	-173.5	606020.3	-8749.3
				J	-23.6	-3.1	-26.2	-173.5	638709.8	-4879.8
			LC2	I	-23.7	-6.5	-16.4	13.3	643217.7	-3835.1
				J	-23.7	-6.5	-16.4	13.3	663687.5	4351.1
			LC3	I	-24.7	-6.2	7.2	333.5	621190.4	-4916.6
				J	-24.7	-6.2	7.2	333.5	612180.4	2887.1
			LC4	I	-50.9	5.7	-59.6	-10.9	1421049.0	-3934.0
				J	-50.9	5.7	-59.6	-10.9	1495520.0	-11085.0
			LC5	I	-45.1	0.3	-29.4	315.4	1472206.5	1323.2
				J	-45.1	0.3	-29.4	315.4	1509009.0	935.7
			LC6	I	-29.6	-1.7	12.5	419.8	1360489.6	9703.5
				J	-29.6	-1.7	12.5	419.8	1344875.8	11845.8
14	2	3	EL-18 Max	I	0.0	37.8	171.7	1643.1	5292236.5	53110.1
				J	0.0	37.8	171.7	1643.1	5187108.5	43943.1
			Min	I	-188.5	-37.5	-138.3	-1901.9	-14372.7	-64685.0
				J	-188.5	-37.5	-138.3	-1901.9	-14787.1	-50920.9
			자중	I	-78.1	0.1	-2.6	-61.0	2203883.5	549.3
				J	-78.1	0.1	10.3	-61.0	2199051.1	386.9
			기타고-1	I	-30.0	0.0	3.7	-21.4	878578.3	32.2
				J	-30.0	0.0	3.7	-21.4	873937.7	-12.0
			안전발판	I	-30.0	0.1	0.7	-22.3	851829.2	353.7
				J	-30.0	0.1	3.7	-22.3	849087.9	288.5
			풍하중-1	I	94.0	21.0	-4.3	12695.7	145635.6	13989.3
				J	94.0	11.3	-4.3	20.7	150953.4	-6229.0
			풍하중-2	I	84.2	19.3	-2.9	31088.0	325305.0	14553.7
				J	84.2	10.3	-2.9	21.8	328974.9	-3950.0
			시체동-1	I	-264.0	-1.2	4.4	-202.8	-377334.1	-1557.3
				J	-264.0	-1.2	4.4	-202.8	-382838.3	-56.0
			온도하-1	I	-590.0	-1.0	-1.0	-102.0	-650055.8	-2694.5
				J	-590.0	-1.0	-1.0	-102.0	-648836.9	-1448.0
			온도하-2	I	236.0	0.4	0.4	40.8	260022.3	1077.8
				J	236.0	0.4	0.4	40.8	259534.7	579.2
			LC1	I	-22.5	-2.4	-3.7	-8.2	640177.6	-4661.5
				J	-22.5	-2.4	-3.7	-8.2	644745.2	-1670.4
			LC2	I	-25.9	5.3	10.6	-19.5	660885.3	4647.0
				J	-25.9	5.3	10.6	-19.5	647575.4	-1916.4
			LC3	I	-22.5	-1.9	17.7	232.2	614771.1	2717.2
				J	-22.5	-1.9	17.7	232.2	592698.4	5066.4
			LC4	I	-49.5	-6.6	1.4	113.8	1497711.4	-10898.5
				J	-49.5	-6.6	1.4	113.8	1495985.1	-2690.7
			LC5	I	-46.1	3.8	15.5	-142.9	1507939.9	839.0
				J	-46.1	3.8	15.5	-142.9	1488519.6	-3972.1
			LC6	I	-30.3	-0.0	13.5	2.0	1343808.8	12019.4
				J	-30.3	-0.0	13.5	2.0	1326914.7	12066.5
15	2	3	EL-18 Max	I	0.0	37.8	171.7	1643.1	5187108.5	43943.1
				J	0.0	37.8	171.7	1643.1	5287176.5	52114.2
			Min	I	-188.5	-37.5	-138.3	-1901.9	-14787.1	-50920.9
				J	-188.5	-37.5	-138.3	-1901.9	-15201.4	-65320.2
			자중	I	-78.1	0.1	10.3	-61.0	2199051.1	386.9
				J	-78.1	0.1	23.3	-61.0	2178057.8	224.5
			기타고-1	I	-30.0	0.0	3.7	-21.4	873937.7	-12.0
				J	-30.0	0.0	3.7	-21.4	869297.2	-56.3
			안전발판	I	-30.0	0.1	3.7	-22.3	849087.9	288.5
				J	-30.0	0.1	6.7	-22.3	842596.5	223.3
			풍하중-1	I	94.0	11.3	-4.3	20.7	150953.4	-6229.0
				J	94.0	1.5	-4.3	-12654.3	156271.2	-14259.8
			풍하중-2	I	84.2	10.3	-2.9	21.8	328974.9	-3950.0
				J	84.2	1.4	-2.9	-31044.5	332644.8	-11269.3
			시체동-1	I	-264.0	-1.2	4.4	-202.8	-382838.3	-56.0
				J	-264.0	-1.2	4.4	-202.8	-388342.5	1445.4
			온도하-1	I	-590.0	-1.0	-1.0	-102.0	-648836.9	-1448.0
				J	-590.0	-1.0	-1.0	-102.0	-647617.9	-201.6
			온도하-2	I	236.0	0.4	0.4	40.8	259534.7	579.2
				J	236.0	0.4	0.4	40.8	259047.2	80.6
			LC1	I	-22.5	-2.4	-3.7	-8.2	644745.2	-1670.4
				J	-22.5	-2.4	-3.7	-8.2	649312.9	1320.8
			LC2	I	-25.9	5.3	10.6	-19.5	647575.4	-1916.4
				J	-25.9	5.3	10.6	-19.5	634265.6	-8479.7
			LC3	I	-22.5	-1.9	17.7	232.2	592698.4	5066.4
				J	-22.5	-1.9	17.7	232.2	570625.7	7415.7
			LC4	I	-49.5	-6.6	1.4	113.8	1495985.1	-2690.7
				J	-49.5	-6.6	1.4	113.8	1494258.8	5517.1
			LC5	I	-46.1	3.8	15.5	-142.9	1488519.6	-3972.1
				J	-46.1	3.8	15.5	-142.9	1469099.2	-8783.2
			LC6	I	-30.3	-0.0	13.5	2.0	1326914.7	12066.5
				J	-30.3	-0.0	13.5	2.0	1310020.6	12113.7
16	2	3	EL-18 Max	I	0.0	35.1	266.3	1568.4	5283914.0	52213.1
				J	0.0	35.1	266.3	1568.4	5191300.0	50016.5
			Min	I	-198.7	-38.2	-98.8	-2211.7	-21641.8	-64558.3
				J	-198.7	-38.2	-98.8	-2211.7	-21854.9	-54877.9
			자중	I	-80.0	-0.5	45.7	-99.3	2175618.0	294.9
				J	-80.0	-0.5	58.7	-99.3	2110355.7	892.4
			기타고-1	I	-32.2	-0.8	22.9	-68.8	866505.3	-28.8
				J	-32.2	-0.8	22.9	-68.8	837824.7	982.7
			안전발판	I	-30.7	-0.3	19.2	-49.2	841824.7	244.9
				J	-30.7	-0.3	22.2	-49.2	815988.2	584.8
			풍하중-1	I	142.6	4.3	-0.7	12729.2	217512.8	-15400.0
				J	142.6	-5.5	-0.7	54.2	218333.6	-14638.2
			풍하중-2	I	128.3	4.3	3.5	31133.7	388214.0	-12282.1
				J	128.3	-4.7	3.5	67.5	383811.0	-12029.2
			시체동-1	I	-360.8	4.3	-0.3	75.8	-510366.4	6191.4
				J	-360.8	4.3	-0.3	75.8	-509930.4	770.5
			온도하-1	I	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-685665.9	803.2
				J	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-685982.9	3811.1
			온도하-2	I	248.1	1.0	-0.1	19.8	274266.4	-321.3
				J	248.1	1.0	-0.1	19.8	274393.1	-1524.4
			LC1	I	-27.1	5.9	21.9	26.7	643469.0	1302.2
				J	-27.1	5.9	21.9	26.7	616109.3	-6018.7
			LC2	I	-28.6	1.1	31.1	201.0	630894.5	-8426.8
				J	-28.6	1.1	31.1	201.0	591957.4	-9787.4
			LC3	I	-22.2	-0.7	18.1	-14.4	570917.8	7218.3
				J	-22.2	-0.7	18.1	-14.4	548264.7	8090.5
			LC4	I	-65.0	4.3	42.5	-295.4	1473726.7	5631.1
				J	-65.0	4.3	42.5	-295.4	1420544.6	232.5
			LC5	I	-52.7	-5.2	73.6	64.6	1460261.3	-9247.3
				J	-52.7	-5.2	73.6	64.6	1368242.6	-2723.8

			LC6	I	-30.0	-0.2	13.0	-373.9	1310495.8	12203.1				J	-30.6	0.6	42.8	-10.4	687025.7	-503.5
				J	-30.0	-0.2	13.0	-373.9	1294237.8	12411.4			풍하중-1	I	142.8	-1.5	-0.1	4499.1	219315.1	-5976.4
17	2	3	EL-18	Max	I 0.0	35.1	266.3	1568.4	5191300.0	50016.5				J	142.8	-11.3	-0.1	-8175.9	219386.0	1996.0
					J 0.0	35.1	266.3	1568.4	5147191.0	61200.2			풍하중-2	I	128.5	-1.8	10.2	10976.0	366752.3	-3987.9
				Min	I -198.7	-38.2	-98.8	-2211.7	-21854.9	-54877.9				J	128.5	-10.8	10.2	-20090.3	354012.4	3866.0
					J -198.7	-38.2	-98.8	-2211.7	-22068.0	-67178.9			시제동-1	I	-361.7	-0.5	3.5	55.5	-514298.4	-3760.6
			자중	I	-80.0	-0.5	58.7	-99.3	2110355.7	892.4				J	-361.7	-0.5	3.5	55.5	-518710.2	-3101.6
				J	-80.0	-0.5	71.6	-99.3	2028932.5	1489.9			온도하-1	I	-619.5	2.7	-3.8	176.7	-681215.1	3340.0
			기타고-1	I	-32.2	-0.8	22.9	-68.8	837824.7	982.7				J	-619.5	2.7	-3.8	176.7	-676425.9	8.5
				J	-32.2	-0.8	22.9	-68.8	809144.2	1994.3			온도하-2	I	247.8	-1.1	1.5	-70.7	272486.1	-1336.0
			안전발판	I	-30.7	-0.3	22.2	-49.2	815988.2	584.8				J	247.8	-1.1	1.5	-70.7	270570.4	-3.4
				J	-30.7	-0.3	25.2	-49.2	786401.7	924.8			LC1	I	-27.0	-2.4	41.0	542.9	537482.5	-10326.2
			풍하중-1	I	142.6	-5.5	-0.7	54.2	2183333.6	-14638.2				J	-27.0	-2.4	41.0	542.9	486174.9	-7286.6
				J	142.6	-15.2	-0.7	-12620.8	219154.4	-1688.8			LC2	I	-28.5	-6.0	45.6	693.6	496051.6	-3655.9
			풍하중-2	I	128.3	-4.7	3.5	67.5	383811.0	-12029.2				J	-28.5	-6.0	45.6	693.6	439040.8	3869.0
				J	128.3	-13.6	3.5	-30998.8	379408.0	-591.9			LC3	I	-22.1	2.5	19.2	-390.5	501583.8	5877.4
			시제동-1	I	-360.8	4.3	-0.3	75.8	-509930.4	770.5				J	-22.1	2.5	19.2	-390.5	477538.3	2796.1
				J	-360.8	4.3	-0.3	75.8	-509494.3	-4650.4			LC4	I	-65.0	-1.6	101.2	670.7	1240896.5	-3226.0
			온도하-1	I	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-685982.9	3811.1				J	-65.0	-1.6	101.2	670.7	1114433.0	-1275.3
				J	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-686299.8	6819.0			LC5	I	-52.0	-2.1	110.0	713.2	1138993.4	6333.7
			온도하-2	I	248.1	1.0	-0.1	19.8	274393.1	-1524.4				J	-52.0	-2.1	110.0	713.2	1001517.2	8971.5
				J	248.1	1.0	-0.1	19.8	274519.9	-2727.6			LC6	I	-30.1	12.6	22.2	-949.6	1250241.2	-3065.2
			LC1	I	-27.1	5.9	21.9	26.7	616109.3	-6018.7				J	-30.1	12.6	22.2	-949.6	1222511.5	-18770.6
				J	-27.1	5.9	21.9	26.7	588749.7	-13339.6	20	2	3	EL-18	Max	I 0.0	23.5	469.8	566.1	4713164.0	45017.1
			LC2	I	-28.6	1.1	31.1	201.0	591957.4	-9787.4						J 0.0	23.5	469.8	566.1	4272913.5	36353.1
				J	-28.6	1.1	31.1	201.0	553020.3	-11147.9					Min	I -169.9	-37.0	-35.4	-804.2	-28303.3	-70569.1
			LC3	I	-22.2	-0.7	18.1	-14.4	548264.7	8090.5						J -169.9	-37.0	-35.4	-804.2	-23790.9	-42888.0
				J	-22.2	-0.7	18.1	-14.4	525611.6	8962.7			자중	I	-67.2	-1.8	148.5	-43.0	1771146.9	-1584.0
			LC4	I	-65.0	4.3	42.5	-295.4	1420544.6	232.5				J	-67.2	-1.8	161.4	-43.0	1577472.0	723.8
				J	-65.0	4.3	42.5	-295.4	1367362.5	-5166.1			기타고-1	I	-26.6	-1.6	61.8	-31.1	715102.6	-1922.6
			LC5	I	-52.7	-5.2	73.6	64.6	1368242.6	-2723.8				J	-26.6	-1.6	61.8	-31.1	637837.2	46.5
				J	-52.7	-5.2	73.6	64.6	1276223.8	3799.7			안전발판	I	-25.6	-0.8	56.5	-20.4	693282.6	-821.0
			LC6	I	-30.0	-0.2	13.0	-373.9	1294237.8	12411.4				J	-25.6	-0.8	59.5	-20.4	620731.0	208.3
				J	-30.0	-0.2	13.0	-373.9	1277979.7	12619.7			풍하중-1	I	223.4	8.2	-0.8	16688.5	320853.3	107.3
18	2	4	EL-18	Max	I 0.0	37.8	359.6	3255.5	5147214.0	61128.4				J	223.4	-1.5	-0.8	4013.5	321836.3	-4088.5
					J 0.0	37.8	359.6	3255.5	4881440.0	48805.0			풍하중-2	I	202.6	8.6	12.3	40900.8	447404.7	2169.6
				Min	I -198.6	-31.7	-70.4	-3232.5	-22122.1	-67172.4				J	202.6	-0.4	12.3	9834.5	432068.4	-2951.2
					J -198.6	-31.7	-70.4	-3232.5	-21924.0	-58676.7			시제동-1	I	-440.8	1.2	2.2	34.9	-618337.2	1617.2
			자중	I	-79.9	0.9	91.4	-21.3	2028974.2	1458.8				J	-440.8	1.2	2.2	34.9	-621148.4	99.0
				J	-79.9	0.9	111.2	-21.3	1902342.2	351.1			온도하-1	I	-536.3	-4.2	5.7	-103.4	-571968.3	-5936.4
			기타고-1	I	-32.1	1.4	40.4	27.6	809163.9	1980.8				J	-536.3	-4.2	5.7	-103.4	-579041.6	-676.9
				J	-32.1	1.4	40.4	27.6	758675.7	204.6			온도하-2	I	214.5	1.7	-2.3	41.4	228787.3	2374.5
			안전발판	I	-30.6	0.6	36.8	-10.2	786417.2	913.3				J	214.5	1.7	-2.3	41.4	231616.6	270.8
				J	-30.6	0.6	39.8	-10.2	738591.1	204.9			LC1	I	-24.6	-5.3	56.5	137.1	488900.1	-7992.6
			풍하중-1	I	142.8	8.2	-0.1	17173.6	219293.5	-1761.4				J	-24.6	-5.3	56.5	137.1	418290.8	-1416.9
				J	142.8	-1.5	-0.1	4498.6	219364.5	-5976.4			LC2	I	-24.3	-0.4	51.5	92.5	444016.3	3286.8
			풍하중-2	I	128.5	7.1	10.2	42041.6	379536.6	-657.4				J	-24.3	-0.4	51.5	92.5	379687.9	3777.2
				J	128.5	-1.8	10.2	10975.4	366796.7	-3987.9			LC3	I	-21.7	5.1	33.1	-98.4	478227.7	2697.9
			시제동-1	I	-361.7	-0.5	3.5	55.3	-510011.9	-4419.6				J	-21.7	5.1	33.1	-98.4	436872.0	-3670.5
				J	-361.7	-0.5	3.5	55.3	-514423.6	-3760.6			LC4	I	-35.4	-4.7	135.4	59.6	1152670.8	-2545.5
			온도하-1	I	-619.5	2.7	-3.8	177.6	-686218.7	6671.6				J	-35.4	-4.7	135.4	59.6	983436.6	3374.1
				J	-619.5	2.7	-3.8	177.6	-681429.5	3340.0			LC5	I	-43.3	0.3	117.4	5.5	1012200.8	8179.1
			온도하-2	I	247.8	-1.1	1.5	-71.0	274487.5	-2668.6				J	-43.3	0.3	117.4	5.5	865503.7	7783.9
				J	247.8	-1.1	1.5	-71.0	272571.8	-1336.0			LC6	I	-25.8	-10.9	82.8	-149.4	1227734.5	-19208.5
			LC1	I	-27.0	-2.4	41.0	542.0	588780.8	-13365.9				J	-25.8	-10.9	82.8	-149.4	1124289.4	-5628.7
				J	-27.0	-2.4	41.0	542.0	537473.2	-10326.2	21	2	2	EL-18	Max	I 0.0	23.5	469.8	629.6	4273225.0	36353.1
			LC2	I	-28.5	-6.0	45.6	691.5	553052.6	-11180.9						J 0.0	23.5	469.8	629.6	3836197.8	33623.4
				J	-28.5	-6.0	45.6	691.5	496041.8	-3655.9					Min	I -169.9	-37.0	-35.4	-844.3	-23748.1	-42888.0
			LC3	I	-22.1	2.5	19.2	-389.7	525621.6	8958.6						J -169.9	-37.0	-35.4	-844.3	-19235.7	-35962.4
				J	-22.1	2.5	19.2	-389.7	501576.1	5877.4			자중	I	-67.2	-1.8	161.4	-39.4	1577605.8	723.8
			LC4	I	-65.0	-1.6	101.2	670.1	1367337.4	-5176.7				J	-67.2	-1.8	170.9	-39.4	1369919.7	3031.6
				J	-65.0	-1.6	101.2	670.1	1240874.0	-3226.0			기타고-1	I	-26.6	-1.6	61.8	-27.9	637890.1	46.5
			LC5	I	-52.0	-2.1	110.0	712.4	1276451.5	3695.8				J	-26.6	-1.6	61.8	-27.9	560624.7	2015.5
				J	-52.0	-2.1	110.0	712.4	1138975.4	6333.7			안전발판	I	-25.6	-0.8	59.5	-18.7	620782.0	208.3
			LC6	I	-30.1	12.6	22.2	-945.3	1277960.4	12640.1				J	-25.6	-0.8	62.5	-18.7	544480.5	1237.7
				J	-30.1	12.6	22.2	-945.3	1250230.8	-3065.2			풍하중-1	I	223.4	-1.5	-0.8	4016.5	321391.3	-4088.5
19	2	3	EL-18	Max	I 0.0	37.8	359.6	3265.6	4881504.0	48805.0				J	223.4	-11.3	-0.8	-8658.5	322374.3	3903.2
					J 0.0	37.8	359.6	3265.6	4677470.0	46679.5			풍하중-2	I	202.6	-0.4	12.3	9835.3	431664.7	-2951.2
				Min	I -198.6	-31.7	-70.4	-3244.2	-21918.4	-58676.7				J	202.6	-9.3	12.3	-21231.0	416328.4	3112.4
					J -198.6	-31.7	-70.4	-3244.2	-21720.3	-68967.3			시제동-1	I	-440.8	1.2	2.2	32.4	-620270.2	99.0
			자중	I	-79.9	0.9	111.2	-21.6	1902369.9	351.1				J	-440.8	1.2	2.2	32.4	-623081.5	-1419.1
				J	-79.9	0.9	124.1	-21.6	1755277.6	-756.6			온도하-1	I	-536.3	-4.2	5.7	-95.0	-577973.1	-676.9
			기타고-1	I	-32.1	1.4	40.4	27.1	758686.8	204.6				J	-536.3	-4.2	5.7	-95.0	-585046.4	4582.6
				J	-32.1	1.4	40.4	27.1	708198.7	-1571.5			온도하-2	I	214.5	1.7	-2.3	38.0	231189.2	270.8
			안전발판	I	-30.6	0.6	39.8	-10.4	738601.7	204.9				J	214.5	1.7	-2.3	38.0	234018.5	-1833.0

		LC1	I	-24.6	-5.3	56.5	147.5	418339.8	-1416.9				LC6	I	-25.3	2.8	124.9	-6.9	865026.1	4341.0
			J	-24.6	-5.3	56.5	147.5	347730.5	5158.7					J	-25.3	2.8	124.9	-6.9	708942.6	814.5
		LC2	I	-24.3	-0.4	51.5	93.2	379736.3	3777.2	24	2	1	EL-18	Max	I 0.0	8.6	699.5	250.3	2652104.5	14657.6
			J	-24.3	-0.4	51.5	93.2	315407.9	4267.6						J 0.0	8.6	699.5	250.3	1807903.0	17530.8
		LC3	I	-21.7	5.1	33.1	-108.5	436915.3	-3670.5					Min	I -100.8	-19.2	-8.6	-301.2	-615.2	-35867.5
			J	-21.7	5.1	33.1	-108.5	395559.6	-10038.8						J -100.8	-19.2	-8.6	-301.2	0.0	-21813.9
		LC4	I	-35.4	-4.7	135.4	69.0	983507.1	3374.1				자중	I	-35.8	-1.8	232.6	-12.9	911399.5	-2355.2
			J	-35.4	-4.7	135.4	69.0	8142772.9	9293.7					J	-35.8	-1.8	240.5	-12.9	615682.6	-53.5
		LC5	I	-43.3	0.3	117.4	4.8	865589.9	7783.9				기타고-1	I	-13.7	-1.2	99.4	2.2	378874.4	-2317.1
			J	-43.3	0.3	117.4	4.8	718892.8	7388.7					J	-13.7	-1.2	99.4	2.2	254566.2	-852.7
		LC6	I	-25.8	-10.9	82.8	-127.7	1124340.8	-5628.7				안전발판	I	-13.3	-0.8	93.2	0.1	367334.9	-1411.3
			J	-25.8	-10.9	82.8	-127.7	1020895.6	7951.1					J	-13.3	-0.8	96.2	0.1	248933.4	-429.2
22	2	2	EL-18	Max	I 0.0	22.8	563.8	439.0	3836668.5	33555.5			풍하중-1	I	321.6	2.9	2.9	12626.9	449444.6	1593.8
					J 0.0	22.8	563.8	439.0	3186907.3	23029.8				J	321.6	-6.8	2.9	-48.1	445875.4	4037.4
				Min	I -169.1	-18.1	-15.5	-467.9	-19306.8	-36114.0			풍하중-2	I	293.4	3.3	22.9	31006.8	492973.6	3147.3
					J -169.1	-18.1	-15.5	-467.9	-15184.0	-28602.7				J	293.4	-5.7	22.9	-59.5	464359.9	4672.9
		자중	I	-66.7	1.5	189.6	-20.5	1370104.7	2945.9				시제동-1	I	-549.8	5.8	-6.9	-3.9	-754800.2	7192.6
			J	-66.7	1.5	199.1	-20.5	1127169.3	1123.5					J	-549.8	5.8	-6.9	-3.9	-746171.5	-36.6
		기타고-1	I	-26.4	1.4	79.1	0.7	560701.2	1979.9				온도하-1	I	-309.9	-14.7	34.5	32.3	-321318.1	-21126.5
			J	-26.4	1.4	79.1	0.7	461787.8	179.8					J	-309.9	-14.7	34.5	32.3	-364442.5	-2704.8
		안전발판	I	-25.4	0.8	74.0	-5.3	544551.8	1204.5				온도하-2	I	124.0	5.9	-13.8	-12.9	128527.2	8450.6
			J	-25.4	0.8	77.0	-5.3	450173.4	226.6					J	124.0	5.9	-13.8	-12.9	145777.0	1081.9
		풍하중-1	I	223.6	9.7	-2.7	12648.6	322486.2	3814.7				LC1	I	-12.3	-0.1	60.5	15.4	212427.3	126.7
			J	223.6	-0.1	-2.7	-26.4	325837.0	-2188.1					J	-12.3	-0.1	60.5	15.4	136836.9	212.6
		풍하중-2	I	202.9	8.0	13.8	31023.3	416439.0	3031.4				LC2	I	-12.4	0.2	54.7	-17.2	202578.6	1165.2
			J	202.9	-0.9	13.8	-42.9	399127.2	-1409.4					J	-12.4	0.2	54.7	-17.2	134221.6	864.3
		시제동-1	I	-441.8	-1.2	0.4	27.8	-623524.8	-1165.5				LC3	I	-12.2	-1.7	72.9	33.9	281667.2	-3453.1
			J	-441.8	-1.2	0.4	27.8	-624021.4	281.3					J	-12.2	-1.7	72.9	33.9	190504.5	-1363.7
		온도하-1	I	-533.5	4.9	8.4	-44.0	-583874.9	4021.1				LC4	I	-18.8	-0.3	136.6	-28.9	495376.3	711.1
			J	-533.5	4.9	8.4	-44.0	-594347.7	-2126.4					J	-18.8	-0.3	136.6	-28.9	324685.4	1063.6
		온도하-2	I	213.4	-2.0	-3.4	17.6	233550.0	-1608.4				LC5	I	-26.1	0.0	119.9	-69.0	453535.5	1692.2
			J	213.4	-2.0	-3.4	17.6	237739.1	850.5					J	-26.1	0.0	119.9	-69.0	303656.4	1655.0
		LC1	I	-24.4	1.7	60.2	54.1	347818.9	5099.5				LC6	I	-30.8	1.1	175.2	-45.1	700974.9	490.0
			J	-24.4	1.7	60.2	54.1	272537.6	3036.2					J	-30.8	1.1	175.2	-45.1	482013.5	-902.7
		LC2	I	-24.2	1.0	51.1	4.0	315464.6	4231.9	25	2	1	EL-18	Max	I 0.0	8.6	699.5	250.3	1807903.0	17530.8
			J	-24.2	1.0	51.1	4.0	251557.3	2957.3						J 0.0	8.6	699.5	250.3	968270.1	24566.5
		LC3	I	-21.6	-3.0	50.3	14.4	395617.5	-10063.9					Min	I -100.8	-19.2	-8.6	-301.2	0.0	-21813.9
			J	-21.6	-3.0	50.3	14.4	332774.3	-6303.2						J -100.8	-19.2	-8.6	-301.2	0.0	-19080.0
		LC4	I	-35.2	3.1	135.9	-19.5	814362.3	9245.4				자중	I	-35.8	-1.8	240.5	-12.9	615682.6	-53.5
			J	-35.2	3.1	135.9	-19.5	644544.2	5328.2					J	-35.8	-1.8	248.4	-12.9	310075.4	2248.3
		LC5	I	-43.0	2.0	114.9	-65.0	719017.4	7336.6				기타고-1	I	-13.7	-1.2	99.4	2.2	254566.2	-852.7
			J	-43.0	2.0	114.9	-65.0	575439.0	4852.2					J	-13.7	-1.2	99.4	2.2	130258.0	611.7
		LC6	I	-25.3	2.8	124.9	-6.9	1021109.6	7867.4				안전발판	I	-13.3	-0.8	96.2	0.1	248933.4	-429.2
			J	-25.3	2.8	124.9	-6.9	865026.1	4341.0					J	-13.3	-0.8	99.2	0.1	126782.0	552.8
23	2	2	EL-18	Max	I 0.0	22.8	563.8	439.0	3186907.3	23029.8			풍하중-1	I	321.6	-6.8	2.9	-48.1	445875.4	4037.4
					J 0.0	22.8	563.8	439.0	2550842.0	15823.9				J	321.6	-16.6	2.9	-12723.1	442306.2	18668.4
				Min	I -169.1	-18.1	-15.5	-467.9	-5184.0	-28602.7			풍하중-2	I	293.4	-5.7	22.9	-59.5	464359.9	4672.9
					J -169.1	-18.1	-15.5	-467.9	0.0	-31573.5				J	293.4	-14.6	22.9	-31125.7	435746.2	17382.9
		자중	I	-66.7	1.5	199.1	-20.5	1127169.3	1123.5				시제동-1	I	-549.8	5.8	-6.9	-3.9	-746171.5	-36.6
			J	-66.7	1.5	208.6	-20.5	872372.4	-698.8					J	-549.8	5.8	-6.9	-3.9	-737542.9	-7265.7
		기타고-1	I	-26.4	1.4	79.1	0.7	461787.8	179.8				온도하-1	I	-309.9	-14.7	34.5	32.3	-364442.5	-2704.8
			J	-26.4	1.4	79.1	0.7	362874.5	-1620.3					J	-309.9	-14.7	34.5	32.3	-407566.8	15716.9
		안전발판	I	-25.4	0.8	77.0	-5.3	450173.4	226.6				온도하-2	I	124.0	5.9	-13.8	-12.9	145777.0	1081.9
			J	-25.4	0.8	80.0	-5.3	352045.0	-751.9					J	124.0	5.9	-13.8	-12.9	163026.7	-6286.7
		풍하중-1	I	223.6	-0.1	-2.7	-26.4	325837.0	-2188.1				LC1	I	-12.3	-0.1	60.5	15.4	136836.9	212.6
			J	223.6	-9.8	-2.7	-12701.4	329187.8	3996.7					J	-12.3	-0.1	60.5	15.4	61246.6	298.5
		풍하중-2	I	202.9	-0.9	13.8	-42.9	399127.2	-1409.4				LC2	I	-12.4	0.2	54.7	-17.2	134221.6	864.3
			J	202.9	-9.9	13.8	-31109.2	381815.4	5334.1					J	-12.4	0.2	54.7	-17.2	65864.7	563.3
		시제동-1	I	-441.8	-1.2	0.4	27.8	-624021.4	281.3				LC3	I	-12.2	-1.7	72.9	33.9	190504.5	-1363.7
			J	-441.8	-1.2	0.4	27.8	-624518.0	1728.1					J	-12.2	-1.7	72.9	33.9	99341.8	725.8
		온도하-1	I	-533.5	4.9	8.4	-44.0	-594347.7	-2126.4				LC4	I	-18.8	-0.3	136.6	-28.9	324685.4	1063.6
			J	-533.5	4.9	8.4	-44.0	-604820.5	-8273.8					J	-18.8	-0.3	136.6	-28.9	153994.5	1416.0
		온도하-2	I	213.4	-2.0	-3.4	17.6	237739.1	850.5				LC5	I	-26.1	0.0	119.9	-69.0	303656.4	1655.0
			J	213.4	-2.0	-3.4	17.6	241928.2	3309.5					J	-26.1	0.0	119.9	-69.0	153777.4	1617.7
		LC1	I	-24.4	1.7	60.2	54.1	272537.6	3036.2				LC6	I	-30.8	1.1	175.2	-45.1	482013.5	-902.7
			J	-24.4	1.7	60.2	54.1	197256.3	972.9					J	-30.8	1.1	175.2	-45.1	263052.2	-2295.4
		LC2	I	-24.2	1.0	51.1	4.0	251557.3	2957.3	26	2	1	EL-18	Max	I 0.0	17.9	792.1	347.1	969046.6	24390.6
			J	-24.2	1.0	51.1	4.0	187650.1	1682.8						J 0.0	17.9	792.1	347.1	14.8	2212.9
		LC3	I	-21.6	-3.0	50.3	14.4	332774.3	-6303.2					Min	I -100.2	-14.7	0.0	-359.6	0.0	-19137.6
			J	-21.6	-3.0	50.3	14.4	269931.2	-2542.5						J -100.2	-14.7	0.0	-359.6	-127140.6	-11223.3
		LC4	I	-35.2	3.1	135.9	-19.5	644544.2	5328.2				자중	I	-35.1	1.2	261.3	25.4	310332.4	2119.9
			J	-35.2	3.1	135.9	-19.5	474726.1	1411.0					J	-35.1	1.2	269.8	25.4	-43927.4	552.3
		LC5	I	-43.0	2.0	114.9	-65.0	575439.0	4852.2				기타고-1	I	-13.3	0.2	110.1	26.8	130392.5	543.5
			J	-43.0	2.0	114.9	-65.0	431860.7	2367.7					J	-13.3	0.2	110.1	26.8	-16529.0	288.9
													안전발판	I	-13.0	0.2	105.7	19.3	126888.5	496.8
														J	-13.0	0.2	108.9	19.3	-16232.8	243.2

			풍하중-1	I	321.8	18.8	-0.7	6657.9	442418.0	18595.8
				J	321.8	8.4	-0.7	-6868.9	443388.1	428.4
			풍하중-2	I	293.6	17.5	23.6	16455.2	435855.8	17321.5
				J	293.6	7.9	23.6	-16698.7	404396.5	366.8
			시체동-1	I	-551.2	-3.9	16.5	-126.4	-728119.7	-6931.6
				J	-551.2	-3.9	16.5	-126.4	-760155.9	-1712.4
			온도하-1	I	-304.9	6.9	-18.5	382.8	-405618.2	14693.0
				J	-304.9	6.9	-18.5	382.8	-380977.8	5489.6
			온도하-2	I	122.0	-2.8	7.4	-153.1	162247.3	-5877.2
				J	122.0	-2.8	7.4	-153.1	152391.1	-2195.8
			LC1	I	-12.0	-0.0	57.2	27.2	61339.7	243.5
				J	-12.0	-0.0	57.2	27.2	-14967.4	249.4
			LC2	I	-12.3	0.3	61.0	-6.9	65913.9	539.9
				J	-12.3	0.3	61.0	-6.9	-15422.0	105.3
			LC3	I	-11.9	0.2	85.6	54.2	99447.2	652.6
				J	-11.9	0.2	85.6	54.2	-14736.2	321.8
			LC4	I	-18.6	0.9	133.0	-14.2	154109.0	1368.7
				J	-18.6	0.9	133.0	-14.2	-23277.0	200.6
			LC5	I	-25.8	1.1	139.8	-51.9	153890.6	1585.4
				J	-25.8	1.1	139.8	-51.9	-32566.3	121.4
			LC6	I	-29.7	-2.3	225.1	26.0	263462.8	-2457.0
				J	-29.7	-2.3	225.1	26.0	-36871.0	648.0
27	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중		I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-167.4	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	1.8	0.0	2332.2	-0.0	206.3
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	1.6	0.0	5716.2	-0.0	189.3
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
28	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.6	206.7	35.8	0.0	30.2
					J	0.0	0.6	206.7	35.8	0.0	611.3
				Min	I	-108.6	-3.2	-7.1	-521.1	-88931.9	-69.7
					J	-108.6	-3.2	-7.1	-521.1	-119535.8	-172.7
			자중		I	-32.3	-1.0	20.8	-191.5	-31083.6	-1.3
					J	-32.3	-1.0	21.2	-191.5	-34941.3	185.4
			기타고-1		I	-18.8	-0.5	9.9	-81.9	-18300.8	-2.4
					J	-18.8	-0.5	9.9	-81.9	-20114.4	83.8
			안전발판		I	-12.8	-0.4	7.2	-75.6	-12484.3	0.6
					J	-12.8	-0.4	7.2	-75.6	-13797.0	77.4
			풍하중-1		I	-8.0	-0.0	1.0	-8.3	-10322.6	5.6
					J	-8.0	-0.0	1.0	-8.3	-10497.1	9.8
			풍하중-2		I	-6.5	-0.1	3.5	-22.5	-31942.4	3.1
					J	-6.5	-0.1	3.5	-22.5	-32591.0	17.8
			시체동-1		I	-42.1	-0.7	0.4	-148.2	-44915.6	52.3
					J	-42.1	-0.7	0.4	-148.2	-44995.8	181.5
			온도하-1		I	-245.0	-8.4	8.9	-1658.6	-263451.2	55.8
					J	-245.0	-8.4	8.9	-1658.6	-265086.6	1605.3
			온도하-2		I	98.0	3.4	-3.6	663.5	105380.5	-22.3
					J	98.0	3.4	-3.6	663.5	106034.6	-642.1
			LC1		I	-6.3	-0.3	0.0	-50.7	-7631.9	3.1
					J	-6.3	-0.3	0.0	-50.7	-7634.7	54.1
			LC2		I	-8.0	-0.3	-0.5	-60.9	-9510.0	4.6
					J	-8.0	-0.3	-0.5	-60.9	-9425.2	65.4
			LC3		I	-10.0	-0.4	0.6	-66.9	-12185.2	10.7
					J	-10.0	-0.4	0.6	-66.9	-12287.8	93.2
			LC4		I	-88.9	-0.4	41.0	-68.2	-83706.4	-24.3
					J	-88.9	-0.4	41.0	-68.2	-91228.2	44.8
			LC5		I	-15.1	-0.3	2.1	-71.5	-15151.2	2.1
					J	-15.1	-0.3	2.1	-71.5	-15543.0	65.7
			LC6		I	-32.1	-1.1	18.6	-189.7	-28574.9	-9.1
					J	-32.1	-1.1	18.6	-189.7	-31978.7	197.5
29	1	8	EL-18	Max	I	126.2	0.8	1.1	4.8	318.2	3372.5
					J	126.2	0.8	1.1	4.8	462.1	4094.8
				Min	I	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-717.9	-1003.5
					J	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-863.4	-1164.0
			자중		I	37.2	-1.2	0.1	-0.2	-11.2	1120.2
					J	37.2	-1.2	0.2	-0.2	-38.4	1370.4
			기타고-1		I	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	53.7	503.2
					J	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	92.7	625.6
			안전발판		I	14.7	-0.5	-0.1	0.1	-3.2	453.6
					J	14.7	-0.5	-0.1	0.1	8.4	553.6
			풍하중-1		I	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	11.8	112.6
					J	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	16.1	133.0
			풍하중-2		I	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	26.5	176.6
					J	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	39.2	214.3
			시체동-1		I	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	41.3	1597.6
					J	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	68.7	1945.8
			온도하-1		I	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	1508.2	10471.1
					J	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	2148.4	12757.3
			온도하-2		I	-112.6	4.6	1.3	2.2	-603.3	-4188.5
					J	-112.6	4.6	1.3	2.2	-859.4	-5102.9
			LC1		I	8.0	-0.4	-0.1	0.0	29.9	339.1
					J	8.0	-0.4	-0.1	0.0	48.6	412.1
			LC2		I	9.9	-0.5	-0.1	0.0	38.4	420.5
					J	9.9	-0.5	-0.1	0.0	61.2	511.2
			LC3		I	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-77.0	527.4
					J	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-74.2	637.3
			LC4		I	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	539.5	903.4
					J	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	778.7	1279.3
			LC5		I	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	49.9	459.6
					J	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	68.9	564.3
			LC6		I	34.5	-1.1	-0.2	0.7	-27.2	973.6
					J	34.5	-1.1	-0.2	0.7	9.5	1185.8
30	2	10	EL-18	Max	I	14.6	0.5	166.4	37.6	32654.2	56.2
					J	14.6	0.5	166.4	37.6	6390.6	643.3
				Min	I	-29.6	-3.3	-9.4	-553.6	-2346.1	-64.3
					J	-29.6	-3.3	-9.4	-553.6	-3301.6	-144.0
			자중		I	-2.8	-1.1	15.8	-209.7	3463.1	0.9
					J	-2.8	-1.1	16.2	-209.7	588.7	203.0
			기타고-1		I	-1.8	-0.5	12.7	-82.5	2656.9	2.0
					J	-1.8	-0.5	12.7	-82.5	377.9	85.5
			안전발판		I	-1.2	-0.5	8.3	-82.0	1759.6	1.6
					J	-1.2	-0.5	8.3	-82.0	261.7	82.7
			풍하중-1		I	-22.2	-0.0	-1.1	-3.4	-18552.0	-2.3
					J	-22.2	-0.0	-1.1	-3.4	-18355.1	-0.7
			풍하중-2		I	-23.3	-0.1	1.8	-19.9	-51142.1	-0.7
					J	-23.3	-0.1	1.8	-19.9	-51470.9	13.1
			시체동-1		I	-2.9	-0.9	-2.1	-185.5	232.4	54.4
					J	-2.9	-0.9	-2.1	-185.5	601.9	218.4
			온도하-1		I	-19.6	-8.4	-13.8	-1632.9	1604.1	39.0
					J	-19.6	-8.4	-13.8	-1632.9	4091.3	1558.5
			온도하-2		I	7.8	3.4	5.5	653.2	-641.6	-15.6
					J	7.8	3.4	5.5	653.2	-1636.5	-623.4
			LC1		I	-1.6	-0.3	-0.4	-59.6	287.3	6.1
					J	-1.6	-0.3	-0.4	-59.6	350.8	65.2
			LC2		I	-1.1	-0.4	-0.8	-71.5	101.2	7.3
					J	-1.1	-0.4	-0.8	-71.5	252.0	78.2
			LC3		I	-6.7	-0.5	10.9	-76.9	3400.2	17.9
					J	-6.7	-0.5	10.9	-76.9	1434.5	108.4
			LC4		I	4.7	0.6	21.1	88.7	2753.8	39.0
					J	4.7	0.6	21.1	88.7	-1040.4	-69.9
			LC5		I	1.4	-0.4	-3.2	-74.3	-883.5	0.0
					J	1.4	-0.4	-3.2	-74.3	-303.5	67.4
			LC6		I	0.4	-1.2	47.8	-215.5	8438.4	-20.4
					J	0.4	-1.2	47.8	-215.5	-156.9	200.3
31	1	8	EL-18	Max	I	30.6	0.2	1.6	3.5	275.8	2809.4
					J	30.6	0.2	1.6	3.5	216.4	3351.5
				Min	I	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-1116.3	-328.6
					J	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-1412.6	-367.7
			자중		I	-27.3	-1.0	0.7	0.1	-217.2	976.1
					J	-27.3	-1.0	0.7	0.1	-359.1	1177.0
			기타고-1		I	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	179.2	322.6
					J	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	245.4	376.4
			안전발판		I	-9.1	-0.4	0.2	0.1	-76.6	383.3
					J	-9.1	-0.4	0.2	0.1	-111.6	461.6
			풍하중-1		I	12.7	0.1	0.0	-0.1	-32.7	-126.1
					J	12.7	0.1	0.0	-0.1	-37.7	-153.3
			풍하중-2		I	8.7	0.1	0.0	-0.1	-74.9	-61.9
					J	8.7	0.1	0.0	-0.1	-81.5	-79.1
			시체동-1		I	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	-178.8	1752.8
					J	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	-247.0	2118.8
			온도하-1		I	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	-1384.9	7685.7
					J	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	-1898.9	9274.4
			온도하-2		I	101.3	3.1	-1.0	1.5	554.0	-3074.3
					J	101.3	3.1	-1.0	1.5	759.5	-3709.8
			LC1		I	-13.7	-0.4	0.1	0.2	3.6	406.3
					J	-13.7	-0.4	0.1	0.2	-10.6	487.8
			LC2		I	-14.8	-0.5	0.1	0.2	16.6	501.1
					J	-14.8	-0.5	0.1	0.2	0.8	600.7
			LC3		I	-8.0	-0.5	0.2	0.8	18.6	503.4
					J	-8.0	-0.5	0.2	0.8	-14.3	600.7
			LC4		I	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-82.4	35.8
					J	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-90.3	57.9
			LC5		I	-14.3	-0.3	0.1	0.1	-21.6	321.1
					J	-14.3	-0.3	0.1	0.1	-33.7	389.4
			LC6		I	10.1	-0.2	-1.2	2.7	541.1	399.6
					J	10.1	-0.2	-1.2	2.7	788.1	435.8
32	2	10	EL-18	Max	I	1.9	0.4	196.4	22.9	4863.1	73.3
					J	1.9	0.4	196.4	22.9	4049.7	503.9
				Min	I	-95.9	-2.4	-4.1	-392.3	-70903.9	-27.6
					J	-95.9	-2.4	-4.1	-392.3	-114142.0	-106.0
			자중		I	-11.7	-0.8	19.7	-145.3	-9931.4	18.5
					J	-11.7	-0.8	20.1	-145.3	-13512.4	155.4
			기타고-1		I	-15.5	-0.3	20.0	-55.5	-15875.3	7.6
					J	-15.5	-0.3	20.0	-55.5	-19482.7	61.6
			안전발판		I	-6.5	-0.3	11.9	-56.5	-5778.6	7.5
					J	-6.5	-0.3	11.9	-56.5	-7916.9	61.6
			풍하중-1		I	-7.0	0.1	-0.4	8.5	-7788.0	-6.9
					J	-7.0	0.1	-0.4	8.5	-7707.4	-16.1
			풍하중-2		I	1.1	0.0	3.4	-1.9	-38060.4	-4.3
					J	1.1	0.0	3.4	-1.9	-38671.1	-7.1
			시체동-1		I	2.1	-0.7	-1.0	-148.1	1968.5	76.0
					J	2.1	-0.7	-1.0	-148.1	2143.9	195.8
			온도하-1		I	-22.7	-5.3	3.2	-1082.5	-35420.0	165.4
					J	-22.7	-5.3	3.2	-1082.5	-35990.3	1126.6
			온도하-2		I	9.1	2.1	-1.3	433.0	14168.0	-66.2
					J	9.1	2.1	-1.3	433.0	14396.1	-450.7
			LC1		I	0.7	-0.3	-1.1	-47.5	-1271.3	13.4
					J	0.7	-0.3	-1.1	-47.5	-1067.6	61.0
			LC2		I	-0.4	-0.3	-0.0	-56.6	-1204.4	17.1
					J	-0.4	-0.3	-0.0	-56.6	-1204.3	76.1
			LC3		I	-5.7	-0.4	20.2	-57.2	-11040.0	18.4
					J	-5.7	-0.4	20.2	-57.2	-14681.3	83.3
			LC4		I	-0.2	0.1	1.1	15.3	1065.1	8.4
					J	-0.2	0.1	1.1	15.3	865.4	-17.0
			LC5		I	-1.8	-0.2	-0.7	-44.1	-4093.0	7.2
					J	-1.8	-0.2	-0.7	-44.1	-3965.8	47.9
			LC6		I	-35.3	-0.5	54.5	-106.4	-33828.4	5.5
					J	-35.3	-0.5	54.5	-106.4	-43640.9	94.0
33	1	8	EL-18	Max	I	142.9	0.2	0.9	3.3	600.3	2955.8
					J	142.9	0.2	0.9	3.3	735.5	3548.1
				Min	I	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-897.0	-405.5
					J	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-1045.1	-454.8
			자중		I	42.0	-1.1	0.1	-0.5	-11.3	1028.1
					J	42.0	-1.1	0.2	-0.5	-43.0	1243.7
			기타고-1		I	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	219.7	448.1
					J	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	321.8	553.1
			안전발판		I	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-13.0	401.1
					J	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-7.0	484.9
			풍하중-1		I	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	36.9	-119.0
					J	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	45.4	-149.1
			풍하중-2		I	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	50.4	-21.4
					J	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	66.6	-31.1
			시체동-1		I	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	200.5	1737.0
					J	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	275.5	2101.6
			온도하-1		I	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	1253.7	7918.0
					J	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	1742.1	9570.9
			온도하-2		I	-116.1	3.3	1.0	1.5	-501.5	-3167.2
					J	-116.1	3.3	1.0	1.5	-696.8	-3828.4
			LC1		I	14.5	-0.4	-0.1	0.1	6.4	413.5
					J	14.5	-0.4	-0.1	0.1	24.1	497.0
			LC2		I	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-24.6	500.8
					J	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-7.9	600.6
			LC3		I	22.3	-0.5	0.1	0.2	-116.4	526.2
					J	22.3	-0.5	0.1	0.2	-126.8	629.9
			LC4		I	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	53.6	81.8
					J	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	54.1	108.0
			LC5		I	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	32.3	334.4
					J	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	47.3	407.7
			LC6		I	35.4	-0.7	0.1	-0.4	-64.6	631.9
					J	35.4	-0.7	0.1	-0.4	-91.0	768.5
34	2	10	EL-18	Max	I	38.8	0.2	191.1	10.7	35206.2	50.0
					J	38.8	0.2	191.1	10.7	10427.0	448.4
				Min	I	-41.0	-2.3	-7.2	-364.3	-1395.5	-42.9
					J	-41.0	-2.3	-7.2	-364.3	-11939.2	-61.0
			자중		I	-1.0	-0.8	18.6	-149.0	3543.9	4.0
					J	-1.0	-0.8	19.0	-149.0	153.8	148.8
			기타고-1		I	-2.3	-0.3	17.5	-55.5	3537.0	1.6
					J	-2.3	-0.3	17.5	-55.5	394.2	55.4
			안전발판		I	-0.7	-0.3	11.6	-57.3	2192.2	1.5
					J	-0.7	-0.3	11.6	-57.3	101.1	57.1
			풍하중-1		I	-18.0	0.1	0.8	13.2	-20761.8	-16.4
					J	-18.0	0.1	0.8	13.2	-20906.0	-27.5
			풍하중-2		I	-15.4	0.0	5.0	3.2	-56666.8	-18.3
					J	-15.4	0.0	5.0	3.2	-57563.1	-21.7
			시체동-1		I	1.6	-0.9	0.4	-185.8	-271.4	63.4
					J	1.6	-0.9	0.4	-185.8	-350.5	225.3
			온도하-1		I	-2.2	-5.6	-4.3	-1091.6	-502.6	48.2
					J	-2.2	-5.6	-4.3	-1091.6	265.5	1059.1
			온도하-2		I	0.9	2.2	1.7	436.7	201.1	-19.3
					J	0.9	2.2	1.7	436.7	-106.2	-423.7
			LC1		I	-0.8	-0.3	0.4	-50.9	767.2	11.8
					J	-0.8	-0.3	0.4	-50.9	697.5	68.8
			LC2		I	-6.3	-0.4	5.4	-60.4	3048.4	16.6
					J	-6.3	-0.4	5.4	-60.4	2070.2	87.9
			LC3		I	-3.9	-0.3	23.5	-48.0	5133.8	9.1
					J	-3.9	-0.3	23.5	-48.0	904.6	58.9
			LC4		I	-2.6	0.0	-1.7	3.9	505.7	12.2
					J	-2.6	0.0	-1.7	3.9	819.7	8.6
			LC5		I	-10.1	-0.2	3.4	-34.6	3302.8	11.2
					J	-10.1	-0.2	3.4	-34.6	2682.8	53.7
			LC6		I	-13.2	-1.1	41.9	-199.5	10032.8	-44.4
					J	-13.2	-1.1	41.9	-199.5	2490.0	157.0
35	1	8	EL-18	Max	I	32.6	0.1	1.7	3.0	206.2	1918.8
					J	32.6	0.1	1.7	3.0	160.5	2279.0
				Min	I	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-1327.1	-96.2
					J	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-1655.9	-104.5
			자중		I	-11.7	-0.7	0.6	0.0	-239.6	646.5
					J	-11.7	-0.7	0.7	0.0	-376.1	778.5
			기타고-1		I	3.3	-0.1	-0.3	0.8	140.1	188.1
					J	3.3	-0.1	-0.3	0.8	203.9	214.6
			안전발판		I	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	-99.2	247.8
					J	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	-133.3	298.4
			풍하중-1		I	30.8	0.3	0.0	-0.1	-41.6	-330.1
					J	30.8	0.3	0.0	-0.1	-48.8	-400.0
			풍하중-2		I	22.2	0.3	0.0	-0.0	-74.2	-311.6
					J	22.2	0.3	0.0	-0.0	-80.7	-376.8
			시체동-1		I	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	-199.6	1755.2
					J	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	-271.5	2123.2
			온도하-1		I	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	-980.5	4481.0
					J	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	-1326.8	5405.1
			온도하-2		I	49.1	1.8	-0.7	1.1	392.2	-1792.4
					J	49.1	1.8	-0.7	1.1	530.7	-2162.0
			LC1		I	-3.5	-0.3	0.1	0.5	60.0	383.3

					J	-3.5	-0.3	0.1	0.5	45.8	453.7
				LC2	I	-0.3	-0.4	0.2	0.6	23.5	430.8
					J	-0.3	-0.4	0.2	0.6	-7.0	510.0
				LC3	I	4.4	-0.2	0.2	-0.0	-131.3	258.8
					J	4.4	-0.2	0.2	-0.0	-181.1	308.4
				LC4	I	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	88.4	168.0
					J	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	94.8	198.7
				LC5	I	1.6	-0.1	0.2	0.7	-38.9	165.4
					J	1.6	-0.1	0.2	0.7	-84.8	185.8
				LC6	I	45.9	0.8	-3.8	7.0	1822.6	-227.1
					J	45.9	0.8	-3.8	7.0	2598.9	-391.4
36	2	10	EL-18	Max	I	3.3	0.3	210.6	5.4	0.0	56.5
					J	3.3	0.3	210.6	5.4	66.7	354.3
				Min	I	-110.6	-1.7	-4.0	-257.7	-92328.1	-21.8
					J	-110.6	-1.7	-4.0	-257.7	-129902.7	-77.6
				자중	I	-14.9	-0.5	23.2	-96.9	-15372.1	13.0
					J	-14.9	-0.5	23.6	-96.9	-19578.3	101.5
				기타고-1	I	-17.4	-0.2	22.3	-36.0	-18729.7	4.6
					J	-17.4	-0.2	22.3	-36.0	-22749.9	37.1
				안전발판	I	-8.0	-0.2	13.7	-37.1	-7832.8	4.8
					J	-8.0	-0.2	13.7	-37.1	-10300.1	38.3
				풍하중-1	I	-7.8	0.1	0.4	23.9	-12592.3	-17.8
					J	-7.8	0.1	0.4	23.9	-12665.7	-38.6
				풍하중-2	I	-1.9	0.1	4.4	16.9	-46430.6	-18.0
					J	-1.9	0.1	4.4	16.9	-47221.1	-33.9
				시체동-1	I	4.6	-0.6	-0.6	-143.0	3662.9	76.7
					J	4.6	-0.6	-0.6	-143.0	3771.5	189.7
				온도하-1	I	-40.9	-3.2	8.6	-643.2	-54039.1	96.7
					J	-40.9	-3.2	8.6	-643.2	-55583.6	665.4
				온도하-2	I	16.3	1.3	-3.4	257.3	21615.6	-38.7
					J	16.3	1.3	-3.4	257.3	22233.4	-266.2
				LC1	I	-10.0	-0.3	8.3	-39.7	-728.9	15.7
					J	-10.0	-0.3	8.3	-39.7	-2224.1	66.1
				LC2	I	-0.1	-0.3	16.8	-49.2	-3707.2	16.2
					J	-0.1	-0.3	16.8	-49.2	-6732.1	74.4
				LC3	I	-14.9	-0.2	24.6	-33.8	-10357.5	7.0
					J	-14.9	-0.2	24.6	-33.8	-14781.9	38.0
				LC4	I	-9.2	-0.1	11.7	-6.8	-4476.1	13.0
					J	-9.2	-0.1	11.7	-6.8	-6576.5	32.6
				LC5	I	-35.5	-0.4	47.3	-57.2	-43342.0	-5.9
					J	-35.5	-0.4	47.3	-57.2	-51849.1	72.2
				LC6	I	-68.3	-0.1	69.0	-45.4	-85345.2	6.9
					J	-68.3	-0.1	69.0	-45.4	-97764.5	31.8
37	1	8	EL-18	Max	I	119.4	0.0	0.9	3.0	574.1	2041.1
					J	119.4	0.0	0.9	3.0	674.2	2442.9
				Min	I	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-898.2	-132.2
					J	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-1063.9	-126.1
				자중	I	32.6	-0.7	0.2	-0.5	-43.1	708.4
					J	32.6	-0.7	0.3	-0.5	-95.5	857.6
				기타고-1	I	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	218.6	310.4
					J	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	313.9	387.8
				안전발판	I	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-18.3	266.5
					J	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-19.6	323.0
				풍하중-1	I	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	34.9	-318.5
					J	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	44.8	-390.8
				풍하중-2	I	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	34.9	-266.5
					J	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	50.7	-325.7
				시체동-1	I	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	212.5	1707.8
					J	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	287.9	2066.1
				온도하-1	I	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	683.3	4768.0
					J	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	957.0	5762.3
				온도하-2	I	-72.4	2.0	0.5	0.9	-273.3	-1907.2
					J	-72.4	2.0	0.5	0.9	-382.8	-2304.9
				LC1	I	7.4	-0.4	0.0	0.5	-117.3	389.2
					J	7.4	-0.4	0.0	0.5	-119.9	461.0
				LC2	I	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-89.7	448.3
					J	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-87.0	529.4
				LC3	I	11.7	-0.3	0.0	-0.3	-32.2	270.2
					J	11.7	-0.3	0.0	-0.3	-36.9	324.5
				LC4	I	11.9	-0.2	0.2	0.9	-230.8	187.8
					J	11.9	-0.2	0.2	0.9	-272.5	219.3
				LC5	I	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	1358.1	644.1
					J	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	1959.6	862.3
				LC6	I	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	1385.8	783.0
					J	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	1923.0	1042.2
					J	-41.4	0.1	-4.3	28.3	-22202.6	-41.9
				풍하중-2	I	-31.3	0.1	-0.6	24.4	-51408.0	-17.6
					J	-31.3	0.1	-0.6	24.4	-51301.2	-37.4
				시체동-1	I	-21.1	-0.6	4.8	-128.1	-26919.1	79.8
					J	-21.1	-0.6	4.8	-128.1	-27779.1	183.1
				온도하-1	I	-52.0	-1.2	6.3	-243.6	-61238.1	32.1
					J	-52.0	-1.2	6.3	-243.6	-62371.9	247.7
				온도하-2	I	20.8	0.5	-2.5	97.4	24495.2	-12.8
					J	20.8	0.5	-2.5	97.4	24948.8	-99.1
				LC1	I	-24.5	-0.1	22.2	-11.2	-20605.3	2.4
					J	-24.5	-0.1	22.2	-11.2	-24603.1	15.7
				LC2	I	-46.4	-0.1	26.7	-15.9	-28311.7	2.5
					J	-46.4	-0.1	26.7	-15.9	-33113.7	17.2
				LC3	I	-18.1	0.1	10.3	0.4	-11322.2	-7.2
					J	-18.1	0.1	10.3	0.4	-13177.9	-19.2
				LC4	I	-26.3	0.2	62.2	31.8	-32548.5	19.1
					J	-26.3	0.2	62.2	31.8	-43742.3	-21.7
				LC5	I	-47.5	0.2	47.3	23.9	-37421.4	9.6
					J	-47.5	0.2	47.3	23.9	-45936.1	-17.6
				LC6	I	-9.7	-0.0	0.9	-16.0	-7340.9	-3.8
					J	-9.7	-0.0	0.9	-16.0	-7510.4	3.1
41	1	8	EL-18	Max	I	87.0	0.2	0.8	2.6	470.9	1299.1
					J	87.0	0.2	0.8	2.6	526.4	1551.6
				Min	I	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-798.5	-347.3
					J	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-931.2	-377.0
				자중	I	18.1	-0.4	0.3	-0.5	-84.1	316.7
					J	18.1	-0.4	0.4	-0.5	-155.8	387.8
				기타고-1	I	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	109.4	131.3
					J	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	159.0	164.9
				안전발판	I	8.2	-0.1	0.0	-0.2	-26.4	118.7
					J	8.2	-0.1	0.0	-0.2	-32.3	145.9
				풍하중-1	I	-38.8	0.3	0.1	-0.0	-31.5	-333.0
					J	-38.8	0.3	0.1	-0.0	-43.2	-403.1
				풍하중-2	I	-39.6	0.3	0.0	-0.2	-39.8	-282.6
					J	-39.6	0.3	0.0	-0.2	-47.0	-341.0
				시체동-1	I	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	232.6	1905.8
					J	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	340.5	2367.2
				온도하-1	I	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	277.9	2048.9
					J	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	402.8	2514.6
				온도하-2	I	-37.1	0.9	0.2	0.4	-111.1	-819.6
					J	-37.1	0.9	0.2	0.4	-161.1	-1005.8
				LC1	I	11.9	-0.1	0.1	-0.1	-96.4	103.2
					J	11.9	-0.1	0.1	-0.1	-121.7	126.3
				LC2	I	21.6	-0.2	0.1	-0.1	-86.4	130.9
					J	21.6	-0.2	0.1	-0.1	-106.5	164.4
				LC3	I	5.5	0.0	-0.0	-0.6	73.3	-54.0
					J	5.5	0.0	-0.0	-0.6	75.2	-55.2
				LC4	I	20.2	-0.2	0.3	-0.3	-136.6	131.0
					J	20.2	-0.2	0.3	-0.3	-191.8	162.9
				LC5	I	26.0	0.1	-0.7	-1.4	267.0	-66.9
					J	26.0	0.1	-0.7	-1.4	398.9	-89.7
				LC6	I	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	91.1	71.9
					J	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	109.3	93.9
42	1	8	EL-18	Max	I	62.4	0.5	1.0	4.0	372.3	663.8
					J	62.4	0.5	1.0	4.0	370.1	770.3
				Min	I	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-891.1	-659.2
					J	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-1071.2	-759.9
				자중	I	6.3	-0.0	0.4	0.4	-125.1	-7.0
					J	6.3	-0.0	0.5	0.4	-221.2	-5.8
				기타고-1	I	7.0	0.1	-0.2	0.7	98.4	-38.9
					J	7.0	0.1	-0.2	0.7	140.7	-51.2
				안전발판	I	3.9	0.0	0.1	0.1	-42.6	-3.1
					J	3.9	0.0	0.1	0.1	-57.9	-3.1
				풍하중-1	I	36.6	0.4	-0.1	0.1	21.2	-435.6
					J	36.6	0.4	-0.1	0.1	31.9	-523.3
				풍하중-2	I	28.7	0.4	-0.1	0.2	0.7	-402.5
					J	28.7	0.4	-0.1	0.2	11.7	-483.6
				시체동-1	I	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	-241.3	1995.7
					J	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	-349.9	2475.1
				온도하-1	I	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	-215.3	262.0
					J	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	-296.2	363.7
				온도하-2	I	7.7	0.2	-0.2	0.2	86.1	-104.8
					J	7.7	0.2	-0.2	0.2	118.5	-145.5
				LC1	I	5.6	0.0	0.1	0.0	-91.4	-22.9
					J	5.6	0.0	0.1	0.0	-117.3	-30.5
38	2	10	EL-18	Max	I	34.4	0.2	185.6	7.4	36251.9	41.1
					J	34.4	0.2	185.6	7.4	10300.1	306.3
				Min	I	-47.0	-1.5	-5.0	-224.6	-1200.8	-40.1
					J	-47.0	-1.5	-5.0	-224.6	-9753.9	-69.6
				자중	I	-3.8	-0.4	18.0	-83.9	4053.8	2.2
					J	-3.8	-0.4	18.4	-83.9	777.4	82.8
				기타고-1	I	-3.1	-0.2	16.9	-30.7	3661.1	0.3
					J	-3.1	-0.2	16.9	-30.7	617.7	29.7
				안전발판	I	-1.8	-0.2	11.0	-32.1	2345.5	0.5
					J	-1.8	-0.2	11.0	-32.1	357.7	31.1
				풍하중-1	I	-14.2	0.1	1.7	25.1	-21857.0	-24.0
					J	-14.2	0.1	1.7	25.1	-22163.9	-43.5
				풍하중-2	I	-10.5	0.1	6.2	17.8	-58591.9	-23.1
					J	-10.5	0.1	6.2	17.8	-59712.5	-36.6
				시체동-1	I	-3.8	-0.8	-3.0	-177.9	270.7	64.9
					J	-3.8	-0.8	-3.0	-177.9	815.1	217.5
				온도하-1	I	-9.9	-2.9	-6.7	-556.9	714.1	18.8
					J	-9.9	-2.9	-6.7	-556.9	1915.3	534.3
				온도하-2	I	4.0	1.1	2.7	222.8	-285.6	-7.5
					J	4.0	1.1	2.7	222.8	-766.1	-213.7
				LC1	I	9.7	-0.2	15.8	-33.5	453.2	8.4
					J	9.7	-0.2	15.8	-33.5	-2399.7	51.7
				LC2	I	7.5	-0.2	19.4	-37.4	1521.7	3.6
					J	7.5	-0.2	19.4	-37.4	-1969.1	44.0
				LC3	I	8.8	-0.1	16.2	-21.6	681.5	-4.8
					J	8.8	-0.1	16.2	-21.6	-2229.8	9.1
				LC4	I	-3.2	-0.2	41.1	-27.9	7642.0	4.7
					J	-3.2	-0.2	41.1	-27.9	250.7	47.9
				LC5	I	-3.4	0.2	54.0	28.0	9838.5	19.0
					J	-3.4	0.2	54.0	28.0	121.7	-14.8
				LC6	I	-7.1	0.1	20.5	-6.9	5221.2	3.5
					J	-7.1	0.1	20.5	-6.9	1525.8	-14.9
39	1	8	EL-18	Max	I	53.2	0.3	1.3	3.6	267.6	1158.9
					J	53.2	0.3	1.3	3.6	233.9	1359.0
				Min	I	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-1139.5	-377.8
					J	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-1394.8	-429.5
				자중	I	4.0	-0.2	0.5	0.3	-164.4	212.6
					J	4.0	-0.2	0.6	0.3	-273.6	253.3
				기타고-1	I	9.8	0.0	-0.4	0.9	178.7	28.0
					J	9.8	0.0	-0.4	0.9	255.3	20.7
				안전발판	I	2.9	-0.1	0.1	0.1	-67.8	82.2
					J	2.9	-0.1	0.1	0.1	-90.8	97.8
				풍하중-1	I	44.3	0.4	0.1	-0.1	-46.4	-388.9
					J	44.3	0.4	0.1	-0.1	-58.5	-479.2
				풍하중-2	I	36.2	0.4	0.0	0.1	-54.5	-369.9
					J	36.2	0.4	0.0	0.1	-62.2	-455.7
				시체동-1	I	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	-199.5	1737.7
					J	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	-266.3	2104.0
				온도하-1	I	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	-473.4	1517.8
					J	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	-626.2	1827.7
				온도하-2	I	10.5	0.6	-0.3	0.5	189.3	-607.1
					J	10.5	0.6	-0.3	0.5	250.5	-731.1
				LC1	I	14.8	-0.0	0.2	0.3	-74.7	68.6
					J	14.8	-0.0	0.2	0.3	-107.6	76.3
				LC2	I	17.3	-0.1	0.2	-0.1	-158.7	101.2
					J	17.3	-0.1	0.2	-0.1	-208.7	114.3
				LC3	I	10.0	0.1	0.2	-0.5	-170.8	-81.4
					J	10.0	0.1	0.2	-0.5	-201.2	-95.5
				LC4	I	23.2	-0.0	-1.5	3.4	711.2	40.0
					J	23.2	-0.0	-1.5	3.4	1015.2	45.3
				LC5	I	23.3	-0.0	-1.7	3.1	770.5	8.3
					J	23.3	-0.0	-1.7	3.1	1108.9	10.5
				LC6	I	3.9	-0.1	0.2	-0.6	-151.2	59.7
					J	3.9	-0.1	0.2	-0.6	-186.1	76.6
40	2	10	EL-18	Max	I	2.8	0.5	202.2	29.3	612.8	43.3
					J	2.8	0.5	202.2	29.3	492.6	235.3
				Min	I	-124.5	-1.1	-3.7	-143.3	-97486.6	-25.3
					J	-124.5	-1.1	-3.7	-143.3	-131727.8	-115.2
				자중	I	-18.1	-0.2	22.0	-34.6	-16361.3	5.7
					J	-18.1	-0.2	22.4	-34.6	-20356.6	37.9
				기타고-1	I	-16.7	-0.0	20.2	-9.9	-15511.1	3.2
					J	-16.7	-0.0	20.2	-9.9	-19139.9	11.5
				안전발판	I	-9.2	-0.1	12.6	-13.3	-7981.3	2.1
					J	-9.2	-0.1	12.6	-13.3	-10258.1	14.1
				풍하중-1	I	-41.4	0.1	-4.3	28.3	-22978.2	-18.7
				LC2	I	7.1	0.0	0.1	0.1	-85.8	0.3
					J	7.1	0.0	0.1	0.1	-107.4	-2.1
				LC3	I	0.2	0.1	0.0	-0.3	-48.3	-76.8
					J	0.2	0.1	0.0	-0.3	-51.6	-87.2
				LC4	I	9.7	0.2	0.2	-0.1	-162.8	-160.6
					J	9.7	0.2	0.2	-0.1	-211.4	-199.2
				LC5	I	25.2	0.7	-1.2	2.9	592.1	-491.3
					J	25.2	0.7	-1.2	2.9	831.6	-640.2
				LC6	I	2.6	-0.0	-0.0	0.3	42.1	26.6
					J	2.6	-0.0	-0.0	0.3	44.3	30.5
43	2	10	EL-18	Max	I	4.7	0.7	200.0	70.6	2763.9	32.1
					J	4.7	0.7	200.0	70.6	2384.0	162.5
				Min	I	-116.4	-0.7	-4.3	-72.7	-86068.0	-31.6
					J	-116.4	-0.7	-4.3	-72.7	-121124.7	-154.5
				자중	I	-14.3	-0.0	21.1	-1.9	-11375.6	0.7
					J	-14.3	-0.0	21.5	-1.9	-15207.3	3.7
				기타고-1	I	-15.6	-0.0	19.8	-1.6	-14042.4	-1.4
					J	-15.6	-0.0	19.8	-1.6	-17615.2	1.5
				안전발판	I	-7.7	-0.0	12.3	-0.7	-6103.9	0.2
					J	-7.7	-0.0	12.3	-0.7	-8321.9	1.5
				풍하중-1	I	25.1	0.2	3.7	36.1	4730.0	-22.5
					J	25.1	0.2	3.7	36.1	4057.0	-52.4
				풍하중-2	I	30.4	0.2	6.6	32.6	-25735.7	-19.9
					J	30.4	0.2	6.6	32.6	-26927.9	-47.3
				시체동-1	I	26.9	-0.6	-4.9	-131.9	33901.5	81.1
					J	26.9	-0.6	-4.9	-131.9	34790.2	187.2
				온도하-1	I	-20.8	-0.3	0.8	-59.5	-23087.2	-3.1
					J	-20.8	-0.3	0.8	-59.5	-23234.6	55.4
				온도하-2	I	8.3	0.1	-0.3	23.8	9234.9	1.2
					J	8.3	0.1	-0.3	23.8	9293.8	-22.2
				LC1	I	-27.3	-0.0	25.3	-4.1	-13288.4	-1.8
					J	-27.3	-0.0	25.3	-4.1	-17836.6	1.5
				LC2	I	-13.6	0.0	20.3	-3.6	-15834.9	0.3
					J	-13.6	0.0	20.3	-3.6	-19491.1	-0.9
				LC3	I	-1.3	0.1	0.5	5.8	497.7	-4.9
					J	-1.3	0.1	0.5	5.8	413.9	-14.7
				LC4	I	-57.2	-0.3	44.2	-37.3	-39284.3	-23.7
					J	-57.2	-0.3	44.2	-37.3	-47232.6	24.9
				LC5	I	-48.6	-0.0	62.3	1.5	-53682.0	-16.4
					J	-48.6	-0.0	62.3	1.5	-64895.5	-8.6
				LC6	I	-3.8	-0.1	-0.5	-6.6	-3787.1	0.4
					J	-3.8	-0.1	-0.5	-6.6	-3693.9	12.8
44	1	8	EL-18	Max	I	66.3	0.5	1.1	3.2	338.6	755.5
					J	66.3	0.5	1.1	3.2	340.5	891.9
				Min	I	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-1047.8	-654.2
					J	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-1259.3	-754.4
				자중	I	10.4	-0.1	0.4	-0.3	-126.8	59.2
					J	10.4	-0.1	0.5	-0.3	-217.3	72.4
				기타고-1	I	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	189.3	53.8
					J	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	271.7	77.1
				안전발판	I	5.2	-0.0	0.1	-0.1	-53.1	18.8
					J	5.2	-0.0	0.1	-0.1	-68.9	23.1
				풍하중-1	I	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	57.0	-453.8
					J	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	75.0	-564.4
				풍하중-2	I	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	49.9	-387.0
					J	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	72.3	-481.9
				시체동-1	I	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	208.7	1720.9
					J	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	279.8	2083.7
				온도하-1	I	44.3	-0.5	0.0	0.1	-41.5	480.4
					J	44.3	-0.5	0.0	0.1	-43.5	585.7
				온도하-2	I	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	16.6	-192.2
					J	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	17.4	-234.3
				LC1	I	15.8	-0.0	0.1	-0.1	-90.1	5.2
					J	15.8	-0.0	0.1	-0.1	-119.7	10.5
				LC2	I	12.8	-0.1	0.1	-0.5	-20.5	43.0
					J	12.8	-0.1	0.1	-0.5	-37.3	56.0
				LC3	I	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	36.2	-81.6
					J	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	39.8	-95.4
				LC4	I	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	1560.0	187.8
					J	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	2213.9	288.3
				LC5	I	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	1502.4	100.0
					J	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	2116.0	184.7
				LC6	I	1.7	-0.0	0.0	0.3	-50.8	40.1
					J	1.7	-0.0	0.0	0.3	-54.8	46.1

45	2	10	EL-18	Max	I	40.8	0.9	189.6	110.9	35158.7	40.0
					J	40.8	0.9	189.6	110.9	9590.0	112.5
				Min	I	-41.8	-0.4	-4.4	-31.0	-1166.6	-41.6
					J	-41.8	-0.4	-4.4	-31.0	-12020.3	-190.2
			자중		I	-1.4	0.2	19.4	32.9	3749.6	-1.3
					J	-1.4	0.2	19.8	32.9	223.1	-31.1
			기타고-1		I	-2.2	0.1	17.4	14.7	3536.1	-0.3
					J	-2.2	0.1	17.4	14.7	395.8	-13.5
			안전발판		I	-0.8	0.1	11.6	12.5	2232.7	-0.5
					J	-0.8	0.1	11.6	12.5	146.2	-11.5
			풍하중-1		I	-23.5	0.2	0.6	46.8	-24506.6	-37.5
					J	-23.5	0.2	0.6	46.8	-24614.5	-72.5
			풍하중-2		I	-20.8	0.2	6.7	44.2	-67260.0	-32.9
					J	-20.8	0.2	6.7	44.2	-68460.5	-65.5
			시체동-1		I	4.9	-0.9	3.9	-191.4	-353.9	66.8
					J	4.9	-0.9	3.9	-191.4	-1052.0	230.8
			온도하-1		I	-5.1	0.7	-4.1	138.9	156.5	-19.6
					J	-5.1	0.7	-4.1	138.9	891.8	-147.4
			온도하-2		I	2.0	-0.3	1.6	-55.6	-62.6	7.9
					J	2.0	-0.3	1.6	-55.6	-356.7	59.0
			LC1		I	8.3	0.1	19.2	15.5	1105.0	-5.9
					J	8.3	0.1	19.2	15.5	-2343.5	-26.3
			LC2		I	7.1	0.1	14.5	13.1	542.8	-9.2
					J	7.1	0.1	14.5	13.1	-2059.8	-32.9
			LC3		I	-3.2	0.0	1.1	11.1	1273.9	1.3
					J	-3.2	0.0	1.1	11.1	1073.4	-4.0
			LC4		I	5.9	-0.0	58.6	0.6	8290.2	-13.1
					J	5.9	-0.0	58.6	0.6	-2262.3	-10.6
			LC5		I	-3.1	0.7	36.4	101.0	6582.6	14.3
					J	-3.1	0.7	36.4	101.0	36.7	-103.8
			LC6		I	-12.7	-0.1	9.2	7.1	5034.4	7.4
					J	-12.7	-0.1	9.2	7.1	3382.5	20.4
46	1	8	EL-18	Max	I	96.4	1.2	1.0	3.8	419.8	305.3
					J	96.4	1.2	1.0	3.8	451.3	331.9
				Min	I	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-999.0	-1257.6
					J	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-1190.8	-1499.9
			자중		I	23.4	0.4	0.4	0.3	-115.4	-359.8
					J	23.4	0.4	0.4	0.3	-194.6	-438.0
			기타고-1		I	17.3	0.3	-0.4	0.9	195.2	-200.2
					J	17.3	0.3	-0.4	0.9	281.8	-255.1
			안전발판		I	10.6	0.1	0.1	0.1	-45.7	-135.8
					J	10.6	0.1	0.1	0.1	-57.2	-165.6
			풍하중-1		I	80.1	0.8	0.0	0.0	-21.0	-756.7
					J	80.1	0.8	0.0	0.0	-29.8	-923.3
			풍하중-2		I	69.7	0.8	0.0	0.3	-9.5	-696.6
					J	69.7	0.8	0.0	0.3	-11.1	-851.8
			시체동-1		I	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	-233.7	1893.4
					J	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	-313.8	2291.5
			온도하-1		I	115.9	2.6	-0.5	0.8	242.0	-2530.7
					J	115.9	2.6	-0.5	0.8	347.9	-3063.9
			온도하-2		I	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	-96.8	1012.3
					J	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	-139.2	1225.6
			LC1		I	5.0	0.2	0.0	-0.4	-126.1	-283.9
					J	5.0	0.2	0.0	-0.4	-135.5	-332.6
			LC2		I	6.8	0.2	0.1	-0.6	-139.0	-232.0
					J	6.8	0.2	0.1	-0.6	-152.9	-273.2
			LC3		I	11.2	0.1	0.0	0.5	42.6	-52.3
					J	11.2	0.1	0.0	0.5	39.1	-71.6
			LC4		I	60.4	1.4	-4.3	7.0	2005.4	-720.0
					J	60.4	1.4	-4.3	7.0	2869.2	-1043.6
			LC5		I	13.0	0.3	0.1	-0.7	-166.6	-310.1
					J	13.0	0.3	0.1	-0.7	-192.1	-366.3
			LC6		I	26.3	0.3	-0.0	1.5	100.2	-215.2
					J	26.3	0.3	-0.0	1.5	104.7	-279.8
47	2	10	EL-18	Max	I	2.8	1.1	209.3	144.1	102.5	22.9
					J	2.8	1.1	209.3	144.1	715.6	106.5
				Min	I	-112.4	-0.5	-3.7	-29.5	-89227.7	-43.9
					J	-112.4	-0.5	-3.7	-29.5	-126415.3	-238.3
			자중		I	-15.7	0.2	22.9	44.0	-15201.9	-6.7
					J	-15.7	0.2	23.3	44.0	-19365.7	-48.4
			기타고-1		I	-17.6	0.1	22.2	18.6	-18553.6	-2.9
					J	-17.6	0.1	22.2	18.6	-22551.7	-19.9
			안전발판		I	-8.3	0.1	13.6	16.8	-7765.0	-2.6
					J	-8.3	0.1	13.6	16.8	-10214.3	-18.1
			풍하중-1		I	-8.2	0.2	-0.7	57.2	-8925.7	-38.2
					J	-8.2	0.2	-0.7	57.2	-8798.6	-82.2
			풍하중-2		I	-1.6	0.2	2.1	53.6	-37895.3	-33.2
					J	-1.6	0.2	2.1	53.6	-38280.9	-72.9
			시체동-1		I	4.0	-0.7	-1.2	-156.5	6150.8	81.3
					J	4.0	-0.7	-1.2	-156.5	6375.6	204.0
			온도하-1		I	-47.8	1.3	9.1	279.3	-56158.6	-66.5
					J	-47.8	1.3	9.1	279.3	-57801.8	-304.7
			온도하-2		I	19.1	-0.5	-3.7	-111.7	22463.4	26.6
					J	19.1	-0.5	-3.7	-111.7	23120.7	121.9
			LC1		I	-2.8	0.2	15.3	29.5	-3213.6	-11.6
					J	-2.8	0.2	15.3	29.5	-5968.2	-52.8
			LC2		I	-10.6	0.2	5.8	19.2	-2247.7	-11.9
					J	-10.6	0.2	5.8	19.2	-3287.5	-42.6
			LC3		I	-21.8	-0.0	13.6	7.9	-17099.0	1.6
					J	-21.8	-0.0	13.6	7.9	-19553.6	5.3
			LC4		I	-49.5	0.6	38.3	85.3	-50607.2	19.0
					J	-49.5	0.6	38.3	85.3	-57494.0	-91.1
			LC5		I	-10.0	0.3	7.2	44.1	-5172.1	-8.0
					J	-10.0	0.3	7.2	44.1	-6469.3	-60.4
			LC6		I	-15.4	-0.2	62.2	-7.4	-36149.2	-12.2
					J	-15.4	-0.2	62.2	-7.4	-47339.3	18.4
48	1	8	EL-18	Max	I	40.9	1.0	1.4	3.5	329.0	264.5
					J	40.9	1.0	1.4	3.5	314.1	293.5
				Min	I	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-1141.3	-1131.3
					J	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-1401.5	-1333.8
			자중		I	-2.6	0.3	0.5	-0.3	-162.9	-282.8
					J	-2.6	0.3	0.6	-0.3	-271.4	-341.1
			기타고-1		I	6.0	0.0	-0.4	-0.9	166.3	-72.7
					J	6.0	0.0	-0.4	-0.9	239.3	-76.0
			안전발판		I	0.3	0.1	0.1	-0.1	-69.5	-110.9
					J	0.3	0.1	0.1	-0.1	-93.0	-133.7
			풍하중-1		I	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	30.1	-719.4
					J	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	43.7	-883.2
			풍하중-2		I	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	1.1	-627.6
					J	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	15.9	-771.7
			시체동-1		I	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	250.7	1837.6
					J	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	337.2	2223.3
			온도하-1		I	-54.3	2.2	0.9	1.7	-562.8	-2134.1
					J	-54.3	2.2	0.9	1.7	-741.8	-2576.3
			온도하-2		I	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	225.1	853.7
					J	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	296.7	1030.5
			LC1		I	1.3	0.2	0.1	-0.7	51.3	-272.5
					J	1.3	0.2	0.1	-0.7	32.8	-320.6
			LC2		I	-1.2	0.2	0.0	-0.5	80.3	-227.2
					J	-1.2	0.2	0.0	-0.5	78.5	-266.4
			LC3		I	10.4	0.0	0.2	0.5	-186.9	-26.3
					J	10.4	0.0	0.2	0.5	-226.2	-32.0
			LC4		I	-0.5	0.1	0.2	-0.6	-36.8	-124.9
					J	-0.5	0.1	0.2	-0.6	-82.8	-135.5
			LC5		I	-4.5	0.3	0.0	-0.3	37.5	-306.7
					J	-4.5	0.3	0.0	-0.3	28.6	-365.7
			LC6		I	17.4	0.2	-1.6	-3.1	664.0	-141.5
					J	17.4	0.2	-1.6	-3.1	982.1	-176.5
49	2	10	EL-18	Max	I	28.7	1.5	188.8	229.9	36688.8	36.7
					J	28.7	1.5	188.8	229.9	9509.1	94.0
				Min	I	-43.4	-0.4	-7.7	-46.8	-1292.2	-51.8
					J	-43.4	-0.4	-7.7	-46.8	-7017.6	-319.3
			자중		I	-3.3	0.5	18.3	85.9	4033.6	-4.0
					J	-3.3	0.5	18.7	85.9	703.0	-85.7
			기타고-1		I	-3.0	0.2	17.3	35.6	3747.4	-1.9
					J	-3.0	0.2	17.3	35.6	630.1	-35.6
			안전발판		I	-1.6	0.2	11.5	33.2	2400.5	-1.7
					J	-1.6	0.2	11.5	33.2	337.4	-33.1
			풍하중-1		I	-20.9	0.2	-1.9	59.7	-17071.9	-45.5
					J	-20.9	0.2	-1.9	59.7	-16730.9	-88.5
			풍하중-2		I	-17.4	0.2	1.6	59.4	-48179.0	-38.8
					J	-17.4	0.2	1.6	59.4	-48463.5	-81.0
			시체동-1		I	2.4	-1.0	-1.9	-217.1	-846.9	67.2
					J	2.4	-1.0	-1.9	-217.1	-513.5	253.6
			온도하-1		I	-9.1	2.8	2.7	559.8	2432.2	-57.5
					J	-9.1	2.8	2.7	559.8	1942.7	-561.5
			온도하-2		I	3.7	-1.1	-1.1	-223.9	-972.9	23.0
					J	3.7	-1.1	-1.1	-223.9	-777.1	224.6
			LC1		I	-6.9	0.2	3.7	34.9	2276.1	-15.0
					J	-6.9	0.2	3.7	34.9	1603.4	-59.2
			LC2		I	-1.4	0.2	-0.3	23.8	337.1	-8.6
					J	-1.4	0.2	-0.3	23.8	397.7	-35.7
			LC3		I	8.1	0.1	17.2	28.9	1200.9	-1.2
					J	8.1	0.1	17.2	28.9	-1893.3	-25.0
			LC4		I	-7.9	0.2	0.5	38.8	1891.9	-6.6
					J	-7.9	0.2	0.5	38.8	1807.9	-48.3
			LC5		I	-1.7	0.3	-2.5	58.9	-14.1	2.0
					J	-1.7	0.3	-2.5	58.9	435.0	-52.1
			LC6		I	-13.7	0.5	42.1	97.3	10449.0	12.3
					J	-13.7	0.5	42.1	97.3	2869.0	-83.7
50	1	8	EL-18	Max	I	137.3	2.2	1.0	3.6	428.1	527.3
					J	137.3	2.2	1.0	3.6	490.8	606.1
				Min	I	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-958.9	-2148.8
					J	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-1139.8	-2584.3
			자중		I	37.0	0.7	0.3	0.4	-59.2	-675.7
					J	37.0	0.7	0.3	0.4	-118.3	-820.9
			기타고-1		I	22.5	0.4	-0.5	0.9	205.7	-336.9
					J	22.5	0.4	-0.5	0.9	298.9	-420.1
			안전발판		I	15.9	0.3	0.0	0.1	-31.3	-268.3
					J	15.9	0.3	0.0	0.1	-35.9	-325.7
			풍하중-1		I	103.3	1.1	0.0	0.3	12.6	-960.5
					J	103.3	1.1	0.0	0.3	4.6	-1175.6
			풍하중-2		I	91.6	1.0	0.0	0.5	22.1	-887.5
					J	91.6	1.0	0.0	0.5	20.6	-1088.5
			시체동-1		I	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	-300.2	2188.4
					J	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	-395.4	2647.5
			온도하-1		I	226.3	5.4	-1.3	2.3	741.8	-5200.3
					J	226.3	5.4	-1.3	2.3	1009.2	-6287.5
			온도하-2		I	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	-296.7	2080.1
					J	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	-403.7	2515.0
			LC1		I	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-27.8	-334.6
					J	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-19.4	-401.1
			LC2		I	12.5	0.2	-0.0	0.1	28.1	-205.2
					J	12.5	0.2	-0.0	0.1	37.3	-249.8
			LC3		I	11.3	0.3	0.0	0.0	-60.1	-368.7
					J	11.3	0.3	0.0	0.0	-62.5	-438.8
			LC4		I	17.3	0.3	-0.1	0.3	62.5	-284.2
					J	17.3	0.3	-0.1	0.3	79.1	-348.5
			LC5		I	18.4	0.3	-0.1	0.6	146.7	-274.9
					J	18.4	0.3	-0.1	0.6	174.7	-341.4
			LC6		I	25.9	0.6	0.3	0.0	-171.1	-478.8
					J	25.9	0.6	0.3	0.0	-227.8	-590.5
51	2	10	EL-18	Max	I	12.0	1.7	204.6	264.2	3986.5	19.8
					J	12.0	1.7	204.6	264.2	3118.8	134.7
				Min	I	-85.5	-0.6	-0.9	-63.4	-86211.1	-63.8
					J	-85.5	-0.6	-0.9	-63.4	-102846.1	-362.9
			자중		I	-5.5	0.4	22.7	87.8	-5336.5	-13.5
					J	-5.5	0.4	23.1	87.8	-9455.7	-94.4
			기타고-1		I	-13.8	0.2	21.1	36.7	-14389.2	-6.0
					J	-13.8	0.2	21.1	36.7	-18194.9	-41.6
			안전발판		I	-4.3	0.2	13.1	34.6	-3971.3	-5.6
					J	-4.3	0.2	13.1	34.6	-6323.5	-38.4
			풍하중-1		I	-9.3	0.2	5.5	67.9	-17935.2	-49.4
					J	-9.3	0.2	5.5	67.9	-18917.9	-92.0
			풍하중-2		I	-3.2	0.2	9.0	66.7	-47163.0	-42.5
					J	-3.2	0.2	9.0	66.7	-48782.6	-83.0
			시체동-1		I	-21.7	-0.9	-7.4	-193.1	-15150.2	89.3
					J	-21.7	-0.9	-7.4	-193.1	-13826.7	243.2
			온도하-1		I	29.5	2.8	25.9	599.7	10825.7	-146.6
					J	29.5	2.8	25.9	599.7	6160.4	-658.0
			온도하-2		I	-11.8	-1.1	-10.4	-239.9	-4230.3	58.6
					J	-11.8	-1.1	-10.4	-239.9	-2464.2	263.2
			LC1		I	2.8	0.2	0.3	33.8	813.9	-12.8
					J	2.8	0.2	0.3	33.8	767.4	-49.3
			LC2		I	0.6	0.1	3.6	21.8	370.1	-6.8
					J	0.6	0.1	3.6	21.8	-269.1	-23.6
			LC3		I	-4.8	0.2	22.5	38.7	788.6	-13.3
					J	-4.8	0.2	22.5	38.7	-3257.3	-55.1
			LC4		I	3.0	0.2	0.7	40.4	-1068.0	-3.6
					J	3.0	0.2	0.7	40.4	-1197.2	-37.3
			LC5		I	0.8	0.1	5.0	43.5	-688.4	-0.3
					J	0.8	0.1	5.0	43.5	-1590.5	-25.9
			LC6		I	-54.1	-0.1	54.2	9.2	-51023.2	-31.1
					J	-54.1	-0.1	54.2	9.2	-60774.0	-19.1
52	1	8	EL-18	Max	I	25.8	2.0	1.4	3.6	301.1	475.6
					J	25.8	2.0	1.4	3.6	256.9	548.8
				Min	I	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-1034.4	-2036.2
					J	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-1250.9	-2437.0
			자중		I	-27.1	0.7	0.5	-0.2	-180.6	-608.8
					J	-27.1	0.7	0.6	-0.2	-298.2	-741.1
			기타고-1		I	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	189.8	-203.4
					J	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	263.8	-235.1
			안전발판		I	-9.3	0.3	0.1	-0.1	-63.0	-243.5
					J	-9.3	0.3	0.1	-0.1	-88.8	-295.9
			풍하중-1		I	-107.1	1.0	0.0	0.4	-100.8	-924.3
					J	-107.1	1.0	0.0	0.4	-108.3	-1135.3
			풍하중-2		I	-102.8	0.9	0.0	0.4	-137.2	-825.6
					J	-102.8	0.9	0.0	0.4	-144.6	-1015.3
			시체동-1		I	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	232.7	2115.3
					J	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	317.2	2573.7
			온도하-1		I	-237.2	5.2	1.5	1.9	-895.7	-4859.0
					J	-237.2	5.2	1.5	1.9	-1204.2	-5907.1
			온도하-2		I	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	358.3	1943.6
					J	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	481.7	2362.8
			LC1		I	-13.0	0.3	0.0	-0.3	30.7	-328.7
					J	-13.0	0.3	0.0	-0.3	24.5	-395.7
			LC2		I	-12.3	0.2	0.1	0.2	-46.7	-200.0
					J	-12.3	0.2	0.1	0.2	-57.6	-244.1
			LC3		I	-7.4	0.3	0.2	-0.4	-30.1	-348.1
					J	-7.4	0.3	0.2	-0.4	-63.7	-416.7
			LC4		I	-16.8	0.3	0.1	0.1	-49.3	-255.1
					J	-16.8	0.3	0.1	0.1	-61.8	-314.1
			LC5		I	-17.1	0.3	0.2	0.8	-190.3	-246.2
					J	-17.1	0.3	0.2	0.8	-224.2	-308.3
			LC6		I	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	1994.0	135.5
					J	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	2833.2	285.1
53	2	10	EL-18	Max	I	21.5	2.4	157.1	353.6	30773.9	68.1
					J	21.5	2.4	157.1	353.6	7286.2	199.9
				Min	I	-34.8	-0.8	-16.9	-75.3	-2457.0	-86.0
					J	-34.8	-0.8	-16.9	-75.3	-4668.8	-499.8
			자중		I	-3.0	0.7	12.5	118.0	2875.5	-8.4
					J	-3.0	0.7	12.9	118.0	591.2	-128.4
			기타고-1		I	-1.4	0.4	10.7	59.4	2183.8	-3.5
					J	-1.4	0.4	10.7	59.4	259.7	-68.2
			안전발판		I	-1.0	0.3	6.5	47.5	1348.2	-5.1
					J	-1.0	0.3	6.5	47.5	184.4	-56.0
			풍하중-1		I	-35.4	0.2	-3.6	65.5	-12639.1	-32.7
					J	-35.4	0.2	-3.6	65.5	-11994.2	-72.7
			풍하중-2		I	-32.1	0.2	0.7	65.4	-40753.0	-23.2
					J	-32.1	0.2	0.7	65.4	-40877.5	-61.4
			시체동-1		I	9.7	-1.5	23.4	-274.2	2315.3	73.1
					J	9.7	-1.5	23.4	-274.2	-1900.6	334.1
			온도하-1		I	-21.6	5.0	-53.0	910.2	-5370.6	-128.1
					J	-21.6	5.0	-53.0	910.2	4164.1	-1023.9
			온도하-2		I	8.7	-2.0	21.2	-364.1	2148.2	51.2
					J	8.7	-2.0	21.2	-364.1	-1665.7	409.5
			LC1		I	-0.1	0.2	-3.3	41.4	-587.1	-10.4
					J	-0.1	0.2	-3.3	41.4	1.6	-55.0
			LC2		I	-0.1	0.1	6.3	25.3	1139.0	-2.8
					J	-0.1	0.1	6.3	25.3	7.5	-23.4
			LC3		I	-1.9	0.3	12.7	43.3	2659.9	-19.6
					J	-1.9	0.3	12.7	43.3	380.3	-73.2
			LC4		I	-1.2	0.3	-3.6	55.9	-417.6	3.2
					J	-1.2	0.3	-3.6	55.9	226.8	-47.3
			LC5		I	-1.1	0.2	19.9	61.2	3782.2	12.6
					J	-1.1	0.2	19.9	61.2	205.7	-32.3
			LC6		I	3.4	1.1	50.0	185.3	8205.1	32.7
					J	3.4	1.1	50.0	185.3	-789.3	-161.7
54	1	9	EL-18	Max	I	173.4	1.2	0.6	1.3	391.3	763.2
					J	173.4	1.2	0.6	1.3	376.5	879.8
				Min	I	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-964.3	-1445.4
					J	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-1095.7	-1714.8
			자중		I	59.4	0.4	0.4	-0.3	-205.6	-353.4
					J	59.4	0.4	0.5	-0.3	-298.1	-430.2
			기타고-1		I	22.3	0.2	0.1	-0.3	-89.2	-188.8
					J	22.3	0.2	0.1	-0.3	-101.7	-229.2
			안전발판		I	21.9	0.1	0.0	-0.2	-70.8	-156.5
					J	21.9	0.1	0.0	-0.2	-80.9	-188.9
			풍하중-1		I	121.4	0.1	-0.1	0.1	212.9	-142.8
					J	121.4	0.1	-0.1	0.1	234.9	-171.2

			풍하중-2	I	114.4	0.1	-0.1	0.2	217.6	-110.3
				J	114.4	0.1	-0.1	0.2	239.0	-136.5
			시제동-1	I	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	167.2	1150.1
				J	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	175.4	1375.7
			온도하-1	I	514.5	3.5	0.1	-0.9	-581.3	-3606.8
				J	514.5	3.5	0.1	-0.9	-605.5	-4364.1
			온도하-2	I	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	232.5	1442.7
				J	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	242.2	1745.7
			LC1	I	20.2	0.1	0.0	-0.1	-53.4	-165.2
				J	20.2	0.1	0.0	-0.1	-56.6	-196.3
			LC2	I	21.0	0.1	0.0	0.0	-23.1	-67.9
				J	21.0	0.1	0.0	0.0	-31.3	-83.1
			LC3	I	19.9	0.2	0.1	-0.4	-125.1	-215.0
				J	19.9	0.2	0.1	-0.4	-137.8	-250.9
			LC4	I	31.5	0.1	0.0	0.0	-15.7	-123.8
				J	31.5	0.1	0.0	0.0	-22.5	-156.0
			LC5	I	44.3	0.1	0.1	0.2	-6.6	-73.0
				J	44.3	0.1	0.1	0.2	-26.3	-101.4
			LC6	I	49.6	0.5	0.2	-0.6	-178.8	-425.8
				J	49.6	0.5	0.2	-0.6	-214.3	-539.3
55	2	10	EL-18 Max	I	0.0	2.3	208.3	333.9	14434.4	83.6
				J	0.0	2.3	208.3	333.9	9615.4	242.5
			Min	I	-129.7	-1.0	-7.5	-84.3	-127508.2	-97.9
				J	-129.7	-1.0	-7.5	-84.3	-155769.1	-498.1
			자중	I	-47.9	0.6	20.6	111.7	-48060.0	-8.6
				J	-47.9	0.6	21.0	111.7	-51804.2	-122.0
			기타고-1	I	-18.2	0.3	9.7	46.6	-17640.1	-8.0
				J	-18.2	0.3	9.7	46.6	-19385.7	-59.7
			안전발판	I	-17.9	0.3	6.7	45.1	-17830.7	-5.5
				J	-17.9	0.3	6.7	45.1	-19036.8	-54.2
			풍하중-1	I	153.4	0.1	-3.2	58.1	166837.1	-24.5
				J	153.4	0.1	-3.2	58.1	167407.3	-50.9
			풍하중-2	I	138.5	0.1	-2.3	59.0	136565.3	-15.4
				J	138.5	0.1	-2.3	59.0	136981.2	-41.0
			시제동-1	I	146.3	-1.4	-10.7	-276.1	157396.2	76.6
				J	146.3	-1.4	-10.7	-276.1	159320.2	336.7
			온도하-1	I	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-446435.9	-137.7
				J	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-449630.1	-1125.5
			온도하-2	I	167.2	-2.2	-7.1	-405.4	178574.3	55.1
				J	167.2	-2.2	-7.1	-405.4	179852.1	450.2
			LC1	I	-16.7	0.2	1.0	38.9	-17389.0	-10.9
				J	-16.7	0.2	1.0	38.9	-17575.7	-53.1
			LC2	I	-17.0	0.1	16.3	24.5	-15476.3	-2.5
				J	-17.0	0.1	16.3	24.5	-18410.5	-22.2
			LC3	I	-16.2	0.3	13.5	40.7	-14825.4	-19.7
				J	-16.2	0.3	13.5	40.7	-17258.2	-70.8
			LC4	I	-25.2	0.3	1.4	54.2	-27502.6	4.0
				J	-25.2	0.3	1.4	54.2	-27749.3	-44.6
			LC5	I	-35.6	0.2	36.5	44.7	-32485.0	7.7
				J	-35.6	0.2	36.5	44.7	-39061.9	-20.0
			LC6	I	-43.2	0.6	36.0	98.8	-36051.7	-5.4
				J	-43.2	0.6	36.0	98.8	-42529.0	-108.7
56	2	11	EL-18 Max	I	78.1	0.6	227.7	0.0	202310.7	568.3
				J	78.1	0.6	227.7	0.0	0.0	322.9
			Min	I	-59.0	-3.2	-0.8	-410.5	-37002.2	-3261.3
				J	-59.0	-3.2	-0.8	-410.5	-88931.9	-75.8
			자중	I	-16.0	-1.0	33.3	-157.0	7574.6	-1034.6
				J	-14.3	-1.0	35.6	-157.0	-31083.6	109.6
			기타고-1	I	-9.6	-0.5	18.9	-68.2	2957.0	-482.4
				J	-9.6	-0.5	18.9	-68.2	-18300.8	45.4
			안전발판	I	-6.3	-0.4	13.2	-61.4	2408.4	-426.6
				J	-6.3	-0.4	13.2	-61.4	-12484.3	44.2
			풍하중-1	I	-6.0	-0.0	5.4	-3.6	-4238.6	-16.6
				J	-6.0	-0.0	5.4	-3.6	-10322.6	9.3
			풍하중-2	I	-3.3	-0.1	6.6	-16.6	-24479.0	-74.5
				J	-3.3	-0.1	6.6	-16.6	-31942.4	15.5
			시제동-1	I	-34.1	-0.7	24.7	-90.6	-17168.8	-663.0
				J	-34.1	-0.7	24.7	-90.6	-44915.6	128.4
			온도하-1	I	-194.7	-8.4	148.9	-1321.0	-96026.3	-8492.0
				J	-194.7	-8.4	148.9	-1321.0	-263451.2	1004.6
			온도하-2	I	77.9	3.4	-59.6	528.4	38410.5	3396.8
				J	77.9	3.4	-59.6	528.4	105380.5	-401.8
			LC1	I	-5.1	-0.3	3.6	-39.6	-3539.0	-280.9
				J	-5.1	-0.3	3.6	-39.6	-7631.9	31.9
			LC2	I	-6.8	-0.3	4.2	-47.0	-4757.9	-333.3
				J	-6.8	-0.3	4.2	-47.0	-9510.0	39.0
			LC3	I	-7.8	-0.4	6.2	-48.3	-5166.7	-457.9
				J	-7.8	-0.4	6.2	-48.3	-12185.2	47.4
			LC4	I	-48.8	-0.4	84.9	-69.7	11675.4	-403.5
				J	-48.8	-0.4	84.9	-69.7	-83706.4	19.6
			LC5	I	-11.1	-0.3	10.5	-57.1	-3384.8	-347.2
				J	-11.1	-0.3	10.5	-57.1	-15151.2	43.0
			LC6	I	-15.5	-1.1	33.7	-160.0	9337.7	-1163.5
				J	-15.5	-1.1	33.7	-160.0	-28574.9	102.3
57	1	8	EL-18 Max	I	126.2	0.8	1.1	4.8	549.9	21.0
				J	126.2	0.8	1.1	4.8	318.2	3372.5
			Min	I	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-563.7	-456.9
				J	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-717.9	-1003.5
			자중	I	37.2	-1.2	-0.2	-0.2	-85.0	-131.2
				J	37.2	-1.2	0.1	-0.2	-11.2	1120.2
			기타고-1	I	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	-141.3	-109.0
				J	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	53.7	503.2
			안전발판	I	14.7	-0.5	-0.1	0.1	-60.9	-46.6
				J	14.7	-0.5	-0.1	0.1	-3.2	453.6
			풍하중-1	I	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	-9.8	10.4
				J	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	11.8	112.6
			풍하중-2	I	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	-36.6	-11.8
				J	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	26.5	176.6
			시제동-1	I	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	-95.8	-143.3
				J	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	41.3	1597.6
			온도하-1	I	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	-1693.2	-959.6
				J	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	1508.2	10471.1
			온도하-2	I	-112.6	4.6	1.3	2.2	677.3	383.8
				J	-112.6	4.6	1.3	2.2	-603.3	-4188.5
			LC1	I	8.0	-0.4	-0.1	0.0	-63.5	-25.9
				J	8.0	-0.4	-0.1	0.0	29.9	339.1
			LC2	I	9.9	-0.5	-0.1	0.0	-75.5	-33.2
				J	9.9	-0.5	-0.1	0.0	38.4	420.5
			LC3	I	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-91.0	-21.9
				J	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-77.0	527.4
			LC4	I	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	-656.3	-976.4
				J	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	539.5	903.4
			LC5	I	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	-45.1	-63.7
				J	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	49.9	459.6
			LC6	I	34.5	-1.1	-0.2	0.7	-210.5	-87.4
				J	34.5	-1.1	-0.2	0.7	-27.2	973.6
58	2	11	EL-18 Max	I	90.3	0.5	141.4	3.1	189543.2	528.4
				J	90.3	0.5	141.4	3.1	32654.2	362.2
			Min	I	-6.1	-3.3	-9.5	-424.9	-12865.8	-3315.6
				J	-6.1	-3.3	-9.5	-424.9	-2346.1	-61.2
			자중	I	5.3	-1.1	12.1	-169.5	18100.8	-1122.6
				J	7.0	-1.1	14.4	-169.5	3463.1	123.5
			기타고-1	I	5.9	-0.5	11.3	-65.7	15229.7	-465.1
				J	5.9	-0.5	11.3	-65.7	2656.9	50.0
			안전발판	I	3.9	-0.5	7.5	-65.5	10055.9	-450.4
				J	3.9	-0.5	7.5	-65.5	1759.6	49.3
			풍하중-1	I	-18.6	-0.0	12.1	-4.1	-5133.7	-9.8
				J	-18.6	-0.0	12.1	-4.1	-18552.0	0.1
			풍하중-2	I	-17.8	-0.1	15.1	-16.5	-34385.5	-74.3
				J	-17.8	-0.1	15.1	-16.5	-51142.1	11.0
			시제동-1	I	-3.5	-0.9	0.0	-118.5	254.1	-858.8
				J	-3.5	-0.9	0.0	-118.5	232.4	152.7
			온도하-1	I	-24.0	-8.4	0.3	-1300.9	1924.2	-8383.8
				J	-24.0	-8.4	0.3	-1300.9	1604.1	987.7
			온도하-2	I	9.6	3.4	-0.1	520.4	-769.7	3353.5
				J	9.6	3.4	-0.1	520.4	-641.6	-395.1
			LC1	I	-1.5	-0.3	0.7	-44.8	1027.1	-324.8
				J	-1.5	-0.3	0.7	-44.8	287.3	39.8
			LC2	I	-1.4	-0.4	-0.0	-53.7	84.3	-389.5
				J	-1.4	-0.4	-0.0	-53.7	101.2	47.8
			LC3	I	1.0	-0.5	12.8	-51.8	17560.3	-498.4
				J	1.0	-0.5	12.8	-51.8	3400.2	59.6
			LC4	I	16.2	0.6	14.3	94.8	18645.8	651.1
				J	16.2	0.6	14.3	94.8	2753.8	-20.4
			LC5	I	-0.7	-0.4	-3.4	-60.2	-4699.8	-371.7
				J	-0.7	-0.4	-3.4	-60.2	-883.5	43.5
			LC6	I	28.3	-1.2	38.4	-186.6	51123.2	-1251.2
				J	28.3	-1.2	38.4	-186.6	8438.4	109.6
59	1	8	EL-18 Max	I	30.6	0.2	1.6	3.5	1056.9	146.2
				J	30.6	0.2	1.6	3.5	275.8	2809.4
			Min	I	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-230.6	-212.6
				J	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-1116.3	-328.6
			자중	I	-27.3	-1.0	0.3	0.1	280.2	-28.4
				J	-27.3	-1.0	0.7	0.1	-217.2	976.1
			기타고-1	I	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	-151.6	53.4
				J	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	179.2	322.6
			안전발판	I	-9.1	-0.4	0.2	0.1	98.1	-8.3
				J	-9.1	-0.4	0.2	0.1	-76.6	383.3
			풍하중-1	I	12.7	0.1	0.0	-0.1	-7.7	9.9
				J	12.7	0.1	0.0	-0.1	-32.7	-126.1
			풍하중-2	I	8.7	0.1	0.0	-0.1	-41.5	24.4
				J	8.7	0.1	0.0	-0.1	-74.9	-61.9
			시제동-1	I	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	161.9	-77.1
				J	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	-178.8	1752.8
			온도하-1	I	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	1184.9	-258.1
				J	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	-1384.9	7685.7
			온도하-2	I	101.3	3.1	-1.0	1.5	-473.9	103.2
				J	101.3	3.1	-1.0	1.5	554.0	-3074.3
			LC1	I	-13.7	-0.4	0.1	0.2	74.8	-1.5
				J	-13.7	-0.4	0.1	0.2	3.6	406.3
			LC2	I	-14.8	-0.5	0.1	0.2	95.5	3.4
				J	-14.8	-0.5	0.1	0.2	16.6	501.1
			LC3	I	-8.0	-0.5	0.2	0.8	182.8	17.1
				J	-8.0	-0.5	0.2	0.8	18.6	503.4
			LC4	I	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-42.8	-74.4
				J	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-82.4	35.8
			LC5	I	-14.3	-0.3	0.1	0.1	39.1	-20.0
				J	-14.3	-0.3	0.1	0.1	-21.6	321.1
			LC6	I	10.1	-0.2	-1.2	2.7	-693.6	218.7
				J	10.1	-0.2	-1.2	2.7	541.1	399.6
60	2	11	EL-18 Max	I	59.9	0.4	210.9	9.2	164295.5	448.8
				J	59.9	0.4	210.9	9.2	4863.1	287.5
			Min	I	-18.6	-2.4	-4.2	-276.7	-12582.7	-2380.3
				J	-18.6	-2.4	-4.2	-276.7	-78903.9	-34.6
			자중	I	0.4	-0.8	20.5	-106.9	14027.9	-744.2
				J	2.0	-0.8	22.8	-106.9	-9931.4	100.1
			기타고-1	I	-0.8	-0.3	25.3	-40.5	12208.2	-294.7
				J	-0.8	-0.3	25.3	-40.5	-15875.3	38.6
			안전발판	I	1.7	-0.3	13.5	-41.4	9161.3	-294.6
				J	1.7	-0.3	13.5	-41.4	-5778.6	39.2
			풍하중-1	I	-6.0	0.1	3.7	2.9	-3626.6	46.5
				J	-6.0	0.1	3.7	2.9	-7788.0	-10.6
			풍하중-2	I	2.9	0.0	2.1	-4.1	-35740.8	14.7
				J	2.9	0.0	2.1	-4.1	-38060.4	-2.3
			시제동-1	I	1.1	-0.7	-2.0	-75.6	-273.1	-590.2
				J	1.1	-0.7	-2.0	-75.6	1968.5	148.4
			온도하-1	I	-16.6	-5.3	15.9	-780.7	-17800.3	-5160.9
				J	-16.6	-5.3	15.9	-780.7	-35420.0	767.9
			온도하-2	I	6.6	2.1	-6.3	312.3	7120.1	2064.3
				J	6.6	2.1	-6.3	312.3	14168.0	-307.1
			LC1	I	-0.1	-0.3	-1.3	-30.7	-2767.6	-255.0
				J	-0.1	-0.3	-1.3	-30.7	-1271.3	38.7
			LC2	I	-0.3	-0.3	0.2	-35.9	-951.2	-317.1
				J	-0.3	-0.3	0.2	-35.9	-1204.4	47.0
			LC3	I	7.3	-0.4	19.7	-35.6	10843.6	-352.0
				J	7.3	-0.4	19.7	-35.6	-11040.0	48.4
			LC4	I	0.5	0.1	1.0	17.3	2217.2	154.1
				J	0.5	0.1	1.0	17.3	1065.1	-2.2
			LC5	I	-1.9	-0.2	0.5	-31.6	-3547.8	-219.4
				J	-1.9	-0.2	0.5	-31.6	-4093.0	31.7
			LC6	I	3.3	-0.5	64.9	-83.1	38207.0	-479.0
				J	3.3	-0.5	64.9	-83.1	-33828.4	66.8
61	1	8	EL-18 Max	I	142.9	0.2	0.9	3.3	449.3	113.8
				J	142.9	0.2	0.9	3.3	600.3	2955.8
			Min	I	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-578.6	-267.3
				J	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-897.0	-405.5
			자중	I	42.0	-1.1	-0.2	-0.5	-64.5	-50.2
				J	42.0	-1.1	0.1	-0.5	-11.3	1028.1
			기타고-1	I	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	-290.8	-76.7
				J	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	219.7	448.1
			안전발판	I	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-42.8	-18.1
				J	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-13.0	401.1
			풍하중-1	I	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	-5.6	31.2
				J	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	36.9	-119.0
			풍하중-2	I	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	-30.7	27.1
				J	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	50.4	-21.4
			시제동-1	I	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	-174.8	-85.7
				J	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	200.5	1737.0
			온도하-1	I	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	-1188.2	-346.3
				J	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	1253.7	7918.0
			온도하-2	I	-116.1	3.3	1.0	1.5	475.3	138.5
				J	-116.1	3.3	1.0	1.5	-501.5	-3167.2
			LC1	I	14.5	-0.4	-0.1	0.1	-82.0	-3.7
				J	14.5	-0.4	-0.1	0.1	6.4	413.5
			LC2	I	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-108.2	1.7
				J	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-24.6	500.8
			LC3	I	22.3	-0.5	0.1	0.2	-64.7	7.8
				J	22.3	-0.5	0.1	0.2	-116.4	526.2
			LC4	I	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	51.2	-49.0
				J	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	53.6	81.8
			LC5	I	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	-42.7	-31.8
				J	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	32.3	334.4
			LC6	I	35.4	-0.7	0.1	-0.4	67.5	-51.4
				J	35.4	-0.7	0.1	-0.4	-64.6	631.9
62	2	11	EL-18 Max	I	126.2	0.2	157.9	7.5	209539.4	165.0
				J	126.2	0.2	157.9	7.5	35206.2	245.2
			Min	I	-12.5	-2.3	-6.7	-286.4	-8641.3	-2263.4
				J	-12.5	-2.3	-6.7	-286.4	-1395.5	-13.1
			자중	I	8.4	-0.8	13.4	-118.4	19595.9	-802.8
				J	10.1	-0.8	15.7	-118.4	3543.9	90.5
			기타고-1	I	8.4	-0.3	15.5	-44.1	20728.7	-298.6
				J	8.4	-0.3	15.5	-44.1	3537.0	33.7
			안전발판	I	6.2	-0.3	9.8	-45.6	13092.9	-308.2
				J	6.2	-0.3	9.8	-45.6	2192.2	34.7
			풍하중-1	I	-14.1	0.1	11.2	1.1	-8318.8	48.0
				J	-14.1	0.1	11.2	1.1	-20761.8	-21.0
			풍하중-2	I	-9.6	0.0	13.0	-8.1	-42186.6	4.2
				J	-9.6	0.0	13.0	-8.1	-56666.8	-16.7
			시제동-1	I	1.6	-0.9	-0.6	-113.5	-912.6	-838.7
				J	1.6	-0.9	-0.6	-113.5	-271.4	160.2
			온도하-1	I	-4.3	-5.6	-2.1	-856.7	-2887.5	-5556.7
				J	-4.3	-5.6	-2.1	-856.7	-502.6	678.3
			온도하-2	I	1.7	2.2	0.9	342.7	1155.0	2222.7
				J	1.7	2.2	0.9	342.7	201.1	-271.3
			LC1	I	-0.4	-0.3	0.8	-34.3	1605.5	-311.7
				J	-0.4	-0.3	0.8	-34.3	767.2	39.4
			LC2	I	-1.9	-0.4	8.1	-39.2	12046.3	-390.6
				J	-1.9	-0.4	8.1	-39.2	3048.4	48.8
			LC3	I	10.6	-0.3	21.3	-33.6	28787.0	-271.8
				J	10.6	-0.3	21.3	-33.6	5133.8	35.5
			LC4	I	-3.2	0.0	0.1	10.3	653.8	30.1
				J	-3.2	0.0	0.1	10.3	505.7	7.6
			LC5	I	-6.1	-0.2	8.7	-21.5	12948.4	-232.7
				J	-6.1	-0.2	8.7	-21.5	3302.8	29.4
			LC6	I	13.8	-1.1	41.7	-187.8	56316.1	-1161.4
				J	13.8	-1.1	41.7	-187.8	10032.8	80.8
63	1	8	EL-18 Max	I	32.6	0.1	1.7	3.0	856.7	159.2
				J	32.6	0.1	1.7	3.0	206.2	1918.8
			Min	I	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-136.2	-202.1
				J	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-1327.1	-96.2
			자중	I	-11.7	-0.7	0.3	0.0	230.7	-13.7
				J	-11.7	-0.7	0.6	0.0	-239.6	646.5
			기타고-1	I	3.3	-0.1	-0.3	0.8	-178.8	55.6
				J	3.3	-0.1	-0.3	0.8	140.1	188.1
			안전발판	I	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	71.6	-5.1
				J	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	-99.2	247.8
			풍하중-1	I	30.8	0.3	0.0	-0.1	-5.9	19.5
				J	30.8	0.3	0.0	-0.1	-41.6	-330.1
			풍하중-2	I	22.2	0.3	0.0	-0.0	-41.7	14.3
				J	22.2	0.3	0.0	-0.0	-74.2	-311.6
			시제동-1	I	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	159.5	-84.8
				J	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	-199.6	1755.2
			온도하-1	I	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	750.8	-139.7
				J	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	-980.5	4481.0
			온도하-2	I	49.1	1.8	-0.7	1.1	-300.3	55.9
				J	49.1	1.8	-0.7	1.1	392.2	-1792.4
			LC1	I	-3.5	-0.3	0.1	0.5	130.6	31.5
				J	-3.5	-0.3	0.1	0.5	60.0	383.3
			LC2	I	-0.3	-0.4	0.2	0.6	176.3	34.7
				J	-0.3	-0.4	0.2	0.6	23.5	430.8

				LC3	I	4.4	-0.2	0.2	-0.0	117.5	10.8
					J	4.4	-0.2	0.2	-0.0	-131.3	258.8
				LC4	I	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	56.7	14.7
					J	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	88.4	168.0
				LC5	I	1.6	-0.1	0.2	0.7	190.7	63.9
					J	1.6	-0.1	0.2	0.7	-38.9	165.4
				LC6	I	45.9	0.8	-3.8	7.0	-2058.6	594.8
					J	45.9	0.8	-3.8	7.0	1822.6	-227.1
64	2	11	EL-18	Max	I	75.9	0.3	226.2	4.5	163730.3	335.9
					J	75.9	0.3	226.2	4.5	0.0	196.1
				Min	I	-24.6	-1.7	-4.7	-176.8	-97115.5	-1653.3
					J	-24.6	-1.7	-4.7	-176.8	-92328.1	-9.9
				자중	I	-0.2	-0.5	25.2	-71.0	13791.8	-478.8
					J	1.5	-0.5	27.5	-71.0	-15372.1	67.2
				기타고-1	I	-1.0	-0.2	28.3	-26.5	12689.8	-175.8
					J	-1.0	-0.2	28.3	-26.5	-18729.7	24.8
				안전발판	I	1.6	-0.2	15.8	-27.2	9689.5	-181.4
					J	1.6	-0.2	15.8	-27.2	-7832.8	25.6
				풍하중-1	I	-6.1	0.1	4.9	8.9	-7178.4	100.3
					J	-6.1	0.1	4.9	8.9	-12592.3	-28.4
				풍하중-2	I	1.0	0.1	4.7	3.1	-41241.6	73.6
					J	1.0	0.1	4.7	3.1	-46430.6	-24.5
				시체동-1	I	3.4	-0.6	-3.2	-71.0	143.4	-550.9
					J	3.4	-0.6	-3.2	-71.0	3662.9	145.9
				온도하-1	I	-28.1	-3.2	30.9	-464.9	-19754.8	-3052.8
					J	-28.1	-3.2	30.9	-464.9	-54039.1	455.0
				온도하-2	I	11.2	1.3	-12.4	185.9	7901.9	1221.1
					J	11.2	1.3	-12.4	185.9	21615.6	-182.0
				LC1	I	-3.2	-0.3	12.6	-23.0	13216.2	-275.0
					J	-3.2	-0.3	12.6	-23.0	-728.9	36.0
				LC2	I	9.8	-0.3	13.7	-30.4	11469.3	-317.1
					J	9.8	-0.3	13.7	-30.4	-3707.2	41.9
				LC3	I	2.3	-0.2	28.7	-23.3	21460.7	-165.5
					J	2.3	-0.2	28.7	-23.3	-10357.5	25.5
				LC4	I	-0.6	-0.1	14.8	2.1	11997.4	-106.2
					J	-0.6	-0.1	14.8	2.1	-4476.1	14.5
				LC5	I	-1.1	-0.4	59.1	-49.9	22242.8	-453.2
					J	-1.1	-0.4	59.1	-49.9	-43342.0	28.7
				LC6	I	-15.0	-0.1	95.9	-32.8	21158.2	-121.5
					J	-15.0	-0.1	95.9	-32.8	-85345.2	32.2
65	1	8	EL-18	Max	I	119.4	0.0	0.9	3.0	466.3	97.5
					J	119.4	0.0	0.9	3.0	574.1	2041.1
				Min	I	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-421.8	-255.2
					J	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-898.2	-132.2
				자중	I	32.6	-0.7	-0.1	-0.5	6.8	-37.8
					J	32.6	-0.7	0.2	-0.5	-43.1	708.4
				기타고-1	I	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	-258.1	-76.4
					J	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	218.6	310.4
				안전발판	I	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-11.5	-16.0
					J	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-18.3	266.5
				풍하중-1	I	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	-14.5	43.0
					J	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	34.9	-318.5
				풍하중-2	I	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	-44.4	29.3
					J	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	34.9	-266.5
				시체동-1	I	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	-164.4	-83.9
					J	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	212.5	1707.8
				온도하-1	I	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	-685.1	-203.5
					J	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	683.3	4768.0
				온도하-2	I	-72.4	2.0	0.5	0.9	274.0	81.4
					J	-72.4	2.0	0.5	0.9	-273.3	-1907.2
				LC1	I	7.4	-0.4	0.0	0.5	-104.6	30.4
					J	7.4	-0.4	0.0	0.5	-117.3	389.2
				LC2	I	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-103.2	42.6
					J	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-89.7	448.3
				LC3	I	11.7	-0.3	0.0	-0.3	-8.4	-1.2
					J	11.7	-0.3	0.0	-0.3	-32.2	270.2
				LC4	I	11.9	-0.2	0.2	0.9	-22.1	30.3
					J	11.9	-0.2	0.2	0.9	-230.8	187.8
				LC5	I	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	-1649.4	-447.1
					J	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	1358.1	644.1
				LC6	I	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	-1299.8	-512.9
					J	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	1385.8	783.0
66	2	11	EL-18	Max	I	119.5	0.2	157.8	6.5	209892.8	205.2
					J	119.5	0.2	157.8	6.5	36251.9	160.4
				Min	I	-17.5	-1.5	-5.3	-173.8	-7087.1	-1492.7
					J	-17.5	-1.5	-5.3	-173.8	-1200.8	-13.4
				자중	I	5.8	-0.4	14.5	-66.8	21354.6	-446.1
					J	7.5	-0.4	16.8	-66.8	4053.8	50.9
				기타고-1	I	7.4	-0.2	15.5	-24.7	20911.9	-162.8
					J	7.4	-0.2	15.5	-24.7	3661.1	18.2
				안전발판	I	5.0	-0.2	10.0	-25.7	13433.1	-169.5
					J	5.0	-0.2	10.0	-25.7	2345.5	19.2
				풍하중-1	I	-10.5	0.1	9.7	6.3	-11094.7	86.3
					J	-10.5	0.1	9.7	6.3	-21857.0	-34.1
				풍하중-2	I	-4.9	0.1	11.2	0.9	-46152.3	54.0
					J	-4.9	0.1	11.2	0.9	-58591.9	-29.1
				시체동-1	I	-4.8	-0.8	-0.2	-106.2	13.1	-784.3
					J	-4.8	-0.8	-0.2	-106.2	270.7	156.8
				온도하-1	I	-11.9	-2.9	0.4	-440.5	1137.6	-2838.2
					J	-11.9	-2.9	0.4	-440.5	714.1	341.3
				온도하-2	I	4.8	1.1	-0.2	176.2	-455.0	1135.3
					J	4.8	1.1	-0.2	176.2	-285.6	-136.5
				LC1	I	17.2	-0.2	7.2	-22.3	8396.1	-240.7
					J	17.2	-0.2	7.2	-22.3	453.2	26.5
				LC2	I	17.5	-0.2	11.3	-28.2	14070.6	-224.5
					J	17.5	-0.2	11.3	-28.2	1521.7	24.8
				LC3	I	16.6	-0.1	8.0	-20.4	9544.0	-77.3
					J	16.6	-0.1	8.0	-20.4	681.5	8.8
				LC4	I	21.4	-0.2	35.2	-19.9	46690.2	-246.5
					J	21.4	-0.2	35.2	-19.9	7642.0	20.2
				LC5	I	28.8	0.2	45.8	33.8	60640.5	207.2
					J	28.8	0.2	45.8	33.8	9838.5	-1.0
				LC6	I	6.3	0.1	20.8	-3.6	28292.8	120.1
					J	6.3	0.1	20.8	-3.6	5221.2	6.9
67	1	8	EL-18	Max	I	53.2	0.3	1.3	3.6	727.2	191.3
					J	53.2	0.3	1.3	3.6	267.6	1158.9
				Min	I	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-152.1	-139.8
					J	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-1139.5	-377.8
				자중	I	4.0	-0.2	0.2	0.3	169.7	9.0
					J	4.0	-0.2	0.5	0.3	-164.4	212.6
				기타고-1	I	9.8	0.0	-0.4	0.9	-204.2	64.4
					J	9.8	0.0	-0.4	0.9	178.7	28.0
				안전발판	I	2.9	-0.1	0.1	0.1	47.6	4.1
					J	2.9	-0.1	0.1	0.1	-67.8	82.2
				풍하중-1	I	44.3	0.4	0.1	-0.1	14.0	62.6
					J	44.3	0.4	0.1	-0.1	-46.4	-388.9
				풍하중-2	I	36.2	0.4	0.0	0.1	-16.2	59.0
					J	36.2	0.4	0.0	0.1	-54.5	-369.9
				시체동-1	I	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	134.5	-94.0
					J	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	-199.5	1737.7
				온도하-1	I	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	290.6	-31.9
					J	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	-473.4	1517.8
				온도하-2	I	10.5	0.6	-0.3	0.5	-116.3	12.8
					J	10.5	0.6	-0.3	0.5	189.3	-607.1
				LC1	I	14.8	-0.0	0.2	0.3	89.7	30.5
					J	14.8	-0.0	0.2	0.3	-74.7	68.6
				LC2	I	17.3	-0.1	0.2	-0.1	91.2	35.9
					J	17.3	-0.1	0.2	-0.1	-158.7	101.2
				LC3	I	10.0	0.1	0.2	-0.5	-18.5	-11.1
					J	10.0	0.1	0.2	-0.5	-170.8	-81.4
				LC4	I	23.2	-0.0	-1.5	3.4	-808.8	13.6
					J	23.2	-0.0	-1.5	3.4	711.2	40.0
				LC5	I	23.3	-0.0	-1.7	3.1	-921.7	-2.9
					J	23.3	-0.0	-1.7	3.1	770.5	8.3
				LC6	I	3.9	-0.1	0.2	-0.6	23.5	-25.0
					J	3.9	-0.1	0.2	-0.6	-151.2	59.7
68	2	11	EL-18	Max	I	63.7	0.5	227.9	10.0	165117.3	517.8
					J	63.7	0.5	227.9	10.0	612.8	118.8
				Min	I	-29.0	-1.1	-4.3	-91.0	-9659.5	-1067.2
					J	-29.0	-1.1	-4.3	-91.0	-97486.6	-37.0
				자중	I	-3.5	-0.2	26.1	-24.7	13825.3	-173.2
					J	-1.8	-0.2	28.4	-24.7	-16361.3	24.9
				기타고-1	I	-1.7	-0.0	26.1	-6.1	13459.9	-42.7
					J	-1.7	-0.0	26.1	-6.1	-15511.1	8.4
				안전발판	I	-0.1	-0.1	15.6	-9.6	9381.4	-65.1
					J	-0.1	-0.1	15.6	-9.6	-7981.3	9.4
				풍하중-1	I	-36.1	0.1	20.7	12.0	55.2	111.7
					J	-36.1	0.1	20.7	12.0	-22978.2	-31.7
				풍하중-2	I	-25.7	0.1	17.8	9.5	-31612.0	93.9
					J	-25.7	0.1	17.8	9.5	-51408.0	-28.5
				시체동-1	I	-14.3	-0.6	16.2	-57.1	-8884.1	-497.1
					J	-14.3	-0.6	16.2	-57.1	-26919.1	139.7
				온도하-1	I	-38.5	-1.2	35.6	-178.7	-21767.7	-1161.0
					J	-38.5	-1.2	35.6	-178.7	-61238.1	168.7
				온도하-2	I	15.4	0.5	-14.2	71.5	8707.1	464.4
					J	15.4	0.5	-14.2	71.5	24495.2	-67.5
				LC1	I	-6.9	-0.1	32.4	-7.6	15309.6	-73.4
					J	-6.9	-0.1	32.4	-7.6	-20605.3	8.5
				LC2	I	-22.0	-0.1	48.8	-11.4	25843.7	-78.9
					J	-22.0	-0.1	48.8	-11.4	-28311.7	11.4
				LC3	I	-8.7	0.1	19.0	-3.9	9746.5	68.2
					J	-8.7	0.1	19.0	-3.9	-11322.2	-6.0
				LC4	I	15.1	0.2	65.8	37.0	40498.1	249.1
					J	15.1	0.2	65.8	37.0	-32548.5	-3.1
				LC5	I	-10.8	0.2	66.2	25.0	36045.8	161.5
					J	-10.8	0.2	66.2	25.0	-37421.4	-6.2
				LC6	I	-7.3	-0.0	6.4	-15.2	-184.8	-36.3
					J	-7.3	-0.0	6.4	-15.2	-7340.9	6.3
69	1	8	EL-18	Max	I	87.0	0.2	0.8	2.6	479.2	164.3
					J	87.0	0.2	0.8	2.6	470.9	1299.1
				Min	I	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-377.3	-343.7
					J	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-798.5	-347.3
				자중	I	18.1	-0.4	-0.0	-0.5	62.5	-38.4
					J	18.1	-0.4	0.3	-0.5	-84.1	316.7
				기타고-1	I	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	-138.5	-36.4
					J	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	109.4	131.3
				안전발판	I	8.2	-0.1	0.0	-0.2	3.2	-17.0
					J	8.2	-0.1	0.0	-0.2	-26.4	118.7
				풍하중-1	I	-38.8	0.3	0.1	-0.0	26.9	17.5
					J	-38.8	0.3	0.1	-0.0	-31.5	-333.0
				풍하중-2	I	-39.6	0.3	0.0	-0.2	-3.6	9.2
					J	-39.6	0.3	0.0	-0.2	-39.8	-282.6
				시체동-1	I	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	-306.5	-401.6
					J	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	232.6	1905.8
				온도하-1	I	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	-346.6	-279.4
					J	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	277.9	2048.9
				온도하-2	I	-37.1	0.9	0.2	0.4	138.7	111.8
					J	-37.1	0.9	0.2	0.4	-111.1	-819.6
				LC1	I	11.9	-0.1	0.1	-0.1	29.9	-12.2
					J	11.9	-0.1	0.1	-0.1	-96.4	103.2
				LC2	I	21.6	-0.2	0.1	-0.1	13.7	-36.8
					J	21.6	-0.2	0.1	-0.1	-86.4	130.9
				LC3	I	5.5	0.0	-0.0	-0.6	63.6	-48.0
					J	5.5	0.0	-0.0	-0.6	73.3	-54.0
				LC4	I	20.2	-0.2	0.3	-0.3	139.8	-28.5
					J	20.2	-0.2	0.3	-0.3	-136.6	131.0
				LC5	I	26.0	0.1	-0.7	-1.4	-392.7	47.3
					J	26.0	0.1	-0.7	-1.4	267.0	-66.9
				LC6	I	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-38.0
					J	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	91.1	71.9
70	1	8	EL-18	Max	I	62.4	0.5	1.0	4.0	650.8	232.0
					J	62.4	0.5	1.0	4.0	372.3	663.8
				Min	I	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-222.4	-253.8
					J	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-891.1	-659.2
				자중	I	6.3	-0.0	0.1	0.4	143.3	-13.2
					J	6.3	-0.0	0.4	0.4	-125.1	-7.0
				기타고-1	I	7.0	0.1	-0.2	0.7	-113.3	22.6
					J	7.0	0.1	-0.2	0.7	98.4	-38.9
				안전발판	I	3.9	0.0	0.1	0.1	33.9	-2.8
					J	3.9	0.0	0.1	0.1	-42.6	-3.1
				풍하중-1	I	36.6	0.4	-0.1	0.1	-32.6	3.3
					J	36.6	0.4	-0.1	0.1	21.2	-435.6
				풍하중-2	I	28.7	0.4	-0.1	0.2	-54.2	2.8
					J	28.7	0.4	-0.1	0.2	0.7	-402.5
				시체동-1	I	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	301.8	-401.0
					J	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	-241.3	1995.7
				온도하-1	I	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	189.2	-246.3
					J	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	-215.3	262.0
				온도하-2	I	7.7	0.2	-0.2	0.2	-75.7	98.5
					J	7.7	0.2	-0.2	0.2	86.1	-104.8
				LC1	I	5.6	0.0	0.1	0.0	38.1	15.3
					J	5.6	0.0	0.1	0.0	-91.4	-22.9
				LC2	I	7.1	0.0	0.1	0.1	21.9	12.7
					J	7.1	0.0	0.1	0.1	-85.8	0.3
				LC3	I	0.2	0.1	0.0	-0.3	-31.9	-24.6
					J	0.2	0.1	0.0	-0.3	-48.3	-76.8
				LC4	I	9.7	0.2	0.2	-0.1	80.1	32.1
					J	9.7	0.2	0.2	-0.1	-162.8	-160.6
				LC5	I	25.2	0.7	-1.2	2.9	-605.4	253.2
					J	25.2	0.7	-1.2	2.9	592.1	-491.3
				LC6	I	2.6	-0.0	-0.0	0.3	31.3	7.1
					J	2.6	-0.0	-0.0	0.3	42.1	26.6
71	2	11	EL-18	Max	I	66.9	0.7	221.6	39.1	169463.4	693.8
					J	66.9	0.7	221.6	39.1	2763.9	66.7
				Min	I	-23.8	-0.7	-5.6	-41.5	-8916.7	-741.1
					J	-23.8	-0.7	-5.6	-41.5	-86068.0	-66.6
				자중	I	-0.9	-0.0	23.1	-1.1	15509.1	-17.0
					J	0.8	-0.0	25.4	-1.1	-11375.6	1.7
				기타고-1	I	-1.0	-0.0	25.2	-2.1	13946.3	-18.0
					J	-1.0	-0.0	25.2	-2.1	-14042.4	-0.2
				안전발판	I	0.9	-0.0	14.5	-0.4	10009.5	-7.8
					J	0.9	-0.0	14.5	-0.4	-6103.9	0.5
				풍하중-1	I	22.5	0.2	-11.6	16.1	-8191.1	145.2
					J	22.5	0.2	-11.6	16.1	4730.0	-39.4
				풍하중-2	I	28.5	0.2	-12.4	14.8	-39535.5	133.9
					J	28.5	0.2	-12.4	14.8	-25735.7	-35.2
				시체동-1	I	18.9	-0.6	-19.7	-59.4	11980.5	-511.4
					J	18.9	-0.6	-19.7	-59.4	33901.5	143.0
				온도하-1	I	-16.4	-0.3	12.9	-50.0	-8809.6	-328.7
					J	-16.4	-0.3	12.9	-50.0	-23087.2	32.3
				온도하-2	I	6.6	0.1	-5.1	20.0	3523.9	131.5
					J	6.6	0.1	-5.1	20.0	9234.9	-12.9
				LC1	I	-7.3	-0.0	36.5	-4.3	27186.4	-18.8
					J	-7.3	-0.0	36.5	-4.3	-13288.4	1.0
				LC2	I	0.9	0.0	24.4	-2.8	11270.4	9.8
					J	0.9	0.0	24.4	-2.8	-15834.9	2.3
				LC3	I	-0.8	0.1	1.1	1.8	1749.6	52.8
					J	-0.8	0.1	1.1	1.8	497.7	-7.4
				LC4	I	-20.5	-0.3	69.3	-44.1	37640.3	-297.3
					J	-20.5	-0.3	69.3	-44.1	-39284.3	2.6
				LC5	I	-2.9	-0.0	78.9	-8.3	33964.9	-62.4
					J	-2.9	-0.0	78.9	-8.3	-53682.0	-14.2
				LC6	I	-3.4	-0.1	1.8	-5.1	-1810.1	-72.4
					J	-3.4	-0.1	1.8	-5.1	-3787.1	4.2
72	1	8	EL-18	Max	I	66.3	0.5	1.1	3.2	605.8	151.7
					J	66.3	0.5	1.1	3.2	338.6	755.5
				Min	I	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-215.7	-188.9
					J	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-1047.8	-654.2
				자중	I	10.4	-0.1	0.1	-0.3	113.1	-6.6
					J	10.4	-0.1	0.4	-0.3	-126.8	59.2
				기타고-1	I	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	-222.7	-62.7
					J	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	189.3	53.8
				안전발판	I	5.2	-0.0	0.1	-0.1	26.2	-3.2
					J	5.2	-0.0	0.1	-0.1	-53.1	18.8
				풍하중-1	I	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	-32.5	99.2
					J	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	57.0	-453.8
				풍하중-2	I	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	-62.4	87.2
					J	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	49.9	-387.0
				시체동-1	I	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	-147.0	-93.1
					J	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	208.7	1720.9
				온도하-1	I	44.3	-0.5	0.0	0.1	-31.6	-46.2
					J	44.3	-0.5	0.0	0.1	-41.5	480.4
				온도하-2	I	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	12.6	18.5
					J	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	16.6	-192.2
				LC1	I	15.8	-0.0	0.1	-0.1	57.6	-21.3
					J	15.8	-0.0	0.1	-0.1	-90.1	5.2
				LC2	I	12.8	-0.1	0.1	-0.5	63.4	-22.1
					J	12.8	-0.1	0.1	-0.5	-20.5	43.0
				LC3	I	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	18.5	-12.7
					J	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	36.2	-81.6
				LC4	I	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	-1709.2	-314.9
					J	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	1560.0	187.8
				LC5	I	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	-1565.7	-323.7
					J	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	1502.4	100.0
				LC6	I	1.7	-0.0	0.0	0.3	-30.7	10.3
					J	1.7	-0.0	0.0	0.3	-50.8	40.1
73	2	11	EL-18	Max	I	126.9	0.9	156.7	87.4	207049.8	856.2
					J	126.9	0.9	156.7	87.4	35158.7	38.9
				Min	I	-15.3	-0.4	-5.1	-26.7	-685.4.0	-442.4
					J	-15.3	-0.4	-5.1	-26.7	-1166.6	-91.7

			자중	I	8.6	0.2	14.2	25.9	20719.4	163.3
				J	10.2	0.2	16.5	25.9	3749.6	-20.4
			기타고-1	I	8.4	0.1	15.4	11.7	20687.2	72.2
				J	8.4	0.1	15.4	11.7	3536.1	-8.9
			안전발판	I	6.1	0.1	9.9	9.9	13210.3	60.5
				J	6.1	0.1	9.9	9.9	2232.7	-7.7
			풍하중-1	I	-18.7	0.2	14.2	15.9	-8703.7	158.0
				J	-18.7	0.2	14.2	15.9	-24506.6	-57.8
			풍하중-2	I	-12.9	0.2	17.6	16.6	-47762.4	148.4
				J	-12.9	0.2	17.6	16.6	-67260.0	-52.6
			시체동-1	I	6.2	-0.9	0.3	-116.1	-25.1	-845.7
				J	6.2	-0.9	0.3	-116.1	-353.9	166.2
			온도하-1	I	-6.5	0.7	-0.3	101.1	-223.4	690.8
				J	-6.5	0.7	-0.3	101.1	156.5	-97.3
			온도하-2	I	2.6	-0.3	0.1	-40.4	89.4	-276.3
				J	2.6	-0.3	0.1	-40.4	-62.6	38.9
			LC1	I	17.9	0.1	10.7	9.2	12960.1	111.8
				J	17.9	0.1	10.7	9.2	1105.0	-13.9
			LC2	I	14.2	0.1	7.6	5.2	8935.5	131.3
				J	14.2	0.1	7.6	5.2	542.8	-15.1
			LC3	I	-1.9	0.0	2.8	9.8	4332.3	27.3
				J	-1.9	0.0	2.8	9.8	1273.9	-5.5
			LC4	I	39.1	-0.0	44.1	-7.2	57231.1	-26.5
				J	39.1	-0.0	44.1	-7.2	8290.2	-11.0
			LC5	I	18.8	0.7	31.3	90.3	41332.5	680.8
				J	18.8	0.7	31.3	90.3	6582.6	-47.6
			LC6	I	-4.9	-0.1	14.9	10.1	21569.0	-78.6
				J	-4.9	-0.1	14.9	10.1	5034.4	1.8
74	1	8	EL-18 Max	I	96.4	1.2	1.0	3.8	534.5	247.1
				J	96.4	1.2	1.0	3.8	419.8	305.3
			Min	I	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-281.5	-115.6
				J	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-999.0	-1257.6
			자중	I	23.4	0.4	0.0	0.3	68.3	30.8
				J	23.4	0.4	0.4	0.3	-115.4	-359.8
			기타고-1	I	17.3	0.3	-0.4	0.9	-238.2	74.7
				J	17.3	0.3	-0.4	0.9	195.2	-200.2
			안전발판	I	10.6	0.1	0.1	0.1	11.8	13.4
				J	10.6	0.1	0.1	0.1	-45.7	-135.8
			풍하중-1	I	80.1	0.8	0.0	0.0	23.0	76.5
				J	80.1	0.8	0.0	0.0	-21.0	-756.7
			풍하중-2	I	69.7	0.8	0.0	0.3	-1.6	79.7
				J	69.7	0.8	0.0	0.3	-9.5	-696.6
			시체동-1	I	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	167.0	-97.1
				J	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	-233.7	1893.4
			온도하-1	I	115.9	2.6	-0.5	0.8	-287.4	135.4
				J	115.9	2.6	-0.5	0.8	242.0	-2530.7
			온도하-2	I	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	115.0	-54.2
				J	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	-96.8	1012.3
			LC1	I	5.0	0.2	0.0	-0.4	-78.9	-40.0
				J	5.0	0.2	0.0	-0.4	-126.1	-283.9
			LC2	I	6.8	0.2	0.1	-0.6	-69.9	-26.4
				J	6.8	0.2	0.1	-0.6	-139.0	-232.0
			LC3	I	11.2	0.1	0.0	0.5	60.0	44.3
				J	11.2	0.1	0.0	0.5	42.6	-52.3
			LC4	I	60.4	1.4	-4.3	7.0	-2314.0	597.7
				J	60.4	1.4	-4.3	7.0	2005.4	-770.0
			LC5	I	13.0	0.3	0.1	-0.7	-39.1	-29.0
				J	13.0	0.3	0.1	-0.7	-166.6	-310.1
			LC6	I	26.3	0.3	-0.0	1.5	77.8	107.6
				J	26.3	0.3	-0.0	1.5	100.2	-215.2
75	2	11	EL-18 Max	I	74.3	1.1	226.7	93.1	166750.3	1102.6
				J	74.3	1.1	226.7	93.1	102.5	29.7
			Min	I	-25.3	-0.5	-4.4	-23.5	-10101.3	-492.7
				J	-25.3	-0.5	-4.4	-23.5	-89227.7	-117.2
			자중	I	-1.0	0.2	25.5	31.8	14269.2	225.8
				J	0.7	0.2	27.8	31.8	-15201.9	-31.2
			기타고-1	I	-1.3	0.1	28.3	13.4	12893.3	92.1
				J	-1.3	0.1	28.3	13.4	-18553.6	-13.2
			안전발판	I	1.3	0.1	15.9	12.1	9848.8	83.8
				J	1.3	0.1	15.9	12.1	-7765.0	-11.9
			풍하중-1	I	-7.0	0.2	4.2	23.9	-4246.2	206.6
				J	-7.0	0.2	4.2	23.9	-8925.7	-64.5
			풍하중-2	I	-0.1	0.2	2.7	24.0	-34916.4	186.9
				J	-0.1	0.2	2.7	24.0	-37895.3	-58.3
			시체동-1	I	2.5	-0.7	-3.4	-79.3	2420.9	-598.9
				J	2.5	-0.7	-3.4	-79.3	6150.8	157.6
			온도하-1	I	-33.4	1.3	35.4	187.5	-16903.1	1251.4
				J	-33.4	1.3	35.4	187.5	-56158.6	-217.4
			온도하-2	I	13.3	-0.5	-14.1	-75.0	6761.3	-500.5
				J	13.3	-0.5	-14.1	-75.0	22463.4	87.0
			LC1	I	6.7	0.2	14.0	17.1	12364.8	227.1
				J	6.7	0.2	14.0	17.1	-3213.6	-26.7
			LC2	I	-5.2	0.2	10.9	8.6	9850.6	168.4
				J	-5.2	0.2	10.9	8.6	-2247.7	-20.9
			LC3	I	-9.7	-0.0	23.8	7.4	9364.9	-25.9
				J	-9.7	-0.0	23.8	7.4	-17099.0	-3.3
			LC4	I	-17.8	0.6	60.0	80.3	16029.9	644.9
				J	-17.8	0.6	60.0	80.3	-50607.2	-34.5
			LC5	I	-3.9	0.3	11.7	31.0	7792.9	290.9
				J	-3.9	0.3	11.7	31.0	-5172.1	-32.3
			LC6	I	24.0	-0.2	59.4	-13.1	29781.3	-194.6
				J	24.0	-0.2	59.4	-13.1	-36149.2	-5.6
76	1	8	EL-18 Max	I	40.9	1.0	1.4	3.5	726.7	175.5
				J	40.9	1.0	1.4	3.5	329.0	264.5
			Min	I	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-167.4	-154.7
				J	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-1141.3	-1131.3
			자중	I	-2.6	0.3	0.2	-0.3	167.5	8.9
				J	-2.6	0.3	0.5	-0.3	-162.9	-282.8
			기타고-1	I	6.0	0.0	-0.4	-0.9	-199.1	-56.2
				J	6.0	0.0	-0.4	-0.9	166.3	-72.7
			안전발판	I	0.3	0.1	0.1	-0.1	47.6	3.2
				J	0.3	0.1	0.1	-0.1	-69.5	-110.9
			풍하중-1	I	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	-37.9	99.5
				J	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	30.1	-719.4
			풍하중-2	I	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	-72.4	92.8
				J	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	1.1	-627.6
			시체동-1	I	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	-181.8	-90.9
				J	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	250.7	1837.6
			온도하-1	I	-54.3	2.2	0.9	1.7	331.9	76.8
				J	-54.3	2.2	0.9	1.7	-562.8	-2134.1
			온도하-2	I	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	-132.7	-30.7
				J	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	225.1	853.7
			LC1	I	1.3	0.2	0.1	-0.7	143.9	-31.8
				J	1.3	0.2	0.1	-0.7	51.3	-272.5
			LC2	I	-1.2	0.2	0.0	-0.5	89.2	-31.3
				J	-1.2	0.2	0.0	-0.5	80.3	-227.2
			LC3	I	10.4	0.0	0.2	0.5	9.6	2.2
				J	10.4	0.0	0.2	0.5	-186.9	-26.3
			LC4	I	-0.5	0.1	0.2	-0.6	193.4	-71.8
				J	-0.5	0.1	0.2	-0.6	-36.8	-124.9
			LC5	I	-4.5	0.3	0.0	-0.3	81.9	-11.3
				J	-4.5	0.3	0.0	-0.3	37.5	-306.7
			LC6	I	17.4	0.2	-1.6	-3.1	-926.2	33.5
				J	17.4	0.2	-1.6	-3.1	664.0	-141.5
77	2	11	EL-18 Max	I	116.8	1.5	161.3	172.5	215763.3	1525.5
				J	116.8	1.5	161.3	172.5	36688.8	35.2
			Min	I	-13.0	-0.4	-6.1	-32.4	-8011.7	-392.0
				J	-13.0	-0.4	-6.1	-32.4	-1292.2	-170.5
			자중	I	6.4	0.5	14.5	67.3	21284.7	450.4
				J	8.0	0.5	16.8	67.3	4033.6	-53.5
			기타고-1	I	7.7	0.2	15.8	27.8	21293.9	185.3
				J	7.7	0.2	15.8	27.8	3747.4	-22.4
			안전발판	I	5.4	0.2	10.2	25.9	13759.6	173.0
				J	5.4	0.2	10.2	25.9	2400.5	-20.8
			풍하중-1	I	-18.1	0.2	10.7	21.8	-5162.0	193.1
				J	-18.1	0.2	10.7	21.8	-17071.9	-71.9
			풍하중-2	I	-13.1	0.2	11.4	25.4	-35478.5	194.2
				J	-13.1	0.2	11.4	25.4	-48179.0	-66.2
			시체동-1	I	0.8	-1.0	-2.9	-136.6	-4055.2	-968.2
				J	0.8	-1.0	-2.9	-136.6	-846.9	181.6
			온도하-1	I	-5.8	2.8	7.5	420.2	10811.5	2733.6
				J	-5.8	2.8	7.5	420.2	2432.2	-374.4
			온도하-2	I	2.3	-1.1	-3.0	-168.1	-4324.6	-1093.4
				J	2.3	-1.1	-3.0	-168.1	-972.9	149.8
			LC1	I	-3.4	0.2	7.1	19.4	10132.2	239.5
				J	-3.4	0.2	7.1	19.4	2276.1	-32.6
			LC2	I	-1.3	0.2	0.6	14.3	951.6	146.3
				J	-1.3	0.2	0.6	14.3	337.1	-20.9
			LC3	I	16.6	0.1	9.2	22.8	11404.8	129.4
				J	16.6	0.1	9.2	22.8	1200.9	-17.9
			LC4	I	-6.1	0.2	5.0	27.6	7427.5	229.2
				J	-6.1	0.2	5.0	27.6	1891.9	-28.1
			LC5	I	-2.8	0.3	-1.0	48.9	-1173.2	300.7
				J	-2.8	0.3	-1.0	48.9	-14.1	-32.9
			LC6	I	13.6	0.5	42.2	86.1	57243.8	545.5
				J	13.6	0.5	42.2	86.1	10449.0	-47.0
78	1	8	EL-18 Max	I	137.3	2.2	1.0	3.6	500.5	266.3
				J	137.3	2.2	1.0	3.6	428.1	527.3
			Min	I	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-378.3	-102.9
				J	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-958.9	-2148.8
			자중	I	37.0	0.7	-0.1	0.4	24.0	50.1
				J	37.0	0.7	0.3	0.4	-59.2	-675.7
			기타고-1	I	22.5	0.4	-0.5	0.9	-260.6	79.2
				J	22.5	0.4	-0.5	0.9	205.7	-336.9
			안전발판	I	15.9	0.3	0.0	0.1	-8.6	18.9
				J	15.9	0.3	0.0	0.1	-31.3	-268.3
			풍하중-1	I	103.3	1.1	0.0	0.3	52.6	115.4
				J	103.3	1.1	0.0	0.3	12.6	-960.5
			풍하중-2	I	91.6	1.0	0.0	0.5	29.3	117.5
				J	91.6	1.0	0.0	0.5	22.1	-887.5
			시체동-1	I	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	175.6	-106.8
				J	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	-300.2	2188.4
			온도하-1	I	226.3	5.4	-1.3	2.3	-595.5	235.7
				J	226.3	5.4	-1.3	2.3	741.8	-5200.3
			온도하-2	I	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	238.2	-94.3
				J	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	-296.7	2080.1
			LC1	I	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-70.0	-2.0
				J	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-27.8	-334.6
			LC2	I	12.5	0.2	-0.0	0.1	-17.9	17.7
				J	12.5	0.2	-0.0	0.1	28.1	-205.2
			LC3	I	11.3	0.3	0.0	0.0	-47.6	-18.4
				J	11.3	0.3	0.0	0.0	-60.1	-368.7
			LC4	I	17.3	0.3	-0.1	0.3	-20.2	37.1
				J	17.3	0.3	-0.1	0.3	62.5	-284.2
			LC5	I	18.4	0.3	-0.1	0.6	6.7	57.3
				J	18.4	0.3	-0.1	0.6	146.7	-274.9
			LC6	I	25.9	0.6	0.3	0.0	112.2	79.8
				J	25.9	0.6	0.3	0.0	-171.1	-478.8
79	2	11	EL-18 Max	I	64.9	1.7	212.8	180.6	175136.8	1683.0
				J	64.9	1.7	212.8	180.6	3986.5	53.2
			Min	I	-7.0	-0.6	-6.7	-39.9	-7159.2	-655.7
				J	-7.0	-0.6	-6.7	-39.9	-66211.1	-201.7
			자중	I	7.2	0.4	19.3	63.3	17252.9	436.5
				J	8.9	0.4	21.6	63.3	-5336.5	-62.4
			기타고-1	I	1.2	0.2	25.2	26.2	13631.2	192.8
				J	1.2	0.2	25.2	26.2	-14389.2	-26.4
			안전발판	I	4.2	0.2	13.1	24.8	10572.6	177.4
				J	4.2	0.2	13.1	24.8	-3971.3	-24.8
			풍하중-1	I	-4.4	0.2	9.9	26.1	-6961.2	182.5
				J	-4.4	0.2	9.9	26.1	-17935.2	-79.8
			풍하중-2	I	2.7	0.2	9.1	29.1	-37016.1	176.1
				J	2.7	0.2	9.1	29.1	-47163.0	-73.5
			시체동-1	I	-21.9	-0.9	6.7	-104.2	-7657.1	-763.5
				J	-21.9	-0.9	6.7	-104.2	-15150.2	185.5
			온도하-1	I	39.1	2.8	3.8	400.3	15005.3	2684.2
				J	39.1	2.8	3.8	400.3	10825.7	-470.0
			온도하-2	I	-15.6	-1.1	-1.5	-160.1	-6002.1	-1073.7
				J	-15.6	-1.1	-1.5	-160.1	-4330.3	188.0
			LC1	I	2.4	0.2	-1.4	19.9	-762.6	194.9
				J	2.4	0.2	-1.4	19.9	813.9	-30.2
			LC2	I	2.6	0.1	2.5	13.7	3145.0	85.3
				J	2.6	0.1	2.5	13.7	370.1	-18.3
			LC3	I	9.2	0.2	21.1	23.6	24169.8	224.2
				J	9.2	0.2	21.1	23.6	788.6	-33.4
			LC4	I	2.8	0.2	-1.2	30.6	-2362.5	180.8
				J	2.8	0.2	-1.2	30.6	-1068.0	-26.6
			LC5	I	3.6	0.1	3.6	35.1	3304.5	132.2
				J	3.6	0.1	3.6	35.1	-688.4	-25.7
			LC6	I	-12.1	-0.1	75.6	-10.8	32874.4	-105.0
				J	-12.1	-0.1	75.6	-10.8	-51023.2	-30.6
80	1	8	EL-18 Max	I	25.8	2.0	1.4	3.6	870.6	248.7
				J	25.8	2.0	1.4	3.6	301.1	475.6
			Min	I	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-256.8	-126.8
				J	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-1034.4	-2036.2
			자중	I	-27.1	0.7	0.2	-0.2	195.1	52.5
				J	-27.1	0.7	0.5	-0.2	-180.6	-608.8
			기타고-1	I	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	-180.5	-44.7
				J	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	189.8	-203.4
			안전발판	I	-9.3	0.3	0.1	-0.1	66.5	18.3
				J	-9.3	0.3	0.1	-0.1	-63.0	-243.5
			풍하중-1	I	-107.1	1.0	0.0	0.4	-63.6	130.2
				J	-107.1	1.0	0.0	0.4	-100.8	-924.3
			풍하중-2	I	-102.8	0.9	0.0	0.4	-100.4	123.0
				J	-102.8	0.9	0.0	0.4	-137.2	-825.6
			시체동-1	I	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	-190.0	-176.8
				J	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	232.7	2115.3
			온도하-1	I	-237.2	5.2	1.5	1.9	646.7	381.8
				J	-237.2	5.2	1.5	1.9	-895.7	-4859.0
			온도하-2	I	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	-258.7	-152.7
				J	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	358.3	1943.6
			LC1	I	-13.0	0.3	0.0	-0.3	61.7	6.2
				J	-13.0	0.3	0.0	-0.3	30.7	-328.7
			LC2	I	-12.3	0.2	0.1	0.2	7.4	20.5
				J	-12.3	0.2	0.1	0.2	-46.7	-200.0
			LC3	I	-7.4	0.3	0.2	-0.4	137.8	-5.0
				J	-7.4	0.3	0.2	-0.4	-30.1	-348.1
			LC4	I	-16.8	0.3	0.1	0.1	13.5	39.4
				J	-16.8	0.3	0.1	0.1	-49.3	-255.1
			LC5	I	-17.1	0.3	0.2	0.8	-21.0	64.0
				J	-17.1	0.3	0.2	0.8	-190.3	-246.2
			LC6	I	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	-2201.8	-612.5
				J	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	1994.0	135.5
81	2	11	EL-18 Max	I	95.9	2.4	132.3	243.6	177624.0	2351.9
				J	95.9	2.4	132.3	243.6	30773.9	88.5
			Min	I	-13.5	-0.8	-11.9	-30.6	-15684.7	-798.5
				J	-13.5	-0.8	-11.9	-30.6	-2457.0	-267.9
			자중	I	3.2	0.7	9.6	90.7	14708.7	663.7
				J	4.9	0.7	11.9	90.7	2875.5	-75.9
			기타고-1	I	5.2	0.4	9.5	46.2	12689.9	361.6
				J	5.2	0.4	9.5	46.2	2183.8	-37.6
			안전발판	I	3.0	0.3	5.8	35.6	7801.3	282.2
				J	3.0	0.3	5.8	35.6	1348.2	-31.9
			풍하중-1	I	-30.8	0.2	17.8	34.0	7147.4	181.5
				J	-30.8	0.2	17.8	34.0	-12639.1	-64.9
			풍하중-2	I	-25.6	0.2	19.4	39.4	-19248.7	178.3
				J	-25.6	0.2	19.4	39.4	-40753.0	-57.2
			시체동-1	I	21.6	-1.5	13.3	-179.5	17092.8	-1390.1
				J	21.6	-1.5	13.3	-179.5	2315.3	219.8
			온도하-1	I	-48.6	5.0	-30.3	662.9	-38980.4	4888.3
				J	-48.6	5.0	-30.3	662.9	-5370.6	-636.7
			온도하-2	I	19.4	-2.0	12.1	-265.1	15592.2	-1955.3
				J	19.4	-2.0	12.1	-265.1	2148.2	254.7
			LC1	I	-2.0	0.2	-2.6	27.5	-3488.8	242.4
				J	-2.0	0.2	-2.6	27.5	-587.1	-32.7
			LC2	I	3.6	0.1	5.1	18.9	6851.6	109.9
				J	3.6	0.1	5.1	18.9	1139.0	-17.1
			LC3	I	5.9	0.3	11.4	23.6	15305.7	289.5
				J	5.9	0.3	11.4	23.6	2659.9	-41.2
			LC4	I	-3.0	0.3	-2.2	47.2	-2886.8	281.6
				J	-3.0	0.3	-2.2	47.2	-417.6	-30.1
			LC5	I	10.8	0.2	16.7	57.0	22358.8	251.3
				J	10.8	0.2	16.7	57.0	3782.2	-25.6
			LC6	I	32.0	1.1	38.5	169.4	50939.8	1116.9
				J	32.0	1.1	38.5	169.4	8205.1	-82.0
82	1	9	EL-18 Max	I	173.4	1.2	0.6	1.3	505.1	286.7
				J	173.4	1.2	0.6	1.3	391.3	763.2
			Min	I	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-422.9	-195.3
				J	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-964.3	-1445.4
			자중	I	59.4	0.4	0.1	-0.3	46.4	30.5
				J	59.4	0.4	0.4	-0.3	-205.6	-353.4
			기타고-1	I	22.3	0.2	0.1	-0.3	-26.7	13.3
				J	22.3	0.2	0.1	-0.3	-89.2	-188.8
			안전발판	I	21.9	0.1	0.0	-0.2	-20.2	5.7
				J	21.9	0.1	0.0	-0.2	-70.8	-156.5
			풍하중-1	I	121.4	0.1	-0.1	0.1	103.1	-0.8
				J	121.4	0.1	-0.1	0.1	212.9	-142.8
			풍하중-2	I	114.4	0.1	-0.1	0.2	110.5	20.9
				J	114.4	0.1	-0.1	0.2	217.6	-110.3
			시체동-1	I	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	126.3	21.7

					J	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	167.2	1150.1
				온도하-1	I	514.5	3.5	0.1	-0.9	-460.4	179.6
					J	514.5	3.5	0.1	-0.9	-581.3	-3606.8
				온도하-2	I	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	184.2	-71.8
					J	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	232.5	1442.7
				LC1	I	20.2	0.1	0.0	-0.1	-37.2	-9.5
					J	20.2	0.1	0.0	-0.1	-53.4	-165.2
				LC2	I	21.0	0.1	0.0	0.0	18.3	7.7
					J	21.0	0.1	0.0	0.0	-23.1	-67.9
				LC3	I	19.9	0.2	0.1	-0.4	-61.3	-35.2
					J	19.9	0.2	0.1	-0.4	-125.1	-215.0
				LC4	I	31.5	0.1	0.0	0.0	17.9	36.9
					J	31.5	0.1	0.0	0.0	-15.7	-123.8
				LC5	I	44.3	0.1	0.1	0.2	91.8	68.8
					J	44.3	0.1	0.1	0.2	-6.6	-73.0
				LC6	I	49.6	0.5	0.2	-0.6	-1.6	141.8
					J	49.6	0.5	0.2	-0.6	-178.8	-425.8
83	2	11	EL-18	Max	I	87.0	2.3	244.7	229.9	1980010.9	2287.7
					J	87.0	2.3	244.7	229.9	14434.4	104.6
				Min	I	-85.7	-1.0	0.0	-35.0	-52094.7	-959.8
					J	-85.7	-1.0	0.0	-35.0	-127508.2	-261.6
				자중	I	-28.4	0.6	42.4	85.6	229.9	627.3
					J	-26.8	0.6	44.7	85.6	-48060.0	-72.4
				기타고-1	I	-9.1	0.3	18.5	33.1	2932.8	285.3
					J	-9.1	0.3	18.5	33.1	-17640.1	-33.7
				안전발판	I	-10.6	0.3	15.9	33.3	-184.5	269.6
					J	-10.6	0.3	15.9	33.3	-17830.7	-30.9
				풍하중-1	I	122.5	0.1	-92.4	32.8	64261.5	108.9
					J	122.5	0.1	-92.4	32.8	166837.1	-53.9
				풍하중-2	I	111.0	0.1	-83.0	38.8	44436.4	110.4
					J	111.0	0.1	-83.0	38.8	136565.3	-47.1
				시제동-1	I	112.4	-1.4	-94.3	-179.0	52657.7	-1380.2
					J	112.4	-1.4	-94.3	-179.0	157396.2	223.7
				온도하-1	I	-328.6	5.5	259.1	741.2	-158709.4	5386.9
					J	-328.6	5.5	259.1	741.2	-446435.9	-705.0
				온도하-2	I	131.4	-2.2	-103.7	-296.5	63483.8	-2154.8
					J	131.4	-2.2	-103.7	-296.5	178574.3	282.0
				LC1	I	-12.9	0.2	10.6	25.2	-5594.5	228.7
					J	-12.9	0.2	10.6	25.2	-17389.0	-31.6
				LC2	I	-4.3	0.1	23.2	18.4	10276.1	105.4
					J	-4.3	0.1	23.2	18.4	-15476.3	-16.3
				LC3	I	-5.2	0.3	20.4	21.5	7866.2	275.9
					J	-5.2	0.3	20.4	21.5	-14825.4	-39.7
				LC4	I	-19.6	0.3	15.9	46.3	-9879.5	271.7
					J	-19.6	0.3	15.9	46.3	-27502.6	-28.5
				LC5	I	-7.5	0.2	50.5	40.7	23551.2	150.7
					J	-7.5	0.2	50.5	40.7	-32485.0	-19.9
				LC6	I	-14.0	0.6	54.5	77.0	24433.8	574.6
					J	-14.0	0.6	54.5	77.0	-36051.7	-62.2
84	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.6	206.7	1437.0	384922.4	983.5
					J	0.0	0.6	206.7	1437.0	2006333.6	458.0
				Min	I	-108.6	-3.2	-7.1	-316.2	-41635.9	-5822.0
					J	-108.6	-3.2	-7.1	-316.2	-39457.0	-2897.8
				자중	I	-32.3	-1.0	15.5	433.7	21726.8	-1868.5
					J	-32.3	-1.0	17.9	433.7	6416.3	-934.9
				기타고-1	I	-18.8	-0.5	9.9	206.5	11352.0	-863.7
					J	-18.8	-0.5	9.9	206.5	2283.9	-433.1
				안전발판	I	-12.8	-0.4	7.2	181.6	8511.9	-767.6
					J	-12.8	-0.4	7.2	181.6	1948.5	-383.5
				풍하중-1	I	-8.0	-0.0	1.0	5.9	-3653.8	-36.8
					J	-8.0	-0.0	1.0	5.9	-4526.4	-15.6
				풍하중-2	I	-6.5	-0.1	3.5	26.7	-21469.0	-143.8
					J	-6.5	-0.1	3.5	26.7	-24712.1	-70.4
				시제동-1	I	-42.1	-0.7	0.4	284.2	-18277.9	-1239.0
					J	-42.1	-0.7	0.4	284.2	-18678.7	-593.3
				온도하-1	I	-245.0	-8.4	8.9	3529.6	-96642.1	-15440.1
					J	-245.0	-8.4	8.9	3529.6	-104818.9	-7692.1
				온도하-2	I	98.0	3.4	-3.6	-1411.8	38656.8	6176.0
					J	98.0	3.4	-3.6	-1411.8	41927.6	3076.9
				LC1	I	-6.3	-0.3	0.0	120.2	-3750.0	-507.2
					J	-6.3	-0.3	0.0	120.2	-3764.2	-252.1
				LC2	I	-8.0	-0.3	-0.5	142.5	-5467.3	-602.9
					J	-8.0	-0.3	-0.5	142.5	-5043.7	-299.1
				LC3	I	-10.0	-0.4	0.6	209.2	-5012.8	-813.8
					J	-10.0	-0.4	0.6	209.2	-5525.9	-401.5
				LC4	I	-88.9	-0.4	41.0	163.0	46094.7	-714.8
					J	-88.9	-0.4	41.0	163.0	8485.6	-369.5
				LC5	I	-15.1	-0.3	2.1	141.7	-1967.0	-634.6
					J	-15.1	-0.3	2.1	141.7	-3926.3	-316.3
				LC6	I	-32.1	-1.1	18.6	501.8	25203.2	-2074.4
					J	-32.1	-1.1	18.6	501.8	8184.1	-1041.7
85	1	8	EL-18	Max	I	126.2	0.8	1.1	4.8	1632.3	601.2
					J	126.2	0.8	1.1	4.8	549.9	21.0
				Min	I	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-1232.5	-3850.3
					J	0.0	-3.6	-0.8	-4.9	-563.7	-456.9
				자중	I	37.2	-1.2	-0.6	-0.2	-508.0	-1382.5
					J	37.2	-1.2	-0.2	-0.2	-85.0	-131.2
				기타고-1	I	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	-336.3	-721.2
					J	21.3	-0.6	-0.2	-0.0	-141.3	-109.0
				안전발판	I	14.7	-0.5	-0.1	0.1	-118.6	-546.7
					J	14.7	-0.5	-0.1	0.1	-60.9	-46.6
				풍하중-1	I	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	-31.3	-91.8
					J	-2.3	-0.1	-0.0	-0.2	-9.8	10.4
				풍하중-2	I	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	-99.7	-200.1
					J	-2.2	-0.2	-0.1	-0.4	-36.6	-11.8
				시제동-1	I	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	-232.9	-1884.2
					J	48.0	-1.7	-0.1	-0.3	-95.8	-143.3
				온도하-1	I	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	-4894.6	-12390.3
					J	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	-1693.2	-959.6
				온도하-2	I	-112.6	4.6	1.3	2.2	1957.9	4956.1
					J	-112.6	4.6	1.3	2.2	677.3	383.8
				LC1	I	8.0	-0.4	-0.1	0.0	-156.9	-390.8
					J	8.0	-0.4	-0.1	0.0	-63.5	-25.9
				LC2	I	9.9	-0.5	-0.1	0.0	-189.4	-496.9
					J	9.9	-0.5	-0.1	0.0	-75.5	-33.2
				LC3	I	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-105.1	-571.2
					J	13.0	-0.5	-0.0	1.0	-91.0	-21.9
				LC4	I	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	-1852.1	-2856.3
					J	96.5	-1.9	-1.2	-2.5	-656.3	-976.4
				LC5	I	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	-140.1	-587.1
					J	16.6	-0.5	-0.1	-0.4	-45.1	-63.7
				LC6	I	34.5	-1.1	-0.2	0.7	-393.9	-1148.3
					J	34.5	-1.1	-0.2	0.7	-210.5	-87.4
86	2	6	EL-18	Max	I	14.6	0.5	147.4	1480.9	338620.1	907.7
					J	14.6	0.5	166.4	1480.9	188967.6	429.6
				Min	I	-29.6	-3.3	-9.4	-288.6	-21158.3	-5916.1
					J	-29.6	-3.3	-9.4	-288.6	-12747.9	-2934.6
				자중	I	-2.8	-1.1	10.5	479.6	28541.7	-2019.6
					J	-2.8	-1.1	12.9	479.6	18000.6	-1009.3
				기타고-1	I	-1.8	-0.5	12.7	202.4	26560.0	-833.1
					J	-1.8	-0.5	12.7	202.4	15164.7	-415.6
				안전발판	I	-1.2	-0.5	8.3	194.5	17500.8	-808.6
					J	-1.2	-0.5	8.3	194.5	10011.3	-403.5
				풍하중-1	I	-22.2	-0.0	-1.1	2.1	-6913.4	-18.3
					J	-22.2	-0.0	-1.1	2.1	-5928.9	-10.3
				풍하중-2	I	-23.3	-0.1	1.8	27.3	-33576.0	-139.1
					J	-23.3	-0.1	1.8	27.3	-35219.9	-69.9
				시제동-1	I	-2.9	-0.9	-2.1	374.0	-1696.7	-1585.6
					J	-2.9	-0.9	-2.1	374.0	150.9	-765.6
				온도하-1	I	-19.6	-8.4	-13.8	3551.1	-11215.8	-15155.6
					J	-19.6	-8.4	-13.8	3551.1	1219.9	-7558.3
				온도하-2	I	7.8	3.4	5.5	-1420.4	4486.3	6062.2
					J	7.8	3.4	5.5	-1420.4	-487.9	3023.3
				LC1	I	-1.6	-0.3	-0.4	142.1	650.8	-585.1
					J	-1.6	-0.3	-0.4	142.1	968.7	-289.5
				LC2	I	-1.1	-0.4	-0.8	170.4	-710.0	-701.8
					J	-1.1	-0.4	-0.8	170.4	43.6	-347.2
				LC3	I	-6.7	-0.5	10.9	231.8	27150.0	-886.8
					J	-6.7	-0.5	10.9	231.8	17321.2	-434.4
				LC4	I	4.7	0.6	21.1	-282.7	37786.8	1127.7
					J	4.7	0.6	21.1	-282.7	18815.8	583.4
				LC5	I	1.4	-0.4	-3.2	155.4	-7549.4	-673.2
					J	1.4	-0.4	-3.2	155.4	-4649.3	-336.6
				LC6	I	0.4	-1.2	47.8	537.3	94115.9	-2226.9
					J	0.4	-1.2	47.8	537.3	51139.3	-1123.6
87	1	8	EL-18	Max	I	30.6	0.2	1.6	3.5	2561.7	147.7
					J	30.6	0.2	1.6	3.5	1056.9	146.2
				Min	I	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-143.0	-2635.0
					J	-75.9	-2.7	0.0	-3.9	-230.6	-212.6
				자중	I	-27.3	-1.0	-0.0	0.1	423.8	-1032.9
					J	-27.3	-1.0	0.3	0.1	280.2	-28.4
				기타고-1	I	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	-482.4	-215.8
					J	-3.7	-0.3	-0.3	1.0	-151.6	53.4
				안전발판	I	-9.1	-0.4	0.2	0.1	272.9	-399.8
					J	-9.1	-0.4	0.2	0.1	98.1	-8.3
				풍하중-1	I	12.7	0.1	0.0	-0.1	17.3	146.0
					J	12.7	0.1	0.0	-0.1	-7.7	9.9
				풍하중-2	I	8.7	0.1	0.0	-0.1	-8.1	110.7
					J	8.7	0.1	0.0	-0.1	-41.5	24.4
				시제동-1	I	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	502.7	-1906.9
					J	-79.4	-1.8	0.3	-0.5	161.9	-77.1
				온도하-1	I	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	3754.6	-8201.9
					J	-253.3	-7.9	2.5	-3.9	1184.9	-258.1
				온도하-2	I	101.3	3.1	-1.0	1.5	-1501.9	3280.8
					J	101.3	3.1	-1.0	1.5	-473.9	103.2
				LC1	I	-13.7	-0.4	0.1	0.2	145.9	-409.2
					J	-13.7	-0.4	0.1	0.2	74.8	-1.5
				LC2	I	-14.8	-0.5	0.1	0.2	174.3	-494.3
					J	-14.8	-0.5	0.1	0.2	95.5	3.4
				LC3	I	-8.0	-0.5	0.2	0.8	347.1	-469.3
					J	-8.0	-0.5	0.2	0.8	182.8	17.1
				LC4	I	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-3.3	-184.7
					J	-17.7	-0.1	0.0	-0.5	-42.8	-74.4
				LC5	I	-14.3	-0.3	0.1	0.1	99.8	-361.2
					J	-14.3	-0.3	0.1	0.1	39.1	-20.0
				LC6	I	10.1	-0.2	-1.2	2.7	-1928.2	37.8
					J	10.1	-0.2	-1.2	2.7	-693.6	218.7
88	2	6	EL-18	Max	I	1.9	0.4	196.4	1083.4	335913.4	756.0
					J	1.9	0.4	196.4	1083.4	161124.9	364.2
				Min	I	-95.9	-2.4	-4.1	-246.6	-16110.9	-4254.3
					J	-95.9	-2.4	-4.1	-246.6	-12526.3	-2091.5
				자중	I	-11.7	-0.8	14.4	321.7	27682.1	-1350.3
					J	-11.7	-0.8	16.9	321.7	13608.1	-665.9
				기타고-1	I	-15.5	-0.3	20.0	128.9	29690.6	-532.8
					J	-15.5	-0.3	20.0	128.9	11653.5	-262.6
				안전발판	I	-6.5	-0.3	11.9	128.2	19618.1	-533.7
					J	-6.5	-0.3	11.9	128.2	8926.7	-263.1
				풍하중-1	I	-7.0	0.1	-0.4	-23.0	-4282.0	85.6
					J	-7.0	0.1	-0.4	-23.0	-3878.7	39.4
				풍하중-2	I	1.1	0.0	3.4	-11.4	-32646.6	23.4
					J	1.1	0.0	3.4	-11.4	-35700.2	9.5
				시제동-1	I	2.1	-0.7	-1.0	260.4	-1074.8	-1121.4
					J	2.1	-0.7	-1.0	260.4	-197.8	-522.7
				온도하-1	I	-22.7	-5.3	3.2	2197.1	-15764.3	-9447.2
					J	-22.7	-5.3	3.2	2197.1	-18615.7	-4640.9
				온도하-2	I	9.1	2.1	-1.3	-878.8	6305.7	3778.9
					J	9.1	2.1	-1.3	-878.8	7446.3	1856.4
				LC1	I	0.7	-0.3	-1.1	114.9	-3759.2	-462.7
					J	0.7	-0.3	-1.1	114.9	-2741.2	-224.7
				LC2	I	-0.4	-0.3	-0.0	144.8	-965.8	-573.3
					J	-0.4	-0.3	-0.0	144.8	-965.3	-278.1
				LC3	I	-5.7	-0.4	20.2	164.3	28846.9	-630.8
					J	-5.7	-0.4	20.2	164.3	10640.6	-306.2
				LC4	I	-0.2	0.1	1.1	-71.1	3206.9	261.8
					J	-0.2	0.1	1.1	-71.1	2208.7	135.1
				LC5	I	-1.8	-0.2	-0.7	94.7	-4248.9	-399.9
					J	-1.8	-0.2	-0.7	94.7	-3613.0	-196.3
				LC6	I	-35.3	-0.5	54.5	195.5	86000.9	-879.3
					J	-35.3	-0.5	54.5	195.5	36938.6	-436.9
89	1	8	EL-18	Max	I	142.9	0.2	0.9	3.3	1079.7	168.4
					J	142.9	0.2	0.9	3.3	449.3	113.8
				Min	I	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-1029.9	-3018.5
					J	-0.5	-2.9	-0.7	-3.8	-578.6	-267.3
				자중	I	42.0	-1.1	-0.6	-0.5	-471.5	-1128.4
					J	42.0	-1.1	-0.2	-0.5	-64.5	-50.2
				기타고-1	I	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	-801.3	-601.6
					J	23.7	-0.5	-0.5	-1.0	-290.8	-76.7
				안전발판	I	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-72.7	-437.2
					J	17.5	-0.4	-0.0	-0.1	-42.8	-18.1
				풍하중-1	I	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	-48.1	181.3
					J	-25.2	0.1	-0.0	-0.2	-5.6	31.2
				풍하중-2	I	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	-111.8	75.5
					J	-25.3	0.0	-0.1	-0.5	-30.7	27.1
				시제동-1	I	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	-550.0	-1908.4
					J	77.0	-1.8	-0.4	-0.5	-174.8	-85.7
				온도하-1	I	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	-3630.2	-8610.7
					J	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	-1188.2	-346.3
				온도하-2	I	-116.1	3.3	1.0	1.5	1452.1	3444.3
					J	-116.1	3.3	1.0	1.5	475.3	138.5
				LC1	I	14.5	-0.4	-0.1	0.1	-170.4	-420.9
					J	14.5	-0.4	-0.1	0.1	-82.0	-3.7
				LC2	I	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-191.7	-497.4
					J	16.0	-0.5	-0.1	0.3	-108.2	1.7
				LC3	I	22.3	-0.5	0.1	0.2	-12.9	-510.5
					J	22.3	-0.5	0.1	0.2	-64.7	7.8
				LC4	I	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	48.9	-179.8
					J	17.0	-0.1	-0.0	-0.3	51.2	-49.0
				LC5	I	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	-117.7	-398.1
					J	18.2	-0.4	-0.1	-0.1	-42.7	-31.8
				LC6	I	35.4	-0.7	0.1	-0.4	199.5	-734.7
					J	35.4	-0.7	0.1	-0.4	67.5	-51.4
90	2	6	EL-18	Max	I	38.8	0.2	191.1	1026.5	381353.6	259.4
					J	38.8	0.2	191.1	1026.5	209359.5	116.0
				Min	I	-41.0	-2.3	-7.2	-125.3	-14093.3	-4025.7
					J	-41.0	-2.3	-7.2	-125.3	-8532.9	-1992.0
				자중	I	-1.0	-0.8	13.4	345.1	32679.3	-1444.3
					J	-1.0	-0.8	15.8	345.1	19560.0	-720.1
				기타고-1	I	-2.3	-0.3	17.5	128.4	36361.1	-537.3
					J	-2.3	-0.3	17.5	128.4	20647.1	-267.9
				안전발판	I	-0.7	-0.3	11.6	132.4	23523.6	-554.5
					J	-0.7	-0.3	11.6	132.4	13068.3	-276.5
				풍하중-1	I	-18.0	0.1	0.8	-25.0	-8244.7	95.5
					J	-18.0	0.1	0.8	-25.0	-8966.0	39.6
				풍하중-2	I	-15.4	0.0	5.0	-8.4	-38256.9	15.6
					J	-15.4	0.0	5.0	-8.4	-42738.6	-1.3
				시제동-1	I	1.6	-0.9	0.4	366.7	-459.6	-1556.2
					J	1.6	-0.9	0.4	366.7	-855.3	-746.4
				온도하-1	I	-2.2	-5.6	-4.3	2357.3	-6808.4	-10060.8
					J	-2.2	-5.6	-4.3	2357.3	-2967.9	-5006.3
				온도하-2	I	0.9	2.2	1.7	-942.9	2723.3	4024.3
					J	0.9	2.2	1.7	-942.9	1187.1	2002.5
				LC1	I	-0.8	-0.3	0.4	143.3	1927.3	-557.4
					J	-0.8	-0.3	0.4	143.3	1578.5	-272.8
				LC2	I	-6.3	-0.4	5.4	182.7	16710.5	-695.8
					J	-6.3	-0.4	5.4	182.7	11819.5	-339.6
				LC3	I	-3.9	-0.3	23.5	121.9	49794.2	-489.1
					J	-3.9	-0.3	23.5	121.9	28648.6	-240.0
				LC4	I	-2.6	0.0	-1.7	-8.5	-1011.2	48.6
					J	-2.6	0.0	-1.7	-8.5	558.9	30.4
				LC5	I	-10.1	-0.2	3.4	110.4	15686.5	-413.7
					J	-10.1	-0.2	3.4	110.4	12586.9	-201.2
				LC6	I	-13.2	-1.1	41.9	487.6	93557.0	-2058.5
					J	-13.2	-1.1	41.9	487.6	55843.0	-1051.5
91	1	8	EL-18	Max	I	32.6	0.1	1.7	3.0	2322.6	62.4
					J	32.6	0.1	1.7	3.0	856.7	159.2
				Min	I	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-55.8	-1701.0
					J	-35.4	-1.8	-0.1	-4.0	-136.2	-202.1
				자중	I	-11.7	-0.7	-0.1	0.0	347.4	-673.9
					J	-11.7	-0.7	0.3	0.0	230.7	-13.7
				기타고-1	I	3.3	-0.1	-0.3	0.8	-497.7	-77.0
					J	3.3	-0.1	-0.3	0.8	-178.8	55.6
				안전발판	I	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	242.4	-258.0
					J	-3.0	-0.3	0.2	-0.0	71.6	-5.1
				풍하중-1	I	30.8	0.3	0.0	-0.1	29.8	369.0
					J	30.8	0.3	0.0	-0.1	-5.9	19.5
				풍하중-2	I	22.2	0.3	0.0	-0.0	-9.3	340.3
					J	22.2	0.3	0.0	-0.0	-41.7	14.3
				시제동-1	I	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	518.7	-1924.8
					J	-79.3	-1.8	0.4	-0.6	159.5	-84.8
				온도하-1	I	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	2482.1	-4760.4
					J	-122.7	-4.6	1.7	-2.7	750.8	-139.7
				온도하-2	I	49.1	1.8	-0.7	1.1	-992.8	1904.2
					J	49.1	1.8	-0.7	1.1	-300.3	55.9
				LC1	I	-3.5	-0.3	0.1	0.5	201.3	-320.3
					J	-3.5	-0.3	0.1	0.5	130.6	31.5
				LC2	I	-0.3	-0.4	0.2	0.6	328.0	-361.3
					J	-0.3	-0.4	0.2	0.6	176.3	34.7
				LC3	I	4.4	-0.2	0.2	-0.0	366.3	-237.1
					J	4.4	-0.2	0.2	-0.0	117.5	10.8

				LC4	I	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	24.9	-138.6
					J	-3.8	-0.2	-0.0	0.5	56.7	14.7
				LC5	I	1.6	-0.1	0.2	0.7	420.2	-37.7
					J	1.6	-0.1	0.2	0.7	190.7	63.9
				LC6	I	45.9	0.8	-3.8	7.0	-5939.9	1416.6
					J	45.9	0.8	-3.8	7.0	-2058.6	594.8
92	2	6	EL-18	Max	I	3.3	0.3	210.6	765.9	349835.1	539.2
					J	3.3	0.3	210.6	765.9	160331.5	258.8
				Min	I	-110.6	-1.7	-4.0	-204.2	-11374.5	-2940.9
					J	-110.6	-1.7	-4.0	-204.2	-9758.5	-1443.1
				자중	I	-14.9	-0.5	17.9	205.2	30457.1	-872.4
					J	-14.9	-0.5	20.3	205.2	13257.2	-429.7
				기타고-1	I	-17.4	-0.2	22.3	75.0	32166.0	-320.6
					J	-17.4	-0.2	22.3	75.0	12064.9	-158.0
				안전발판	I	-8.0	-0.2	13.7	77.5	21739.4	-330.9
					J	-8.0	-0.2	13.7	77.5	9403.1	-163.1
				풍하중-1	I	-7.8	0.1	0.4	-47.3	-7089.9	190.9
					J	-7.8	0.1	0.4	-47.3	-7457.1	86.6
				풍하중-2	I	-1.9	0.1	4.4	-37.4	-37357.4	141.0
					J	-1.9	0.1	4.4	-37.4	-41309.8	61.5
				시체동-1	I	4.6	-0.6	-0.6	242.5	-235.0	-1053.1
					J	4.6	-0.6	-0.6	242.5	307.8	-488.2
				온도하-1	I	-40.9	-3.2	8.6	1297.1	-13498.9	-5590.7
					J	-40.9	-3.2	8.6	1297.1	-21221.4	-2747.0
				온도하-2	I	16.3	1.3	-3.4	-518.9	5399.6	2236.3
					J	16.3	1.3	-3.4	-518.9	8488.6	1098.8
				LC1	I	-10.0	-0.3	8.3	132.3	20335.2	-488.5
					J	-10.0	-0.3	8.3	132.3	12859.0	-236.4
				LC2	I	-0.1	-0.3	16.8	149.4	26591.2	-565.9
					J	-0.1	-0.3	16.8	149.4	11466.4	-274.9
				LC3	I	-14.9	-0.2	24.6	71.9	43047.5	-302.7
					J	-14.9	-0.2	24.6	71.9	20925.3	-147.9
				LC4	I	-9.2	-0.1	11.7	60.0	22169.4	-182.8
					J	-9.2	-0.1	11.7	60.0	11667.7	-84.9
				LC5	I	-35.5	-0.4	47.3	209.3	63505.6	-787.3
					J	-35.5	-0.4	47.3	209.3	20970.1	-396.6
				LC6	I	-68.3	-0.1	69.0	39.6	80802.8	-242.2
					J	-68.3	-0.1	69.0	39.6	18706.3	-117.7
93	1	8	EL-18	Max	I	119.4	0.0	0.9	3.0	1095.6	49.1
					J	119.4	0.0	0.9	3.0	466.3	97.5
				Min	I	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-664.5	-2021.5
					J	-2.9	-2.0	-0.5	-4.4	-421.8	-255.2
				자중	I	32.6	-0.7	-0.5	-0.5	-297.1	-784.0
					J	32.6	-0.7	-0.1	-0.5	6.8	-37.8
				기타고-1	I	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	-734.9	-463.2
					J	20.2	-0.4	-0.5	-1.0	-258.1	-76.4
				안전발판	I	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-4.8	-298.6
					J	13.9	-0.3	0.0	-0.2	-11.5	-16.0
				풍하중-1	I	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	-63.9	404.4
					J	-44.6	0.4	-0.0	-0.2	-14.5	43.0
				풍하중-2	I	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	-123.6	325.2
					J	-44.9	0.3	-0.1	-0.5	-44.4	29.3
				시체동-1	I	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	-541.2	-1875.6
					J	75.0	-1.8	-0.4	-0.6	-164.4	-83.9
				온도하-1	I	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	-2053.4	-5175.0
					J	180.9	-4.9	-1.4	-2.2	-685.1	-203.5
				온도하-2	I	-72.4	2.0	0.5	0.9	821.4	2070.0
					J	-72.4	2.0	0.5	0.9	274.0	81.4
				LC1	I	7.4	-0.4	0.0	0.5	-91.9	-328.3
					J	7.4	-0.4	0.0	0.5	-104.6	30.4
				LC2	I	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-116.8	-363.0
					J	5.9	-0.4	-0.0	0.2	-103.2	42.6
				LC3	I	11.7	-0.3	0.0	-0.3	15.4	-272.5
					J	11.7	-0.3	0.0	-0.3	-8.4	-1.2
				LC4	I	11.9	-0.2	0.2	0.9	186.6	-127.3
					J	11.9	-0.2	0.2	0.9	-22.1	30.3
				LC5	I	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	-4656.8	-1538.3
					J	50.4	-1.1	-3.0	-5.1	-1649.4	-447.1
				LC6	I	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	-3985.4	-1808.8
					J	52.0	-1.3	-2.7	-5.9	-1299.8	-512.9
94	2	6	EL-18	Max	I	34.4	0.2	185.6	693.8	376447.9	320.1
					J	34.4	0.2	185.6	693.8	209441.3	143.0
				Min	I	-47.0	-1.5	-5.0	-145.4	-10860.3	-2641.5
					J	-47.0	-1.5	-5.0	-145.4	-6973.8	-1301.7
				자중	I	-3.8	-0.4	12.7	191.0	33769.2	-803.6
					J	-3.8	-0.4	15.2	191.0	21218.3	-400.7
				기타고-1	I	-3.1	-0.2	16.9	69.5	36016.3	-293.2
					J	-3.1	-0.2	16.9	69.5	20799.6	-146.4
				안전발판	I	-1.8	-0.2	11.0	72.3	23309.0	-305.4
					J	-1.8	-0.2	11.0	72.3	13369.7	-152.5
				풍하중-1	I	-14.2	0.1	1.7	-41.6	-10669.6	171.3
					J	-14.2	0.1	1.7	-41.6	-11604.2	73.7
				풍하중-2	I	-10.5	0.1	6.2	-28.2	-40927.0	111.6
					J	-10.5	0.1	6.2	-28.2	-46529.8	44.3
				시체동-1	I	-3.8	-0.8	-3.0	342.7	-2845.1	-1461.0
					J	-3.8	-0.8	-3.0	342.7	-122.9	-698.0
				온도하-1	I	-9.9	-2.9	-6.7	1201.9	-5223.7	-5136.4
					J	-9.9	-2.9	-6.7	1201.9	782.6	-2558.8
				온도하-2	I	4.0	1.1	2.7	-480.7	2089.5	2054.6
					J	4.0	1.1	2.7	-480.7	-313.0	1023.5
				LC1	I	9.7	-0.2	15.8	114.3	23009.6	-424.8
					J	9.7	-0.2	15.8	114.3	8745.1	-208.2
				LC2	I	7.5	-0.2	19.4	100.5	31795.4	-400.6
					J	7.5	-0.2	19.4	100.5	14341.4	-198.5
				LC3	I	8.8	-0.1	16.2	25.9	24414.6	-144.3
					J	8.8	-0.1	16.2	25.9	9858.4	-74.6
				LC4	I	-3.2	-0.2	41.1	119.6	83531.4	-427.7
					J	-3.2	-0.2	41.1	119.6	46574.7	-211.5
				LC5	I	-3.4	0.2	54.0	-87.2	109102.2	356.5
					J	-3.4	0.2	54.0	-87.2	60518.0	187.8
				LC6	I	-7.1	0.1	20.5	-69.5	46516.2	187.0
					J	-7.1	0.1	20.5	-69.5	28039.1	95.3
95	1	8	EL-18	Max	I	53.2	0.3	1.3	3.6	1824.4	230.6
					J	53.2	0.3	1.3	3.6	727.2	191.3
				Min	I	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-17.6	-841.4
					J	-7.9	-1.0	-0.0	-3.2	-152.1	-139.8
				자중	I	4.0	-0.2	-0.2	0.3	150.1	-194.6
					J	4.0	-0.2	0.2	0.3	169.7	9.0
				기타고-1	I	9.8	0.0	-0.4	0.9	-587.1	100.7
					J	9.8	0.0	-0.4	0.9	-204.2	64.4
				안전발판	I	2.9	-0.1	0.1	0.1	163.0	-74.0
					J	2.9	-0.1	0.1	0.1	47.6	4.1
				풍하중-1	I	44.3	0.4	0.1	-0.1	74.5	514.1
					J	44.3	0.4	0.1	-0.1	14.0	62.6
				풍하중-2	I	36.2	0.4	0.0	0.1	22.2	488.0
					J	36.2	0.4	0.0	0.1	-16.2	59.0
				시체동-1	I	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	468.4	-1925.7
					J	-86.5	-1.8	0.3	-0.5	134.5	-94.0
				온도하-1	I	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	1054.7	-1581.7
					J	-26.3	-1.5	0.8	-1.2	290.6	-31.9
				온도하-2	I	10.5	0.6	-0.3	0.5	-421.9	632.7
					J	10.5	0.6	-0.3	0.5	-116.3	12.8
				LC1	I	14.8	-0.0	0.2	0.3	254.1	-7.7
					J	14.8	-0.0	0.2	0.3	89.7	30.5
				LC2	I	17.3	-0.1	0.2	-0.1	341.1	-29.4
					J	17.3	-0.1	0.2	-0.1	91.2	35.9
				LC3	I	10.0	0.1	0.2	-0.5	133.8	59.3
					J	10.0	0.1	0.2	-0.5	-18.5	-11.1
				LC4	I	23.2	-0.0	-1.5	3.4	-2328.9	-12.8
					J	23.2	-0.0	-1.5	3.4	-808.8	13.6
				LC5	I	23.3	-0.0	-1.7	3.1	-2613.8	-14.2
					J	23.3	-0.0	-1.7	3.1	-921.7	-2.9
				LC6	I	3.9	-0.1	0.2	-0.6	198.2	-109.7
					J	3.9	-0.1	0.2	-0.6	23.5	-25.0
96	2	6	EL-18	Max	I	2.8	0.5	201.3	512.7	342235.6	874.0
					J	2.8	0.5	202.2	512.7	161274.1	424.4
				Min	I	-124.5	-1.1	-3.7	-278.9	-12870.2	-1879.8
					J	-124.5	-1.1	-3.7	-278.9	-9661.9	-918.4
				자중	I	-18.1	-0.2	16.7	75.0	29321.6	-315.5
					J	-18.1	-0.2	19.2	75.0	13176.0	-154.9
				기타고-1	I	-16.7	-0.0	20.2	18.4	31006.2	-79.6
					J	-16.7	-0.0	20.2	18.4	12862.1	-38.2
				안전발판	I	-9.2	-0.1	12.6	27.9	20435.6	-118.7
					J	-9.2	-0.1	12.6	27.9	9051.3	-58.3
				풍하중-1	I	-41.4	0.1	-4.3	-51.0	-5308.5	213.9
					J	-41.4	0.1	-4.3	-51.0	-1430.6	97.6
				풍하중-2	I	-31.3	0.1	-0.6	-43.3	-33268.3	181.0
					J	-31.3	0.1	-0.6	-43.3	-32734.4	81.7
				시체동-1	I	-21.1	-0.6	4.8	224.2	-5342.5	-952.6
					J	-21.1	-0.6	4.8	224.2	-9642.5	-436.4
				온도하-1	I	-52.0	-1.2	6.3	491.9	-17964.9	-2123.8
					J	-52.0	-1.2	6.3	491.9	-23634.0	-1045.8
				온도하-2	I	20.8	0.5	-2.5	-196.8	7185.9	849.5
					J	20.8	0.5	-2.5	-196.8	9453.6	418.3
				LC1	I	-24.5	-0.1	22.2	34.1	34419.2	-130.4
					J	-24.5	-0.1	22.2	34.1	14430.3	-64.0
				LC2	I	-46.4	-0.1	26.7	34.0	48189.0	-143.8
					J	-46.4	-0.1	26.7	34.0	24179.3	-70.6
				LC3	I	-18.1	0.1	10.3	-40.7	18373.8	113.3
					J	-18.1	0.1	10.3	-40.7	9095.5	53.0
				LC4	I	-26.3	0.2	62.2	-107.7	95524.0	428.0
					J	-26.3	0.2	62.2	-107.7	39555.2	223.6
				LC5	I	-47.5	0.2	47.3	-68.8	76913.6	281.6
					J	-47.5	0.2	47.3	-68.8	34340.1	145.6
				LC6	I	-9.7	-0.0	0.9	7.6	314.4	-72.8
					J	-9.7	-0.0	0.9	7.6	-533.1	-38.3
97	1	8	EL-18	Max	I	87.0	0.2	0.8	2.6	1004.5	86.6
					J	87.0	0.2	0.8	2.6	479.2	164.3
				Min	I	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-401.1	-1323.0
					J	-3.4	-1.3	-0.3	-4.2	-377.3	-343.7
				자중	I	18.1	-0.4	-0.4	-0.5	-144.7	-393.6
					J	18.1	-0.4	-0.0	-0.5	62.5	-38.4
				기타고-1	I	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	-386.3	-204.1
					J	10.3	-0.2	-0.2	-0.7	-138.5	-36.4
				안전발판	I	8.2	-0.1	0.0	-0.2	32.9	-152.8
					J	8.2	-0.1	0.0	-0.2	3.2	-17.0
				풍하중-1	I	-38.8	0.3	0.1	-0.0	85.4	368.1
					J	-38.8	0.3	0.1	-0.0	26.9	17.5
				풍하중-2	I	-39.6	0.3	0.0	-0.2	32.6	301.0
					J	-39.6	0.3	0.0	-0.2	-3.6	9.2
				시체동-1	I	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	-845.7	-2708.9
					J	115.8	-2.3	-0.5	-0.6	-306.5	-401.6
				온도하-1	I	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	-971.1	-2607.7
					J	92.9	-2.3	-0.6	-0.9	-346.6	-279.4
				온도하-2	I	-37.1	0.9	0.2	0.4	388.5	1043.1
					J	-37.1	0.9	0.2	0.4	138.7	111.8
				LC1	I	11.9	-0.1	0.1	-0.1	156.2	-127.7
					J	11.9	-0.1	0.1	-0.1	29.9	-12.2
				LC2	I	21.6	-0.2	0.1	-0.1	113.9	-204.5
					J	21.6	-0.2	0.1	-0.1	13.7	-36.8
				LC3	I	5.5	0.0	-0.0	-0.6	53.8	-42.0
					J	5.5	0.0	-0.0	-0.6	63.6	-48.0
				LC4	I	20.2	-0.2	0.3	-0.3	416.2	-188.0
					J	20.2	-0.2	0.3	-0.3	139.8	-28.5
				LC5	I	26.0	0.1	-0.7	-1.4	-1052.3	161.4
					J	26.0	0.1	-0.7	-1.4	-392.7	47.3
				LC6	I	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	-91.4	-147.9
					J	5.1	-0.1	-0.1	-0.4	-0.2	-38.0
98	1	8	EL-18	Max	I	62.4	0.5	1.0	4.0	1420.6	467.3
					J	62.4	0.5	1.0	4.0	650.8	232.0
				Min	I	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-104.9	-409.2
					J	-9.1	-0.5	-0.0	-2.6	-222.4	-253.8
				자중	I	6.3	-0.0	-0.3	0.4	58.0	-19.4
					J	6.3	-0.0	0.1	0.4	143.3	-13.2
				기타고-1	I	7.0	0.1	-0.2	0.7	-324.9	84.1
					J	7.0	0.1	-0.2	0.7	-113.3	22.6
				안전발판	I	3.9	0.0	0.1	0.1	110.4	-2.6
					J	3.9	0.0	0.1	0.1	33.9	-2.8
				풍하중-1	I	36.6	0.4	-0.1	0.1	-86.3	442.2
					J	36.6	0.4	-0.1	0.1	-32.6	3.3
				풍하중-2	I	28.7	0.4	-0.1	0.2	-109.2	408.0
					J	28.7	0.4	-0.1	0.2	-54.2	2.8
				시체동-1	I	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	844.8	-2797.8
					J	-119.8	-2.4	0.5	-0.8	301.8	-401.0
				온도하-1	I	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	593.8	-754.6
					J	-19.3	-0.5	0.4	-0.6	189.2	-246.3
				온도하-2	I	7.7	0.2	-0.2	0.2	-237.5	301.8
					J	7.7	0.2	-0.2	0.2	-75.7	98.5
				LC1	I	5.6	0.0	0.1	0.0	167.5	53.6
					J	5.6	0.0	0.1	0.0	38.1	15.3
				LC2	I	7.1	0.0	0.1	0.1	129.6	25.1
					J	7.1	0.0	0.1	0.1	21.9	12.7
				LC3	I	0.2	0.1	0.0	-0.3	-15.4	27.7
					J	0.2	0.1	0.0	-0.3	-31.9	-24.6
				LC4	I	9.7	0.2	0.2	-0.1	323.0	224.9
					J	9.7	0.2	0.2	-0.1	80.1	32.1
				LC5	I	25.2	0.7	-1.2	2.9	-1802.9	997.8
					J	25.2	0.7	-1.2	2.9	-605.4	253.2
				LC6	I	2.6	-0.0	-0.0	0.3	20.4	-12.4
					J	2.6	-0.0	-0.0	0.3	31.3	7.1
99	2	6	EL-18	Max	I	4.7	0.7	200.0	378.5	344830.8	1201.6
					J	4.7	0.7	200.0	378.5	165938.5	585.2
				Min	I	-116.4	-0.7	-4.3	-350.0	-12237.9	-1275.7
					J	-116.4	-0.7	-4.3	-350.0	-8784.6	-621.9
				자중	I	-14.3	-0.0	15.8	8.4	30324.3	-29.6
					J	-14.3	-0.0	18.2	8.4	14996.9	-14.4
				기타고-1	I	-15.6	-0.0	19.8	8.3	31251.1	-30.3
					J	-15.6	-0.0	19.8	8.3	13387.3	-15.8
				안전발판	I	-7.7	-0.0	12.3	3.9	20822.0	-13.3
					J	-7.7	-0.0	12.3	3.9	9732.1	-6.6
				풍하중-1	I	25.1	0.2	3.7	-66.0	-3926.6	276.8
					J	25.1	0.2	3.7	-66.0	-7291.9	127.2
				풍하중-2	I	30.4	0.2	6.6	-61.0	-32483.2	254.4
					J	30.4	0.2	6.6	-61.0	-38444.5	117.2
				시체동-1	I	26.9	-0.6	-4.9	230.1	8501.8	-979.9
					J	26.9	-0.6	-4.9	230.1	12945.5	-449.4
				온도하-1	I	-20.8	-0.3	0.8	140.2	-8820.3	-588.4
					J	-20.8	-0.3	0.8	140.2	-9557.3	-295.7
				온도하-2	I	8.3	0.1	-0.3	-56.1	3528.1	235.3
					J	8.3	0.1	-0.3	-56.1	3822.9	118.3
				LC1	I	-27.3	-0.0	25.3	6.9	48948.2	-33.9
					J	-27.3	-0.0	25.3	6.9	26207.2	-17.8
				LC2	I	-13.6	0.0	20.3	-7.7	29064.1	12.3
					J	-13.6	0.0	20.3	-7.7	10783.1	6.3
				LC3	I	-1.3	0.1	0.5	-27.5	2122.7	92.7
					J	-1.3	0.1	0.5	-27.5	1703.6	43.9
				LC4	I	-57.2	-0.3	44.2	128.6	75328.9	-510.0
					J	-57.2	-0.3	44.2	128.6	35587.3	-266.8
				LC5	I	-48.6	-0.0	62.3	28.2	88288.6	-94.6
					J	-48.6	-0.0	62.3	28.2	32221.3	-55.5
				LC6	I	-3.8	-0.1	-0.5	35.8	-2411.1	-123.8
					J	-3.8	-0.1	-0.5	35.8	-1945.0	-61.7
100	1	8	EL-18	Max	I	66.3	0.5	1.1	3.2	1489.2	347.8
					J	66.3	0.5	1.1	3.2	605.0	151.7
				Min	I	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-80.2	-608.7
					J	-3.1	-0.7	-0.1	-3.6	-215.7	-188.9
				자중	I	10.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.7	-72.5
					J	10.4	-0.1	0.1	-0.3	113.1	-6.6
				기타고-1	I	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	-634.7	-179.3
					J	11.6	-0.1	-0.4	-0.9	-222.7	-62.7
				안전발판	I	5.2	-0.0	0.1	-0.1	105.4	-25.1
					J	5.2	-0.0	0.1	-0.1	26.2	-3.2
				풍하중-1	I	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	-122.0	652.2
					J	-67.8	0.5	-0.1	-0.2	-32.5	99.2
				풍하중-2	I	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	-174.6	561.3
					J	-66.1	0.5	-0.1	-0.4	-62.4	87.2
				시체동-1	I	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	-502.7	-1907.0
					J	83.1	-1.8	-0.4	-0.4	-147.0	-93.1
				온도하-1	I	44.3	-0.5	0.0	0.1	-21.6	-572.8
					J	44.3	-0.5	0.0	0.1	-31.6	-46.2
				온도하-2	I	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	8.7	229.1
					J	-17.7	0.2	-0.0	-0.0	12.6	18.5
				LC1	I	15.8	-0.0	0.1	-0.1	205.3	-47.7
					J	15.8	-0.0	0.1	-0.1	57.6	-21.3
				LC2	I	12.8	-0.1	0.1	-0.5	147.4	-87.2
					J	12.8	-0.1	0.1	-0.5	63.4	-22.1
				LC3	I	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	0.7	56.2
					J	-0.1	0.1	-0.0	-0.1	18.5	-12.7
				LC4	I	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	-4978.4	-817.5
					J	42.7	-0.5	-3.2	-5.7	-1709.2	-314.9
				LC5	I	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	-4633.8	-747.4
					J	40.2	-0.4	-3.0	-6.1	-1565.7	-323.7
				LC6	I	1.7	-0.0	0.0	0.3	-10.6	-19.6
					J	1.7	-0.0	0.0	0.3	-30.7	10.3
101	2	6	EL-18	Max	I	40.8	0.9	188.4	247.4	377552.8	1499.5
					J	40.8	0.9	189.6	247.4	206868.8	732.4
				Min	I	-41.8	-0.4	-4.4	-418.9	-10110.0	-745.9
					J	-41.8	-0.4	-4.4	-418.9	-6726.3	-355.7
				자중	I	-1.4	0.2	14.1	-68.7	34472.0	296.5
					J	-1.4	0.2	16.6	-68.7	20670.5	147.6

				기타고-1	I	-2.2	0.1	17.4	-30.2	36308.7	131.2
					J	-2.2	0.1	17.4	-30.2	20607.2	65.4
				안전발판	I	-0.8	0.1	11.6	-25.2	23612.7	110.1
					J	-0.8	0.1	11.6	-25.2	13180.2	54.8
				풍하중-1	I	-23.5	0.2	0.6	-72.6	-9006.5	312.3
					J	-23.5	0.2	0.6	-72.6	-9546.4	137.4
				풍하중-2	I	-20.8	0.2	6.7	-67.0	-42504.9	293.0
					J	-20.8	0.2	6.7	-67.0	-48507.5	130.0
				시제동-1	I	4.9	-0.9	3.9	368.3	3639.9	-1573.9
					J	4.9	-0.9	3.9	368.3	149.5	-753.6
				온도하-1	I	-5.1	0.7	-4.1	-297.0	-4081.8	1258.1
					J	-5.1	0.7	-4.1	-297.0	-405.4	619.2
				온도하-2	I	2.0	-0.3	1.6	118.8	1632.7	-503.2
					J	2.0	-0.3	1.6	118.8	162.2	-247.7
				LC1	I	8.3	0.1	19.2	-54.0	30500.1	197.8
					J	8.3	0.1	19.2	-54.0	13257.5	96.0
				LC2	I	7.1	0.1	14.5	-67.9	22203.7	228.2
					J	7.1	0.1	14.5	-67.9	9190.6	109.5
				LC3	I	-3.2	0.0	1.1	-7.0	5221.3	54.5
					J	-3.2	0.0	1.1	-7.0	4218.7	27.9
				LC4	I	5.9	-0.0	58.6	9.2	110204.7	-38.3
					J	5.9	-0.0	58.6	9.2	57442.1	-25.7
				LC5	I	-3.1	0.7	36.4	-301.9	73950.2	1195.3
					J	-3.1	0.7	36.4	-301.9	41220.9	604.8
				LC6	I	-12.7	-0.1	9.2	51.6	29371.6	-122.9
					J	-12.7	-0.1	9.2	51.6	21112.1	-57.8
102	1	8	EL-18	Max	I	96.4	1.2	1.0	3.8	1307.6	1208.5
					J	96.4	1.2	1.0	3.8	534.5	247.1
				Min	I	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-232.9	-157.2
					J	-5.9	-0.2	-0.2	-3.3	-281.5	-115.6
				자중	I	23.4	0.4	-0.3	0.3	-101.6	421.4
					J	23.4	0.4	0.0	0.3	68.3	30.8
				기타고-1	I	17.3	0.3	-0.4	0.9	-671.6	349.5
					J	17.3	0.3	-0.4	0.9	-238.2	74.7
				안전발판	I	10.6	0.1	0.1	0.1	69.4	162.5
					J	10.6	0.1	0.1	0.1	11.8	13.4
				풍하중-1	I	80.1	0.8	0.0	0.0	67.0	909.7
					J	80.1	0.8	0.0	0.0	23.0	76.5
				풍하중-2	I	69.7	0.8	0.0	0.3	6.3	856.0
					J	69.7	0.8	0.0	0.3	-1.6	79.7
				시제동-1	I	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	567.8	-2087.6
					J	-85.5	-2.0	0.4	-0.8	167.0	-97.1
				온도하-1	I	115.9	2.6	-0.5	0.8	-816.9	2801.5
					J	115.9	2.6	-0.5	0.8	-287.4	135.4
				온도하-2	I	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	326.8	-1120.6
					J	-46.4	-1.1	0.2	-0.3	115.0	-54.2
				LC1	I	5.0	0.2	0.0	-0.4	-31.6	203.9
					J	5.0	0.2	0.0	-0.4	-78.9	-40.0
				LC2	I	6.8	0.2	0.1	-0.6	-0.7	179.1
					J	6.8	0.2	0.1	-0.6	-69.9	-26.4
				LC3	I	11.2	0.1	0.0	0.5	77.4	140.9
					J	11.2	0.1	0.0	0.5	60.0	44.3
				LC4	I	60.4	1.4	-4.3	7.0	-6633.4	1965.4
					J	60.4	1.4	-4.3	7.0	-2314.0	597.7
				LC5	I	13.0	0.3	0.1	-0.7	88.3	252.0
					J	13.0	0.3	0.1	-0.7	-39.1	-29.0
				LC6	I	26.3	0.3	-0.0	1.5	55.4	430.4
					J	26.3	0.3	-0.0	1.5	77.8	107.6
103	2	6	EL-18	Max	I	2.8	1.1	208.8	268.4	351530.5	1937.3
					J	2.8	1.1	209.3	268.4	163258.5	948.4
				Min	I	-112.4	-0.5	-3.7	-530.7	-115139.5	-825.2
					J	-112.4	-0.5	-3.7	-530.7	-10174.5	-401.7
				자중	I	-15.7	0.2	17.7	-98.1	30694.0	410.1
					J	-15.7	0.2	20.1	-98.1	13706.0	201.7
				기타고-1	I	-17.6	0.1	22.2	-39.7	32251.3	167.9
					J	-17.6	0.1	22.2	-39.7	12260.8	82.5
				안전발판	I	-8.3	0.1	13.6	-36.2	21799.3	152.7
					J	-8.3	0.1	13.6	-36.2	9552.4	75.0
				풍하중-1	I	-8.2	0.2	-0.7	-92.8	-5175.0	401.3
					J	-8.2	0.2	-0.7	-92.8	-4539.7	181.5
				풍하중-2	I	-1.6	0.2	2.1	-82.0	-33046.6	364.4
					J	-1.6	0.2	2.1	-82.0	-34974.4	165.6
				시제동-1	I	4.0	-0.7	-1.2	262.0	1440.7	-1145.3
					J	4.0	-0.7	-1.2	262.0	2564.7	-532.0
				온도하-1	I	-47.8	1.3	9.1	-533.2	-10401.0	2314.9
					J	-47.8	1.3	9.1	-533.2	-18616.9	1124.2
				온도하-2	I	19.1	-0.5	-3.7	213.3	4160.4	-926.0
					J	19.1	-0.5	-3.7	213.3	7446.8	-449.7
				LC1	I	-2.8	0.2	15.3	-110.9	26038.0	399.8
					J	-2.8	0.2	15.3	-110.9	12265.2	194.1
				LC2	I	-10.6	0.2	5.8	-85.5	14668.9	295.0
					J	-10.6	0.2	5.8	-85.5	9469.7	141.6
				LC3	I	-21.8	-0.0	13.6	20.4	20854.3	-35.0
					J	-21.8	-0.0	13.6	20.4	8581.3	-16.7
				LC4	I	-49.5	0.6	38.3	-290.6	48686.2	1120.6
					J	-49.5	0.6	38.3	-290.6	14251.8	569.8
				LC5	I	-10.0	0.3	7.2	-134.7	13921.2	516.1
					J	-10.0	0.3	7.2	-134.7	7435.1	254.0
				LC6	I	-15.4	-0.2	62.2	97.2	85180.7	-318.7
					J	-15.4	-0.2	62.2	97.2	29230.3	-165.5
104	1	8	EL-18	Max	I	40.9	1.0	1.4	3.5	1852.4	911.5
					J	40.9	1.0	1.4	3.5	726.7	175.5
				Min	I	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-141.0	-179.7
					J	-19.9	-0.2	-0.1	-3.5	-167.4	-154.7
				자중	I	-2.6	0.3	-0.2	-0.3	144.3	300.5
					J	-2.6	0.3	0.2	-0.3	167.5	8.9
				기타고-1	I	6.0	0.0	-0.4	-0.9	-564.4	-39.8
					J	6.0	0.0	-0.4	-0.9	-199.1	-56.2
				안전발판	I	0.3	0.1	0.1	-0.1	164.8	117.3
					J	0.3	0.1	0.1	-0.1	47.6	3.2
				풍하중-1	I	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	-106.0	918.4
					J	-92.8	0.8	-0.1	-0.2	-37.9	99.5
				풍하중-2	I	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	-146.0	813.2
					J	-89.5	0.7	-0.1	-0.2	-72.4	92.8
				시제동-1	I	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	-614.3	-2019.5
					J	79.0	-1.9	-0.4	-0.7	-181.8	-90.9
				온도하-1	I	-54.3	2.2	0.9	1.7	1226.6	2287.8
					J	-54.3	2.2	0.9	1.7	331.9	76.8
				온도하-2	I	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	-490.6	-915.1
					J	21.7	-0.9	-0.4	-0.7	-132.7	-30.7
				LC1	I	1.3	0.2	0.1	-0.7	236.4	208.9
					J	1.3	0.2	0.1	-0.7	143.9	-31.8
				LC2	I	-1.2	0.2	0.0	-0.5	98.1	164.6
					J	-1.2	0.2	0.0	-0.5	89.2	-31.3
				LC3	I	10.4	0.0	0.2	0.5	206.1	30.7
					J	10.4	0.0	0.2	0.5	9.6	2.2
				LC4	I	-0.5	0.1	0.2	-0.6	423.6	-18.6
					J	-0.5	0.1	0.2	-0.6	193.4	-71.8
				LC5	I	-4.5	0.3	0.0	-0.3	126.4	284.0
					J	-4.5	0.3	0.0	-0.3	81.9	-11.3
				LC6	I	17.4	0.2	-1.6	-3.1	-2516.4	208.5
					J	17.4	0.2	-1.6	-3.1	-926.2	33.5
105	2	6	EL-18	Max	I	28.7	1.5	186.0	220.5	385075.3	2705.6
					J	28.7	1.5	188.8	220.5	215252.5	1330.6
				Min	I	-43.4	-0.4	-7.7	-708.2	-14939.9	-654.9
					J	-43.4	-0.4	-7.7	-708.2	-8020.4	-314.9
				자중	I	-3.3	0.5	13.0	-192.9	33988.0	813.1
					J	-3.3	0.5	15.5	-192.9	21166.2	404.6
				기타고-1	I	-3.0	0.2	17.3	-79.3	36772.2	334.9
					J	-3.0	0.2	17.3	-79.3	21185.7	166.5
				안전발판	I	-1.6	0.2	11.5	-74.0	24017.4	312.6
					J	-1.6	0.2	11.5	-74.0	13702.0	155.4
				풍하중-1	I	-20.9	0.2	-1.9	-86.9	-7618.5	384.2
					J	-20.9	0.2	-1.9	-86.9	-5913.7	169.3
				풍하중-2	I	-17.4	0.2	1.6	-84.7	-34678.8	383.5
					J	-17.4	0.2	1.6	-84.7	-36101.2	172.3
				시제동-1	I	2.4	-1.0	-1.9	419.0	-5636.6	-1797.0
					J	2.4	-1.0	-1.9	419.0	-3970.1	-864.9
				온도하-1	I	-9.1	2.8	2.7	-1159.4	12931.7	4981.7
					J	-9.1	2.8	2.7	-1159.4	10484.0	2462.1
				온도하-2	I	3.7	-1.1	-1.1	463.8	-5172.7	-1992.7
					J	3.7	-1.1	-1.1	463.8	-4193.6	-984.8
				LC1	I	-6.9	0.2	3.7	-115.7	13248.0	426.1
					J	-6.9	0.2	3.7	-115.7	9884.2	205.5
				LC2	I	-1.4	0.2	-0.3	-68.7	597.6	262.5
					J	-1.4	0.2	-0.3	-68.7	900.9	127.0
				LC3	I	8.1	0.1	17.2	-52.5	27166.6	237.6
					J	8.1	0.1	17.2	-52.5	11695.6	118.2
				LC4	I	-7.9	0.2	0.5	-103.6	7565.5	410.6
					J	-7.9	0.2	0.5	-103.6	7145.1	202.0
				LC5	I	-1.7	0.3	-2.5	-125.6	-3478.7	542.9
					J	-1.7	0.3	-2.5	-125.6	-1233.2	272.5
				LC6	I	-13.7	0.5	42.1	-230.4	94652.3	973.0
					J	-13.7	0.5	42.1	-230.4	56752.7	492.7
106	1	8	EL-18	Max	I	137.3	2.2	1.0	3.6	1234.8	2248.9
					J	137.3	2.2	1.0	3.6	500.5	266.3
				Min	I	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-552.0	-277.5
					J	-3.6	-0.4	-0.4	-3.3	-378.3	-102.9
				자중	I	37.0	0.7	-0.4	0.4	-246.5	775.9
					J	37.0	0.7	-0.1	0.4	24.0	50.1
				기타고-1	I	22.5	0.4	-0.5	0.9	-726.9	495.3
					J	22.5	0.4	-0.5	0.9	-260.6	79.2
				안전발판	I	15.9	0.3	0.0	0.1	14.2	306.1
					J	15.9	0.3	0.0	0.1	-8.6	18.9
				풍하중-1	I	103.3	1.1	0.0	0.3	92.6	1191.3
					J	103.3	1.1	0.0	0.3	52.6	115.4
				풍하중-2	I	91.6	1.0	0.0	0.5	36.6	1122.5
					J	91.6	1.0	0.0	0.5	29.3	117.5
				시제동-1	I	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	651.4	-2402.1
					J	-104.7	-2.3	0.5	-1.1	175.6	-106.8
				온도하-1	I	226.3	5.4	-1.3	2.3	-1932.8	5671.7
					J	226.3	5.4	-1.3	2.3	-595.5	235.7
				온도하-2	I	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	773.1	-2268.7
					J	-90.5	-2.2	0.5	-0.9	238.2	-94.3
				LC1	I	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-112.1	330.6
					J	11.8	0.3	-0.0	-0.3	-70.0	-2.0
				LC2	I	12.5	0.2	-0.0	0.1	-63.8	240.5
					J	12.5	0.2	-0.0	0.1	-17.9	17.7
				LC3	I	11.3	0.3	0.0	0.0	-35.1	332.0
					J	11.3	0.3	0.0	0.0	-47.6	-18.4
				LC4	I	17.3	0.3	-0.1	0.3	-103.0	358.4
					J	17.3	0.3	-0.1	0.3	-20.2	37.1
				LC5	I	18.4	0.3	-0.1	0.6	-133.3	389.5
					J	18.4	0.3	-0.1	0.6	6.7	57.3
				LC6	I	25.9	0.6	0.3	0.0	395.6	638.4
					J	25.9	0.6	0.3	0.0	112.2	79.8
107	2	6	EL-18	Max	I	12.0	1.7	192.9	328.7	355272.1	2997.7
					J	12.0	1.7	204.6	328.7	172223.5	1470.2
				Min	I	-85.5	-0.6	-0.9	-778.1	-6867.6	-1129.6
					J	-85.5	-0.6	-0.9	-778.1	-6759.7	-554.9
				자중	I	-5.5	0.4	17.4	-188.1	33822.4	795.3
					J	-5.5	0.4	19.8	-188.1	17057.3	390.9
				기타고-1	I	-13.8	0.2	21.1	-84.5	32163.5	349.4
					J	-13.8	0.2	21.1	-84.5	13134.7	171.7
				안전발판	I	-4.3	0.2	13.1	-77.3	22180.1	322.3
					J	-4.3	0.2	13.1	-77.3	10419.0	158.3
				풍하중-1	I	-9.3	0.2	5.5	-77.2	-2382.2	375.8
					J	-9.3	0.2	5.5	-77.2	-7295.8	163.2
				풍하중-2	I	-3.2	0.2	9.0	-71.4	-29031.1	362.2
					J	-3.2	0.2	9.0	-71.4	-37129.2	159.8
				시제동-1	I	-21.7	-0.9	-7.4	331.8	-15053.6	-1449.3
					J	-21.7	-0.9	-7.4	331.8	-8436.2	-680.0
				온도하-1	I	29.5	2.8	25.9	-1145.1	39389.1	4967.4
					J	29.5	2.8	25.9	-1145.1	16062.5	2410.4
				온도하-2	I	-11.8	-1.1	-10.4	458.0	-15755.6	-1987.0
					J	-11.8	-1.1	-10.4	458.0	-6425.0	-964.2
				LC1	I	2.8	0.2	0.3	-90.7	-430.3	352.1
					J	2.8	0.2	0.3	-90.7	-662.7	169.6
				LC2	I	0.6	0.1	3.6	-35.5	6364.8	161.2
					J	0.6	0.1	3.6	-35.5	3168.3	77.2
				LC3	I	-4.8	0.2	22.5	-103.8	44225.3	404.4
					J	-4.8	0.2	22.5	-103.8	23995.7	195.6
				LC4	I	3.0	0.2	0.7	-74.4	-1609.1	332.7
					J	3.0	0.2	0.7	-74.4	-2255.4	164.5
				LC5	I	0.8	0.1	5.0	-43.8	7843.5	255.6
					J	0.8	0.1	5.0	-43.8	3333.1	127.7
				LC6	I	-54.1	-0.1	54.2	50.3	79688.2	-151.7
					J	-54.1	-0.1	54.2	50.3	30934.0	-91.4
108	1	8	EL-18	Max	I	25.8	2.0	1.4	3.6	2126.3	1971.2
					J	25.8	2.0	1.4	3.6	870.6	248.7
				Min	I	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-266.5	-287.1
					J	-71.9	-0.4	-0.1	-3.7	-256.8	-126.8
				자중	I	-27.1	0.7	-0.2	-0.2	217.2	713.8
					J	-27.1	0.7	0.2	-0.2	195.1	52.5
				기타고-1	I	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	-550.7	113.9
					J	-3.9	0.2	-0.4	-1.1	-180.5	-44.7
				안전발판	I	-9.3	0.3	0.1	-0.1	195.9	280.1
					J	-9.3	0.3	0.1	-0.1	66.5	18.3
				풍하중-1	I	-107.1	1.0	0.0	0.4	-26.3	1184.8
					J	-107.1	1.0	0.0	0.4	-63.6	130.2
				풍하중-2	I	-102.8	0.9	0.0	0.4	-63.5	1071.6
					J	-102.8	0.9	0.0	0.4	-100.4	123.0
				시제동-1	I	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	-612.7	-2468.9
					J	121.3	-2.3	-0.4	-0.3	-190.0	-176.8
				온도하-1	I	-237.2	5.2	1.5	1.9	2189.1	5622.6
					J	-237.2	5.2	1.5	1.9	646.7	381.8
				온도하-2	I	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	-875.6	-2249.1
					J	94.9	-2.1	-0.6	-0.8	-258.7	-152.7
				LC1	I	-13.0	0.3	0.0	-0.3	92.8	341.1
					J	-13.0	0.3	0.0	-0.3	61.7	6.2
				LC2	I	-12.3	0.2	0.1	0.2	61.6	241.1
					J	-12.3	0.2	0.1	0.2	7.4	20.5
				LC3	I	-7.4	0.3	0.2	-0.4	305.6	338.0
					J	-7.4	0.3	0.2	-0.4	137.8	-5.0
				LC4	I	-16.8	0.3	0.1	0.1	76.2	334.0
					J	-16.8	0.3	0.1	0.1	13.5	39.4
				LC5	I	-17.1	0.3	0.2	0.8	148.4	374.2
					J	-17.1	0.3	0.2	0.8	-21.0	64.0
				LC6	I	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	-6397.6	-1360.6
					J	37.5	-0.7	-4.1	-7.3	-2201.8	-612.5
109	2	6	EL-18	Max	I	21.5	2.4	157.1	417.1	314656.1	4172.6
					J	21.5	2.4	157.1	417.1	176970.4	2048.8
				Min	I	-34.8	-0.8	-16.9	-1095.5	-30998.2	-1382.2
					J	-34.8	-0.8	-16.9	-1095.5	-15793.9	-664.4
				자중	I	-3.0	0.7	7.2	-291.1	22191.2	1190.7
					J	-3.0	0.7	9.7	-291.1	14600.4	591.1
				기타고-1	I	-1.4	0.4	10.7	-161.4	22261.6	643.7
					J	-1.4	0.4	10.7	-161.4	12641.0	320.1
				안전발판	I	-1.0	0.3	6.5	-126.2	13585.1	504.3
					J	-1.0	0.3	6.5	-126.2	7766.2	249.6
				풍하중-1	I	-35.4	0.2	-3.6	-70.8	2652.6	366.8
					J	-35.4	0.2	-3.6	-70.8	5876.9	167.1
				풍하중-2	I	-32.1	0.2	0.7	-64.8	-19779.0	358.5
					J	-32.1	0.2	0.7	-64.8	-20401.6	167.6
				시제동-1	I	9.7	-1.5	23.4	616.4	38520.4	-2537.1
					J	9.7	-1.5	23.4	616.4	17440.7	-1232.0
				온도하-1	I	-21.6	5.0	-53.0	-2146.1	-87430.4	8830.0
					J	-21.6	5.0	-53.0	-2146.1	-39756.9	4351.0
				온도하-2	I	8.7	-2.0	21.2	858.4	34972.2	-3532.0
					J	8.7	-2.0	21.2	858.4	15902.8	-1740.4
				LC1	I	-0.1	0.2	-3.3	-110.8	-6434.6	435.7
					J	-0.1	0.2	-3.3	-110.8	-3491.1	212.6
				LC2	I	-0.1	0.1	6.3	-44.9	12505.9	203.1
					J	-0.1	0.1	6.3	-44.9	6848.6	100.1
				LC3	I	-1.9	0.3	12.7	-139.6	26634.9	516.6
					J	-1.9	0.3	12.7	-139.6	15236.8	248.5
				LC4	I	-1.2	0.3	-3.6	-116.5	-6150.1	508.6
					J	-1.2	0.3	-3.6	-116.5	-2928.4	255.9
				LC5	I	-1.1	0.2	19.9	-92.0	40203.1	461.7
					J	-1.1	0.2	19.9	-92.0	22320.5	237.1
				LC6	I	3.4	1.1	50.0	-477.9	96035.2	1976.5
					J	3.4	1.1	50.0	-477.9	51063.3	1004.6
110	1	9	EL-18	Max	I	173.4	1.2	0.6	1.3	977.1	1248.9
					J	173.4	1.2	0.6	1.3	505.1	286.7
				Min	I	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-216.4	-402.9
					J	0.0	-0.5	0.0	-2.8	-422.9	-195.3
				자중	I	59.4	0.4	-0.3	-0.3	-52.2	414.5
					J	59.4	0.4	0.1	-0.3	46.4	30.5
				기타고-1	I	22.3	0.2	0.1	-0.3	35.7	215.4
					J	22.3	0.2	0.1	-0.3	-26.7	13.3
				안전발판	I	21.9	0.1	0.0	-0.2	30.3	167.9
					J	21.9	0.1	0.0	-0.2	-20.2	5.7
				풍하중-1	I	121.4	0.1	-0.1	0.1	-6.6	141.2
					J	121.4	0.1	-0.1	0.1	103.1	-0.8
				풍하중-2	I	114.4	0.1	-0.1	0.2	3.5	152.1
					J	114.4	0.1	-0.1	0.2	110.5	20.9
				시제동-1	I	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	85.5	-1106.6
					J	-181.8	-1.0	-0.0	-0.2	126.3	21.7
				온도하-1	I	514.5	3.5	0.1	-0.9	-339.6	3966.1
					J	514.5	3.5	0.1	-0.9	-460.4	179.6

			온도하-2	I	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	135.8	-1586.4
				J	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	184.2	-71.8
			LC1	I	20.2	0.1	0.0	-0.1	-21.1	146.1
				J	20.2	0.1	0.0	-0.1	-37.2	-9.5
			LC2	I	21.0	0.1	0.0	0.0	59.6	83.4
				J	21.0	0.1	0.0	0.0	18.3	7.7
			LC3	I	19.9	0.2	0.1	-0.4	2.4	144.6
				J	19.9	0.2	0.1	-0.4	-61.3	-35.2
			LC4	I	31.5	0.1	0.0	0.0	51.5	197.7
				J	31.5	0.1	0.0	0.0	17.9	36.9
			LC5	I	44.3	0.1	0.1	0.2	190.2	210.6
				J	44.3	0.1	0.1	0.2	91.8	68.8
			LC6	I	49.6	0.5	0.2	-0.6	175.7	709.3
				J	49.6	0.5	0.2	-0.6	-1.6	141.8
111	2	6	EL-18	Max	0.0	2.3	157.4	506.9	378292.7	4048.9
				J	0.0	2.3	208.3	506.9	196633.5	1982.1
				Min	-129.7	-1.0	-7.5	-1080.4	-58205.2	-1655.9
				J	-129.7	-1.0	-7.5	-1080.4	-55672.8	-793.0
			자중	I	-47.9	0.6	15.3	-275.2	13399.8	1125.9
				J	-47.9	0.6	17.8	-275.2	-1488.3	558.7
			기타고-1	I	-18.2	0.3	9.7	-129.9	11006.7	509.4
				J	-18.2	0.3	9.7	-129.9	2278.8	250.7
			안전발판	I	-17.9	0.3	6.7	-121.1	5204.6	481.7
				J	-17.9	0.3	6.7	-121.1	-825.9	238.1
			풍하중-1	I	153.4	0.1	-3.2	-32.0	66916.4	239.5
				J	153.4	0.1	-3.2	-32.0	69767.7	107.5
			풍하중-2	I	138.5	0.1	-2.3	-28.1	47328.7	240.0
				J	138.5	0.1	-2.3	-28.1	49408.3	112.3
			시제동-1	I	146.3	-1.4	-10.7	611.0	48289.4	-2524.1
				J	146.3	-1.4	-10.7	611.0	57909.5	-1223.8
			온도하-1	I	-418.1	5.5	17.7	-2355.7	-157742.6	9740.3
				J	-418.1	5.5	17.7	-2355.7	-173714.0	4801.3
			온도하-2	I	167.2	-2.2	-7.1	942.3	63097.1	-3896.1
				J	167.2	-2.2	-7.1	942.3	69485.6	-1920.5
			LC1	I	-16.7	0.2	1.0	-105.1	-5260.4	411.1
				J	-16.7	0.2	1.0	-105.1	-6194.2	200.1
			LC2	I	-17.0	0.1	16.3	-42.8	24335.1	194.8
				J	-17.0	0.1	16.3	-42.8	9664.3	96.2
			LC3	I	-16.2	0.3	13.5	-133.9	19448.9	492.1
				J	-16.2	0.3	13.5	-133.9	7284.9	236.2
			LC4	I	-25.2	0.3	1.4	-111.8	-9550.9	490.8
				J	-25.2	0.3	1.4	-111.8	-10784.4	247.4
			LC5	I	-35.6	0.2	36.5	-49.7	55157.5	284.3
				J	-35.6	0.2	36.5	-49.7	22272.9	146.0
			LC6	I	-43.2	0.6	36.0	-253.4	55269.0	1027.3
				J	-43.2	0.6	36.0	-253.4	22882.3	510.9
112	1	7	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.2	0.0	-25.1	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.6	0.0	-63.5	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
113	1	7	EL-18	Max	7.6	7.7	8.0	13.5	23.8	2816.3
				J	7.6	7.7	8.0	13.5	9562.3	4067.9
				Min	0.0	-18.3	-17.7	-33.2	-3605.8	-6935.4
				J	0.0	-18.3	-17.7	-33.2	-7351.5	-1776.4
			자중	I	3.0	-6.0	-2.6	-12.4	-1547.3	-2023.7
				J	3.0	-6.0	-2.1	-12.4	-142.5	1566.0
			기타고-1	I	1.6	1.0	-1.8	-10.7	-572.6	609.8
				J	1.6	1.0	-1.8	-10.7	509.4	-11.2
			안전발판	I	1.1	-2.0	-2.6	-4.7	-637.9	-664.9
				J	1.1	-2.0	-1.2	-4.7	500.7	541.4
			풍하중-1	I	-0.4	-0.7	0.2	-0.7	47.1	-222.4
				J	-0.4	-0.7	0.2	-0.7	-44.4	171.3
			풍하중-2	I	-0.2	-1.1	-0.1	-1.6	-44.1	-396.0
				J	-0.2	-1.1	-0.1	-1.6	-12.1	275.4
			시제동-1	I	-4.3	1.2	2.4	-5.8	877.4	1695.5
				J	-4.3	1.2	2.4	-5.8	-532.9	979.1
			온도하-1	I	25.8	-61.7	3.7	-120.6	-13354.0	-20680.0
				J	25.8	-61.7	3.7	-120.6	-15567.1	16061.3
			온도하-2	I	-10.3	24.7	-1.5	48.2	5341.6	8272.0
				J	-10.3	24.7	-1.5	48.2	6226.8	-6424.5
			LC1	I	1.1	-1.7	-0.1	-4.1	-476.4	-523.1
				J	1.1	-1.7	-0.1	-4.1	-412.6	492.2
			LC2	I	0.9	-2.0	0.1	-4.9	-462.7	-594.1
				J	0.9	-2.0	0.1	-4.9	-535.5	619.5
			LC3	I	0.2	0.3	-0.1	-4.4	-221.6	349.0
				J	0.2	0.3	-0.1	-4.4	-155.5	155.5
			LC4	I	2.7	25.5	-9.8	-53.8	377.2	13405.2
				J	2.7	25.5	-9.8	-53.8	6218.0	-1774.9
			LC5	I	0.5	-1.9	-0.5	-3.6	-381.5	-547.1
				J	0.5	-1.9	-0.5	-3.6	-92.2	577.6
			LC6	I	4.1	-1.9	-6.2	-15.3	-1647.3	-1044.4
				J	4.1	-1.9	-6.2	-15.3	2028.6	115.1
114	1	7	EL-18	Max	27.8	8.9	5.5	94.5	9527.7	5269.6
				J	27.8	8.9	5.5	94.5	14030.2	3889.8
				Min	-2.0	-1.5	-22.6	0.0	-5644.7	-1682.0
				J	-2.0	-1.5	-22.6	0.0	-6452.4	-1617.8
			자중	I	11.5	2.8	-3.3	24.5	573.2	2049.1
				J	11.5	2.8	-3.1	24.5	1264.2	1438.0
			기타고-1	I	5.3	2.5	-1.3	16.0	1028.1	164.2
				J	5.3	2.5	-1.3	16.0	1318.0	-376.3
			안전발판	I	4.2	1.1	-2.0	9.6	767.9	761.2
				J	4.2	1.1	-1.4	9.6	1138.2	532.1
			풍하중-1	I	0.3	-0.1	0.1	-0.1	20.9	170.2
				J	0.3	-0.1	0.1	-0.1	-7.3	188.0
			풍하중-2	I	1.0	-0.0	0.0	-0.5	93.8	345.0
				J	1.0	-0.0	0.0	-0.5	92.8	350.6
			시제동-1	I	0.4	4.1	3.2	-10.1	17.3	3308.5
				J	0.4	4.1	3.2	-10.1	-667.4	2416.8
			온도하-1	I	105.2	22.1	-11.0	196.3	-8939.3	19880.9
				J	105.2	22.1	-11.0	196.3	-6540.2	15085.1
			온도하-2	I	-42.1	-8.8	4.4	-78.5	3575.7	-7952.4
				J	-42.1	-8.8	4.4	-78.5	2616.1	-6034.1
			LC1	I	3.4	0.7	-0.5	4.2	-218.5	668.9
				J	3.4	0.7	-0.5	4.2	-119.7	519.1
			LC2	I	3.7	0.9	-0.3	5.1	-291.2	939.0
				J	3.7	0.9	-0.3	5.1	-223.0	644.9
			LC3	I	1.8	1.6	-0.6	4.9	19.1	602.3
				J	1.8	1.6	-0.6	4.9	160.1	258.7
			LC4	I	31.4	14.6	7.3	131.9	12043.5	-5049.0
				J	31.4	14.6	7.3	131.9	10447.5	-8218.0
			LC5	I	3.5	1.1	-0.9	6.4	174.5	953.5
				J	3.5	1.1	-0.9	6.4	364.0	718.5
			LC6	I	8.6	3.1	-8.2	26.7	2389.1	650.6
				J	8.6	3.1	-8.2	26.7	4170.6	-32.8
115	1	7	EL-18	Max	27.6	7.6	6.7	19.1	13906.7	4439.1
				J	27.6	7.6	6.7	19.1	37258.9	3523.9
				Min	-1.8	-4.8	-19.4	-19.7	-6472.3	-2324.1
				J	-1.8	-4.8	-19.4	-19.7	-14371.2	-4899.4
			자중	I	10.9	2.6	-1.9	2.5	1154.4	1582.8
				J	10.9	2.6	-0.8	2.5	2829.0	-1629.4
			기타고-1	I	6.7	-1.0	0.2	1.3	1567.3	-717.7
				J	6.7	-1.0	0.2	1.3	1321.8	502.0
			안전발판	I	3.9	1.0	-1.1	0.1	1094.0	589.9
				J	3.9	1.0	1.9	0.1	608.1	-626.3
			풍하중-1	I	0.4	0.3	0.0	1.1	4.7	173.4
				J	0.4	0.3	0.0	1.1	-12.4	-218.4
			풍하중-2	I	0.9	0.7	-0.2	2.6	88.2	373.2
				J	0.9	0.7	-0.2	2.6	375.1	-424.5
			시제동-1	I	-3.4	8.4	1.2	4.3	-1374.2	4162.1
				J	-3.4	8.4	1.2	4.3	-2780.6	-6048.3
			온도하-1	I	99.2	27.5	-5.4	23.4	-7652.1	16583.2
				J	99.2	27.5	-5.4	23.4	-1048.4	-16968.9
			온도하-2	I	-39.7	-11.0	2.2	-9.4	3060.9	-6633.3
				J	-39.7	-11.0	2.2	-9.4	419.4	6787.6
			LC1	I	3.1	1.1	-0.4	0.4	-172.6	620.0
				J	3.1	1.1	-0.4	0.4	326.1	-706.9
			LC2	I	3.4	1.4	-0.3	0.5	-288.4	772.3
				J	3.4	1.4	-0.3	0.5	29.2	-915.4
			LC3	I	1.4	0.9	-0.2	-4.3	80.0	384.9
				J	1.4	0.9	-0.2	-4.3	288.6	-658.9
			LC4	I	57.6	-18.7	12.6	6.8	15242.8	-14234.9
				J	57.6	-18.7	12.6	6.8	-127.4	8626.0
			LC5	I	2.9	1.7	-0.9	2.6	248.2	966.2
				J	2.9	1.7	-0.9	2.6	1388.3	-1158.7
			LC6	I	8.6	-1.3	-4.9	-0.8	4185.2	-317.5
				J	8.6	-1.3	-4.9	-0.8	10155.3	1235.5
116	1	7	EL-18	Max	21.4	10.7	15.1	23.3	37677.0	7035.9
				J	21.4	10.7	15.1	23.3	36280.5	0.0
				Min	-1.6	0.0	-21.7	-9.3	-14261.9	0.0
				J	-1.6	0.0	-21.7	-9.3	-12884.3	-6425.4
			자중	I	8.3	3.7	-2.6	2.6	2993.5	2422.9
				J	8.3	3.7	-1.4	2.6	5486.8	-2253.7
			기타고-1	I	6.2	3.5	-2.2	-8.1	1244.7	2173.2
				J	6.2	3.5	-2.2	-8.1	3973.5	-2205.7
			안전발판	I	3.0	1.5	-3.4	0.9	652.0	948.3
				J	3.0	1.5	-0.4	0.9	3006.2	-867.8
			풍하중-1	I	0.0	-0.4	-0.1	0.8	75.5	-416.4
				J	0.0	-0.4	-0.1	0.8	260.9	113.1
			풍하중-2	I	0.5	-0.4	-0.1	0.9	453.3	-465.1
				J	0.5	-0.4	-0.1	0.9	626.6	43.5
			시제동-1	I	-21.9	9.0	-0.1	5.0	1598.4	6687.1
				J	-21.9	9.0	-0.1	5.0	1667.7	-4616.2
			온도하-1	I	74.9	27.5	-2.1	17.4	1627.9	17877.2
				J	74.9	27.5	-2.1	17.4	4287.7	-16458.0
			온도하-2	I	-30.0	-11.0	0.9	-6.9	-651.1	-7150.9
				J	-30.0	-11.0	0.9	-6.9	-1715.1	6583.2
			LC1	I	1.9	1.4	-0.0	0.0	500.5	986.4
				J	1.9	1.4	-0.0	0.0	531.5	-758.4
			LC2	I	1.6	1.6	0.4	-0.0	326.2	1153.3
				J	1.6	1.6	0.4	-0.0	-141.7	-891.7
			LC3	I	0.8	1.5	-2.8	-3.2	250.4	1097.5
				J	0.8	1.5	-2.8	-3.2	3701.0	-727.9
			LC4	I	54.3	3.4	0.7	6.2	983.7	3065.7
				J	54.3	3.4	0.7	6.2	119.1	-1123.6
			LC5	I	0.4	1.5	0.2	2.2	1852.0	992.8
				J	0.4	1.5	0.2	2.2	1568.9	-859.9
			LC6	I	10.0	9.8	-4.9	-24.4	9265.9	5489.5
				J	10.0	9.8	-4.9	-24.4	15384.3	-6811.1
117	1	7	EL-18	Max	18.2	7.7	16.2	39.8	35723.6	0.0
				J	18.2	7.7	16.2	39.8	37732.4	0.0
				Min	-2.2	-0.9	-22.5	-8.2	-13056.2	-5441.7
				J	-2.2	-0.9	-22.5	-8.2	-13436.9	-7115.9
			자중	I	7.0	2.8	-1.5	17.3	5235.2	-1863.5
				J	7.0	2.8	-1.3	17.3	5559.3	-2516.5
			기타고-1	I	4.0	-0.0	-1.6	1.0	3566.0	-1649.0
				J	4.0	-0.0	-1.6	1.0	3938.2	-1641.6
			안전발판	I	2.5	1.2	-0.5	5.7	2910.3	-722.2
				J	2.5	1.2	0.1	5.7	2960.1	-1001.8
			풍하중-1	I	0.5	-0.6	-0.2	0.4	346.0	-117.4
				J	0.5	-0.6	-0.2	0.4	392.6	16.5
			풍하중-2	I	0.9	-0.4	-0.4	5.1	709.9	-221.8
				J	0.9	-0.4	-0.4	5.1	808.6	-137.7
			시제동-1	I	-26.1	5.1	1.4	2.4	888.1	-2689.1
				J	-26.1	5.1	1.4	2.4	569.9	-3900.1
			온도하-1	I	64.3	24.2	-5.7	135.8	2316.9	-13246.7
				J	64.3	24.2	-5.7	135.8	3649.9	-18958.0
			온도하-2	I	-25.7	-9.7	2.3	-54.3	-926.7	5298.7
				J	-25.7	-9.7	2.3	-54.3	-1459.9	7583.2
			LC1	I	1.2	1.2	-0.1	3.8	412.7	-515.3
				J	1.2	1.2	-0.1	3.8	427.7	-787.0
			LC2	I	0.9	1.3	0.3	4.3	-269.4	-630.8
				J	0.9	1.3	0.3	4.3	-345.5	-947.7
			LC3	I	0.3	1.4	-2.9	2.5	3611.8	-562.6
				J	0.3	1.4	-2.9	2.5	4289.7	-895.5
			LC4	I	52.8	0.9	1.8	-9.6	-164.6	-324.5
				J	52.8	0.9	1.8	-9.6	-595.7	-543.3
			LC5	I	-0.2	1.0	0.2	5.3	1444.6	-614.0
				J	-0.2	1.0	0.2	5.3	1392.7	-855.3
			LC6	I	0.9	-1.3	-5.2	-15.2	13727.7	-4788.7
				J	0.9	-1.3	-5.2	-15.2	14944.4	-4485.5
118	1	7	EL-18	Max	37.9	0.0	16.4	6.1	39403.6	0.0
				J	37.9	0.0	16.4	6.1	49447.9	8348.9
				Min	0.0	-15.6	-20.9	-26.4	-13244.3	-7444.3
				J	0.0	-15.6	-20.9	-26.4	-18581.1	0.0
			자중	I	14.8	-5.0	0.6	-7.0	6231.5	-2434.2
				J	14.8	-5.0	1.6	-7.0	5141.8	2653.4
			기타고-1	I	5.6	-3.6	2.3	8.9	3897.3	-1558.5
				J	5.6	-3.6	2.3	8.9	1574.2	2131.3
			안전발판	I	5.6	-2.0	0.4	-3.0	3222.3	-980.4
				J	5.6	-2.0	2.9	-3.0	1539.9	1068.5
			풍하중-1	I	0.8	-1.0	-0.1	-0.0	409.4	-370.0
				J	0.8	-1.0	-0.1	-0.0	537.8	634.0
			풍하중-2	I	2.1	-1.7	-0.0	0.1	892.6	-640.2
				J	2.1	-1.7	-0.0	0.1	913.4	1057.6
			시제동-1	I	-18.4	-1.9	1.3	-7.3	1278.5	-1780.0
				J	-18.4	-1.9	1.3	-7.3	-85.4	117.5
			온도하-1	I	122.7	-35.3	3.4	-54.2	8539.0	-17251.4
				J	122.7	-35.3	3.4	-54.2	5083.2	18517.8
			온도하-2	I	-49.1	14.1	-1.4	21.7	-3415.6	6900.5
				J	-49.1	14.1	-1.4	21.7	-2033.3	-7407.1
			LC1	I	3.4	-0.9	0.2	-2.8	615.6	-516.4
				J	3.4	-0.9	0.2	-2.8	389.0	387.4
			LC2	I	3.4	-1.1	0.7	-3.4	-117.0	-640.7
				J	3.4	-1.1	0.7	-3.4	-804.6	470.4
			LC3	I	3.0	-1.2	-2.6	-4.8	4528.2	-686.2
				J	3.0	-1.2	-2.6	-4.8	7131.0	509.8
			LC4	I	52.9	1.2	1.0	1.0	-566.0	161.3
				J	52.9	1.2	1.0	1.0	-1550.0	-1047.1
			LC5	I	2.1	-1.3	0.6	-1.6	1598.7	-694.8
				J	2.1	-1.3	0.6	-1.6	1039.1	624.9
			LC6	I	-1.7	-10.1	9.8	35.6	13760.3	-3871.9
				J	-1.7	-10.1	9.8	35.6	3796.2	6420.3
119	1	7	EL-18	Max	51.9	2.1	21.1	4.5	45325.2	1215.9
				J	51.9	2.1	21.1	4.5	37984.7	5004.8
				Min	0.0	-10.2	-19.5	-22.4	-19376.2	-5306.0
				J	0.0	-10.2	-19.5	-22.4	-15162.3	-941.2
			자중	I	20.7	-3.8	-1.8	-7.2	3305.1	-1969.5
				J	20.7	-3.8	-0.8	-7.2	4610.4	1896.4
			기타고-1	I	7.7	0.6	-2.2	-14.3	905.8	554.3
				J	7.7	0.6	-2.2	-14.3	3149.8	-65.6
			안전발판	I	7.9	-1.3	-2.9	-2.7	841.6	-669.2
				J	7.9	-1.3	-0.4	-2.7	2511.5	652.6
			풍하중-1	I	1.5	-1.5	0.3	-0.4	364.7	-986.0
				J	1.5	-1.5	0.3	-0.4	71.0	520.9
			풍하중-2	I	3.4	-1.7	0.3	-0.6	588.5	-1099.5
				J	3.4	-1.7	0.3	-0.6	300.7	617.0
			시제동-1	I	-19.7	-2.1	1.8	-7.8	6.2	-178.9
				J	-19.7	-2.1	1.8	-7.8	-1817.7	1936.4
			온도하-1	I	167.9	-32.7	1.5	-52.5	-8683.2	-16950.6
				J	167.9	-32.7	1.5	-52.5	-10184.3	16254.6
			온도하-2	I	-67.1	13.1	-0.6	21.0	3473.3	6780.2
				J	-67.1	13.1	-0.6	21.0	4073.7	-6501.8
			LC1	I	5.0	-0.8	0.5	-2.9	-133.0	-341.0
				J	5.0	-0.8	0.5	-2.9	-676.6	482.7
			LC2	I	4.9	-0.9	0.2	-3.6	-1311.2	-353.0
				J	4.9	-0.9	0.2	-3.6	-1466.3	539.4
			LC3	I	4.3	-0.0	2.0	-3.3	6643.9	94.5
				J	4.3	-0.0	2.0	-3.3	4601.6	143.0
			LC4	I	49.5	0.8	0.3	1.5	-630.8	685.7
				J	49.5	0.8	0.3	1.5	-888.5	-78.8
			LC5	I	3.0	-0.9	1.1	-1.6	719.6	-358.0

				J	3.0	-0.9	1.1	-1.6	-443.9	522.0
			LC6	I	4.1	-2.9	2.7	-0.7	2088.4	-1625.9
				J	4.1	-2.9	2.7	-0.7	-693.0	1309.5
120	1	7	EL-18 Max	I	65.9	9.2	17.8	74.2	39143.3	5557.2
				J	65.9	9.2	17.8	74.2	38726.1	3775.5
			Min	I	0.0	-0.2	-23.3	0.0	-14812.6	-17.6
				J	0.0	-0.2	-23.3	0.0	-13599.2	-609.8
			자중	I	27.8	3.6	-1.6	20.4	5180.4	2309.3
				J	27.8	3.6	-1.3	20.4	5519.7	1466.5
			기타고-1	I	11.5	2.5	0.6	14.0	3644.9	64.7
				J	11.5	2.5	0.6	14.0	3506.1	-523.5
			안전발판	I	10.4	1.3	-1.1	9.0	2725.7	824.3
				J	10.4	1.3	-0.5	9.0	2917.7	520.3
			풍하중-1	I	1.8	-1.1	0.4	-3.4	91.6	14.4
				J	1.8	-1.1	0.4	-3.4	-12.6	284.9
			풍하중-2	I	4.0	-1.0	0.5	-3.9	358.0	180.1
				J	4.0	-1.0	0.5	-3.9	234.1	423.9
			시체동-1	I	-11.7	5.1	2.0	-0.4	-1075.0	4060.5
				J	-11.7	5.1	2.0	-0.4	-1550.0	2854.7
			온도하-1	I	224.4	25.4	-7.8	141.6	-5509.0	18951.1
				J	224.4	25.4	-7.8	141.6	-3667.0	12953.9
			온도하-2	I	-89.7	-10.2	3.1	-56.6	2203.6	-7580.4
				J	-89.7	-10.2	3.1	-56.6	1466.8	-5181.6
			LC1	I	7.1	1.3	0.2	3.9	-496.5	776.6
				J	7.1	1.3	0.2	3.9	-551.6	478.7
			LC2	I	7.4	1.5	-0.3	5.3	-1249.0	856.1
				J	7.4	1.5	-0.3	5.3	-1176.3	499.3
			LC3	I	6.0	1.5	1.4	7.4	4758.0	606.0
				J	6.0	1.5	1.4	7.4	4425.7	244.4
			LC4	I	49.3	0.5	0.6	-3.5	-900.5	447.2
				J	49.3	0.5	0.6	-3.5	-1039.8	324.3
			LC5	I	5.2	1.3	0.8	5.4	-259.2	798.4
				J	5.2	1.3	0.8	5.4	-443.5	483.9
			LC6	I	9.5	2.2	0.0	34.9	-192.7	1026.1
				J	9.5	2.2	0.0	34.9	-194.1	515.3
121	1	7	EL-18 Max	I	63.5	8.1	19.0	14.0	38370.4	4873.6
				J	63.5	8.1	19.0	14.0	46035.8	1372.6
			Min	I	0.0	-1.8	-19.9	-16.0	-13763.8	-916.2
				J	0.0	-1.8	-19.9	-16.0	-14064.7	-5276.3
			자중	I	26.6	3.0	-0.3	1.6	5312.3	1814.5
				J	26.6	3.0	0.9	1.6	4934.6	-1933.2
			기타고-1	I	12.8	-1.2	1.7	8.5	3747.9	-826.2
				J	12.8	-1.2	1.7	8.5	1563.2	720.5
			안전발판	I	10.0	1.0	-0.2	0.2	2842.8	641.3
				J	10.0	1.0	2.8	0.2	1159.3	-670.4
			풍하중-1	I	2.6	-0.3	0.2	2.0	123.6	-47.8
				J	2.6	-0.3	0.2	2.0	-155.2	383.5
			풍하중-2	I	4.7	-0.1	0.2	3.2	356.9	120.0
				J	4.7	-0.1	0.2	3.2	87.8	226.5
			시체동-1	I	-16.3	9.7	0.3	6.2	-2398.4	4927.1
				J	-16.3	9.7	0.3	6.2	-2823.4	-7165.6
			온도하-1	I	214.4	27.0	-3.8	14.7	-5516.2	16143.6
				J	214.4	27.0	-3.8	14.7	-731.0	-17554.8
			온도하-2	I	-85.8	-10.8	1.5	-5.9	2206.5	-6457.4
				J	-85.8	-10.8	1.5	-5.9	292.4	7021.9
			LC1	I	6.5	1.3	0.3	-0.8	-661.8	706.8
				J	6.5	1.3	0.3	-0.8	-1076.7	-965.2
			LC2	I	6.8	1.4	-0.1	-2.0	-1287.3	717.0
				J	6.8	1.4	-0.1	-2.0	-1191.9	-1034.0
			LC3	I	5.5	0.9	1.9	-1.0	4321.9	450.2
				J	5.5	0.9	1.9	-1.0	1982.0	-657.9
			LC4	I	48.6	1.6	0.0	1.8	-1169.4	754.3
				J	48.6	1.6	0.0	1.8	-1186.2	-1282.8
			LC5	I	4.5	1.5	0.9	0.3	-568.4	749.1
				J	4.5	1.5	0.9	0.3	-1684.4	-1073.7
			LC6	I	9.5	-1.0	2.0	-3.7	-199.1	237.7
				J	9.5	-1.0	2.0	-3.7	-2732.6	1455.5
122	1	7	EL-18 Max	I	55.6	11.0	20.0	23.1	46706.9	7220.1
				J	55.6	11.0	20.0	23.1	38492.1	237.6
			Min	I	0.0	-0.4	-17.3	-7.0	-13093.6	-310.9
				J	0.0	-0.4	-17.3	-7.0	-10107.3	-6519.7
			자중	I	23.3	3.1	-1.4	2.5	5450.6	1985.5
				J	23.3	3.1	-0.2	2.5	6469.0	-1844.8
			기타고-1	I	11.6	3.5	-1.5	-7.0	1757.7	2190.6
				J	11.6	3.5	-1.5	-7.0	3673.8	-2197.0
			안전발판	I	8.7	1.3	-2.8	1.4	1357.3	826.5
				J	8.7	1.3	0.2	1.4	3010.9	-761.7
			풍하중-1	I	2.8	-0.9	-0.2	1.5	-200.7	-834.7
				J	2.8	-0.9	-0.2	1.5	56.0	281.4
			풍하중-2	I	4.8	-0.8	-0.2	1.1	51.2	-790.3
				J	4.8	-0.8	-0.2	1.1	302.8	225.5
			시체동-1	I	-37.8	9.6	0.2	6.2	2351.6	7123.6
				J	-37.8	9.6	0.2	6.2	2040.7	-4904.7
			온도하-1	I	187.9	18.8	0.3	16.4	3701.6	12212.2
				J	187.9	18.8	0.3	16.4	3302.1	-11321.0
			온도하-2	I	-75.2	-7.5	-0.1	-6.6	-1480.6	-4884.9
				J	-75.2	-7.5	-0.1	-6.6	-1320.9	4528.4
			LC1	I	5.4	0.9	-0.4	-1.1	-917.9	660.1
				J	5.4	0.9	-0.4	-1.1	-415.4	-514.2
			LC2	I	5.2	1.3	-2.3	-1.6	-959.0	915.7
				J	5.2	1.3	-2.3	-1.6	1934.5	-695.2
			LC3	I	2.8	1.8	-0.6	1.9	2541.6	1262.9
				J	2.8	1.8	-0.6	1.9	3254.7	-1043.2
			LC4	I	44.0	1.2	1.2	1.0	-3.2	998.9
				J	44.0	1.2	1.2	1.0	-1540.7	-485.1
			LC5	I	1.9	1.1	-0.5	1.6	-1114.0	770.6
				J	1.9	1.1	-0.5	1.6	-458.6	-664.4
			LC6	I	10.8	19.3	-19.0	-65.9	-3554.3	10560.6
				J	10.8	19.3	-19.0	-65.9	20159.2	-13569.1
123	1	7	EL-18 Max	I	53.9	4.8	22.0	20.4	37935.8	180.8
				J	53.9	4.8	22.0	20.4	38126.1	233.4
			Min	I	0.0	-0.5	-17.1	-12.7	-10226.9	-5339.7
				J	0.0	-0.5	-17.1	-12.7	-11108.3	-6297.4
			자중	I	22.2	1.6	0.1	8.9	6267.9	-1526.1
				J	22.2	1.6	0.3	8.9	6222.1	-1909.1
			기타고-1	I	9.4	-0.5	-0.6	-3.2	3277.7	-1639.0
				J	9.4	-0.5	-0.6	-3.2	3428.9	-1511.2
			안전발판	I	8.3	0.7	0.3	2.2	2930.8	-630.9
				J	8.3	0.7	0.8	2.2	2800.5	-798.2
			풍하중-1	I	3.8	-1.5	-0.1	-2.2	244.1	-199.1
				J	3.8	-1.5	-0.1	-2.2	277.0	145.8
			풍하중-2	I	5.7	-1.1	-0.4	2.7	465.1	-223.0
				J	5.7	-1.1	-0.4	2.7	556.9	27.3
			시체동-1	I	-42.2	5.0	2.0	-0.9	1232.4	-2866.3
				J	-42.2	5.0	2.0	-0.9	767.4	-4052.9
			온도하-1	I	180.6	13.3	-0.4	67.0	1935.0	-9037.3
				J	180.6	13.3	-0.4	67.0	2032.0	-12172.4
			온도하-2	I	-72.2	-5.3	0.2	-26.8	-774.0	3614.9
				J	-72.2	-5.3	0.2	-26.8	-812.8	4869.0
			LC1	I	5.0	0.7	-0.4	-0.4	-485.2	-377.0
				J	5.0	0.7	-0.4	-0.4	-400.8	-550.5
			LC2	I	4.8	0.8	-2.2	-1.9	1850.3	-536.1
				J	4.8	0.8	-2.2	-1.9	2358.4	-720.4
			LC3	I	2.3	0.4	-0.0	-3.8	3162.1	-845.4
				J	2.3	0.4	-0.0	-3.8	3162.3	-938.1
			LC4	I	43.3	0.3	1.8	-6.4	-1678.2	-127.3
				J	43.3	0.3	1.8	-6.4	-2092.6	-188.3
			LC5	I	1.3	0.1	-0.0	-5.9	-563.1	-445.0
				J	1.3	0.1	-0.0	-5.9	-557.5	-473.9
			LC6	I	-8.8	-8.5	-16.7	-58.5	16600.0	-9012.1
				J	-8.8	-8.5	-16.7	-58.5	20527.1	-7002.2
124	1	7	EL-18 Max	I	68.0	0.4	22.3	3.5	39370.5	228.0
				J	68.0	0.4	22.3	3.5	41831.9	8009.9
			Min	I	0.0	-14.8	-17.3	-19.8	-10651.9	-7029.7
				J	0.0	-14.8	-17.3	-19.8	-15711.8	-224.3
			자중	I	28.0	-4.1	1.6	-5.1	6721.1	-1967.3
				J	28.0	-4.1	2.5	-5.1	4630.5	2169.9
			기타고-1	I	10.3	-3.5	2.9	9.6	3329.8	-1491.3
				J	10.3	-3.5	2.9	9.6	382.3	2081.4
			안전발판	I	10.7	-1.7	0.9	-2.1	2997.2	-833.3
				J	10.7	-1.7	3.4	-2.1	803.6	925.1
			풍하중-1	I	4.0	-1.8	-0.2	-0.3	268.8	-652.0
				J	4.0	-1.8	-0.2	-0.3	443.4	1199.5
			풍하중-2	I	6.5	-2.2	-0.1	-0.0	596.0	-809.5
				J	6.5	-2.2	-0.1	-0.0	684.2	1377.5
			시체동-1	I	-34.6	-1.9	1.7	-7.4	1459.4	-1818.9
				J	-34.6	-1.9	1.7	-7.4	-267.8	75.0
			온도하-1	I	217.2	-23.7	4.0	-35.1	5109.5	-11554.2
				J	217.2	-23.7	4.0	-35.1	1043.7	12448.9
			온도하-2	I	-86.9	9.5	-1.6	14.0	-2043.8	4621.7
				J	-86.9	9.5	-1.6	14.0	-417.5	-4979.6
			LC1	I	6.3	-0.5	-0.3	-3.6	-277.1	-326.2
				J	6.3	-0.5	-0.3	-3.6	62.0	214.8
			LC2	I	6.6	-1.0	-2.3	-4.9	2514.0	-513.9
				J	6.6	-1.0	-2.3	-4.9	4804.3	494.4
			LC3	I	4.6	-2.0	-0.4	-3.2	3337.7	-933.5
				J	4.6	-2.0	-0.4	-3.2	3714.0	1071.3
			LC4	I	43.1	0.8	1.3	-0.7	-2081.4	199.2
				J	43.1	0.8	1.3	-0.7	-3422.0	-635.9
			LC5	I	2.2	-1.5	-0.7	-4.5	-558.7	-376.1
				J	2.2	-1.5	-0.7	-4.5	180.5	1161.3
			LC6	I	-26.1	-15.7	16.5	97.1	16987.7	-5344.6
				J	-26.1	-15.7	16.5	97.1	206.0	10593.3
125	1	7	EL-18 Max	I	79.9	3.2	17.7	4.4	39174.9	1779.2
				J	79.9	3.2	17.7	4.4	35905.0	3796.7
			Min	I	0.0	-7.8	-21.1	-16.1	-16927.0	-4157.3
				J	0.0	-7.8	-21.1	-16.1	-12185.3	-1442.0
			자중	I	32.2	-2.2	-2.6	-4.6	3353.2	-1148.1
				J	32.2	-2.2	-1.6	-4.6	5481.0	1102.4
			기타고-1	I	11.9	1.2	-2.8	-13.1	-97.8	838.4
				J	11.9	1.2	-2.8	-13.1	2781.3	-346.5
			안전발판	I	12.3	-0.7	-3.3	-1.6	312.8	-371.6
				J	12.3	-0.7	-0.9	-1.6	2456.7	360.9
			풍하중-1	I	5.4	-2.2	0.2	-0.6	128.0	-1510.2
				J	5.4	-2.2	0.2	-0.6	-59.1	736.2
			풍하중-2	I	8.1	-2.2	0.2	-0.9	304.9	-1494.8
				J	8.1	-2.2	0.2	-0.9	147.9	744.1
			시체동-1	I	-36.1	-2.1	1.9	-7.5	-130.1	-161.4
				J	-36.1	-2.1	1.9	-7.5	-2051.2	1945.6
			온도하-1	I	245.6	-18.6	-0.3	-29.9	-7549.5	-9735.5
				J	245.6	-18.6	-0.3	-29.9	-7283.1	9132.1
			온도하-2	I	-98.3	7.4	0.1	12.0	3019.8	3894.2
				J	-98.3	7.4	0.1	12.0	2913.3	-3652.8
			LC1	I	7.6	-0.1	-2.2	-4.0	-373.3	23.8
				J	7.6	-0.1	-2.2	-4.0	1856.0	91.6
			LC2	I	10.1	-0.7	-0.6	-4.7	3781.5	-400.7
				J	10.1	-0.7	-0.6	-4.7	4408.5	330.0
			LC3	I	7.8	-0.4	-1.2	-2.4	2825.8	-210.5
				J	7.8	-0.4	-1.2	-2.4	4017.3	171.0
			LC4	I	40.7	1.7	-4.8	-0.2	-2855.1	997.4
				J	40.7	1.7	-4.8	-0.2	1987.6	-723.1
			LC5	I	4.6	8.5	-16.6	-77.0	-627.4	6005.4
				J	4.6	8.5	-16.6	-77.0	16173.3	-2607.6
			LC6	I	-23.2	5.6	-10.9	-64.7	-568.2	4779.3
				J	-23.2	5.6	-10.9	-64.7	10438.0	-932.2
126	1	7	EL-18 Max	I	91.6	6.3	15.2	58.8	36431.1	4035.5
				J	91.6	6.3	15.2	58.8	36686.2	2716.3
			Min	I	0.0	-0.2	-23.5	-1.6	-11508.5	-463.2
				J	0.0	-0.2	-23.5	-1.6	-10260.1	-1030.6
			자중	I	36.6	2.6	-2.0	15.5	5834.6	1456.9
				J	36.6	2.6	-1.8	15.5	6279.7	851.2
			기타고-1	I	14.8	2.1	0.1	12.4	3197.8	-257.4
				J	14.8	2.1	0.1	12.4	3176.5	-754.3
			안전발판	I	13.9	0.9	-1.4	7.2	2589.2	499.9
				J	13.9	0.9	-0.9	7.2	2858.8	288.9
			풍하중-1	I	5.3	-2.1	0.5	-6.3	-77.5	-174.7
				J	5.3	-2.1	0.5	-6.3	-185.3	321.4
			풍하중-2	I	8.1	-2.0	0.6	-7.6	141.1	-74.7
				J	8.1	-2.0	0.6	-7.6	6.4	404.7
			시체동-1	I	-28.1	5.0	2.2	-2.0	-1308.2	4055.8
				J	-28.1	5.0	2.2	-2.0	-1833.8	2885.1
			온도하-1	I	278.0	15.2	-6.0	88.3	-4636.0	10946.2
				J	278.0	15.2	-6.0	88.3	-3216.0	7375.0
			온도하-2	I	-111.2	-6.1	2.4	-35.3	1854.4	-4378.5
				J	-111.2	-6.1	2.4	-35.3	1286.4	-2950.0
			LC1	I	8.5	0.8	-2.5	1.9	1944.2	378.4
				J	8.5	0.8	-2.5	1.9	2529.9	195.5
			LC2	I	11.4	0.6	-0.7	0.3	4513.0	632.9
				J	11.4	0.6	-0.7	0.3	4676.0	492.0
			LC3	I	8.7	0.6	-1.4	3.5	4093.0	427.0
				J	8.7	0.6	-1.4	3.5	4421.2	290.7
			LC4	I	39.3	0.1	-5.0	1.6	1887.8	-301.0
				J	39.3	0.1	-5.0	1.6	3063.4	-319.9
			LC5	I	23.5	6.8	9.1	65.8	19537.8	-4437.4
				J	23.5	6.8	9.1	65.8	17396.4	-6029.5
			LC6	I	-2.8	7.4	10.1	70.3	13756.7	-2764.9
				J	-2.8	7.4	10.1	70.3	11366.7	-4516.1
127	1	7	EL-18 Max	I	89.6	5.6	16.2	12.4	36569.4	3408.1
				J	89.6	5.6	16.2	12.4	46177.1	1845.9
			Min	I	0.0	-2.6	-20.6	-16.2	-10485.4	-1417.7
				J	0.0	-2.6	-20.6	-16.2	-11655.1	-3657.7
			자중	I	36.0	1.7	-0.8	0.6	6168.1	1038.0
				J	36.0	1.7	0.4	0.6	6462.5	-1077.7
			기타고-1	I	16.3	-1.7	1.2	8.3	3453.9	-1119.7
				J	16.3	-1.7	1.2	8.3	1927.7	1047.5
			안전발판	I	13.6	0.6	-0.5	-0.1	2819.2	350.6
				J	13.6	0.6	2.5	-0.1	1596.3	-350.1
			풍하중-1	I	6.7	-1.0	0.2	2.5	70.0	-297.8
				J	6.7	-1.0	0.2	2.5	-121.2	940.8
			풍하중-2	I	9.5	-0.8	0.1	3.4	248.4	-176.0
				J	9.5	-0.8	0.1	3.4	65.7	794.2
			시체동-1	I	-32.8	9.8	0.4	6.8	-2703.2	5005.8
				J	-32.8	9.8	0.4	6.8	-3207.8	-7292.9
			온도하-1	I	273.0	14.9	-3.2	7.2	-4156.1	8999.6
				J	273.0	14.9	-3.2	7.2	-103.7	-9606.4
			온도하-2	I	-109.2	-6.0	1.3	-2.9	1662.4	-3599.9
				J	-109.2	-6.0	1.3	-2.9	41.5	3842.5
			LC1	I	8.3	0.5	-2.3	-2.7	2491.7	271.1
				J	8.3	0.5	-2.3	-2.7	5320.3	-364.4
			LC2	I	11.0	1.0	-0.7	0.2	4607.0	638.4
				J	11.0	1.0	-0.7	0.2	5530.5	-670.3
			LC3	I	8.3	0.7	-1.3	1.3	4353.3	433.8
				J	8.3	0.7	-1.3	1.3	5968.8	-410.3
			LC4	I	39.3	-0.8	-4.8	-4.6	3057.2	-269.0
				J	39.3	-0.8	-4.8	-4.6	8996.6	671.0
			LC5	I	39.7	-14.5	9.9	47.8	20325.1	-9837.4
				J	39.7	-14.5	9.9	47.8	8002.8	8315.8
			LC6	I	11.1	-11.2	11.4	44.6	13886.9	-7869.5
				J	11.1	-11.2	11.4	44.6	-346.3	6138.5
128	1	7	EL-18 Max	I	84.7	7.0	20.2	21.0	47222.3	4668.1
				J	84.7	7.0	20.2	21.0	37443.8	193.6
			Min	I	0.0	-0.3	-18.1	-7.5	-10805.4	-232.3
				J	0.0	-0.3	-18.1	-7.5	-6845.7	-4156.6
			자중	I	34.4	1.5	-1.3	1.5	6693.2	984.6
				J	34.4	1.5	-0.1	1.5	7607.3	-908.2
			기타고-1	I	15.8	2.9	-1.7	-7.5	1997.8	1770.8
				J	15.8	2.9	-1.7	-7.5	4158.6	-1808.3
			안전발판	I	13.0	0.7	-2.8	1.0	1686.1	434.4
				J	13.0	0.7	0.2	1.0	3366.8	-397.6
			풍하중-1	I	7.6	-1.3	-0.3	1.8	-310.8	-1167.5
				J	7.6	-1.3	-0.3	1.8	20.3	406.7
			풍하중-2	I	10.3	-1.2	-0.4	1.0	-123.2	-1135.7
				J	10.3	-1.2	-0.4	1.0	409.1	408.5
			시체동-1	I	-55.0	9.8	2.0	5.6	2166.8	7304.1
				J	-55.0	9.8	2.0	5.6	-290.6	-4948.4
			온도하-1	I	260.7	7.8	1.5	8.8	1836.8	4979.9
				J	260.7	7.8	1.5	8.8	1.8	-4743.2
			온도하-2	I	-104.3	-3.1	-0.6	-3.5	-734.7	-1992.0
				J	-104.3	3.1	-0.6	-3.5	-0.7	1897.3
			LC1	I	8.4	1.1	0.1	0.2	5199.4	672.6
				J	8.4	1.1	0.1	0.2	5044.9	-658.1
			LC2	I	8.9	1.9	1.7	3.3	5978.1	1172.8
				J	8.9	1.9	1.7	3.3	3867.5	-1155.2
			LC3	I	6.7	1.3	2.0	4.3	6338.3	772.6
				J	6.7	1.3	2.0	4.3	3783.2	-826.2
			LC4	I	41.4	4.8	-5.0	-41.0	8338.4	3505.2
				J	41.4	4.8	-5.0	-41.0	14646.3	-2519.9
			LC5	I	42.7	6.8	-0.2	-40.5	7320.9	5182.0
				J	42.7	6.8	-0.2	-40.5	7575.9	-3296.7
			LC6	I	11.2	1.9	-0.0	6.1	-320.8	1492.5
				J	11.2	1.9	-0.0	6.1	-303.2	-893.2
129	1	7	EL-18 Max	I	83.6	1.6	22.4	4.9	37161.6	148.4
				J	83.6	1.6	22.4	4.9	37126.9	187.3
			Min	I	0.0	-1.1	-17.5	-23.2	-6920.4	-3347.2
				J	0.0	-1.1	-17.5	-23.2	-7321.8	-3445.3
			자중	I	33.8	0.2	0.4	0.7	7500.9	-749.6
				J	33.8	0.2	0.6	0.7	7383.8	-803.6
			기타고-1	I	13.8	-1.1	-0.8	-6.4	3803.6	-1321.5
				J	13.8	-1.1	-0.8	-6.4	3982.8	-1062.3
			안전발판	I	12.8	0.2	0.3	-0.9	3323.1	-328.6

				J	12.8	0.2	0.9	-0.9	3178.9	-368.7
			풍하중-1	I	9.0	-2.0	-0.2	-3.0	292.4	-289.8
				J	9.0	-2.0	-0.2	-3.0	338.0	192.2
			풍하중-2	I	11.6	-1.7	-0.6	0.7	653.1	-240.2
				J	11.6	-1.7	-0.6	0.7	786.4	159.3
			시제동-1	I	-59.3	5.4	3.6	0.4	-1092.3	-2869.1
				J	-59.3	5.4	3.6	0.4	-1943.5	-4137.5
			온도하-1	I	257.2	4.4	1.5	21.7	-642.7	-3760.7
				J	257.2	4.4	1.5	21.7	-1007.2	-4807.5
			온도하-2	I	-102.9	-1.8	-0.6	-8.7	257.1	1504.3
				J	-102.9	-1.8	-0.6	-8.7	402.9	1923.0
			LC1	I	8.3	-0.3	0.6	-4.9	5027.2	-637.3
				J	8.3	-0.3	0.6	-4.9	4874.8	-560.7
			LC2	I	8.6	-0.4	2.6	-6.9	3815.1	-1048.2
				J	8.6	-0.4	2.6	-6.9	3208.6	-945.7
			LC3	I	6.5	-0.5	2.7	-3.5	3733.8	-724.4
				J	6.5	-0.5	2.7	-3.5	3092.0	-605.4
			LC4	I	44.3	-5.6	3.8	35.5	15158.1	-3157.8
				J	44.3	-5.6	3.8	35.5	14263.1	-1841.3
			LC5	I	45.8	-6.1	10.1	36.9	8126.7	-3875.9
				J	45.8	-6.1	10.1	36.9	5744.3	-2431.4
			LC6	I	10.9	0.3	0.5	-1.8	-361.0	-755.4
				J	10.9	0.3	0.5	-1.8	-469.0	-816.1
130	1	7	EL-18	Max	I	88.6	0.3	21.7	4.9	37665.0	139.3
					J	88.6	0.3	21.7	4.9	41300.6	5142.5
				Min	I	0.0	-9.5	-18.8	-13.9	-7030.2	-4474.8
					J	0.0	-9.5	-18.8	-13.9	-12741.2	-131.9
			자중	I	36.3	-2.1	1.3	-2.2	7613.1	-978.3
				J	36.3	-2.1	2.3	-2.2	5777.8	1103.4
			기타고-1	I	13.4	-2.6	2.6	10.9	3779.0	-1078.8
				J	13.4	-2.6	2.6	10.9	1162.8	1590.7
			안전발판	I	13.9	-0.9	0.8	-1.0	3271.0	-446.2
				J	13.9	-0.9	3.2	-1.0	1230.3	510.6
			풍하중-1	I	9.4	-2.8	-0.2	-0.9	345.3	-957.8
				J	9.4	-2.8	-0.2	-0.9	560.7	1844.7
			풍하중-2	I	12.3	-2.7	-0.3	-0.6	817.3	-968.2
				J	12.3	-2.7	-0.3	-0.6	1147.5	1805.9
			시제동-1	I	-51.7	-1.6	3.5	-6.7	-1250.6	-1846.3
				J	-51.7	-1.6	3.5	-6.7	-4837.9	-227.6
			온도하-1	I	272.6	-10.7	3.0	-14.7	309.2	-5157.3
				J	272.6	-10.7	3.0	-14.7	-2739.1	5698.9
			온도하-2	I	-109.0	4.3	-1.2	5.9	-123.7	2062.9
				J	-109.0	4.3	-1.2	5.9	1095.6	-2279.6
			LC1	I	9.8	-1.8	0.4	-1.7	4990.3	-820.3
				J	9.8	-1.8	0.4	-1.7	4625.0	1045.7
			LC2	I	10.8	-2.8	2.0	-2.0	3372.8	-1260.6
				J	10.8	-2.8	2.0	-2.0	1309.4	1618.0
			LC3	I	7.9	-2.1	2.4	0.6	3192.7	-893.1
				J	7.9	-2.1	2.4	0.6	802.0	1186.8
			LC4	I	55.8	-8.4	8.9	41.8	15940.2	-4575.7
				J	55.8	-8.4	8.9	41.8	6924.8	3994.8
			LC5	I	59.1	-10.3	15.6	44.8	7618.8	-5412.8
				J	59.1	-10.3	15.6	44.8	-8195.2	4990.7
			LC6	I	12.9	-2.0	0.2	-2.0	-316.7	-950.1
				J	12.9	-2.0	0.2	-2.0	-530.2	1095.9
131	1	7	EL-18	Max	I	93.3	4.0	19.1	5.0	40789.8	2407.8
					J	93.3	4.0	19.1	5.0	35921.4	1838.3
				Min	I	0.0	-3.2	-19.5	-14.6	-13421.4	-1404.1
					J	0.0	-3.2	-19.5	-14.6	-9175.2	-1749.0
			자중	I	38.1	-0.5	-2.1	-2.4	5250.0	-133.0
				J	38.1	-0.5	-1.1	-2.4	6843.8	335.6
			기타고-1	I	14.1	1.4	-2.0	-7.8	976.6	840.9
				J	14.1	1.4	-2.0	-7.8	2985.5	-537.0
			안전발판	I	14.6	-0.1	-3.0	-0.9	1020.7	19.2
				J	14.6	-0.1	-0.6	-0.9	2833.8	72.4
			풍하중-1	I	10.8	-1.4	-0.2	1.2	264.9	-968.7
				J	10.8	-1.4	-0.2	1.2	433.6	437.3
			풍하중-2	I	13.5	-1.3	-0.1	0.9	862.6	-898.1
				J	13.5	-1.3	-0.1	0.9	999.9	427.1
			시제동-1	I	-59.2	-0.6	1.0	-12.7	-3125.7	2064.7
				J	-59.2	-0.6	1.0	-12.7	-4123.9	2649.2
			온도하-1	I	284.7	-7.7	0.3	-14.1	-6344.2	-3291.7
				J	284.7	-7.7	0.3	-14.1	-6673.8	4472.0
			온도하-2	I	-113.9	3.1	-0.1	5.6	2537.7	1316.7
				J	-113.9	3.1	-0.1	5.6	2669.5	-1788.8
			LC1	I	10.4	1.0	0.9	-0.1	4431.8	552.5
				J	10.4	1.0	0.9	-0.1	3551.3	-422.8
			LC2	I	11.3	1.9	-2.1	-1.4	1143.6	1104.1
				J	11.3	1.9	-2.1	-1.4	3262.7	-827.1
			LC3	I	9.1	-0.4	0.9	1.0	502.6	-208.8
				J	9.1	-0.4	0.9	1.0	-436.1	224.6
			LC4	I	55.3	2.5	5.7	2.0	7143.3	1719.1
				J	55.3	2.5	5.7	2.0	1365.5	-845.8
			LC5	I	58.1	9.5	-12.0	-20.8	-7858.2	4837.9
				J	58.1	9.5	-12.0	-20.8	4357.2	-4798.3
			LC6	I	14.8	-1.0	-0.3	-0.7	-1033.8	-527.8
				J	14.8	-1.0	-0.3	-0.7	-762.6	488.5
132	1	7	EL-18	Max	I	97.4	6.1	17.0	48.9	35911.1	1448.8
					J	97.4	6.1	17.0	48.9	35253.3	555.6
				Min	I	0.0	-0.6	-19.9	-3.1	-8813.7	-899.7
					J	0.0	-0.6	-19.9	-3.1	-7835.1	-1132.1
			자중	I	40.3	1.7	-1.0	9.4	7031.6	512.4
				J	40.3	1.7	-0.8	9.4	7235.7	109.6
			기타고-1	I	13.9	1.4	-0.7	1.1	2956.2	-180.5
				J	13.9	1.4	-0.7	1.1	3113.3	-499.5
			안전발판	I	15.3	0.6	-0.8	4.5	2902.9	152.7
				J	15.3	0.6	-0.3	4.5	3034.6	5.6
			풍하중-1	I	9.9	-2.9	0.1	-5.3	419.9	-346.1
				J	9.9	-2.9	0.1	-5.3	389.0	342.9
			풍하중-2	I	12.8	-2.7	0.2	-7.1	985.8	-259.5
				J	12.8	-2.7	0.2	-7.1	937.2	385.0
			시제동-1	I	-37.0	15.2	-1.5	50.8	-1668.7	3456.6
				J	-37.0	15.2	-1.5	50.8	-1315.7	-115.2
			온도하-1	I	305.5	11.3	-4.2	64.3	-4741.2	4493.3
				J	305.5	11.3	-4.2	64.3	-3757.0	1832.8
			온도하-2	I	-122.2	-4.5	1.7	-25.7	1896.5	-1797.3
				J	-122.2	-4.5	1.7	-25.7	1502.8	-733.1
			LC1	I	9.9	0.6	0.7	3.9	3499.3	-140.6
				J	9.9	0.6	0.7	3.9	3330.8	-273.9
			LC2	I	10.2	1.3	-2.2	5.5	3132.9	-286.0
				J	10.2	1.3	-2.2	5.5	3658.4	-584.7
			LC3	I	10.1	0.3	0.7	4.9	-338.1	115.0
				J	10.1	0.3	0.7	4.9	-507.2	50.6
			LC4	I	53.9	0.6	5.6	5.8	1293.6	-354.5
				J	53.9	0.6	5.6	5.8	-25.8	-506.1
			LC5	I	43.7	2.7	-12.8	-34.7	2516.1	-2032.3
				J	43.7	2.7	-12.8	-34.7	5523.8	-2675.3
			LC6	I	16.6	0.7	-0.7	5.8	-609.8	359.7
				J	16.6	0.7	-0.7	5.8	-451.4	200.5
133	1	7	EL-18	Max	I	99.3	3.4	18.7	16.4	35282.3	309.7
					J	99.3	3.4	18.7	16.4	36251.8	317.3
				Min	I	0.0	-1.6	-18.2	-29.7	-7768.7	-1347.3
					J	0.0	-1.6	-18.2	-29.7	-8520.5	-1723.7
			자중	I	40.7	0.7	-0.1	0.8	7306.3	20.6
				J	40.7	0.7	0.2	0.8	7297.1	-148.2
			기타고-1	I	14.0	-0.6	0.4	1.8	3132.7	-525.6
				J	14.0	-0.6	0.4	1.8	3038.9	-373.6
			안전발판	I	15.5	0.3	-0.0	-0.6	3062.7	-31.1
				J	15.5	0.3	0.5	-0.6	3006.2	-100.0
			풍하중-1	I	11.3	-2.8	0.0	-3.6	639.8	-211.7
				J	11.3	-2.8	0.0	-3.6	628.7	440.5
			풍하중-2	I	14.1	-2.3	-0.1	-0.0	1177.7	-136.9
				J	14.1	-2.3	-0.1	-0.0	1201.3	400.7
			시제동-1	I	-33.6	15.1	-1.5	50.9	-694.2	-99.2
				J	-33.6	15.1	-1.5	50.9	-341.1	-3667.0
			온도하-1	I	308.8	9.4	-3.0	31.6	-3147.8	1065.4
				J	308.8	9.4	-3.0	31.6	-2446.4	-1154.6
			온도하-2	I	-123.5	-3.8	1.2	-12.6	1259.1	-426.2
				J	-123.5	-3.8	1.2	-12.6	978.6	461.8
			LC1	I	9.7	-0.1	1.1	-2.8	3296.6	-223.5
				J	9.7	-0.1	1.1	-2.8	3033.4	-206.1
			LC2	I	9.7	-0.1	-1.5	-4.3	3561.9	-444.6
				J	9.7	-0.1	-1.5	-4.3	3919.3	-418.3
			LC3	I	10.3	0.1	0.8	1.8	-462.2	-9.7
				J	10.3	0.1	0.8	1.8	-662.2	-35.7
			LC4	I	53.9	-0.5	6.2	-4.5	-36.0	-437.8
				J	53.9	-0.5	6.2	-4.5	-1496.8	-311.1
			LC5	I	39.4	-4.7	-9.3	-23.2	4747.1	-1687.0
				J	39.4	-4.7	-9.3	-23.2	6931.2	-589.8
			LC6	I	16.8	0.4	-0.5	1.1	-400.4	101.8
				J	16.8	0.4	-0.5	1.1	-278.9	3.2
134	1	7	EL-18	Max	I	107.4	0.6	19.6	8.7	36611.1	297.7
					J	107.4	0.6	19.6	8.7	41655.2	3190.0
				Min	I	0.0	-6.0	-19.0	-10.3	-8373.4	-3209.8
					J	0.0	-6.0	-19.0	-10.3	-12591.8	-362.6
			자중	I	42.7	-0.7	1.1	-0.9	7515.8	-435.1
				J	42.7	-0.7	2.1	-0.9	5878.4	263.3
			기타고-1	I	15.4	-1.7	2.0	6.8	3182.7	-761.6
				J	15.4	-1.7	2.0	6.8	1176.4	971.7
			안전발판	I	16.4	-0.4	0.6	-0.3	3093.7	-231.1
				J	16.4	-0.4	3.0	-0.3	1261.0	186.1
			풍하중-1	I	10.6	-1.3	-0.2	1.3	637.1	-445.9
				J	10.6	-1.3	-0.2	1.3	861.0	884.2
			풍하중-2	I	13.9	-1.3	-0.2	1.1	1256.8	-472.3
				J	13.9	-1.3	-0.2	1.1	1462.5	845.0
			시제동-1	I	-11.7	-0.7	1.0	-12.8	2040.0	-2689.6
				J	-11.7	-0.7	1.0	-12.8	1027.4	-1966.1
			온도하-1	I	324.4	-3.0	0.3	-9.0	-850.2	-2414.3
				J	324.4	-3.0	0.3	-9.0	-1109.5	652.8
			온도하-2	I	-129.8	1.2	-0.1	3.6	340.1	965.7
				J	-129.8	1.2	-0.1	3.6	443.8	-261.1
			LC1	I	10.3	-0.9	1.0	0.3	3054.8	-331.7
				J	10.3	-0.9	1.0	0.3	1993.2	542.9
			LC2	I	10.2	-1.2	-1.2	0.3	3913.7	-498.2
				J	10.2	-1.2	-1.2	0.3	5178.1	675.8
			LC3	I	11.0	-0.3	0.9	0.8	-588.4	-185.4
				J	11.0	-0.3	0.9	0.8	-1547.2	148.4
			LC4	I	55.5	-2.5	5.8	-1.0	-1389.6	-728.2
				J	55.5	-2.5	5.8	-1.0	-7270.3	1779.0
			LC5	I	32.4	-3.4	2.5	32.0	5836.2	-538.1
				J	32.4	-3.4	2.5	32.0	3341.4	2934.4
			LC6	I	17.6	-0.2	-0.3	-0.9	-211.6	-108.1
				J	17.6	-0.2	-0.3	-0.9	48.0	109.6
135	1	7	EL-18	Max	I	106.9	6.4	19.5	9.0	41584.2	3485.6
					J	106.9	6.4	19.5	9.0	37188.5	442.5
				Min	I	0.0	-1.0	-20.3	-7.4	-12543.3	-538.2
					J	0.0	-1.0	-20.3	-7.4	-8101.3	-3072.1
			자중	I	42.4	0.8	-1.7	-0.2	5942.5	424.3
				J	42.4	0.8	-0.7	-0.2	7149.4	-379.9
			기타고-1	I	15.3	2.2	-2.4	-11.6	1196.2	1375.4
				J	15.3	2.2	-2.4	-11.6	3602.9	-899.6
			안전발판	I	16.3	0.4	-3.0	0.1	1286.5	238.5
				J	16.3	0.4	-0.6	0.1	3086.4	-212.6
			풍하중-1	I	12.4	-3.7	0.3	-1.5	464.9	-2541.7
				J	12.4	-3.7	0.3	-1.5	142.9	1246.0
			풍하중-2	I	15.5	-3.3	0.7	-1.7	1101.1	-2276.4
				J	15.5	-3.3	0.7	-1.7	419.5	1116.8
			시제동-1	I	-18.9	-1.9	3.6	-7.0	2649.3	119.7
				J	-18.9	-1.9	3.6	-7.0	-994.2	2001.1
			온도하-1	I	325.5	-0.5	-0.7	-0.6	-1524.9	-379.6
				J	325.5	-0.5	-0.7	-0.6	-860.5	91.3
			온도하-2	I	-130.2	0.2	0.3	0.2	610.0	151.8
				J	-130.2	0.2	0.3	0.2	344.2	-36.5
			LC1	I	11.2	1.4	-1.6	0.3	1749.4	759.7
				J	11.2	1.4	-1.6	0.3	3374.2	-664.9
			LC2	I	10.7	0.7	0.4	0.6	5058.8	414.6
				J	10.7	0.7	0.4	0.6	4639.8	-317.7
			LC3	I	10.9	-0.1	0.0	0.5	-1514.3	-85.9
				J	10.9	-0.1	0.0	0.5	-1562.8	19.9
			LC4	I	57.3	12.2	-19.9	-80.9	-7856.7	7048.2
				J	57.3	12.2	-19.9	-80.9	12321.5	-5281.9
			LC5	I	28.4	12.9	-14.0	-76.5	4350.1	7686.1
				J	28.4	12.9	-14.0	-76.5	18577.3	-5410.9
			LC6	I	18.0	0.4	0.3	-0.6	-100.0	164.7
				J	18.0	0.4	0.3	-0.6	-448.4	-208.5
136	1	7	EL-18	Max	I	106.9	2.1	17.6	33.1	36900.6	435.4
					J	106.9	2.1	17.6	33.1	36752.9	329.3
				Min	I	0.0	-0.4	-21.8	-2.0	-8102.6	-2199.6
					J	0.0	-0.4	-21.8	-2.0	-7672.0	-2414.6
			자중	I	41.8	0.6	-0.3	3.8	7078.7	-187.2
				J	41.8	0.6	-0.1	3.8	7130.8	-317.8
			기타고-1	I	16.3	1.3	0.9	7.9	3853.9	-884.2
				J	16.3	1.3	0.9	7.9	3651.9	-1198.1
			안전발판	I	15.9	0.1	-0.8	2.7	3055.1	-136.8
				J	15.9	0.1	-0.2	2.7	3175.9	-165.4
			풍하중-1	I	12.6	-3.2	0.6	-8.1	130.4	-241.1
				J	12.6	-3.2	0.6	-8.1	-11.0	503.8
			풍하중-2	I	15.6	-3.0	1.2	-10.6	398.8	-176.9
				J	15.6	-3.0	1.2	-10.6	124.4	531.4
			시제동-1	I	-10.7	5.4	3.7	-0.2	-233.3	4183.2
				J	-10.7	5.4	3.7	-0.2	-1105.8	2909.7
			온도하-1	I	326.9	2.2	-2.2	23.1	-837.4	536.8
				J	326.9	2.2	-2.2	23.1	-315.7	17.1
			온도하-2	I	-130.8	-0.9	0.9	-9.3	335.0	-214.7
				J	-130.8	-0.9	0.9	-9.3	126.3	-6.8
			LC1	I	10.3	0.5	-2.1	6.9	3301.3	-444.8
				J	10.3	0.5	-2.1	6.9	3795.3	-566.1
			LC2	I	10.4	0.4	0.2	4.5	4610.8	-113.1
				J	10.4	0.4	0.2	4.5	4567.3	-207.6
			LC3	I	10.9	0.0	-0.1	1.9	-1570.4	-88.3
				J	10.9	0.0	-0.1	1.9	-1548.7	-95.3
			LC4	I	61.8	8.1	1.8	22.7	13443.7	-4994.1
				J	61.8	8.1	1.8	22.7	13029.0	-6894.7
			LC5	I	29.7	8.3	5.8	4.3	19216.3	-4362.0
				J	29.7	8.3	5.8	4.3	17839.2	-6325.5
			LC6	I	17.8	0.3	-0.0	3.5	-470.5	-231.4
				J	17.8	0.3	-0.0	3.5	-468.5	-301.9
137	1	7	EL-18	Max	I	107.5	0.5	18.6	7.2	36999.3	344.4
					J	107.5	0.5	18.6	7.2	45243.1	3903.9
				Min	I	0.0	-5.7	-19.1	-21.4	-7659.9	-3199.7
					J	0.0	-5.7	-19.1	-21.4	-12199.1	-306.2
			자중	I	42.2	-0.8	0.6	-1.6	7198.7	-433.3
				J	42.2	-0.8	1.8	-1.6	5698.3	538.3
			기타고-1	I	18.2	-2.7	1.9	7.4	3997.6	-1679.4
				J	18.2	-2.7	1.9	7.4	1625.9	1664.1
			안전발판	I	16.1	-0.4	0.0	-1.0	3207.1	-224.4
				J	16.1	-0.4	3.0	-1.0	1299.7	281.0
			풍하중-1	I	14.8	-1.6	0.2	3.1	400.1	-494.8
				J	14.8	-1.6	0.2	3.1	90.7	1513.3
			풍하중-2	I	17.6	-1.3	0.6	3.6	502.8	-367.7
				J	17.6	-1.3	0.6	3.6	-303.6	1260.9
			시제동-1	I	-15.4	10.1	2.0	6.1	-1981.7	5091.2
				J	-15.4	10.1	2.0	6.1	-4454.2	-7534.9
			온도하-1	I	328.2	-1.1	-0.6	-4.1	-64.6	-432.7
				J	328.2	-1.1	-0.6	-4.1	708.1	944.5
			온도하-2	I	-131.3	0.4	0.2	1.6	25.9	173.1
				J	-131.3	0.4	0.2	1.6	-283.2	-377.8
			LC1	I	10.4	-1.0	-1.4	-1.7	3812.6	-613.5
				J	10.4	-1.0	-1.4	-1.7	5570.9	688.4
			LC2	I	10.3	-0.3	0.5	1.2	4554.3	-172.2
				J	10.3	-0.3	0.5	1.2	3927.6	197.1
			LC3	I	11.1	-0.3	0.1	-0.8	-1513.2	-185.3
				J	11.1	-0.3	0.1	-0.8	-1627.5	217.5
			LC4	I	71.6	-15.4	8.8	58.7	14822.6	-9394.8
				J	71.6	-15.4	8.8	58.7	3763.0	9892.4
			LC5	I	37.2	-12.2	13.0	62.5	19203.4	-8052.9
				J	37.2	-12.2	13.0	62.5	2901.3	7243.2
			LC6	I	18.2	-0.9	0.5	-4.0	-404.0	-478.4
				J	18.2	-0.9	0.5	-4.0	-1049.1	622.4
138	1	7	EL-18	Max	I	112.2	3.8	19.6	16.7	44165.0	2643.4
					J	112.2	3.8	19.6	16.7	36356.2	2129.6
				Min	I	0.0	-3.8	-17.2	-12.1	-13127.1	-2584.0
					J	0.0	-3.8	-17.2	-12.1	-11168.0	-2139.6
			자중	I	43.4	-0.7	-0.9	-0.4	5455.4	-479.6
				J	43.4	-0.7	0.2	-0.4	5885.1	404.8
			기타고-1	I	18.7	2.0	-1.5	-8.2	1515.2	1210.6
				J	18.7	2.0	-1.5	-8.2	3348.2	-1306.6
			안전발판	I	16.6	-0.2	-2.7	0.2	1192.0	-136.9
				J	16.6	-0.2	0.3	0.2	2716.6	117.0
			풍하중-1	I	17.0	-2.5	-0.5	2.4	-386.4	-2194.3
				J	17.0	-2.5	-0.5	2.4	197.7	927.4
			풍하중-2	I	19.5	-2.4	-0.8	1.1	-715.9	-2075.8
				J	19.5	-2.4	-0.8	1.1	269.5	927.2
			시제동-1	I	-38.5	10.4	0.0	7.0	1114.2	7690.8
				J	-38.5	10.4	0.0	7.0	1055.7	-5336.9
			온도하-1	I	336.5	-7.9	2.6	-1.9	-1128.0	-5386.0
				J	336.5	-7.9	2.6	-1.9	-4361.5	4476.9
			온도하-2	I	-134.6	3.2	-1.0	0.8	451.2	2154.4
				J	-134.6	3.2	-1.0	0.8	1744.6	-1790.8

			LC1	I	11.3	-0.2	1.1	1.1	5387.7	-136.1
				J	11.3	-0.2	1.1	1.1	4006.1	115.2
			LC2	I	8.9	0.2	2.1	3.5	4340.2	88.8
				J	8.9	0.2	2.1	3.5	1776.6	-160.2
			LC3	I	11.9	-0.6	-0.9	-1.5	-1802.4	-457.2
				J	11.9	-0.6	-0.9	-1.5	-634.8	354.4
			LC4	I	70.2	20.4	-14.6	-67.1	4113.9	11927.5
				J	70.2	20.4	-14.6	-67.1	22357.4	-13534.8
			LC5	I	34.8	1.2	2.6	5.3	3786.4	1275.5
				J	34.8	1.2	2.6	5.3	584.1	-211.1
			LC6	I	20.9	-0.3	-4.3	-6.0	-1771.4	-330.2
				J	20.9	-0.3	-4.3	-6.0	3548.2	11.8
139	1	7	EL-18	Max	I 113.5	0.5	22.0	4.7	36341.5	1504.2
					J 113.5	0.5	22.0	4.7	36547.2	2307.6
				Min	I 0.0	-3.9	-16.5	-41.5	-10960.5	-1758.9
					J 0.0	-3.9	-16.5	-41.5	-11808.4	-1582.1
			자중		I 43.7	-1.5	0.9	-8.0	5936.1	274.5
					J 43.7	-1.5	1.1	-8.0	5697.8	623.7
			기타고-1		I 17.1	-1.8	-0.4	-9.8	3053.9	-931.6
					J 17.1	-1.8	-0.4	-9.8	3159.4	-516.2
			안전발판		I 16.7	-0.5	0.5	-4.3	2735.0	71.1
					J 16.7	-0.5	1.1	-4.3	2551.1	185.4
			풍하중-1		I 19.5	-3.8	-0.2	-9.3	666.0	-251.7
					J 19.5	-3.8	-0.2	-9.3	713.4	652.8
			풍하중-2		I 21.8	-3.4	-0.7	-6.4	692.3	-149.7
					J 21.8	-3.4	-0.7	-6.4	858.0	649.6
			시체동-1		I -43.2	5.5	1.9	-0.2	187.7	-3153.3
					J -43.2	5.5	1.9	-0.2	-258.9	-4438.4
			온도하-1		I 339.0	-8.0	3.6	-38.8	-3906.8	3394.3
					J 339.0	-8.0	3.6	-38.8	-4753.4	5289.5
			온도하-2		I -135.6	3.2	-1.4	15.5	1562.7	-1357.7
					J -135.6	3.2	-1.4	15.5	1901.4	-2115.8
			LC1	I	11.4	-0.4	1.2	0.1	4033.0	52.6
				J	11.4	-0.4	1.2	0.1	3746.0	138.3
			LC2	I	8.9	-0.5	2.4	-1.2	1784.5	-181.2
				J	8.9	-0.5	2.4	-1.2	1229.9	-59.9
			LC3	I	12.2	-0.4	-1.0	-2.8	-565.9	186.6
				J	12.2	-0.4	-1.0	-2.8	-334.1	279.3
			LC4	I	48.5	-9.5	-12.4	-86.8	18422.2	-8274.6
				J	48.5	-9.5	-12.4	-86.8	21341.5	-6032.3
			LC5	I	34.7	-0.5	3.3	-11.0	555.9	-58.8
				J	34.7	-0.5	3.3	-11.0	-232.1	55.0
			LC6	I	20.4	-1.3	-4.1	-11.9	3466.0	-16.5
				J	20.4	-1.3	-4.1	-11.9	4433.7	295.7
140	1	7	EL-18	Max	I 109.2	3.6	20.3	9.7	36452.7	1899.6
					J 109.2	3.6	20.3	9.7	40848.2	3072.8
				Min	I 0.0	-5.4	-18.6	-6.5	-12076.1	-2512.5
					J 0.0	-5.4	-18.6	-6.5	-16740.8	-1798.2
			자중		I 42.1	0.4	1.3	1.8	5580.6	247.9
					J 42.1	0.4	2.2	1.8	3824.9	-127.7
			기타고-1		I 15.1	-1.8	2.7	12.2	2818.6	-620.7
					J 15.1	-1.8	2.7	12.2	125.2	1181.4
			안전발판		I 16.2	0.0	0.7	0.5	2509.5	30.3
					J 16.2	0.0	3.2	0.5	528.7	29.8
			풍하중-1		I 18.9	-3.6	-0.5	-1.1	630.2	-1157.4
					J 18.9	-3.6	-0.5	-1.1	1158.0	2501.7
			풍하중-2		I 21.2	-3.2	-0.8	-0.9	784.4	-1029.9
					J 21.2	-3.2	-0.8	-0.9	1603.7	2237.5
			시체동-1		I -34.8	-2.3	1.6	-8.0	505.0	-2065.3
					J -34.8	-2.3	1.6	-8.0	-1155.5	218.3
			온도하-1		I 325.7	5.9	1.2	12.0	-5825.4	3340.7
					J 325.7	5.9	1.2	12.0	-6992.2	-2692.8
			온도하-2		I -130.3	-2.4	-0.5	-4.8	2330.1	-1336.3
					J -130.3	-2.4	-0.5	-4.8	2796.9	1077.1
			LC1	I	11.4	-0.3	1.2	3.4	3743.7	-147.9
				J	11.4	-0.3	1.2	3.4	2560.9	131.6
			LC2	I	9.1	-0.9	2.1	2.2	1236.9	-340.6
				J	9.1	-0.9	2.1	2.2	-926.6	522.5
			LC3	I	11.7	0.1	-1.1	-0.9	-382.9	107.8
				J	11.7	0.1	-1.1	-0.9	761.2	-1.0
			LC4	I	23.4	-10.9	22.1	106.4	16957.5	-3455.5
				J	23.4	-10.9	22.1	106.4	-5507.4	7552.0
			LC5	I	33.9	0.1	2.4	0.7	-308.7	-9.6
				J	33.9	0.1	2.4	0.7	-2779.8	-156.7
			LC6	I	18.1	-0.8	-3.2	2.2	4086.9	82.8
				J	18.1	-0.8	-3.2	2.2	7361.3	894.6
141	1	7	EL-18	Max	I 104.8	9.8	17.5	13.4	41701.1	5128.3
					J 104.8	9.8	17.5	13.4	39572.2	496.0
				Min	I 0.0	-1.0	-23.0	-5.1	-16391.9	-633.4
					J 0.0	-1.0	-23.0	-5.1	-10848.7	-4852.8
			자중		I 40.7	2.1	-2.7	2.1	4283.8	1075.8
					J 40.7	2.1	-1.7	2.1	6542.5	-1074.1
			기타고-1		I 14.6	2.9	-3.0	-10.6	313.4	1702.5
					J 14.6	2.9	-3.0	-10.6	3350.5	-1196.8
			안전발판		I 15.7	1.0	-3.5	1.0	700.4	492.2
					J 15.7	1.0	-1.0	1.0	2966.9	-484.9
			풍하중-1		I 22.3	-4.3	-0.1	-1.6	368.4	-2972.5
					J 22.3	-4.3	-0.1	-1.6	519.0	1380.2
			풍하중-2		I 24.2	-3.6	-0.1	-1.8	930.8	-2542.6
					J 24.2	-3.6	-0.1	-1.8	1045.5	1145.2
			시체동-1		I -35.9	-2.6	2.4	-8.3	-1116.4	-404.3
					J -35.9	-2.6	2.4	-8.3	-3533.7	2251.2
			온도하-1		I 317.2	10.6	-3.3	16.8	-4273.0	5122.3
					J 317.2	10.6	-3.3	16.8	-937.3	-5637.4
			온도하-2		I -126.9	-4.2	1.3	-6.7	1709.2	-2048.9
					J -126.9	-4.2	1.3	-6.7	374.9	2254.9
			LC1	I	8.7	0.2	1.7	3.7	3325.9	62.9
				J	8.7	0.2	1.7	3.7	1551.7	-132.9
			LC2	I	9.0	-0.1	0.3	2.2	-819.5	-144.2
				J	9.0	-0.1	0.3	2.2	-1077.2	1.8
			LC3	I	10.2	2.5	-2.5	0.4	1135.9	1379.2
				J	10.2	2.5	-2.5	0.4	3704.1	-1127.4
			LC4	I	18.4	2.6	-1.4	5.3	-3941.1	1979.9
				J	18.4	2.6	-1.4	5.3	-2490.6	-614.6
			LC5	I	33.4	1.2	-1.3	2.2	-2520.7	616.9
				J	33.4	1.2	-1.3	2.2	-1162.7	-615.7
			LC6	I	16.6	11.4	-8.6	-45.5	7674.8	5583.8
				J	16.6	11.4	-8.6	-45.5	16391.6	-5959.1
142	1	7	EL-18	Max	I 96.5	0.9	16.0	24.7	38801.9	497.0
					J 96.5	0.9	16.0	24.7	38968.1	381.9
				Min	I 0.0	-2.3	-23.7	-8.1	-10998.4	-4429.4
					J 0.0	-2.3	-23.7	-8.1	-9857.3	-3996.8
			자중		I 37.8	-0.5	-1.0	-0.9	6274.5	-1051.2
					J 37.8	-0.5	-0.8	-0.9	6493.9	-925.2
			기타고-1		I 14.6	0.9	0.4	6.0	3524.3	-1242.7
					J 14.6	0.9	0.4	6.0	3441.0	-1451.5
			안전발판		I 14.4	-0.3	-1.1	1.0	2859.2	-472.0
					J 14.4	-0.3	-0.6	1.0	3060.0	-401.7
			풍하중-1		I 21.8	-4.4	0.3	-12.2	431.1	-560.6
					J 21.8	-4.4	0.3	-12.2	358.3	483.9
			풍하중-2		I 23.3	-4.2	0.6	-15.0	938.9	-534.4
					J 23.3	-4.2	0.6	-15.0	804.2	460.5
			시체동-1		I -27.1	5.3	2.8	-2.4	-2714.0	4471.6
					J -27.1	5.3	2.8	-2.4	-3368.8	3225.0
			온도하-1		I 299.6	-6.1	-2.6	-12.0	-2492.7	-6400.9
					J 299.6	-6.1	-2.6	-12.0	-1871.9	-4963.3
			온도하-2		I -119.9	2.4	1.1	4.8	997.1	2560.4
					J -119.9	2.4	1.1	4.8	748.8	1985.3
			LC1	I	8.1	-0.4	1.4	4.5	1499.1	-372.3
				J	8.1	-0.4	1.4	4.5	1163.5	-280.5
			LC2	I	8.7	-0.3	0.1	2.7	-1110.4	-219.2
				J	8.7	-0.3	0.1	2.7	-1134.3	-149.7
			LC3	I	8.3	0.5	-3.1	6.8	3561.7	-952.9
				J	8.3	0.5	-3.1	6.8	4299.0	-1065.4
			LC4	I	16.8	-0.1	-1.9	2.5	-2519.0	-543.0
				J	16.8	-0.1	-1.9	2.5	-2071.6	-515.6
			LC5	I	31.4	-0.7	-1.1	-3.0	-1349.1	-654.1
				J	31.4	-0.7	-1.1	-3.0	-1091.7	-489.3
			LC6	I	1.8	5.7	-2.5	-47.5	14384.8	-2774.9
				J	1.8	5.7	-2.5	-47.5	14973.1	-4117.7
143	1	7	EL-18	Max	I 99.0	0.8	16.9	6.8	39454.4	451.1
					J 99.0	0.8	16.9	6.8	48910.2	6508.9
				Min	I 0.0	-9.4	-21.1	-23.6	-9746.8	-5290.3
					J 0.0	-9.4	-21.1	-23.6	-13159.9	-488.7
			자중		I 38.7	-2.2	-0.1	-2.7	6663.6	-1246.1
					J 38.7	-2.2	1.0	-2.7	6103.9	1509.7
			기타고-1		I 16.7	-3.3	1.4	6.9	3831.8	-2024.5
					J 16.7	-3.3	1.4	6.9	2098.5	2081.2
			안전발판		I 14.8	-1.0	-0.3	-1.5	3130.8	-540.5
					J 14.8	-1.0	2.7	-1.5	1662.7	662.0
			풍하중-1		I 24.8	-2.6	-0.1	3.1	929.1	-893.2
					J 24.8	-2.6	-0.1	3.1	1110.4	2328.3
			풍하중-2		I 26.1	-2.3	-0.1	3.1	1332.1	-785.8
					J 26.1	-2.3	-0.1	3.1	1403.4	2040.4
			시체동-1		I -32.1	10.8	0.7	8.1	-4309.7	5511.8
					J -32.1	10.8	0.7	8.1	-5242.7	-7942.6
			온도하-1		I 305.4	-12.8	-1.1	-13.5	-796.4	-7082.5
					J 305.4	-12.8	-1.1	-13.5	517.2	8877.2
			온도하-2		I -122.2	5.1	0.4	5.4	318.6	2833.0
					J -122.2	5.1	0.4	5.4	-206.9	-3550.9
			LC1	I	8.5	-0.9	1.7	1.1	1241.0	-452.7
				J	8.5	-0.9	1.7	1.1	-888.8	695.6
			LC2	I	9.0	-0.6	0.3	0.7	-1080.3	-280.3
				J	9.0	-0.6	0.3	0.7	-1408.6	434.1
			LC3	I	8.9	-2.2	-2.1	-5.1	4412.5	-1335.1
				J	8.9	-2.2	-2.1	-5.1	6987.6	1445.8
			LC4	I	17.4	-1.1	-1.5	-2.7	-1958.7	-708.9
				J	17.4	-1.1	-1.5	-2.7	-25.5	704.3
			LC5	I	31.8	-1.0	-1.1	-1.5	-1009.0	-619.7
				J	31.8	-1.0	-1.1	-1.5	379.2	685.4
			LC6	I	-1.5	-5.9	7.1	42.2	14396.3	-3354.7
				J	-1.5	-5.9	7.1	42.2	5576.5	4054.5
144	1	7	EL-18	Max	I 109.0	2.0	20.9	15.6	47921.5	1345.7
					J 109.0	2.0	20.9	15.6	39025.5	3790.1
				Min	I 0.0	-6.6	-19.6	-14.9	-14671.0	-4413.4
					J 0.0	-6.6	-19.6	-14.9	-12185.2	-1183.2
			자중		I 42.2	-2.2	-0.7	-1.9	5403.7	-1504.0
					J 42.2	-2.2	0.5	-1.9	5528.4	1284.3
			기타고-1		I 18.2	1.4	-1.7	-8.8	1793.0	812.5
					J 18.2	1.4	-1.7	-8.8	3882.9	-964.2
			안전발판		I 16.2	-0.8	-2.8	-0.4	1377.9	-527.6
					J 16.2	-0.8	0.2	-0.4	2975.1	452.4
			풍하중-1		I 28.7	-3.4	0.8	2.4	207.3	-2901.9
					J 28.7	-3.4	0.8	2.4	-846.0	1320.3
			풍하중-2		I 29.6	-3.2	1.0	1.0	612.8	-2688.2
					J 29.6	-3.2	1.0	1.0	-643.2	1291.8
			시체동-1		I -56.8	11.6	1.1	7.7	660.3	8461.9
					J -56.8	11.6	1.1	7.7	-699.7	-5980.1
			온도하-1		I 332.3	-19.7	0.3	-10.9	-5214.6	-13466.1
					J 332.3	-19.7	0.3	-10.9	-5641.0	11187.9
			온도하-2		I -132.9	7.9	-0.1	4.4	2085.8	5386.4
					J -132.9	7.9	-0.1	4.4	2256.4	-4475.1
			LC1	I	10.0	-1.1	-0.2	1.4	-1177.5	-805.8
				J	10.0	-1.1	-0.2	1.4	-868.8	510.7
			LC2	I	10.1	-1.0	-0.1	-0.0	-1637.4	-771.4
				J	10.1	-1.0	-0.1	-0.0	-1521.7	522.7
			LC3	I	11.9	-1.5	1.1	-1.9	6276.3	-1018.2
				J	11.9	-1.5	1.1	-1.9	4857.9	884.8
			LC4	I	19.9	-1.4	-0.4	-1.2	-550.2	-983.1
				J	19.9	-1.4	-0.4	-1.2	-79.7	772.5
			LC5	I	34.2	-1.6	1.0	-2.6	-81.3	-1061.0
				J	34.2	-1.6	1.0	-2.6	-1386.2	985.0
			LC6	I	-3.7	-0.0	5.7	3.5	6365.3	235.4
				J	-3.7	-0.0	5.7	3.5	-719.8	241.4
145	1	7	EL-18	Max	I 110.9	0.6	23.7	2.3	39325.7	2564.0
					J 110.9	0.6	23.7	2.3	39815.0	3769.1
				Min	I 0.0	-7.1	-19.1	-55.0	-12057.6	-1030.0
					J 0.0	-7.1	-19.1	-55.0	-13114.0	-390.7
			자중		I 43.1	-2.6	1.2	-13.5	5691.9	932.6
					J 43.1	-2.6	1.4	-13.5	5388.7	1537.5
			기타고-1		I 16.8	-2.2	-0.6	-11.7	3630.7	-674.2
					J 16.8	-2.2	-0.6	-11.7	3783.2	-159.0
			안전발판		I 16.5	-0.9	0.5	-6.4	3035.7	323.0
					J 16.5	-0.9	1.0	-6.4	2861.7	538.5
			풍하중-1		I 31.9	-4.9	1.2	-13.0	-243.3	-195.6
					J 31.9	-4.9	1.2	-13.0	-515.6	967.6
			풍하중-2		I 32.5	-4.4	1.2	-10.8	-98.2	-81.1
					J 32.5	-4.4	1.2	-10.8	-375.8	960.4
			시체동-1		I -61.9	6.7	2.7	7.3	-1651.0	-3618.5
					J -61.9	6.7	2.7	7.3	-2283.9	-5193.4
			온도하-1		I 339.7	-16.8	1.5	-75.9	-4266.2	8225.2
					J 339.7	-16.8	1.5	-75.9	-4618.4	12175.3
			온도하-2		I -135.9	6.7	-0.6	30.4	1706.5	-3290.1
					J -135.9	6.7	-0.6	30.4	1847.4	-4870.1
			LC1	I	10.5	-1.0	-0.2	-2.5	-785.6	322.8
				J	10.5	-1.0	-0.2	-2.5	-744.7	559.8
			LC2	I	10.6	-0.8	-0.1	-2.2	-1428.3	302.7
				J	10.6	-0.8	-0.1	-2.2	-1397.6	488.7
			LC3	I	12.6	-0.5	0.8	1.2	4987.6	560.4
				J	12.6	-0.5	0.8	1.2	4798.6	677.8
			LC4	I	20.4	-1.2	-0.3	-6.5	16.4	565.7
				J	20.4	-1.2	-0.3	-6.5	80.0	845.9
			LC5	I	34.6	-1.3	1.2	-9.3	-1295.2	806.2
				J	34.6	-1.3	1.2	-9.3	-1572.8	1101.9
			LC6	I	-3.4	-1.5	6.6	-17.5	-667.9	198.6
				J	-3.4	-1.5	6.6	-17.5	-2223.2	549.3
146	1	7	EL-18	Max	I 105.2	5.4	20.6	14.9	39151.3	2887.7
					J 105.2	5.4	20.6	14.9	45776.4	2184.9
				Min	I 0.0	-3.6	-21.3	-6.6	-13388.0	-1542.2
					J 0.0	-3.6	-21.3	-6.6	-17111.3	-2582.8
			자중		I 38.9	1.9	1.2	3.9	5056.3	1046.9
					J 38.9	1.9	2.1	3.9	3384.0	-891.4
			기타고-1		I 13.9	-1.2	2.3	13.2	3360.9	-323.0
					J 13.9	-1.2	2.3	13.2	1003.5	906.5
			안전발판		I 15.1	0.6	0.6	1.4	2737.4	329.4
					J 15.1	0.6	3.0	1.4	941.4	-250.5
			풍하중-1		I 30.8	-4.4	0.7	-1.8	-655.2	-1313.0
					J 30.8	-4.4	0.7	-1.8	-1374.0	3109.1
			풍하중-2		I 31.4	-3.8	0.9	-1.7	-514.6	-1123.7
					J 31.4	-3.8	0.9	-1.7	-1422.0	2701.4
			시체동-1		I -51.3	-3.4	2.9	-9.5	-1349.9	-2665.8
					J -51.3	-3.4	2.9	-9.5	-4331.9	802.8
			온도하-1		I 307.5	16.2	-3.3	28.6	-7279.6	8865.0
					J 307.5	16.2	-3.3	28.6	-3883.3	-7574.1
			온도하-2		I -123.0	-6.5	1.3	-11.4	2911.9	-3546.0
					J -123.0	-6.5	1.3	-11.4	1553.3	3029.6
			LC1	I	9.1	0.4	-0.4	2.2	-871.8	281.0
				J	9.1	0.4	-0.4	2.2	-451.1	-81.2
			LC2	I	9.5	0.3	-0.3	1.0	-1495.0	252.0
				J	9.5	0.3	-0.3	1.0	-1216.3	-98.4
			LC3	I	11.7	0.4	0.9	3.6	4726.2	245.6
				J	11.7	0.4	0.9	3.6	3810.0	-209.8
			LC4	I	18.1	1.3	-0.7	1.2	-107.6	668.0
				J	18.1	1.3	-0.7	1.2	582.4	-603.1
			LC5	I	31.5	2.1	0.6	1.0	-1823.4	1051.0
				J	31.5	2.1	0.6	1.0	-2470.5	-1101.1
			LC6	I	-5.5	-0.7	5.0	-2.1	-2531.5	275.1
				J	-5.5	-0.7	5.0	-2.1	-7610.1	1016.0
147	1	7	EL-18	Max	I 102.1	8.3	17.3	17.7	47576.2	3918.4
					J 102.1	8.3	17.3	17.7	45122.1	63.3
				Min	I 0.0	-0.1	-20.5	-7.7	-16667.3	-189.6
					J 0.0	-0.1	-20.5	-7.7	-17540.4	-4478.5
			자중		I 36.7	2.3	-3.4	3.2	4147.4	1061.8
					J 36.7	2.3	-2.5	3.2	7122.9	-1307.4
			기타고-1		I 13.1	2.8	-3.2	-10.2	1293.0	1610.5
					J 13.1	2.8	-3.2	-10.2	4579.0	-1197.3
			안전발판		I 14.3	1.0	-3.7	1.5	1223.8	446.0
					J 14.3	1.0	-1.3	1.5	3792.7	-544.2
			풍하중-1		I 35.4	-3.9	-3.1	-1.7	-2458.0	-2986.4
					J 35.4	-3.9	-3.1	-1.7	650.7	1018.2
			풍하중-2		I 35.1	-3.0	-2.8	-2.0	-2292.6	-2385.8
					J 35.1	-3.0	-2.8	-2.0	525.2	694.4
			시체동-1		I -53.3	-0.7	7.5	-7.0	-4130.6	928.6
					J -53.3	-0.7	7.5	-7.0	-11708.7	1648.0
			온도하-1		I 294.1	11.7	-21.1	26.8	692.1	4429.0
					J 294.1	11.7	-21.1	26.8	22104.4	-7402.2
			온도하-2		I -117.7	-4.7	8.4	-10.7	-276.8	-1771.6
					J -117.7	-4.7	8.4	-10.7	-8841.8	2960.9
			LC1	I	8.7	0.2	-1.1	1.9	-289.1	-39.2
				J	8.7	0.2	-1.1	1.9	830.0	-241.3
			LC2	I	8.8	0.3	-1.4	0.3	-1013.7	77.8
				J	8.8	0.3	-1.4	0.3	435.1	-263.0
			LC3	I	8.4	0.4	0.8	3.1	4743.8	134.3
				J	8.4	0.4	0.8	3.1	3970.3	-312.7
			LC4	I	17.4	1.1	-1.3	0.7	849.1	498.9
				J	17.4	1.1	-1.3	0.7	2139.1	-614.7
			LC5	I	30.0	2.1	-3.3	0.2	-2026.1	1036.9
				J	30.0	2.1	-3.3	0.2	1304.3	-1077.1
			LC6	I	-1.8	12.9	-25.1	-103.5	-8585.9	8759.7
				J	-1.8	12.9	-25.1	-103.5	16851.2	-4348.3

148	1	7	EL-18	Max	I	90.1	1.7	16.1	20.6	44045.6	34.3
					J	90.1	1.7	16.1	20.6	43996.6	0.0
				Min	I	0.0	-6.7	-19.7	-28.4	-17595.7	-5060.5
					J	0.0	-6.7	-19.7	-28.4	-17849.8	-3714.9
			자중		I	31.8	-2.2	-1.1	-10.3	6682.9	-1595.8
					J	31.8	-2.2	-0.9	-10.3	6919.4	-1068.5
			기타고-1		I	12.5	0.2	0.4	1.6	4695.5	-1361.7
					J	12.5	0.2	0.4	1.6	4593.9	-1418.6
			안전발판		I	12.3	-1.0	-1.2	-2.9	3619.9	-655.8
					J	12.3	-1.0	-0.6	-2.9	3826.4	-421.3
			풍하중-1		I	33.4	-5.3	-2.8	-10.6	430.3	-1281.7
					J	33.4	-5.3	-2.8	-10.6	1094.8	-38.0
			풍하중-2		I	32.6	-5.0	-2.3	-14.2	277.1	-1280.2
					J	32.6	-5.0	-2.3	-14.2	807.5	-96.9
			시체동-1		I	-43.1	8.3	6.6	15.8	-10732.6	4328.1
					J	-43.1	8.3	6.6	15.8	-12277.5	2378.3
			온도하-1		I	261.1	-20.0	-16.3	-73.0	19176.6	-10887.9
					J	261.1	-20.0	-16.3	-73.0	23016.3	-6172.9
			온도하-2		I	-104.4	8.0	6.5	29.2	-7670.6	4355.2
					J	-104.4	8.0	6.5	29.2	-9206.5	2469.2
			LC1		I	7.3	-1.1	-0.9	-2.5	691.3	-545.2
					J	7.3	-1.1	-0.9	-2.5	896.9	-294.2
			LC2		I	7.7	-0.7	-1.4	-1.2	327.7	-520.5
					J	7.7	-0.7	-1.4	-1.2	663.8	-345.5
			LC3		I	7.0	-0.9	0.4	3.9	3853.2	-703.7
					J	7.0	-0.9	0.4	3.9	3764.9	-490.6
			LC4		I	15.0	-1.2	-0.8	-7.1	1928.5	-742.1
					J	15.0	-1.2	-0.8	-7.1	2126.1	-460.5
			LC5		I	26.6	-1.2	-3.0	-6.8	1014.9	-1135.0
					J	26.6	-1.2	-3.0	-6.8	1719.4	-846.9
			LC6		I	21.1	7.7	11.0	81.3	21201.6	-7482.7
					J	21.1	7.7	11.0	81.3	18610.2	-9290.2
149	1	7	EL-18	Max	I	93.8	0.0	17.4	9.8	44728.8	0.0
					J	93.8	0.0	17.4	9.8	53565.4	7457.9
				Min	I	0.0	-10.2	-19.0	-23.5	-17722.4	-5333.9
					J	0.0	-10.2	-19.0	-23.5	-22354.2	0.0
			자중		I	33.2	-3.0	-0.7	-2.2	7186.4	-1578.2
					J	33.2	-3.0	0.4	-2.2	7375.3	2164.6
			기타고-1		I	14.8	-3.3	1.2	8.2	5018.7	-2041.6
					J	14.8	-3.3	1.2	8.2	3567.6	2077.7
			안전발판		I	12.8	-1.2	-0.6	-0.8	3934.1	-626.3
					J	12.8	-1.2	2.4	-0.8	2810.9	878.7
			풍하중-1		I	37.4	-4.6	-2.8	-1.5	1831.6	-1859.8
					J	37.4	-4.6	-2.8	-1.5	5287.6	3921.6
			풍하중-2		I	36.3	-4.2	-2.4	-1.7	1484.2	-1740.1
					J	36.3	-4.2	-2.4	-1.7	4500.0	3547.6
			시체동-1		I	-48.7	10.1	6.1	3.6	-13323.5	4809.5
					J	-48.7	10.1	6.1	3.6	-20961.7	-7813.9
			온도하-1		I	271.8	-20.3	-18.3	-7.3	25009.1	-10124.2
					J	271.8	-20.3	-18.3	-7.3	47892.6	15276.9
			온도하-2		I	-108.7	8.1	7.3	2.9	-10003.6	4049.7
					J	-108.7	8.1	7.3	2.9	-19157.0	-6110.8
			LC1		I	7.9	-1.1	-0.9	0.4	1006.0	-532.5
					J	7.9	-1.1	-0.9	0.4	2167.2	858.5
			LC2		I	8.3	-1.2	-1.2	-1.8	786.7	-632.9
					J	8.3	-1.2	-1.2	-1.8	2324.6	919.6
			LC3		I	7.9	-1.8	0.8	0.1	3927.6	-865.6
					J	7.9	-1.8	0.8	0.1	2898.2	1355.0
			LC4		I	15.7	-1.3	-1.0	-2.5	2254.3	-700.7
					J	15.7	-1.3	-1.0	-2.5	3496.9	918.5
			LC5		I	27.6	-2.0	-2.8	-5.7	1894.5	-1194.0
					J	27.6	-2.0	-2.8	-5.7	5437.7	1365.2
			LC6		I	44.7	-21.9	12.1	64.7	22885.1	-15026.5
					J	44.7	-21.9	12.1	64.7	7812.0	12398.5
150	1	7	EL-18	Max	I	1.4	1.7	26.5	14.4	36066.4	1139.0
					J	1.4	1.7	26.5	14.4	830.3	2677.8
				Min	I	-2.5	-3.6	-19.5	-16.7	-26713.8	-2282.6
					J	-2.5	-3.6	-19.5	-16.7	-1112.0	-1134.1
			자중		I	0.3	-0.4	0.3	0.6	989.8	-201.6
					J	0.3	-0.4	1.6	0.6	-383.6	296.6
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.7	0.9	792.4	63.1
					J	0.0	-0.0	0.7	0.9	-128.9	119.1
			안전발판		I	0.1	-0.2	-1.3	0.6	258.0	-110.2
					J	0.1	-0.2	2.0	0.6	-203.9	153.0
			풍하중-1		I	-1.7	-2.6	-3.2	-2.5	-4004.6	-1662.9
					J	-1.7	-2.6	-3.2	-2.5	367.9	1879.7
			풍하중-2		I	-1.3	-2.0	-3.2	-3.2	-4172.1	-1301.9
					J	-1.3	-2.0	-3.2	-3.2	262.1	1493.6
			시체동-1		I	6.3	5.2	-3.3	-4.8	-5518.1	3408.3
					J	6.3	5.2	-3.3	-4.8	-1009.1	-3768.6
			온도하-1		I	3.2	-4.0	-1.1	14.0	-4636.8	-2356.0
					J	3.2	-4.0	-1.1	14.0	-3117.4	3104.8
			온도하-2		I	-1.3	1.6	0.4	-5.6	1854.7	942.4
					J	-1.3	1.6	0.4	-5.6	1247.0	-1241.9
			LC1		I	-0.2	-0.6	0.3	1.3	328.7	-409.2
					J	-0.2	-0.6	0.3	1.3	-51.9	443.3
			LC2		I	0.4	-0.5	0.3	-0.3	329.2	-314.4
					J	0.4	-0.5	0.3	-0.3	-151.7	323.8
			LC3		I	-0.0	-1.1	0.6	2.5	643.5	-763.9
					J	-0.0	-1.1	0.6	2.5	-117.8	802.4
			LC4		I	0.1	0.2	0.4	-1.1	378.1	133.5
					J	0.1	0.2	0.4	-1.1	-143.8	-108.6
			LC5		I	-0.9	0.1	-0.2	-2.7	-164.6	165.7
					J	-0.9	0.1	-0.2	-2.7	176.9	54.9
			LC6		I	0.8	2.3	0.1	0.0	-237.9	2188.9
					J	0.8	2.3	0.1	0.0	-439.8	-990.4
151	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-25.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152	1	8	EL-18	Max	I	103.5	6.8	0.0	11.7	879.8	824.8
					J	103.5	6.8	0.0	11.7	4007.4	256.5
				Min	I	0.0	-0.9	-7.3	0.0	-839.7	-235.2
					J	0.0	-0.9	-7.3	0.0	-183.2	-2544.7
			자중		I	25.5	2.4	-2.0	3.2	213.9	271.4
					J	25.5	2.4	-1.8	3.2	1134.1	-899.4
			기타고-1		I	18.4	2.1	0.3	-1.8	51.7	458.5
					J	18.4	2.1	0.3	-1.8	-90.3	-545.8
			안전발판		I	10.6	0.9	-0.8	1.3	49.9	93.6
					J	10.6	0.9	-0.8	1.3	451.9	-327.0
			풍하중-1		I	-3.2	0.2	-0.0	0.1	56.1	23.3
					J	-3.2	0.2	-0.0	0.1	78.4	-92.9
			풍하중-2		I	-3.7	0.4	-0.0	-0.1	106.7	47.0
					J	-3.7	0.4	-0.0	-0.1	108.9	-130.5
			시체동-1		I	43.3	1.2	0.6	-2.9	640.8	1023.2
					J	43.3	1.2	0.6	-2.9	325.6	445.3
			온도하-1		I	171.2	22.4	-17.9	27.4	1929.6	2377.3
					J	171.2	22.4	-17.9	27.4	10701.7	-8570.8
			온도하-2		I	-68.5	-9.0	7.2	-10.9	-771.9	-950.9
					J	-68.5	-9.0	7.2	-10.9	-4280.7	3428.3
			LC1		I	4.8	0.6	-0.4	0.7	74.5	93.8
					J	4.8	0.6	-0.4	0.7	289.7	-214.1
			LC2		I	6.0	0.8	-0.5	0.9	89.0	123.5
					J	6.0	0.8	-0.5	0.9	357.6	-267.4
			LC3		I	11.2	0.3	-0.6	1.4	-146.1	43.5
					J	11.2	0.3	-0.6	1.4	123.6	-124.3
			LC4		I	93.5	28.7	16.0	-80.4	3703.9	7890.0
					J	93.5	28.7	16.0	-80.4	-4102.5	-6130.3
			LC5		I	12.6	0.8	-0.5	0.2	179.6	204.0
					J	12.6	0.8	-0.5	0.2	414.4	-211.2
			LC6		I	28.0	0.7	-2.2	8.1	-550.9	-278.9
					J	28.0	0.7	-2.2	8.1	525.7	-612.9
153	1	9	EL-18	Max	I	5.6	1.6	4.9	7.4	1384.6	18.9
					J	5.6	1.6	4.9	7.4	406.8	613.6
				Min	I	-2.0	-2.4	-0.0	-2.8	0.0	-429.3
					J	-2.0	-2.4	-0.0	-2.8	-999.1	-720.7
			자중		I	0.2	-0.6	1.0	0.4	453.0	-115.0
					J	0.2	-0.6	1.1	0.4	-12.1	144.8
			기타고-1		I	3.5	1.4	1.5	-1.4	39.8	250.0
					J	3.5	1.4	1.5	-1.4	-632.1	-341.5
			안전발판		I	0.1	-0.2	0.4	0.3	162.4	-47.0
					J	0.1	-0.2	0.4	0.3	-1.5	57.8
			풍하중-1		I	-0.4	0.1	-0.1	-0.2	23.0	14.0
					J	-0.4	0.1	-0.1	-0.2	73.5	-14.6
			풍하중-2		I	-0.7	-0.0	-0.2	-0.5	18.1	13.1
					J	-0.7	-0.0	-0.2	-0.5	122.9	22.7
			시체동-1		I	-4.3	-3.8	-2.0	-4.3	-101.1	88.4
					J	-4.3	-3.8	-2.0	-4.3	774.7	1745.3
			온도하-1		I	-5.4	-6.0	5.6	0.0	3640.8	-1124.9
					J	-5.4	-6.0	5.6	0.0	1172.9	1498.1
			온도하-2		I	2.2	2.4	-2.3	-0.0	-1456.3	450.0
					J	2.2	2.4	-2.3	-0.0	-469.2	-599.2
			LC1		I	-0.4	-0.3	0.0	-0.0	97.8	-23.8
					J	-0.4	-0.3	0.0	-0.0	77.4	100.8
			LC2		I	-0.5	-0.4	0.1	-0.1	118.7	-26.7
					J	-0.5	-0.4	0.1	-0.1	95.2	127.4
			LC3		I	0.7	-0.4	0.5	1.2	83.6	-65.7
					J	0.7	-0.4	0.5	1.2	-125.8	126.1
			LC4		I	33.3	26.2	5.2	-67.7	-3763.1	5453.8
					J	33.3	26.2	5.2	-67.7	-6054.4	-6016.9
			LC5		I	-0.7	-0.6	-0.1	-0.8	99.1	-23.5
					J	-0.7	-0.6	-0.1	-0.8	125.9	247.6
			LC6		I	4.4	0.0	3.3	7.3	658.3	-267.3
					J	4.4	0.0	3.3	7.3	-792.1	-284.7
154	1	9	EL-18	Max	I	4.6	0.1	1.7	4.9	139.9	86.9
					J	4.6	0.1	1.7	4.9	28.2	1290.9
				Min	I	-0.2	-3.7	-1.1	-7.3	-718.6	-590.6
					J	-0.2	-3.7	-1.1	-7.3	-860.3	-214.8
			자중		I	1.0	-1.4	-0.2	-0.5	-265.2	-232.1
					J	1.0	-1.4	-0.1	-0.5	-194.8	390.2
			기타고-1		I	3.5	-2.2	0.6	7.0	-387.4	-470.6
					J	3.5	-2.2	0.6	7.0	-665.1	556.7
			안전발판		I	0.3	-0.5	-0.1	-0.1	-105.2	-91.7
					J	0.3	-0.5	-0.1	-0.1	-54.2	145.5
			풍하중-1		I	0.1	0.5	-0.0	0.3	-49.2	-20.2
					J	0.1	0.5	-0.0	0.3	-26.4	-230.5
			풍하중-2		I	-0.1	0.4	-0.3	0.3	-123.7	-59.7
					J	-0.1	0.4	-0.3	0.3	5.2	-265.3
			시체동-1		I	3.9	-4.2	1.4	-3.8	-75.2	4.7
					J	3.9	-4.2	1.4	-3.8	-722.0	1927.1
			온도하-1		I	3.2	-10.6	-3.5	-3.6	-2341.6	-1663.8
					J	3.2	-10.6	-3.5	-3.6	-718.4	3211.3
			온도하-2		I	-1.3	4.2	1.4	1.5	936.6	665.5
					J	-1.3	4.2	1.4	1.5	287.4	-1284.5
			LC1		I	0.2	-0.6	-0.0	-0.2	-66.7	-50.8
					J	0.2	-0.6	-0.0	-0.2	-48.9	243.1
			LC2		I	0.3	-0.7	-0.1	-0.2	-82.0	-55.0
					J	0.3	-0.7	-0.1	-0.2	-58.4	260.9
			LC3		I	0.0	-0.5	-0.1	1.1	-68.0	-58.4
					J	0.0	-0.5	-0.1	1.1	-14.6	165.3
			LC4		I	2.4	-1.5	1.1	-2.3	89.3	101.6
					J	2.4	-1.5	1.1	-2.3	-434.0	799.1
			LC5		I	0.5	-0.7	-0.0	-0.7	-91.1	-60.1
					J	0.5	-0.7	-0.0	-0.7	-88.2	245.9
			LC6		I	11.1	-9.1	-0.3	40.1	-2198.0	-2182.4
					J	11.1	-9.1	-0.3	40.1	-2074.6	2022.4
155	1	8	EL-18	Max	I	40.6	6.9	3.5	9.4	466.4	1025.1
					J	40.6	6.9	3.5	9.4	319.1	87.4
				Min	I	-53.8	0.0	-0.6	-4.6	-1124.0	-135.4
					J	-53.8	0.0	-0.6	-4.6	-2494.8	-2801.5
			자중		I	-16.8	2.4	1.6	2.4	-143.7	307.8
					J	-16.8	2.4	1.8	2.4	-1040.6	-950.6
			기타고-1		I	0.3	-0.5	3.5	9.7	652.7	-395.7
					J	0.3	-0.5	3.5	9.7	-1178.2	-132.7
			안전발판		I	-4.8	1.0	0.5	1.0	-51.1	113.7
					J	-4.8	1.0	0.5	1.0	-331.6	-378.4
			풍하중-1		I	13.2	0.2	0.1	0.5	-13.1	-128.2
					J	13.2	0.2	0.1	0.5	-62.7	-240.5
			풍하중-2		I	10.4	0.5	0.4	1.0	-31.6	-131.3
					J	10.4	0.5	0.4	1.0	-254.5	-391.7
			시체동-1		I	-69.6	1.9	0.3	-1.2	-659.5	1176.9
					J	-69.6	1.9	0.3	-1.2	-830.6	213.2
			온도하-1		I	-173.7	17.0	11.6	15.3	-1431.1	2304.6
					J	-173.7	17.0	11.6	15.3	-7429.0	-6495.3
			온도하-2		I	69.5	-6.8	-4.6	-6.1	572.4	-921.9
					J	69.5	-6.8	-4.6	-6.1	2971.6	2598.1
			LC1		I	-10.9	0.6	0.4	0.5	-53.7	149.6
					J	-10.9	0.6	0.4	0.5	-238.4	-138.6
			LC2		I	-11.4	0.7	0.4	0.5	-60.9	162.7
					J	-11.4	0.7	0.4	0.5	-284.7	-187.2
			LC3		I	-4.4	0.7	0.5	1.7	103.5	121.6
					J	-4.4	0.7	0.5	1.7	-141.1	-260.0
			LC4		I	-17.9	0.1	-0.8	-1.9	-389.3	562.6
					J	-17.9	0.1	-0.8	-1.9	34.5	519.9
			LC5		I	-11.1	0.7	0.4	0.3	-135.8	169.8
					J	-11.1	0.7	0.4	0.3	-338.1	-200.7
			LC6		I	16.8	-6.5	13.8	48.2	3454.0	-2701.0
					J	16.8	-6.5	13.8	48.2	-3660.6	651.4
156	1	8	EL-18	Max	I	123.4	5.0	0.0	9.0	908.9	861.5
					J	123.4	5.0	0.0	9.0	3199.7	215.6
				Min	I	-0.6	-0.4	-5.5	-2.3	-644.9	-325.6
					J	-0.6	-0.4	-5.5	-2.3	0.0	-1796.8
			자중		I	32.3	1.8	-1.5	1.8	182.7	225.1
					J	32.3	1.8	-1.3	1.8	912.5	-715.5
			기타고-1		I	20.3	2.0	2.3	-7.9	718.7	577.2
					J	20.3	2.0	2.3	-7.9	-468.1	-471.3
			안전발판		I	14.0	0.7	-0.7	0.8	49.9	78.8
					J	14.0	0.7	-0.7	0.8	410.8	-265.5
			풍하중-1		I	-25.7	0.3	0.1	0.4	76.9	-190.5
					J	-25.7	0.3	0.1	0.4	19.7	-325.1
			풍하중-2		I	-26.2	0.4	0.2	0.1	101.1	-179.5
					J	-26.2	0.4	0.2	0.1	17.6	-361.4
			시체동-1		I	67.0	2.1	-0.2	-1.4	743.8	1278.6
					J	67.0	2.1	-0.2	-1.4	823.0	215.7
			온도하-1		I	212.7	15.6	-11.7	14.8	1244.3	2142.0
					J	212.7	15.6	-11.7	14.8	7297.2	-5914.2
			온도하-2		I	-85.1	-6.2	4.7	-5.9	-497.7	-856.8
					J	-85.1	-6.2	4.7	-5.9	-2918.9	2365.7
			LC1		I	11.7	0.5	-0.4	0.5	18.4	134.7
					J	11.7	0.5	-0.4	0.5	219.7	-127.0
			LC2		I	12.8	0.6	-0.5	1.0	-24.1	135.7
					J	12.8	0.6	-0.5	1.0	256.9	-180.7
			LC3		I	20.1	0.3	-0.6	0.3	-7.0	94.5
					J	20.1	0.3	-0.6	0.3	278.4	-47.5
			LC4		I	17.3	-0.2	0.3	-1.1	183.3	256.2
					J	17.3	-0.2	0.3	-1.1	10.3	346.2
			LC5		I	15.3	0.6	-0.4	0.3	69.4	178.0
					J	15.3	0.6	-0.4	0.3	296.4	-121.6
			LC6		I	28.4	1.8	-2.6	3.0	-218.3	-78.0
					J	28.4	1.8	-2.6	3.0	1128.2	-1018.1
157	1	9	EL-18	Max	I	5.3	0.3	4.1	6.9	1112.6	0.0
					J	5.3	0.3	4.1	6.9	185.4	1173.2
				Min	I	-0.8	-3.4	-0.1	-5.6	0.0	-493.1
					J	-0.8	-3.4	-0.1	-5.6	-913.1	-309.8
			자중		I	0.6	-1.1	0.9	-0.1	357.8	-165.9
					J	0.6	-1.1	1.0	-0.1	-88.4	348.0
			기타고-1		I	3.7	1.3	1.2	-7.0	-154.4	313.9
					J	3.7	1.3	1.2	-7.0	-687.5	-302.7
			안전발판		I	0.2	-0.4	0.4	0.0	138.5	-64.8
					J	0.2	-0.4	0.4	0.0	-35.8	121.0
			풍하중-1		I	-0.8	0.7	-0.2	0.2	42.8	4.5
					J	-0.8	0.7	-0.2	0.2	143.6	-332.7

				풍하중-2	I	-0.9	0.7	-0.3	-0.1	26.4	0.6
					J	-0.9	0.7	-0.3	-0.1	169.1	-303.8
				시제동-1	I	-4.6	-4.5	-1.7	-4.2	68.4	-19.6
					J	-4.6	-4.5	-1.7	-4.2	8393.3	2072.4
				온도하-1	I	-1.5	-9.9	4.0	-3.7	2241.7	-1383.9
					J	-1.5	-9.9	4.0	-3.7	407.1	3189.7
				온도하-2	I	0.6	4.0	-1.6	1.5	-896.7	553.6
					J	0.6	4.0	-1.6	1.5	-162.9	-1275.9
				LC1	I	-0.1	-0.6	0.1	-0.0	63.6	-44.9
					J	-0.1	-0.6	0.1	-0.0	18.5	228.1
				LC2	I	0.1	-0.6	0.2	0.3	92.9	-58.1
					J	0.1	-0.6	0.2	0.3	-13.7	217.6
				LC3	I	0.6	-0.6	0.5	0.1	100.5	-51.6
					J	0.6	-0.6	0.5	0.1	-111.9	205.8
				LC4	I	-1.1	-0.7	-0.6	-1.4	-63.8	112.2
					J	-1.1	-0.7	-0.6	-1.4	201.9	430.0
				LC5	I	-0.1	-0.7	0.1	-0.4	79.1	-43.2
					J	-0.1	-0.7	0.1	-0.4	28.1	265.2
				LC6	I	3.1	-0.0	2.0	0.9	384.9	-292.0
					J	3.1	-0.0	2.0	0.9	-544.6	-277.5
158	1	9	EL-18	Max	I	7.0	0.1	2.4	3.8	118.4	32.7
					J	7.0	0.1	2.4	3.8	39.9	1323.5
				Min	I	-0.2	-3.6	-0.4	-8.4	-459.0	-431.5
					J	-0.2	-3.6	-0.4	-8.4	-1284.6	-112.9
				자중	I	1.4	-1.1	0.2	-0.7	-164.7	-177.9
					J	1.4	-1.1	0.3	-0.7	-273.6	318.7
				기타고-1	I	4.1	-2.2	0.9	6.7	-346.0	-440.1
					J	4.1	-2.2	0.9	6.7	-756.0	558.0
				안전발판	I	0.6	-0.4	0.1	-0.3	-62.0	-66.9
					J	0.6	-0.4	0.1	-0.3	-104.9	130.8
				풍하중-1	I	0.6	1.0	0.1	0.5	-72.1	-15.7
					J	0.6	1.0	0.1	0.5	-102.3	-480.5
				풍하중-2	I	0.2	0.9	-0.2	0.5	-134.5	-47.6
					J	0.2	0.9	-0.2	0.5	-47.9	-448.4
				시제동-1	I	4.6	-4.3	1.7	-4.4	-51.2	46.0
					J	4.6	-4.3	1.7	-4.4	-844.4	2038.5
				온도하-1	I	5.5	-7.3	-0.7	-3.8	-1412.0	-1094.9
					J	5.5	-7.3	-0.7	-3.8	-1075.8	2283.6
				온도하-2	I	-2.2	2.9	0.3	1.5	564.8	437.9
					J	-2.2	2.9	0.3	1.5	430.3	-913.5
				LC1	I	0.2	-0.4	0.0	0.3	-18.3	-36.4
					J	0.2	-0.4	0.0	0.3	-38.5	137.2
				LC2	I	0.5	-0.5	0.2	0.6	-20.7	-51.1
					J	0.5	-0.5	0.2	0.6	-93.7	159.1
				LC3	I	1.5	-0.5	0.6	-0.6	-1.8	-30.2
					J	1.5	-0.5	0.6	-0.6	-263.7	197.8
				LC4	I	0.9	-0.7	0.5	-0.8	78.1	19.2
					J	0.9	-0.7	0.5	-0.8	-165.0	357.8
				LC5	I	1.0	-0.6	0.5	-0.7	47.5	-37.9
					J	1.0	-0.6	0.5	-0.7	-182.8	219.4
				LC6	I	27.8	-19.6	2.3	86.8	-4112.9	-4478.6
					J	27.8	-19.6	2.3	86.8	-5173.8	4557.0
159	1	8	EL-18	Max	I	42.3	6.1	1.9	6.2	339.8	1071.3
					J	42.3	6.1	1.9	6.2	431.4	56.0
				Min	I	-17.7	-0.2	-0.5	-3.9	-1252.6	-122.1
					J	-17.7	-0.2	-0.5	-3.9	-2122.9	-2246.3
				자중	I	-4.0	1.9	1.0	1.6	-147.7	251.4
					J	-4.0	1.9	1.2	1.6	-729.6	-732.1
				기타고-1	I	6.4	-0.7	3.2	9.1	591.3	-399.4
					J	6.4	-0.7	3.2	9.1	-1079.2	-57.1
				안전발판	I	0.2	0.8	0.3	0.5	-77.1	100.3
					J	0.2	0.8	0.3	0.5	-221.0	-293.0
				풍하중-1	I	31.1	0.3	0.0	0.8	-39.8	-272.3
					J	31.1	0.3	0.0	0.8	-41.2	-428.8
				풍하중-2	I	23.5	0.5	0.3	1.2	-42.3	-232.2
					J	23.5	0.5	0.3	1.2	-215.3	-496.5
				시제동-1	I	-69.7	1.8	0.1	-1.6	-754.1	1228.3
					J	-69.7	1.8	0.1	-1.6	-797.9	309.2
				온도하-1	I	-73.1	11.1	6.1	8.4	-1315.7	1618.3
					J	-73.1	11.1	6.1	8.4	-4484.9	-4142.2
				온도하-2	I	29.3	-4.5	-2.5	-3.4	526.3	-647.3
					J	29.3	-4.5	-2.5	-3.4	1794.0	1656.9
				LC1	I	-1.8	0.3	0.1	0.4	9.8	53.6
					J	-1.8	0.3	0.1	0.4	-38.6	-96.0
				LC2	I	2.1	0.4	0.0	0.9	17.4	57.5
					J	2.1	0.4	0.0	0.9	-8.0	-154.8
				LC3	I	7.5	0.7	-0.1	0.1	-152.7	114.3
					J	7.5	0.7	-0.1	0.1	-88.7	-232.4
				LC4	I	-4.4	-0.1	-0.5	-1.1	-116.2	213.5
					J	-4.4	-0.1	-0.5	-1.1	125.9	248.9
				LC5	I	3.4	-0.1	-0.5	-0.7	-143.5	11.5
					J	3.4	-0.1	-0.5	-0.7	103.7	60.1
				LC6	I	44.5	-17.8	29.4	101.8	7736.9	-6119.7
					J	44.5	-17.8	29.4	101.8	-7443.4	3074.1
160	1	8	EL-18	Max	I	108.9	3.8	0.1	7.7	762.2	649.3
					J	108.9	3.8	0.1	7.7	2635.5	272.4
				Min	I	-2.4	-0.9	-4.1	-2.1	-716.1	-387.4
					J	-2.4	-0.9	-4.1	-2.1	-103.4	-1422.9
				자중	I	26.3	1.0	-1.0	1.2	107.6	109.3
					J	26.3	1.0	-0.9	1.2	597.5	-429.5
				기타고-1	I	18.0	1.8	2.5	-8.1	690.5	537.3
					J	18.0	1.8	2.5	-8.1	-579.6	-374.1
				안전발판	I	11.8	0.4	-0.5	0.6	24.4	38.8
					J	11.8	0.4	-0.5	0.6	295.1	-159.5
				풍하중-1	I	-44.6	0.3	0.2	0.7	78.7	-366.7
					J	-44.6	0.3	0.2	0.7	-37.1	-506.6
				풍하중-2	I	-45.1	0.3	0.3	0.4	91.5	-354.0
					J	-45.1	0.3	0.3	0.4	-83.3	-493.6
				시제동-1	I	65.1	2.1	-0.0	-1.6	785.1	1317.4
					J	65.1	2.1	-0.0	-1.6	803.7	234.6
				온도하-1	I	136.1	8.5	-7.1	8.9	601.6	1037.9
					J	136.1	8.5	-7.1	8.9	4279.5	-3360.9
				온도하-2	I	-54.5	-3.4	2.8	-3.6	-240.7	-415.2
					J	-54.5	-3.4	2.8	-3.6	-1711.8	1344.4
				LC1	I	6.2	0.1	-0.3	1.0	-79.3	3.5
					J	6.2	0.1	-0.3	1.0	62.8	-41.5
				LC2	I	4.1	0.1	-0.1	0.2	85.3	7.5
					J	4.1	0.1	-0.1	0.2	130.3	-60.1
				LC3	I	10.5	0.1	-0.2	0.1	91.0	39.6
					J	10.5	0.1	-0.2	0.1	191.5	-16.5
				LC4	I	14.0	-0.7	-0.0	0.2	-129.1	-55.3
					J	14.0	-0.7	-0.0	0.2	-124.8	294.8
				LC5	I	43.3	16.6	22.7	-86.1	6611.6	5192.8
					J	43.3	16.6	22.7	-86.1	-5108.5	-3368.1
				LC6	I	41.1	16.1	18.3	-72.5	5719.5	4658.4
					J	41.1	16.1	18.3	-72.5	-3757.8	-3641.5
161	1	9	EL-18	Max	I	5.8	0.6	3.7	7.1	816.5	16.8
					J	5.8	0.6	3.7	7.1	78.9	830.9
				Min	I	-0.4	-2.3	-0.0	-4.9	-25.8	-323.8
					J	-0.4	-2.3	-0.0	-4.9	-1014.0	-396.2
				자중	I	0.9	-0.6	0.8	0.1	257.3	-90.1
					J	0.9	-0.6	0.9	0.1	-148.0	186.7
				기타고-1	I	3.8	1.5	1.1	-6.9	-189.1	339.3
					J	3.8	1.5	1.1	-6.9	-709.1	-365.3
				안전발판	I	0.3	-0.2	0.3	0.1	101.3	-36.7
					J	0.3	-0.2	0.3	0.1	-54.8	61.6
				풍하중-1	I	-1.1	1.4	-0.3	0.5	58.0	12.4
					J	-1.1	1.4	-0.3	0.5	198.1	-619.2
				풍하중-2	I	-1.3	1.3	-0.4	0.3	26.9	18.2
					J	-1.3	1.3	-0.4	0.3	222.5	-580.7
				시제동-1	I	-4.9	-4.7	-1.8	-4.4	55.0	-22.7
					J	-4.9	-4.7	-1.8	-4.4	895.4	2120.7
				온도하-1	I	0.3	-5.1	2.8	-1.8	1311.5	-700.4
					J	0.3	5.1	2.8	-1.8	31.1	1624.7
				온도하-2	I	-0.1	2.0	-1.1	0.7	-524.6	280.2
					J	-0.1	2.0	-1.1	0.7	-12.4	-649.9
				LC1	I	0.3	-0.2	0.2	1.0	57.2	-21.7
					J	0.3	-0.2	0.2	1.0	-45.1	75.6
				LC2	I	-0.4	-0.4	-0.0	0.1	61.8	-25.0
					J	-0.4	-0.4	-0.0	0.1	83.5	146.4
				LC3	I	-0.1	-0.4	0.1	-0.2	66.4	-24.9
					J	-0.1	-0.4	0.1	-0.2	20.2	143.1
				LC4	I	0.8	-0.0	0.2	0.9	-39.1	33.3
					J	0.8	-0.0	0.2	0.9	-148.3	50.9
				LC5	I	21.3	16.2	0.8	-75.6	-3577.1	3637.5
					J	21.3	16.2	0.8	-75.6	-3931.7	-3807.9
				LC6	I	18.6	13.9	1.2	-65.2	-2861.2	3053.5
					J	18.6	13.9	1.2	-65.2	-3433.7	-3353.5
162	1	9	EL-18	Max	I	6.8	0.1	2.9	4.1	221.8	29.8
					J	6.8	0.1	2.9	4.1	32.5	845.7
				Min	I	-0.2	-2.2	-0.2	-7.8	-151.9	-253.2
					J	-0.2	-2.2	-0.2	-7.8	-1223.4	-168.1
				자중	I	1.3	-0.6	0.4	-0.4	-28.1	-104.1
					J	1.3	-0.6	0.5	-0.4	-237.8	158.6
				기타고-1	I	4.0	-1.9	1.0	6.8	-291.2	-409.9
					J	4.0	-1.9	1.0	6.8	-736.7	486.8
				안전발판	I	0.5	-0.2	0.2	-0.2	-10.1	-38.6
					J	0.5	-0.2	0.2	-0.2	-90.1	69.0
				풍하중-1	I	0.8	1.5	0.1	0.9	-108.2	-24.3
					J	0.8	1.5	0.1	0.9	-141.1	-696.5
				풍하중-2	I	0.5	1.3	-0.1	0.9	-149.2	-46.2
					J	0.5	1.3	-0.1	0.9	-85.0	-648.6
				시제동-1	I	4.4	-4.3	1.6	-4.4	-58.0	103.4
					J	4.4	-4.3	1.6	-4.4	-815.2	2079.3
				온도하-1	I	3.3	-3.5	0.1	-1.7	-595.9	-610.4
					J	3.3	-3.5	0.1	-1.7	-632.1	982.5
				온도하-2	I	-1.3	1.4	-0.0	0.7	238.4	244.2
					J	-1.3	1.4	-0.0	0.7	252.9	-393.0
				LC1	I	1.4	-0.1	0.5	-0.2	-12.1	-22.5
					J	1.4	-0.1	0.5	-0.2	-252.8	20.8
				LC2	I	2.3	-0.3	0.9	-1.3	-9.1	-20.0
					J	2.3	-0.3	0.9	-1.3	-416.2	106.9
				LC3	I	1.8	-0.3	0.7	-1.6	-10.7	-16.5
					J	1.8	-0.3	0.7	-1.6	-323.3	101.8
				LC4	I	10.4	2.9	8.8	-26.2	2060.3	695.2
					J	10.4	2.9	8.8	-26.2	-2008.1	-637.9
				LC5	I	12.9	3.1	10.3	-30.8	2270.0	862.1
					J	12.9	3.1	10.3	-30.8	-2474.3	-579.1
				LC6	I	1.7	-0.3	0.5	-0.9	-81.4	-3.2
					J	1.7	-0.3	0.5	-0.9	-298.5	137.8
163	1	8	EL-18	Max	I	63.9	3.7	0.5	4.5	404.4	742.3
					J	63.9	3.7	0.5	4.5	748.8	32.8
				Min	I	-4.8	-0.1	-1.1	-4.1	-1043.9	-157.4
					J	-4.8	-0.1	-1.1	-4.1	-1007.6	-1236.8
				자중	I	7.2	1.0	0.3	0.9	-58.0	139.1
					J	7.2	1.0	0.5	0.9	-283.7	-369.3
				기타고-1	I	11.0	-1.0	3.0	8.8	634.2	-446.7
					J	11.0	-1.0	3.0	8.8	-896.1	84.2
				안전발판	I	4.4	0.4	0.0	0.2	-43.2	56.4
					J	4.4	0.4	0.0	0.2	-50.3	-151.6
				풍하중-1	I	45.1	0.5	0.0	1.3	-43.6	-386.4
					J	45.1	0.5	0.0	1.3	-64.7	-635.8
				풍하중-2	I	37.5	0.6	0.3	1.6	-31.4	-343.2
					J	37.5	0.6	0.3	1.6	-174.9	-639.5
				시제동-1	I	-76.9	1.8	0.3	-1.7	-730.5	1291.4
					J	-76.9	1.8	0.3	-1.7	-862.1	365.6
				온도하-1	I	-5.9	5.2	2.2	3.3	-661.4	761.5
					J	-5.9	5.2	2.2	3.3	-1805.8	-1931.5
				온도하-2	I	2.3	-2.1	-0.9	-1.3	264.6	-304.6
					J	2.3	-2.1	-0.9	-1.3	722.3	772.6
				LC1	I	16.8	0.6	-0.1	0.5	-103.8	28.7
					J	16.8	0.6	-0.1	0.5	-39.7	-267.2
				LC2	I	20.5	0.8	-0.3	-0.3	-276.1	72.4
					J	20.5	0.8	-0.3	-0.3	-125.1	-344.2
				LC3	I	12.0	0.6	-0.2	-0.6	-278.9	85.0
					J	12.0	0.6	-0.2	-0.6	-167.1	-228.3
				LC4	I	31.0	8.9	3.6	-20.5	-1043.3	1842.0
					J	31.0	8.9	3.6	-20.5	-2897.1	-2747.1
				LC5	I	33.1	9.9	3.8	-24.6	-1460.2	2146.9
					J	33.1	9.9	3.8	-24.6	-3428.0	-2995.6
				LC6	I	6.9	0.7	-0.1	0.0	-276.0	121.3
					J	6.9	0.7	-0.1	0.0	-237.3	-243.6
164	1	8	EL-18	Max	I	81.6	4.6	0.2	5.3	772.4	1242.2
					J	81.6	4.6	0.2	5.3	1804.9	638.9
				Min	I	-2.4	-2.9	-2.2	-5.1	-378.1	-899.7
					J	-2.4	-2.9	-2.2	-5.1	-269.0	-1218.5
				자중	I	15.2	0.6	-0.4	-0.2	74.1	90.9
					J	15.2	0.6	-0.3	-0.2	258.2	-216.7
				기타고-1	I	10.4	-0.3	1.1	-0.9	155.2	-24.0
					J	10.4	-0.3	1.1	-0.9	-397.1	152.4
				안전발판	I	7.2	0.2	-0.2	0.0	31.2	36.4
					J	7.2	0.2	-0.2	0.0	156.3	-72.5
				풍하중-1	I	-37.0	0.3	0.4	0.1	-18.6	-264.4
					J	-37.0	0.3	0.4	0.1	-202.1	-415.3
				풍하중-2	I	-37.9	0.2	0.4	-0.2	-37.1	-263.5
					J	-37.9	0.2	0.4	-0.2	-232.2	-385.6
				시제동-1	I	91.7	10.4	-3.0	-3.6	542.4	3459.5
					J	91.7	10.4	-3.0	-3.6	2100.8	-1901.4
				온도하-1	I	66.5	7.6	-5.1	1.5	-74.5	1317.8
					J	66.5	7.6	-5.1	1.5	2571.3	-2586.4
				온도하-2	I	-26.6	-3.0	2.0	-0.6	29.8	-527.1
					J	-26.6	-3.0	2.0	-0.6	-1028.5	1034.6
				LC1	I	12.5	-0.4	-0.0	-0.2	61.2	-50.0
					J	12.5	-0.4	-0.0	-0.2	75.8	154.4
				LC2	I	22.7	-0.9	-0.0	0.3	-37.6	-109.8
					J	22.7	-0.9	-0.0	0.3	-16.1	336.6
				LC3	I	4.4	0.5	-0.2	-0.3	71.1	109.3
					J	4.4	0.5	-0.2	-0.3	183.6	-151.7
				LC4	I	22.5	-0.5	0.2	-1.3	142.0	25.9
					J	22.5	-0.5	0.2	-1.3	51.0	303.4
				LC5	I	38.6	-9.6	-1.4	17.2	-3053.8	-2014.9
					J	38.6	-9.6	-1.4	17.2	-2344.4	2927.4
				LC6	I	2.8	0.7	-0.5	0.4	-33.6	67.6
					J	2.8	0.7	-0.5	0.4	222.4	-276.7
165	1	9	EL-18	Max	I	4.4	2.2	3.0	6.5	624.7	654.2
					J	4.4	2.2	3.0	6.5	6.7	50.8
				Min	I	-0.0	-0.9	-0.0	-7.6	-3.1	-364.1
					J	-0.0	-0.9	-0.0	-7.6	-757.1	-400.5
				자중	I	1.0	0.4	0.5	-0.3	106.7	86.7
					J	1.0	0.4	0.7	-0.3	-175.6	-89.0
				기타고-1	I	2.0	0.1	1.1	-0.1	118.2	22.1
					J	2.0	0.1	1.1	-0.1	-371.7	-26.1
				안전발판	I	0.3	0.2	0.2	-0.1	50.7	33.2
					J	0.3	0.2	0.2	-0.1	-56.5	-36.7
				풍하중-1	I	-0.2	1.3	-0.1	0.5	-11.3	65.7
					J	-0.2	1.3	-0.1	0.5	27.2	-554.6
				풍하중-2	I	-0.5	1.3	-0.3	0.4	-63.9	73.2
					J	-0.5	1.3	-0.3	0.4	77.0	-521.9
				시제동-1	I	0.0	3.4	-0.0	-8.2	-3.3	1576.7
					J	0.0	3.4	-0.0	-8.2	-3.3	16.1
				온도하-1	I	1.9	3.3	1.2	-3.7	237.7	751.3
					J	1.9	3.3	1.2	-3.7	-314.3	-767.4
				온도하-2	I	-0.7	-1.3	-0.5	1.5	-95.1	-300.5
					J	-0.7	-1.3	-0.5	1.5	125.7	307.0
				LC1	I	0.6	-0.2	0.4	-0.2	73.1	-34.0
					J	0.6	-0.2	0.4	-0.2	-111.8	50.4
				LC2	I	1.4	-0.5	0.7	0.6	81.9	-100.4
					J	1.4	-0.5	0.7	0.6	-246.2	140.1
				LC3	I	0.2	0.2	0.1	-0.7	33.4	53.2
					J	0.2	0.2	0.1	-0.7	-27.1	-60.2
				LC4	I	1.2	-0.0	0.6	-1.5	67.1	46.5
					J	1.2	-0.0	0.6	-1.5	-208.8	68.3
				LC5	I	7.4	-4.3	3.5	25.3	225.3	-999.0
					J	7.4	-4.3	3.5	25.3	-1382.3	988.3
				LC6	I	0.3	0.3	0.2	-0.1	29.1	27.8
					J	0.3	0.3	0.2	-0.1	-43.1	-98.7
166	1	8	EL-18	Max	I	68.1	5.8	1.8	5.4	879.0	1492.7
					J	68.1	5.8	1.8	5.4	992.2	164.3
				Min	I	-4.3	-1.4	-0.5	-4.9	-279.4	-627.2
					J	-4.3	-1.4	-0.5	-4.9	-1063.5	-1598.7
				자중	I	8.5	1.1	0.5	0.4	118.4	277.8
					J	8.5	1.1	0.7	0.4	-209.4	-306.2
				기타고-1	I	8.5	0.8	1.4	1.0	174.0	121.3
					J	8.5	0.8	1.4	1.0	-534.3	-303.9
				안전발판	I	4.9	0.5	0.1	0.1	48.9	103.0
					J	4.9	0.5	0.1	0.1	-24.8	-133.7
				풍하중-1	I	35.0	0.5	-0.3	0.2	21.5	-191.0
					J	35.0	0.5	-0.3	0.2	187.5	-444.2
				풍하중-2	I	27.7	0.7	-0.2	0.4	-3.1	-107.4
					J	27.7	0.7	-0.2	0.4	78.1	-465.0
				시제동-1	I	-95.7	9.9	3.0	-3.7	-556.6	3294.8
					J	-95.7	9.9	3.0	-3.7	-2124.4	-1820.4
				온도하-1	I	-1.1	7.7	3.6	-1.0	130.7	1974.2
					J	-1.1	7.7	3.6	-1.0	-1746.6	-2014.3
				온도하-2	I	0.5	-3.1	-1.5	0.4	-52.3	-789.7
					J	0.5	-3.1	-1.5	0.4	698.7	805.7
				LC1	I	6.6	0.2	0.1	-0.1	42.5	10.2
					J	6.6	0.2	0.1	-0.1	12.7	-72.0
				LC2	I	8.3	-0.0	0.4	0.9	119.0	-60.0

				J	8.3	-0.0	0.4	0.9	-75.6	-54.7
			LC3	I	0.9	0.4	0.1	-0.6	-40.6	103.3
				J	0.9	0.4	0.1	-0.6	-98.8	-122.1
			LC4	I	12.2	0.8	-0.2	-1.3	-135.6	204.3
				J	12.2	0.8	-0.2	-1.3	-52.3	-192.1
			LC5	I	20.9	-5.0	10.5	25.0	3832.1	-1512.9
				J	20.9	-5.0	10.5	25.0	-1617.2	1049.5
			LC6	I	3.5	0.3	0.2	0.0	29.9	45.7
				J	3.5	0.3	0.2	0.0	-98.7	-123.7
167	1	8	EL-18	Max	I	70.9	0.4	0.1	5.2	387.9	177.9
					J	70.9	0.4	0.1	5.2	1076.9	650.9
				Min	I	-2.0	-2.6	-2.1	-3.2	-1063.5	-749.2
					J	-2.0	-2.6	-2.1	-3.2	-525.8	-171.4
			자중		I	10.9	-0.4	-0.1	-0.2	-51.3	-110.0
					J	10.9	-0.4	0.1	-0.2	-51.1	120.3
			기타고-1		I	11.9	1.2	2.8	-8.6	631.3	449.7
					J	11.9	1.2	2.8	-8.6	-827.2	-163.8
			안전발판		I	5.6	-0.2	-0.2	0.1	-42.2	-49.0
					J	5.6	-0.2	-0.2	0.1	40.4	50.8
			풍하중-1		I	-68.4	0.5	0.2	1.4	94.7	-581.8
					J	-68.4	0.5	0.2	1.4	-5.4	-834.9
			풍하중-2		I	-66.4	0.4	0.4	0.9	97.0	-537.5
					J	-66.4	0.4	0.4	0.9	-100.2	-732.3
			시제동-1		I	72.9	2.2	-0.2	-1.5	757.1	1393.3
					J	72.9	2.2	-0.2	-1.5	881.9	275.1
			온도하-1		I	41.3	-0.5	-1.5	1.6	-337.8	-371.7
					J	41.3	-0.5	-1.5	1.6	462.8	-127.3
			온도하-2		I	-16.5	0.2	0.6	-0.7	135.1	148.7
					J	-16.5	0.2	0.6	-0.7	-185.1	50.9
			LC1		I	17.0	-0.4	-0.3	0.4	-153.0	-48.4
					J	17.0	-0.4	-0.3	0.4	27.2	172.3
			LC2		I	13.3	-0.2	-0.1	-0.5	6.4	0.5
					J	13.3	-0.2	-0.1	-0.5	81.5	117.4
			LC3		I	-0.2	0.0	-0.2	0.4	-56.9	-40.7
					J	-0.2	0.0	-0.2	0.4	24.5	-52.1
			LC4		I	44.3	5.3	18.4	-45.3	3661.5	2216.0
					J	44.3	5.3	18.4	-45.3	-5858.7	-529.7
			LC5		I	43.6	2.9	16.8	-35.5	3114.0	1785.3
					J	43.6	2.9	16.8	-35.5	-5587.5	301.5
			LC6		I	1.9	-0.2	-0.3	0.8	-200.3	-124.9
					J	1.9	-0.2	-0.3	0.8	-28.6	-42.5
168	1	9	EL-18	Max	I	7.0	2.0	3.4	8.3	383.2	129.3
					J	7.0	2.0	3.4	8.3	26.1	137.6
				Min	I	-0.1	-0.2	-0.0	-3.8	-44.1	-74.4
					J	-0.1	-0.2	-0.0	-3.8	-1250.4	-886.6
			자중		I	1.3	0.4	0.6	0.6	57.0	51.4
					J	1.3	0.4	0.7	0.6	-241.7	-115.5
			기타고-1		I	4.0	1.9	1.0	-6.8	-264.6	392.0
					J	4.0	1.9	1.0	-6.8	-743.3	-481.3
			안전발판		I	0.5	0.2	0.3	0.3	23.8	17.6
					J	0.5	0.2	0.3	0.3	-93.8	-59.1
			풍하중-1		I	-1.6	2.2	-0.4	1.0	115.2	17.6
					J	-1.6	2.2	-0.4	1.0	277.2	-998.6
			풍하중-2		I	-1.7	2.0	-0.5	0.8	62.9	36.7
					J	-1.7	2.0	-0.5	0.8	301.8	-899.1
			시제동-1		I	-4.7	-4.7	-1.7	-4.4	72.2	21.7
					J	-4.7	-4.7	-1.7	-4.4	865.4	2181.5
			온도하-1		I	3.3	1.3	1.6	1.1	147.3	169.6
					J	3.3	1.3	1.6	1.1	-586.7	-449.8
			온도하-2		I	-1.3	-0.5	-0.6	-0.5	-58.9	-67.8
					J	-1.3	-0.5	-0.6	-0.5	234.7	179.9
			LC1		I	1.6	0.1	0.7	0.8	37.0	-6.6
					J	1.6	0.1	0.7	0.8	-280.3	-47.4
			LC2		I	0.7	-0.1	0.3	-0.2	19.7	3.8
					J	0.7	-0.1	0.3	-0.2	-126.0	35.4
			LC3		I	0.4	0.2	0.2	0.3	21.8	-2.7
					J	0.4	0.2	0.2	0.3	-62.6	-90.0
			LC4		I	23.5	9.8	7.1	-33.9	-1136.6	2028.8
					J	23.5	9.8	7.1	-33.9	-4397.1	-2500.1
			LC5		I	20.6	7.5	7.2	-24.6	-565.1	1714.1
					J	20.6	7.5	7.2	-24.6	-3876.1	-1727.4
			LC6		I	1.2	0.3	0.5	1.1	29.9	-19.3
					J	1.2	0.3	0.5	1.1	-211.4	-176.5
169	1	9	EL-18	Max	I	5.6	1.7	3.1	5.6	531.0	105.7
					J	5.6	1.7	3.1	5.6	123.8	409.5

				Min	I	-0.6	-1.0	-0.2	-6.7	-81.9	-72.6
					J	-0.6	-1.0	-0.2	-6.7	-989.7	-798.6
			자중		I	0.8	0.3	0.5	0.1	132.0	-4.2
					J	0.8	0.3	0.7	0.1	-136.1	-130.3
			기타고-1		I	3.8	-1.6	1.0	7.0	-230.8	-371.6
					J	3.8	-1.6	1.0	7.0	-699.3	375.0
			안전발판		I	0.3	0.1	0.2	-0.0	52.1	-0.3
					J	0.3	0.1	0.2	-0.0	-47.9	-45.9
			풍하중-1		I	1.3	2.5	0.3	1.5	-114.7	-22.5
					J	1.3	2.5	0.3	1.5	-237.1	-1179.1
			풍하중-2		I	1.0	2.3	0.1	1.6	-137.0	-33.1
					J	1.0	2.3	0.1	1.6	-176.2	-1076.9
			시제동-1		I	5.0	-4.7	1.8	-4.7	-64.8	44.5
					J	5.0	-4.7	1.8	-4.7	-915.1	2183.6
			온도하-1		I	0.2	2.4	1.0	1.6	471.5	40.2
					J	0.2	2.4	1.0	1.6	8.7	-1082.6
			온도하-2		I	-0.1	-1.0	-0.4	-0.6	-188.6	-16.1
					J	-0.1	-1.0	-0.4	-0.6	-3.5	433.0
			LC1		I	0.2	0.1	0.1	-0.5	22.7	5.3
					J	0.2	0.1	0.1	-0.5	-29.2	-62.6
			LC2		I	0.7	0.0	0.3	-1.1	11.3	1.6
					J	0.7	0.0	0.3	-1.1	-127.9	-21.0
			LC3		I	-0.3	0.4	-0.0	0.8	26.0	0.9
					J	-0.3	0.4	-0.0	0.8	48.9	-167.8
			LC4		I	29.9	-21.7	2.2	97.5	-4512.4	-4733.6
					J	29.9	-21.7	2.2	97.5	-5527.5	5260.2
			LC5		I	1.7	-0.1	0.8	-1.0	65.5	84.9
					J	1.7	-0.1	0.8	-1.0	-294.1	152.3
			LC6		I	1.1	-0.5	0.1	6.0	-120.5	-247.0
					J	1.1	-0.5	0.1	6.0	-189.1	-28.3
170	1	8	EL-18	Max	I	94.7	2.0	0.4	2.8	756.0	431.9
					J	94.7	2.0	0.4	2.8	1773.3	534.1
				Min	I	-4.2	-2.0	-2.6	-5.3	-750.7	-578.7
					J	-4.2	-2.0	-2.6	-5.3	-342.9	-633.0
			자중		I	21.0	-0.2	-0.4	-0.2	84.6	-55.7
					J	21.0	-0.2	-0.2	-0.2	242.2	45.6
			기타고-1		I	16.4	-1.5	2.7	8.4	687.0	-525.5
					J	16.4	-1.5	2.7	8.4	-695.2	245.1
			안전발판		I	9.9	-0.1	-0.3	-0.2	17.0	-21.2
					J	9.9	-0.1	-0.3	-0.2	157.0	7.4
			풍하중-1		I	79.7	0.4	-0.3	1.7	-39.5	-692.6
					J	79.7	0.4	-0.3	1.7	102.9	-900.5
			풍하중-2		I	69.3	0.4	-0.1	1.9	-16.4	-622.7
					J	69.3	0.4	-0.1	1.9	33.7	-823.4
			시제동-1		I	-74.8	2.0	0.1	-1.7	-829.8	1319.5
					J	-74.8	2.0	0.1	-1.7	-901.1	285.5
			온도하-1		I	97.4	-2.8	-3.0	-3.0	273.2	-592.6
					J	97.4	-2.8	-3.0	-3.0	1806.2	852.7
			온도하-2		I	-39.0	1.1	1.2	1.2	-109.3	237.0
					J	-39.0	1.1	1.2	1.2	-722.5	-341.1
			LC1		I	4.9	0.2	-0.0	-0.2	-21.1	40.2
					J	4.9	0.2	-0.0	-0.2	-18.3	-82.3
			LC2		I	7.2	0.2	-0.2	-0.7	-147.8	27.2
					J	7.2	0.2	-0.2	-0.7	-69.1	-101.6
			LC3		I	10.5	-0.2	-0.1	0.3	105.6	-109.8
					J	10.5	-0.2	-0.1	0.3	171.2	-30.6
			LC4		I	50.2	-21.6	30.3	111.6	8588.6	-6627.6
					J	50.2	-21.6	30.3	111.6	-7053.2	4542.1
			LC5		I	12.1	-0.1	-0.8	-1.1	-208.5	142.0
					J	12.1	-0.1	-0.8	-1.1	195.4	187.4
			LC6		I	24.8	-1.5	0.9	5.7	584.7	-545.7
					J	24.8	-1.5	0.9	5.7	142.3	217.6
171	1	8	EL-18	Max	I	51.3	0.4	0.7	4.8	361.8	127.2
					J	51.3	0.4	0.7	4.8	856.6	1262.9
				Min	I	-12.2	-4.3	-1.3	-4.0	-1275.3	-1081.9
					J	-12.2	-4.3	-1.3	-4.0	-1334.3	-284.3
			자중		I	1.1	-1.1	0.3	-0.5	-145.8	-245.3
					J	1.1	-1.1	0.5	-0.5	-361.1	323.5
			기타고-1		I	7.7	0.9	3.0	-8.7	586.2	392.1
					J	7.7	0.9	3.0	-8.7	-957.2	-85.7
			안전발판		I	2.0	-0.4	-0.0	-0.0	-78.0	-101.9
					J	2.0	-0.4	-0.0	-0.0	-77.1	130.2
			풍하중-1		I	-92.4	0.4	0.4	1.7	79.7	-831.9
					J	-92.4	0.4	0.4	1.7	-122.0	-1022.3
			풍하중-2		I	-88.6	0.2	0.6	1.2	72.0	-771.7

				J	-88.6	0.2	0.6	1.2	-244.3	-866.3
			시제동-1	I	67.9	2.4	-0.0	-1.6	879.1	1419.8
				J	67.9	2.4	-0.0	-1.6	895.6	200.9
			온도하-1	I	-31.4	-5.8	1.5	-1.3	-1147.3	-1490.1
				J	-31.4	-5.8	1.5	-1.3	-1942.8	1524.2
			온도하-2	I	12.6	2.3	-0.6	0.5	458.9	596.0
				J	12.6	2.3	-0.6	0.5	777.1	-609.7
			LC1	I	2.1	-0.0	-0.2	-0.2	2.9	-51.8
				J	2.1	-0.0	-0.2	-0.2	123.5	-30.6
			LC2	I	-0.9	0.0	-0.1	0.1	-6.1	-48.3
				J	-0.9	0.0	-0.1	0.1	68.2	-56.4
			LC3	I	13.1	-0.7	-0.4	0.9	-391.6	-174.2
				J	13.1	-0.7	-0.4	0.9	-183.5	205.2
			LC4	I	2.6	-0.1	-0.2	0.7	-211.0	3.5
				J	2.6	-0.1	-0.2	0.7	-86.5	53.0
			LC5	I	-1.8	-0.7	0.3	-0.2	-84.7	-99.2
				J	-1.8	-0.7	0.3	-0.2	-234.8	245.6
			LC6	I	29.2	-10.4	4.5	22.1	-1277.7	-2001.3
				J	29.2	-10.4	4.5	22.1	-3616.3	3392.7
172	1	9	EL-18	Max	I	7.9	3.3	3.4	9.3	259.9	280.9
					J	7.9	3.3	3.4	9.3	50.4	108.3
				Min	I	-0.3	-0.2	-0.1	-3.5	-179.5	-103.3
					J	-0.3	-0.2	-0.1	-3.5	-1431.9	-1370.3
			자중		I	1.7	0.9	0.5	1.0	-29.3	97.3
					J	1.7	0.9	0.7	1.0	-308.2	-320.9
			기타고-1		I	4.2	2.1	1.0	-6.5	-299.7	411.7
					J	4.2	2.1	1.0	-6.5	-775.0	-573.0
			안전발판		I	0.7	0.4	0.2	0.5	-8.6	35.4
					J	0.7	0.4	0.2	0.5	-120.8	-138.8
			풍하중-1		I	-1.9	3.1	-0.5	1.6	120.1	33.6
					J	-1.9	3.1	-0.5	1.6	328.9	-1377.0
			풍하중-2		I	-2.0	2.8	-0.6	1.4	56.6	58.6
					J	-2.0	2.8	-0.6	1.4	345.8	-1246.3
			시제동-1		I	-5.5	-5.0	-2.0	-5.0	70.7	-32.5
					J	-5.5	-5.0	-2.0	-5.0	1005.6	2286.8
			온도하-1		I	6.7	5.8	1.6	4.5	-507.8	534.9
					J	6.7	5.8	1.6	4.5	-1236.1	-2119.2
			온도하-2		I	-2.7	-2.3	-0.6	-1.8	203.1	-214.0
					J	-2.7	-2.3	-0.6	-1.8	494.4	847.7
			LC1		I	0.5	0.4	0.3	-0.3	33.8	20.6
					J	0.5	0.4	0.3	-0.3	-94.8	-172.3
			LC2		I	0.3	0.3	0.2	-0.1	24.9	3.2
					J	0.3	0.3	0.2	-0.1	-49.3	-130.7
			LC3		I	2.7	0.6	1.1	2.1	1.8	6.2
					J	2.7	0.6	1.1	2.1	-489.7	-269.6
			LC4		I	1.0	0.6	0.4	1.0	-21.2	84.0
					J	1.0	0.6	0.4	1.0	-183.1	-193.3
			LC5		I	0.3	0.4	-0.0	0.3	-73.9	73.8
					J	0.3	0.4	-0.0	0.3	-65.5	-130.4
			LC6		I	11.6	-3.3	9.6	29.3	2146.3	-738.8
					J	11.6	-3.3	9.6	29.3	-2247.6	763.0
173	1	9	EL-18	Max	I	4.8	2.9	3.3	6.8	763.5	235.7
					J	4.8	2.9	3.3	6.8	311.5	217.8
				Min	I	-1.5	-0.3	-0.3	-6.3	-47.2	-54.4
					J	-1.5	-0.3	-0.3	-6.3	-849.2	-1249.3
			자중		I	0.3	0.9	0.5	0.6	229.7	52.2
					J	0.3	0.9	0.7	0.6	-50.9	-351.7
			기타고-1		I	3.6	-1.4	1.0	7.2	-195.1	-352.7
					J	3.6	-1.4	1.0	7.2	-666.7	290.1
			안전발판		I	0.1	0.3	0.2	0.2	89.1	20.2
					J	0.1	0.3	0.2	0.2	-18.2	-129.4
			풍하중-1		I	1.6	3.2	0.3	2.1	-129.9	-27.2
					J	1.6	3.2	0.3	2.1	-273.8	-1515.8
			풍하중-2		I	1.2	2.9	0.2	2.1	-138.0	-27.5
					J	1.2	2.9	0.2	2.1	-217.6	-1373.0
			시제동-1		I	4.9	-5.1	1.6	-5.1	-168.7	16.8
					J	4.9	-5.1	1.6	-5.1	-903.7	2361.6
			온도하-1		I	-3.0	7.4	1.2	5.2	1145.2	431.4
					J	-3.0	7.4	1.2	5.2	614.6	-2962.7
			온도하-2		I	1.2	-3.0	-0.5	-2.1	-458.1	-172.5
					J	1.2	-3.0	-0.5	-2.1	-245.9	1185.1
			LC1		I	-0.0	0.4	0.1	-0.1	46.3	18.4
					J	-0.0	0.4	0.1	-0.1	12.6	-187.9
			LC2		I	-0.2	0.5	-0.0	0.3	30.7	10.5
					J	-0.2	0.5	-0.0	0.3	47.9	-220.0

			LC3	I	-1.0	0.7	-0.3	0.7	33.8	-4.9
				J	-1.0	0.7	-0.3	0.7	187.0	-324.5
			LC4	I	-0.2	0.5	0.1	0.6	94.2	30.0
				J	-0.2	0.5	0.1	0.6	45.3	-206.9
			LC5	I	-0.4	0.5	0.1	0.7	139.1	45.0
				J	-0.4	0.5	0.1	0.7	77.5	-178.8
			LC6	I	1.5	0.3	0.9	-1.2	174.2	88.7
				J	1.5	0.3	0.9	-1.2	-254.3	-42.9
174	1	8	EL-18	Max	I	127.4	1.0	0.2	3.4	997.0	241.3
					J	127.4	1.0	0.2	3.4	2414.9	912.4
				Min	I	-2.4	-2.9	-3.9	-6.5	-620.8	-867.5
					J	-2.4	-2.9	-3.9	-6.5	-170.1	-475.3
			자중		I	31.1	-1.0	-0.8	-0.6	200.4	-215.4
					J	31.1	-1.0	-0.7	-0.6	592.0	285.2
			기타고-1		I	20.3	-1.8	2.5	8.3	732.8	-582.6
					J	20.3	-1.8	2.5	8.3	-564.3	331.2
			안전발판		I	13.9	-0.3	-0.4	-0.3	60.1	-79.3
					J	13.9	-0.3	-0.4	-0.3	290.2	97.0
			풍하중-1		I	102.2	0.4	-0.4	2.0	-19.1	-905.7
					J	102.2	0.4	-0.4	2.0	191.4	-1089.4
			풍하중-2		I	90.5	0.3	-0.3	2.0	8.8	-814.0
					J	90.5	0.3	-0.3	2.0	151.5	-961.6
			시제동-1		I	-90.9	2.6	0.7	-1.4	-892.2	1448.2
					J	-90.9	2.6	0.7	-1.4	-1266.7	125.5
			온도하-1		I	182.3	-8.2	-6.2	-6.0	1079.6	-1865.1
					J	182.3	-8.2	-6.2	-6.0	4266.2	2361.4
			온도하-2		I	-72.9	3.3	2.5	2.4	-431.9	746.0
					J	-72.9	3.3	2.5	2.4	-1706.5	-944.6
			LC1		I	9.9	-0.3	-0.3	-0.5	-2.3	-113.8
					J	9.9	-0.3	-0.3	-0.5	143.8	51.7
			LC2		I	10.9	-0.3	-0.2	-0.2	51.7	-139.6
					J	10.9	-0.3	-0.2	-0.2	150.0	3.9
			LC3		I	10.1	-0.0	0.1	0.4	202.9	-114.2
					J	10.1	-0.0	0.1	0.4	144.0	-100.2
			LC4		I	14.1	-0.6	-0.5	-0.3	101.9	-148.7
					J	14.1	-0.6	-0.5	-0.3	356.3	180.6
			LC5		I	14.0	-0.9	-0.7	-0.7	151.2	-148.9
					J	14.0	-0.9	-0.7	-0.7	501.8	338.6
			LC6		I	24.2	-1.0	-1.3	-2.3	-156.1	-153.1
					J	24.2	-1.0	-1.3	-2.3	522.3	364.2
175	1	8	EL-18	Max	I	32.2	0.2	2.2	5.9	409.1	0.0
					J	32.2	0.2	2.2	5.9	635.3	1206.9
				Min	I	-58.3	-4.6	-1.5	-6.0	-1035.7	-1257.3
					J	-58.3	-4.6	-1.5	-6.0	-1469.6	-243.6
			자중		I	-20.9	-1.6	1.0	-1.1	-77.8	-401.3
					J	-20.9	-1.6	1.2	-1.1	-644.0	425.4
			기타고-1		I	-1.3	0.8	3.3	-9.1	663.7	352.6
					J	-1.3	0.8	3.3	-9.1	-1044.3	-50.5
			안전발판		I	-6.6	-0.6	0.3	-0.4	-30.1	-156.4
					J	-6.6	-0.6	0.3	-0.4	-177.0	168.5
			풍하중-1		I	-105.0	-0.1	0.3	2.7	-126.8	-1165.0
					J	-105.0	-0.1	0.3	2.7	-272.6	-1115.1
			풍하중-2		I	-99.9	-0.3	0.6	2.1	-140.0	-1075.4
					J	-99.9	-0.3	0.6	2.1	-431.1	-903.0
			시제동-1		I	108.6	2.8	-1.3	-0.1	394.8	1639.4
					J	108.6	2.8	-1.3	-0.1	1084.0	211.2
			온도하-1		I	-194.0	-9.8	6.3	-6.3	-489.3	-2914.9
					J	-194.0	-9.8	6.3	-6.3	-3766.7	2137.0
			온도하-2		I	77.6	3.9	-2.5	2.5	195.7	1165.9
					J	77.6	3.9	-2.5	2.5	1506.7	-854.8
			LC1		I	-11.2	-0.4	0.3	-0.3	-9.5	-159.3
					J	-11.2	-0.4	0.3	-0.3	-144.6	37.2
			LC2		I	-10.8	-0.3	0.1	0.5	-114.8	-192.2
					J	-10.8	-0.3	0.1	0.5	-143.6	-16.4
			LC3		I	-5.6	-0.3	-0.2	0.2	-68.0	-196.1
					J	-5.6	-0.3	-0.2	0.2	46.6	-52.9
			LC4		I	-13.7	-0.8	0.5	-0.3	-98.5	-198.5
					J	-13.7	-0.8	0.5	-0.3	-354.4	206.6
			LC5		I	-12.7	-1.2	0.5	0.4	-239.2	-294.5
					J	-12.7	-1.2	0.5	0.4	-477.5	316.2
			LC6		I	31.6	22.1	31.9	-118.0	8944.7	6930.9
					J	31.6	22.1	31.9	-118.0	-7555.6	-4495.0
176	1	9	EL-18	Max	I	5.1	4.2	2.6	7.9	307.9	404.3
					J	5.1	4.2	2.6	7.9	53.3	0.0
				Min	I	-0.4	-0.0	-0.9	-3.6	-398.7	-168.1

| | | |

| | | |

				LC4	I	-18.3	-0.9	0.7	-0.9	655.1	-952.2
					J	-18.3	-0.9	0.7	-0.9	-433.0	471.2
				LC5	I	-10.6	-0.4	0.3	-0.3	251.1	-412.9
					J	-10.6	-0.4	0.3	-0.3	-159.7	145.3
				LC6	I	-32.0	5.3	-1.1	-25.5	1725.6	4705.7
					J	-32.0	5.3	-1.1	-25.5	3329.6	-3319.4
195	1	9	EL-18	Max	I	1.0	0.9	1.3	3.0	1284.4	758.7
					J	1.0	0.9	1.3	3.0	202.3	78.8
				Min	I	-6.8	-0.1	-0.2	-2.5	-176.1	-63.4
					J	-6.8	-0.1	-0.2	-2.5	-505.9	-432.3
				자중	I	-2.4	0.3	0.3	0.1	440.4	255.4
					J	-2.4	0.3	0.7	0.1	-171.9	-142.3
				기타고-1	I	12.0	0.3	3.4	-2.3	4078.2	233.8
					J	12.0	0.3	3.4	-2.3	-494.8	-219.2
				안전발판	I	-1.0	0.1	0.2	0.1	190.8	99.6
					J	-1.0	0.1	0.2	0.1	-69.2	-54.6
				풍하중-1	I	-0.5	0.3	0.1	-0.3	92.4	233.9
					J	-0.5	0.3	0.1	-0.3	-47.3	-117.6
				풍하중-2	I	-1.2	0.3	0.2	-0.5	206.2	309.7
					J	-1.2	0.3	0.2	-0.5	-114.1	-154.0
				시제동-1	I	1.3	-0.5	-0.2	1.4	-196.1	-529.7
					J	1.3	-0.5	-0.2	1.4	82.0	133.7
				온도하-1	I	-19.6	2.3	3.9	1.4	3606.8	1893.3
					J	-19.6	2.3	3.9	1.4	-1655.0	-1169.3
				온도하-2	I	7.8	-0.9	-1.6	-0.6	-1442.7	-757.3
					J	7.8	-0.9	-1.6	-0.6	662.0	467.7
				LC1	I	-0.4	-0.0	0.1	0.4	71.7	-12.9
					J	-0.4	-0.0	0.1	0.4	-38.6	-9.8
				LC2	I	-0.5	0.0	0.1	0.5	102.2	12.1
					J	-0.5	0.0	0.1	0.5	-48.6	-22.7
				LC3	I	-0.9	-0.0	0.2	1.1	173.9	-41.0
					J	-0.9	-0.0	0.2	1.1	-43.1	24.7
				LC4	I	2.4	-0.4	-0.4	-0.2	-413.2	-335.0
					J	2.4	-0.4	-0.4	-0.2	129.7	193.0
				LC5	I	-0.5	0.1	0.1	-0.2	94.7	51.6
					J	-0.5	0.1	0.1	-0.2	-55.7	-35.6
				LC6	I	60.0	2.6	14.6	-13.7	16660.3	1935.7
					J	60.0	2.6	14.6	-13.7	-2853.3	-1564.0
196	1	9	EL-18	Max	I	8.8	0.9	0.0	2.2	26.0	695.7
					J	8.8	0.9	0.0	2.2	971.5	72.7
				Min	I	-0.1	-0.1	-1.9	-2.8	-1566.3	-100.3
					J	-0.1	-0.1	-1.9	-2.8	0.0	-506.6
				자중	I	3.1	0.3	-0.8	0.1	-565.1	223.0
					J	3.1	0.3	-0.4	0.1	283.9	-150.0
				기타고-1	I	14.2	-0.2	3.0	2.5	3680.1	-84.1
					J	14.2	-0.2	3.0	2.5	-319.0	127.1
				안전발판	I	1.1	0.1	-0.2	0.0	-207.3	84.8
					J	1.1	0.1	-0.2	0.0	112.2	-57.0
				풍하중-1	I	0.3	0.4	-0.1	-0.3	-48.2	345.3
					J	0.3	0.4	-0.1	-0.3	38.8	-177.0
				풍하중-2	I	0.2	0.4	-0.0	-0.4	-42.3	348.2
					J	0.2	0.4	-0.0	-0.4	18.3	-181.0
				시제동-1	I	-1.8	-0.5	0.3	1.5	288.6	-530.2
					J	-1.8	-0.5	0.3	1.5	-102.8	132.9
				온도하-1	I	19.9	1.9	-3.9	1.3	-3650.6	1522.2
					J	19.9	1.9	-3.9	1.3	1606.4	-1009.5
				온도하-2	I	-8.0	-0.8	1.6	-0.5	1460.2	-608.9
					J	-8.0	-0.8	1.6	-0.5	-642.6	403.8
				LC1	I	0.5	-0.0	-0.1	0.5	-86.5	-32.5
					J	0.5	-0.0	-0.1	0.5	38.7	2.2
				LC2	I	0.8	-0.0	-0.2	0.6	-145.5	-16.7
					J	0.8	-0.0	-0.2	0.6	66.3	-0.4
				LC3	I	0.6	0.0	-0.1	0.3	-104.1	-14.5
					J	0.6	0.0	-0.1	0.3	84.9	-16.6
				LC4	I	-1.1	-0.2	0.2	0.0	182.2	-211.5
					J	-1.1	-0.2	0.2	0.0	-82.4	104.2
				LC5	I	0.6	-0.0	-0.1	0.1	-106.1	-27.1
					J	0.6	-0.0	-0.1	0.1	49.8	9.5
				LC6	I	5.6	0.4	-1.0	-1.0	-993.1	376.7
					J	5.6	0.4	-1.0	-1.0	346.1	-170.4
197	1	8	EL-18	Max	I	121.2	0.5	1.6	2.1	1739.8	456.5
					J	121.2	0.5	1.6	2.1	1041.0	789.3
				Min	I	-0.8	-2.0	-1.3	-3.1	-1270.4	-2246.7
					J	-0.8	-2.0	-1.3	-3.1	-666.6	-325.3
				자중	I	30.7	-0.6	-0.7	-0.6	-417.3	-650.0
					J	30.7	-0.6	-0.2	-0.6	224.5	209.2
				기타고-1	I	10.3	-1.4	0.5	7.2	1428.8	-1348.9
					J	10.3	-1.4	0.5	7.2	719.9	764.1
				안전발판	I	13.5	-0.2	-0.1	-0.2	-57.0	-232.3
					J	13.5	-0.2	-0.1	-0.2	64.7	71.0
				풍하중-1	I	-26.8	0.1	-0.0	-0.2	-2.0	110.6
					J	-26.8	0.1	-0.0	-0.2	63.6	-8.9
				풍하중-2	I	-27.4	0.1	-0.1	-0.4	-65.1	84.1
					J	-27.4	0.1	-0.1	-0.4	90.6	2.1
				시제동-1	I	66.4	-2.8	-2.1	-1.3	-2304.0	-3099.0
					J	66.4	-2.8	-2.1	-1.3	889.7	1126.0
				온도하-1	I	199.0	-4.7	-3.8	-4.1	-4113.7	-5311.4
					J	199.0	-4.7	-3.8	-4.1	1607.3	1767.5
				온도하-2	I	-79.6	1.9	1.5	1.6	1645.5	2124.6
					J	-79.6	1.9	1.5	1.6	-642.9	-707.0
				LC1	I	11.5	-0.2	-0.2	0.2	-260.5	-277.1
					J	11.5	-0.2	-0.2	0.2	37.6	87.6
				LC2	I	12.4	-0.2	-0.2	0.4	-236.7	-252.6
					J	12.4	-0.2	-0.2	0.4	-5.3	78.0
				LC3	I	20.4	-0.2	0.1	0.1	87.9	-246.9
					J	20.4	-0.2	0.1	0.1	11.5	59.5
				LC4	I	17.4	-0.6	-0.4	-0.3	-460.4	-650.2
					J	17.4	-0.6	-0.4	-0.3	202.8	264.1
				LC5	I	14.9	-0.3	-0.2	-0.0	-228.3	-337.8
					J	14.9	-0.3	-0.2	-0.0	90.9	125.4
				LC6	I	26.4	0.3	0.4	-0.2	410.4	279.6
					J	26.4	0.3	0.4	-0.2	-214.1	-199.6
198	1	8	EL-18	Max	I	47.4	0.2	3.1	1.2	3399.8	239.0
					J	47.4	0.2	3.1	1.2	334.1	974.1
				Min	I	-15.8	-2.2	-0.1	-3.6	-143.1	-2391.9
					J	-15.8	-2.2	-0.1	-3.6	-1406.1	-125.9
				자중	I	-2.2	-0.5	0.2	-0.4	572.2	-572.3
					J	-2.2	-0.5	0.8	-0.4	-189.9	199.9
				기타고-1	I	-2.4	1.0	0.8	-7.6	1798.2	885.2
					J	-2.4	1.0	0.8	-7.6	560.7	-609.6
				안전발판	I	1.0	-0.2	0.3	-0.1	318.0	-233.1
					J	1.0	-0.2	0.3	-0.1	-94.5	84.8
				풍하중-1	I	32.5	0.2	-0.1	-0.1	-129.2	219.2
					J	32.5	0.2	-0.1	-0.1	-19.7	-57.3
				풍하중-2	I	25.0	0.2	-0.1	-0.1	-191.7	194.7
					J	25.0	0.2	-0.1	-0.1	-25.4	-54.8
				시제동-1	I	-69.1	-2.9	2.1	-1.3	2398.9	-3136.6
					J	-69.1	-2.9	2.1	-1.3	-893.8	1154.6
				온도하-1	I	-63.9	-3.8	3.4	-2.8	3487.8	-4311.3
					J	-63.9	-3.8	3.4	-2.8	-1604.2	1430.0
				온도하-2	I	25.6	1.5	-1.4	1.1	-1395.1	1724.5
					J	25.6	1.5	-1.4	1.1	641.7	-572.0
				LC1	I	-1.8	-0.2	0.1	0.2	200.7	-193.1
					J	-1.8	-0.2	0.1	0.2	-4.4	52.5
				LC2	I	2.2	-0.2	0.2	0.4	346.0	-198.6
					J	2.2	-0.2	0.2	0.4	1.3	43.9
				LC3	I	8.2	-0.3	0.5	-0.1	600.5	-355.0
					J	8.2	-0.3	0.5	-0.1	-173.9	138.7
				LC4	I	-5.1	-0.4	0.3	-0.3	318.3	-466.4
					J	-5.1	-0.4	0.3	-0.3	-140.6	191.8
				LC5	I	2.4	-0.2	0.3	0.2	296.5	-264.7
					J	2.4	-0.2	0.3	0.2	-165.8	15.9
				LC6	I	-67.7	12.3	-0.8	-63.5	6302.8	10894.0
					J	-67.7	12.3	-0.8	-63.5	7513.7	-7552.9
199	1	9	EL-18	Max	I	0.7	0.8	0.7	2.7	727.9	721.7
					J	0.7	0.8	0.7	2.7	226.2	35.6
				Min	I	-3.7	-0.0	-0.2	-1.6	-102.6	-0.7
					J	-3.7	-0.0	-0.2	-1.6	-268.1	-430.2
				자중	I	-1.2	0.3	0.0	0.2	231.9	227.8
					J	-1.2	0.3	0.4	0.2	-87.9	-126.4
				기타고-1	I	12.6	0.4	3.3	-2.3	3969.2	247.8
					J	12.6	0.4	3.3	-2.3	-454.7	-229.9
				안전발판	I	-0.5	0.1	0.1	0.1	100.2	92.0
					J	-0.5	0.1	0.1	0.1	-30.6	-51.5
				풍하중-1	I	-0.7	0.5	0.1	-0.4	117.4	456.8
					J	-0.7	0.5	0.1	-0.4	-72.0	-230.7
				풍하중-2	I	-1.2	0.5	0.3	-0.5	216.2	457.6
					J	-1.2	0.5	0.3	-0.5	-128.1	-225.0
				시제동-1	I	1.9	-0.5	-0.3	1.5	-313.1	-533.0
					J	1.9	-0.5	-0.3	1.5	113.0	119.7
				온도하-1	I	-9.5	1.8	2.0	1.2	1770.1	1454.3
					J	-9.5	1.8	2.0	1.2	-935.0	-906.6
				온도하-2	I	3.8	-0.7	-0.8	-0.5	-708.0	-581.7
					J	3.8	-0.7	-0.8	-0.5	374.0	362.6
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.7	-1.2	16.7
					J	0.0	0.0	0.0	0.7	-3.1	-35.2
				LC2	I	0.2	0.0	-0.0	1.1	-30.1	1.2
					J	0.2	0.0	-0.0	1.1	-1.9	-37.5
				LC3	I	0.4	0.1	-0.1	0.6	-59.3	58.2
					J	0.4	0.1	-0.1	0.6	32.9	-54.6
				LC4	I	1.3	-0.1	-0.2	0.3	-233.3	-117.1
					J	1.3	-0.1	-0.2	0.3	94.3	40.9
				LC5	I	1.9	-0.0	-0.3	0.8	-325.8	-84.9
					J	1.9	-0.0	-0.3	0.8	55.5	-42.4
				LC6	I	141.4	4.8	32.5	-30.3	37833.1	3356.5
					J	141.4	4.8	32.5	-30.3	-5691.7	-3045.4
200	1	9	EL-18	Max	I	6.6	0.6	0.0	1.6	33.3	455.1
					J	6.6	0.6	0.0	1.6	755.8	27.9
				Min	I	-0.2	-0.1	-1.4	-2.7	-1173.2	-101.5
					J	-0.2	-0.1	-1.4	-2.7	-18.4	-324.4
				자중	I	2.4	0.2	-0.7	-0.0	-427.6	136.3
					J	2.4	0.2	-0.3	-0.0	216.2	-97.5
				기타고-1	I	13.9	-0.2	3.0	2.4	3724.1	-116.6
					J	13.9	-0.2	3.0	2.4	-341.9	149.3
				안전발판	I	0.9	0.1	-0.2	-0.1	-156.5	50.9
					J	0.9	0.1	-0.2	-0.1	87.0	-35.3
				풍하중-1	I	0.4	0.6	-0.1	-0.3	-71.7	573.9
					J	0.4	0.6	-0.1	-0.3	60.0	-295.9
				풍하중-2	I	0.2	0.6	-0.0	-0.4	-39.2	549.4
					J	0.2	0.6	-0.0	-0.4	27.5	-286.5
				시제동-1	I	-2.1	-0.5	0.3	1.5	337.1	-538.5
					J	-2.1	-0.5	0.3	1.5	-120.4	139.1
				온도하-1	I	12.4	1.1	-2.4	0.5	-2260.4	874.3
					J	12.4	1.1	-2.4	0.5	969.9	-608.5
				온도하-2	I	-4.9	-0.4	1.0	-0.2	904.2	-349.7
					J	-4.9	-0.4	1.0	-0.2	-388.0	243.4
				LC1	I	0.2	0.1	-0.1	0.9	-41.7	36.0
					J	0.2	0.1	-0.1	0.9	51.2	-58.2
				LC2	I	-0.4	0.2	0.0	0.7	80.7	128.2
					J	-0.4	0.2	0.0	0.7	44.3	-141.0
				LC3	I	-0.1	0.1	-0.0	0.1	26.2	54.1
					J	-0.1	0.1	-0.0	0.1	53.8	-77.9
				LC4	I	-0.3	-0.0	0.1	0.5	65.3	-60.9
					J	-0.3	-0.0	0.1	0.5	-21.3	-32.9
				LC5	I	119.6	-4.1	26.1	25.8	30089.3	-2962.2
					J	119.6	-4.1	26.1	25.8	-4947.1	2585.4
				LC6	I	106.8	-3.3	21.9	20.9	25262.3	-2259.1
					J	106.8	-3.3	21.9	20.9	-4091.7	2222.7
201	1	8	EL-18	Max	I	108.2	0.7	1.7	2.0	1821.2	644.9
					J	108.2	0.7	1.7	2.0	850.0	593.4
				Min	I	-2.4	-1.5	-0.9	-2.8	-793.2	-1627.2
					J	-2.4	-1.5	-0.9	-2.8	-737.2	-377.7
				자중	I	25.3	-0.3	-0.5	-0.4	-177.8	-368.6
					J	25.3	-0.3	0.1	-0.4	129.7	116.7
				기타고-1	I	8.2	-1.3	0.6	7.3	1517.4	-1236.9
					J	8.2	-1.3	0.6	7.3	684.1	727.3
				안전발판	I	11.4	-0.1	-0.0	-0.2	28.1	-128.1
					J	11.4	-0.1	-0.0	-0.2	31.8	37.4
				풍하중-1	I	-46.3	0.2	0.0	-0.1	78.4	278.1
					J	-46.3	0.2	0.0	-0.1	51.3	-58.4
				풍하중-2	I	-46.7	0.2	-0.0	-0.3	10.4	256.0
					J	-46.7	0.2	-0.0	-0.3	66.4	-49.3
				시제동-1	I	64.5	-2.9	-2.2	-1.4	-2383.8	-3172.4
					J	64.5	-2.9	-2.2	-1.4	935.1	1155.6
				온도하-1	I	128.2	-2.5	-1.9	-2.3	-2105.9	-2793.6
					J	128.2	-2.5	-1.9	-2.3	787.6	945.9
				온도하-2	I	-51.3	1.0	0.8	0.9	842.4	1117.4
					J	-51.3	1.0	0.8	0.9	-315.0	-378.4
				LC1	I	6.4	-0.1	0.0	0.4	-46.3	-184.1
					J	6.4	-0.1	0.0	0.4	-71.6	40.0
				LC2	I	4.4	-0.4	-0.2	-0.0	-137.6	-448.2
					J	4.4	-0.4	-0.2	-0.0	105.1	123.6
				LC3	I	10.7	-0.3	-0.1	-0.4	-4.7	-337.9
					J	10.7	-0.3	-0.1	-0.4	106.0	92.7
				LC4	I	15.0	-0.2	0.2	0.3	118.2	-221.9
					J	15.0	-0.2	0.2	0.3	-129.3	10.9
				LC5	I	-53.4	-10.2	-2.7	47.5	2362.1	-9064.6
					J	-53.4	-10.2	-2.7	47.5	6426.7	6244.8
				LC6	I	-45.2	-8.8	-2.3	39.9	2059.9	-7693.8
					J	-45.2	-8.8	-2.3	39.9	5559.9	5489.2
202	1	8	EL-18	Max	I	67.4	0.4	2.5	1.6	2794.0	431.0
					J	67.4	0.4	2.5	1.6	411.4	710.6
				Min	I	-4.2	-1.6	-0.1	-2.8	-85.5	-1629.9
					J	-4.2	-1.6	-0.1	-2.8	-1145.9	-187.8
				자중	I	8.0	-0.2	0.0	-0.0	335.1	-259.8
					J	8.0	-0.2	0.5	-0.0	-80.5	88.7
				기타고-1	I	1.9	1.1	0.7	-7.5	1692.4	1015.9
					J	1.9	1.1	0.7	-7.5	612.0	-653.9
				안전발판	I	4.8	-0.1	0.2	-0.0	221.8	-113.7
					J	4.8	-0.1	0.2	-0.0	-53.0	41.9
				풍하중-1	I	47.1	0.3	-0.1	-0.1	-179.4	339.7
					J	47.1	0.3	-0.1	-0.1	-14.0	-83.9
				풍하중-2	I	39.4	0.3	-0.2	-0.1	-241.2	320.7
					J	39.4	0.3	-0.2	-0.1	-4.7	-84.9
				시제동-1	I	-75.8	-3.0	2.1	-1.6	2344.7	-3267.1
					J	-75.8	-3.0	2.1	-1.6	-868.4	1253.3
				온도하-1	I	-2.0	-1.6	1.6	-1.2	1554.8	-1849.8
					J	-2.0	-1.6	1.6	-1.2	-799.2	564.2
				온도하-2	I	0.8	0.6	-0.6	0.5	-621.9	739.9
					J	0.8	0.6	-0.6	0.5	319.7	-225.7
				LC1	I	17.8	-0.2	0.4	0.5	528.5	-258.4
					J	17.8	-0.2	0.4	0.5	-114.9	100.8
				LC2	I	21.7	-0.5	0.7	-0.1	738.5	-561.0
					J	21.7	-0.5	0.7	-0.1	-300.1	225.9
				LC3	I	13.0	-0.4	0.5	-0.3	517.6	-433.9
					J	13.0	-0.4	0.5	-0.3	-298.1	175.1
				LC4	I	61.5	0.5	11.3	-21.9	16100.3	1247.3
					J	61.5	0.5	11.3	-21.9	-905.3	525.4
				LC5	I	67.6	0.1	12.9	-25.3	18163.0	1002.1
					J	67.6	0.1	12.9	-25.3	-1317.2	809.8
				LC6	I	7.9	-0.4	0.4	-0.8	290.0	-403.9
					J	7.9	-0.4	0.4	-0.8	-292.5	209.7
203	1	9	EL-18	Max	I	1.4	0.6	0.2	2.6	226.2	490.0
					J	1.4	0.6	0.2	2.6	314.2	99.9
				Min	I	-1.2	-0.1	-0.4	-1.2	-222.9	-68.6
					J	-1.2	-0.1	-0.4	-1.2	-89.0	-288.2
				자중	I	-0.0	0.1	-0.2	0.2	9.5	110.9
					J	-0.0	0.1	0.2	0.2	11.1	-53.8
				기타고-1	I	13.1	0.3	3.2	-2.4	3888.4	207.8
					J	13.1	0.3	3.2	-2.4	-415.2	-202.8
				안전발판	I	-0.1	0.1	0.0	0.1	13.7	47.3
					J	-0.1	0.1	0.0	0.1	6.7	-24.1
				풍하중-1	I	-1.1	0.7	0.2	-0.5	190.3	658.7
					J	-1.1	0.7	0.2	-0.5	-107.3	-326.8
				풍하중-2	I	-1.4	0.7	0.3	-0.5	250.0	624.1
					J	-1.4	0.7	0.3	-0.5	-145.7	-304.5
				시제동-1	I	1.3	-0.5	-0.2	1.5	-201.3	-524.6
					J	1.3	-0.5	-0.2	1.5	111.3	141.5
				온도하-1	I	-3.2	0.9	0.7	0.5	599.7	727.1
					J	-3.2	0.9	0.7	0.5	-377.6	-413.0
				온도하-2	I	1.3	-0.3	-0.3	-0.2	-239.9	-290.8
					J	1.3	-0.3	-0.3	-0.2	151.0	165.2
				LC1	I	0.2	0.2	-0.0	0.5	-21.7	166.6
					J	0.2	0.2	-0.0	0.5	16.0	-94.6
				LC2	I	0.6	0.3	-0.1	0.3	-91.8	282.1
					J	0.6	0.3	-0.1	0.3	38.1	-173.4
				LC3	I	0.5	0.2	-0.1	-0.3	-79.2	184.3
					J	0.5	0.2	-0.1	-0.3	25.9	-106.6
				LC4	I	-20.6	-3.5	1.1	8.5	3923.7	-2723.2
					J	-20.6	-3.5	1.1	8.5	2401.1	2011.9
				LC5	I	-22.3	-3.9	1.2	9.4	4254.4	-2965.4
					J	-22.3	-3.9	1.2	9.4	2669.8	2199.3
				LC6	I	0.2	0.2	0.0	-0.3	-31.6	183.5
					J	0.2	0.2	0.0	-0.3	-45.4	-91.7
204	1	8	EL-18	Max	I	34.5	1.4	0.8	2.0	1136.6	1118.4
					J	34.5	1.4	0.8	2.0	913.1	1068.2
				Min	I	-6.0	-1.2	-0.8	-2.3	-438.3	-690.0
					J	-6.0	-1.2	-0.8	-2.3	-258.5	-952.7
				자중	I	5.3	0.0	-0.4	0.4	-88.4	76.9
					J	5.3	0.0	0.1	0.4	141.8	51.6

				기타고-1	I	4.1	0.7	0.6	-3.5	1364.7	713.5
					J	4.1	0.7	0.6	-3.5	386.2	-311.8
				안전발판	I	2.6	0.0	-0.0	0.1	30.1	35.2
					J	2.6	0.0	-0.0	0.1	58.9	18.8
				풍하중-1	I	37.2	0.3	-0.1	0.0	-159.9	288.9
					J	37.2	0.3	-0.1	0.0	38.7	-103.4
				풍하중-2	I	32.0	0.2	-0.1	0.1	-154.7	236.0
					J	32.0	0.2	-0.1	0.1	10.2	-69.6
				시체동-1	I	-60.1	-4.6	1.7	-0.1	2038.4	-3602.6
					J	-60.1	-4.6	1.7	-0.1	-488.6	3271.3
				온도하-1	I	9.1	-0.7	-0.6	1.6	-562.2	-114.1
					J	9.1	-0.7	-0.6	1.6	352.2	972.0
				온도하-2	I	-3.6	0.3	0.2	-0.6	224.9	45.7
					J	-3.6	0.3	0.2	-0.6	-140.9	-388.8
				LC1	I	-1.4	0.1	0.0	-0.0	71.5	58.9
					J	-1.4	0.1	0.0	-0.0	31.7	-68.7
				LC2	I	-2.9	0.1	0.1	-0.6	239.1	32.3
					J	-2.9	0.1	0.1	-0.6	117.7	-87.9
				LC3	I	0.2	-0.1	0.0	-0.4	-22.7	-38.1
					J	0.2	-0.1	0.0	-0.4	-33.4	90.4
				LC4	I	4.6	-0.2	0.5	-0.6	529.3	-158.8
					J	4.6	-0.2	0.5	-0.6	-175.9	140.2
				LC5	I	9.8	2.5	-3.0	-13.5	-1256.4	1937.2
					J	9.8	2.5	-3.0	-13.5	3231.0	-1830.1
				LC6	I	3.8	0.0	-0.1	0.0	-139.7	71.4
					J	3.8	0.0	-0.1	0.0	43.4	36.5
205	1	9	EL-18 Max		I	77.8	0.5	2.0	2.3	2139.7	281.7
					J	77.8	0.5	2.0	2.3	0.0	832.0
			Min		I	-0.1	-1.0	0.0	-1.4	-1.6	-486.2
					J	-0.1	-1.0	0.0	-1.4	-494.6	-438.7
			자중		I	11.2	-0.1	0.0	0.2	213.3	-62.5
					J	11.2	-0.1	0.4	0.2	-74.1	117.9
			기타고-1		I	11.2	-0.0	2.2	0.1	2535.4	-17.1
					J	11.2	-0.0	2.2	0.1	-398.2	32.3
			안전발판		I	6.1	-0.1	0.2	0.1	169.4	-22.7
					J	6.1	-0.1	0.2	0.1	-48.5	44.7
			풍하중-1		I	-2.0	0.4	-0.0	-0.2	-35.8	381.5
					J	-2.0	0.4	-0.0	-0.2	14.5	-206.5
			풍하중-2		I	-5.6	0.4	-0.1	-0.2	-101.7	344.4
					J	-5.6	0.4	-0.1	-0.2	17.7	-175.8
			시체동-1		I	-0.8	-2.5	-0.1	2.9	-46.4	-1492.1
					J	-0.8	-2.5	-0.1	2.9	27.5	1902.5
			온도하-1		I	25.3	-1.2	0.8	1.2	657.4	-550.9
					J	25.3	-1.2	0.8	1.2	-385.7	1046.7
			온도하-2		I	-10.1	0.5	-0.3	-0.5	-263.0	220.4
					J	-10.1	0.5	-0.3	-0.5	154.3	-418.7
			LC1		I	13.8	-0.0	0.4	-0.1	367.8	-11.9
					J	13.8	-0.0	0.4	-0.1	-111.4	-6.6
			LC2		I	17.7	-0.0	0.7	0.1	700.1	-52.7
					J	17.7	-0.0	0.7	0.1	-173.2	-11.6
			LC3		I	4.2	-0.1	0.1	-0.3	97.5	-22.8
					J	4.2	-0.1	0.1	-0.3	-31.9	62.8
			LC4		I	15.2	-0.1	0.3	0.2	312.1	-104.1
					J	15.2	-0.1	0.3	0.2	-78.1	80.2
			LC5		I	-18.4	3.4	1.3	-7.6	3254.2	2614.1
					J	-18.4	3.4	1.3	-7.6	1557.8	-1924.7
			LC6		I	2.3	-0.0	0.0	0.0	8.9	-6.1
					J	2.3	-0.0	0.0	0.0	-15.5	45.5
206	1	8	EL-18 Max		I	35.4	0.6	0.9	2.6	1124.7	369.0
					J	35.4	0.6	0.9	2.6	772.4	1495.8
			Min		I	-2.9	-1.9	-0.7	-1.3	-458.4	-1430.4
					J	-2.9	-1.9	-0.7	-1.3	-352.3	-490.2
			자중		I	6.9	-0.4	-0.4	-0.1	-124.7	-274.8
					J	6.9	-0.4	0.1	-0.1	82.0	286.0
			기타고-1		I	4.6	-0.8	0.7	3.6	1364.1	-756.6
					J	4.6	-0.8	0.7	3.6	363.1	399.0
			안전발판		I	3.0	-0.1	-0.0	-0.0	20.4	-106.3
					J	3.0	-0.1	-0.0	-0.0	35.1	109.2
			풍하중-1		I	-37.3	0.2	0.1	-0.1	146.3	282.9
					J	-37.3	0.2	0.1	-0.1	-33.8	-79.8
			풍하중-2		I	-36.7	0.2	0.1	-0.2	113.9	266.5
					J	-36.7	0.2	0.1	-0.2	-55.6	-52.4
			시체동-1		I	57.2	-4.4	-1.6	0.1	-1962.4	-3459.6
					J	57.2	-4.4	-1.6	0.1	454.2	3157.1
					J	-2.4	-6.9	6.3	49.5	3606.7	3764.3
				LC5	I	9.3	-6.5	7.4	45.8	14190.3	-6393.1
					J	9.3	-6.5	7.4	45.8	3107.1	3445.4
				LC6	I	2.1	0.4	0.3	0.8	282.2	381.4
					J	2.1	0.4	0.3	0.8	-214.9	-173.5
209	1	8	EL-18 Max		I	95.6	1.4	1.8	2.5	1980.0	1541.1
					J	95.6	1.4	1.8	2.5	818.9	395.2
			Min		I	-3.9	-0.7	-0.8	-2.2	-595.6	-730.5
					J	-3.9	-0.7	-0.8	-2.2	-790.2	-590.1
			자중		I	20.8	0.2	-0.4	0.3	-57.1	254.7
					J	20.8	0.2	0.2	0.3	93.6	-86.9
			기타고-1		I	6.9	1.3	0.6	-7.3	1545.1	1215.2
					J	6.9	1.3	0.6	-7.3	676.9	-724.1
			안전발판		I	9.9	0.1	0.0	0.1	68.2	92.5
					J	9.9	0.1	0.0	0.1	19.7	-28.7
			풍하중-1		I	82.3	0.6	-0.2	0.0	-333.6	655.9
					J	82.3	0.6	-0.2	0.0	13.0	-190.4
			풍하중-2		I	71.7	0.5	-0.3	0.2	-369.9	601.8
					J	71.7	0.5	-0.3	0.2	31.6	-180.5
			시체동-1		I	-74.0	-3.1	2.3	-1.6	2493.2	-3370.6
					J	-74.0	-3.1	2.3	-1.6	-980.5	1246.2
			온도하-1		I	94.4	1.6	-1.0	1.0	-1224.8	1744.4
					J	94.4	1.6	-1.0	1.0	353.7	-664.9
			온도하-2		I	-37.8	-0.6	0.4	-0.4	489.9	-697.8
					J	-37.8	-0.6	0.4	-0.4	-141.5	266.0
			LC1		I	5.6	0.1	0.1	-0.2	74.1	161.2
					J	5.6	0.1	0.1	-0.2	-14.1	-15.8
			LC2		I	7.7	-0.0	0.2	-0.5	115.9	-31.5
					J	7.7	-0.0	0.2	-0.5	-149.5	42.6
			LC3		I	10.4	0.2	-0.2	0.1	-140.8	245.5
					J	10.4	0.2	-0.2	0.1	117.4	-84.6
			LC4		I	-76.7	13.2	-2.3	-66.1	4827.1	11734.1
					J	-76.7	13.2	-2.3	-66.1	8341.0	-8106.8
			LC5		I	12.2	-0.2	0.3	-0.3	175.7	-97.9
					J	12.2	-0.2	0.3	-0.3	-211.9	130.8
			LC6		I	18.1	1.1	-0.4	-2.0	4.1	1023.8
					J	18.1	1.1	-0.4	-2.0	590.1	-601.5
210	1	9	EL-18 Max		I	3.6	0.3	0.1	2.7	142.2	272.7
					J	3.6	0.3	0.1	2.7	540.6	220.6
			Min		I	-0.7	-0.3	-0.8	-1.5	-616.3	-234.2
					J	-0.7	-0.3	-0.8	-1.5	-66.5	-158.8
			자중		I	1.1	-0.0	-0.4	0.1	-202.1	-8.8
					J	1.1	-0.0	-0.0	0.1	119.2	27.0
			기타고-1		I	13.5	0.2	3.1	-2.4	3801.0	159.6
					J	13.5	0.2	3.1	-2.4	-375.0	-173.0
			안전발판		I	0.4	-0.0	-0.1	0.1	-66.3	0.9
					J	0.4	-0.0	-0.1	0.1	48.4	7.2
			풍하중-1		I	-1.0	1.2	0.2	-0.5	168.1	1023.9
					J	-1.0	1.2	0.2	-0.5	-127.7	-524.8
			풍하중-2		I	-1.1	1.0	0.3	-0.5	192.6	931.5
					J	-1.1	1.0	0.3	-0.5	-149.2	-475.3
			시체동-1		I	2.0	-0.5	-0.3	1.5	-315.4	-543.4
					J	2.0	-0.5	-0.3	1.5	114.4	117.7
			온도하-1		I	4.8	-0.1	-0.9	-0.6	-890.1	-23.0
					J	4.8	-0.1	-0.9	-0.6	331.5	112.5
			온도하-2		I	-1.9	0.0	0.4	0.2	356.0	9.2
					J	-1.9	0.0	0.4	0.2	-132.6	-45.0
			LC1		I	-0.5	-0.1	0.0	-0.7	92.0	-11.5
					J	-0.5	-0.1	0.0	-0.7	26.4	61.3
			LC2		I	0.1	0.1	-0.0	-0.7	-12.4	69.8
					J	0.1	0.1	-0.0	-0.7	22.4	-13.7
			LC3		I	-0.0	0.1	-0.0	0.3	5.3	55.3
					J	-0.0	0.1	-0.0	0.3	12.2	-24.3
			LC4		I	158.6	5.1	34.8	-34.0	40335.3	3625.5
					J	158.6	5.1	34.8	-34.0	-6302.8	-3254.3
			LC5		I	1.5	-0.1	-0.3	-0.2	-273.5	-95.3
					J	1.5	-0.1	-0.3	-0.2	70.9	96.1
			LC6		I	8.1	0.3	1.4	-0.7	1634.2	170.6
					J	8.1	0.3	1.4	-0.7	-234.6	-191.2
211	1	9	EL-18 Max		I	2.4	0.1	0.2	1.5	229.0	88.1
					J	2.4	0.1	0.2	1.5	367.4	219.3
			Min		I	-1.1	-0.4	-0.5	-2.5	-394.8	-356.2
					J	-1.1	-0.4	-0.5	-2.5	-105.0	-95.1
			자중		I	0.2	-0.1	-0.2	-0.1	-27.4	-78.6
					J	0.2	-0.1	0.2	-0.1	22.6	44.0
			온도하-1		I	30.8	-2.5	-0.5	0.2	-677.1	-1681.6
					J	30.8	-2.5	-0.5	0.2	12.3	2024.6
			온도하-2		I	-12.3	1.0	0.2	-0.1	270.9	672.6
					J	-12.3	1.0	0.2	-0.1	-4.9	-809.8
			LC1		I	5.5	-0.0	0.0	0.2	128.8	-40.1
					J	5.5	-0.0	0.0	0.2	57.3	1.4
			LC2		I	14.9	0.3	0.3	0.6	449.1	238.6
					J	14.9	0.3	0.3	0.6	-26.2	-170.7
			LC3		I	0.8	-0.1	-0.1	-0.0	-46.1	-95.8
					J	0.8	-0.1	-0.1	-0.0	70.0	112.6
			LC4		I	13.6	-0.1	-0.1	0.8	-109.4	-157.6
					J	13.6	-0.1	-0.1	0.8	108.1	56.3
			LC5		I	77.6	-0.0	14.4	22.5	18112.4	-818.4
					J	77.6	-0.0	14.4	22.5	-3538.4	-772.0
			LC6		I	0.5	-0.0	0.0	0.2	-9.6	-7.1
					J	0.5	-0.0	0.0	0.2	-30.5	59.2
207	1	9	EL-18 Max		I	3.4	0.3	0.0	1.5	66.8	197.9
					J	3.4	0.3	0.0	1.5	466.5	167.2
			Min		I	-0.3	-0.3	-0.7	-2.2	-581.1	-244.2
					J	-0.3	-0.3	-0.7	-2.2	-25.3	-191.9
			자중		I	0.8	-0.0	-0.4	-0.0	-139.0	-17.5
					J	0.8	-0.0	0.0	-0.0	76.8	-2.1
			기타고-1		I	13.3	-0.3	3.2	2.4	3841.1	-178.0
					J	13.3	-0.3	3.2	2.4	-394.0	184.8
			안전발판		I	0.3	-0.0	-0.1	-0.0	-46.9	-8.1
					J	0.3	-0.0	-0.1	-0.0	33.3	1.4
			풍하중-1		I	1.0	1.0	-0.2	-0.5	-177.4	911.9
					J	1.0	1.0	-0.2	-0.5	117.9	-462.3
			풍하중-2		I	0.6	0.9	-0.1	-0.3	-102.0	824.0
					J	0.6	0.9	-0.1	-0.3	65.7	-421.6
			시체동-1		I	-1.4	-0.5	0.2	1.5	222.2	-529.6
					J	-1.4	-0.5	0.2	1.5	-110.4	159.4
			온도하-1		I	3.7	-0.0	-0.6	-0.4	-655.9	-10.6
					J	3.7	-0.0	-0.6	-0.4	187.3	-9.4
			온도하-2		I	-1.5	0.0	0.3	0.2	262.3	4.2
					J	-1.5	0.0	0.3	0.2	-74.9	3.8
			LC1		I	0.5	-0.2	-0.1	-0.2	-82.5	-149.4
					J	0.5	-0.2	-0.1	-0.2	63.1	79.9
			LC2		I	0.1	-0.1	-0.0	-0.4	-15.1	-55.0
					J	0.1	-0.1	-0.0	-0.4	28.6	21.9
			LC3		I	0.5	-0.0	-0.1	-0.1	-81.7	6.4
					J	0.5	-0.0	-0.1	-0.1	27.0	13.4
			LC4		I	70.6	-0.6	19.2	12.7	23872.6	-276.8
					J	70.6	-0.6	19.2	12.7	-1837.8	480.6
			LC5		I	55.4	0.2	16.7	8.9	21222.9	337.7
					J	55.4	0.2	16.7	8.9	-1118.0	54.0
			LC6		I	0.8	-0.0	-0.1	0.3	-135.3	-32.9
					J	0.8	-0.0	-0.1	0.3	49.0	29.3
208	1	8	EL-18 Max		I	72.9	1.5	2.4	2.8	2591.1	1528.9
					J	72.9	1.5	2.4	2.8	401.9	180.3
			Min		I	-1.8	-0.4	-0.1	-1.5	-88.8	-453.4
					J	-1.8	-0.4	-0.1	-1.5	-1150.8	-699.6
			자중		I	11.2	0.1	-0.1	0.0	225.2	144.3
					J	11.2	0.1	0.5	0.0	-64.4	-56.6
			기타고-1		I	2.7	-1.1	0.7	7.5	1668.6	-1037.5
					J	2.7	-1.1	0.7	7.5	611.6	656.8
			안전발판		I	5.8	0.1	0.2	0.0	185.9	77.7
					J	5.8	0.1	0.2	0.0	-48.7	-32.8
			풍하중-1		I	-71.3	0.4	0.1	-0.1	142.9	470.5
					J	-71.3	0.4	0.1	-0.1	49.6	-101.9
			풍하중-2		I	-69.0	0.3	-0.0	-0.1	37.1	410.4
					J	-69.0	0.3	-0.0	-0.1	56.1	-79.2
			시체동-1		I	71.9	-3.0	-2.2	-1.5	-2425.9	-3323.7
					J	71.9	-3.0	-2.2	-1.5	907.5	1255.6
			온도하-1		I	40.4	0.5	0.7	0.1	629.1	633.3
					J	40.4	0.5	0.7	0.1	-388.5	-192.7
			온도하-2		I	-16.1	-0.2	-0.3	-0.0	-251.7	-253.3
					J	-16.1	-0.2	-0.3	-0.0	155.4	77.1
			LC1		I	17.8	0.3	0.4	-0.0	513.0	286.9
					J	17.8	0.3	0.4	-0.0	-164.5	-134.9
			LC2		I	13.8	0.0	0.2	-0.5	313.1	23.4
					J	13.8	0.0	0.2	-0.5	6.2	-17.6
			LC3		I	-0.4	0.1	0.1	0.2	96.7	162.0
					J	-0.4	0.1	0.1	0.2	-64.5	-56.8
			LC4		I	-2.4	-6.9	6.3	49.5	13123.3	-6650.9
			기타고-1		I	13.1	-0.3	3.2	2.4	3877.5	-195.3
					J	13.1	-0.3	3.2	2.4	-415.7	201.4
			안전발판		I	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	-4.0	-31.4
					J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	13.5	18.6
			풍하중-1		I	1.0	1.3	-0.2	-0.5	-178.3	1164.6
					J	1.0	1.3	-0.2	-0.5	136.2	-599.7
			풍하중-2		I	0.5	1.2	-0.1	-0.2	-81.9	1041.4
					J	0.5	1.2	-0.1	-0.2	74.5	-542.6
			시체동-1		I	-2.3	-0.5	0.4	1.6	372.3	-514.4
					J	-2.3	-0.5	0.4	1.6	-123.9	111.7
			온도하-1		I	-0.7	-0.6	0.3	-1.2	180.0	-495.9
					J	-0.7	-0.6	0.3	-1.2	-206.3	348.8
			온도하-2		I	0.3	0.3	-0.1	0.5	-72.0	198.4
					J	0.3	0.3	-0.1	0.5	82.5	-139.5
			LC1		I	0.8	0.0	-0.1	-0.9	-148.1	68.2
					J	0.8	0.0	-0.1	-0.9	41.5	4.7
			LC2		I	0.5	0.0	-0.1	-0.5	-89.9	29.0
					J	0.5	0.0	-0.1	-0.5	30.8	10.1
			LC3		I	1.1	-0.3	-0.2	0.0	-190.9	-210.4
					J	1.1	-0.3	-0.2	0.0	56.2	147.3
			LC4		I	1.7	-0.0	-0.2	-0.6	-298.1	51.9
					J	1.7	-0.0	-0.2	-0.6	-7.9	69.4
			LC5		I	-0.5	-0.1	0.1	0.0	89.8	-114.1
					J	-0.5	-0.1	0.1	0.0	-45.4	65.8
			LC6		I	-24.0	3.7	1.5	-8.7	4556.0	2801.7
					J	-24.0	3.7	1.5	-8.7	2545.0	-2107.8
212	1	8	EL-18 Max		I	54.4	2.2	3.0	3.5	3329.7	2337.9
					J	54.4	2.2	3.0	3.5	365.6	144.6
			Min		I	-10.9	-0.3	-0.2	-1.3	-188.9	-315.4
					J	-10.9	-0.3	-0.2	-1.3	-1414.1	-999.1
			자중		I	1.9	0.5	0.2	0.3	486.6	504.1
					J	1.9	0.5	0.7	0.3	-179.6	-191.9
			기타고-1		I	-1.3	-1.0	0.8	7.6	1785.5	-886.0
					J	-1.3	-1.0	0.8	7.6	557.4	602.3
			안전발판		I	2.4	0.2	0.3	0.1	291.4	215.8
					J	2.4	0.2	0.3	0.1	-92.6	-85.1
			풍하중-1		I	-95.8	0.6	0.2	0.0	271.6	734.2
					J	-95.8	0.6	0.2	0.0	14.2	198.6
			풍하중-2		I	-91.5	0.5	0.1	0.0	162.2	656.6
					J	-91.5	0.5	0.1	0.0	11.6	-170.5
			시체동-1		I	67.2	-3.2	-2.4	-1.4	-2621.5	-3484.7
					J	67.2	-3.2	-2.4	-1.4	1044.1	1275.6
			온도하-1		I	-27.7	3.2	2.8	2.3	2903.8	3574.1
					J	-27.7	3.2	2.8	2.3	-1363.2	-1304.0
			온도하-2		I	11.1	-1.3	-1.1	-0.9	-1161.5	-1429.6
					J	11.1	-1.3	-1.1	-0.9	545.3	521.6
			LC1		I	1.6	0.1	0.2	-0.4	271.5	181.0
					J	1.6	0.1	0.2	-0.4	-11.1	-35.8
			LC2		I	-1.2	0.2	0.1	-0.1	145.2	178.7
					J	-1.2	0.2	0.1	-0.1	-16.6	-55.2
			LC3		I	14.1	0.7	0.9	0.2	854.4	811.0
					J	14.1	0.7	0.9	0.2	-426.0	-315.3
			LC4		I	1.7	0.1	0.3	-0.3	256.5	233.0
					J	1.7	0.1	0.3	-0.3	-236.9	18.1
			LC5		I	-1.4	0.2	0.2	0.4	154.8	246.3
					J	-1.4	0.2	0.2	0.4	-103.1	-91.2
			LC6		I	64.0	-0.4	12.6	24.9	17806.8	-1208.0
					J	64.0	-0.4	12.6	24.9	-1127.8	-632.3
213	1	8	EL-18 Max		I	127.1	2.2	1.5	3.2	1680.9	2362.8
					J	127.1	2.2	1.5	3.2	1107.1	279.5
			Min		I	-2.5	-0.4	-1.3	-2.0	-1090.4	-379.9
					J	-2.5	-0.4	-1.3	-2.0	-644.8	-878.9
			자중		I	30.2	0.6	-0.6	0.6	-344.6	631.3
					J	30.2	0.6	-0.1	0.6	230.9	-222.8
			기타고-1		I	10.5	1.4	0.5	-7.2	1436.2	1365.5
					J	10.5	1.4	0.5	-7.2	731.1	-778.2
			안전발판		I	13.6	0.2	-0.1	0.3	-37.0	235.8
					J	13.6	0.2	-0.1	0.3	70.9	-80.1
			풍하중-1		I	105.3	0.8	-0.3	0.3	-459.8	916.3
					J	105.3	0.8	-0.3	0.3	48.9	-277.1
			풍하중-2		I	93.2	0.7	-0.4	0.5	-459.5	833.3
					J	93.2	0.7	-0.4	0.5	70.8	-255.3
			시체동-1		I	-89.5	-3.3	2.5	-1.9	2632.1	-3660.4
					J	-89.5	-3.3	2.5	-1.9	-1057.9	1356.7
			온도하-1		I	175.1	4.4	-3.2	2.9	-3454.8	4805.3

| | | |

			LC5	I	12.1	-0.6	0.6	-1.7	798.5	-940.3
				J	12.1	-0.6	0.6	-1.7	363.0	-531.6
			LC6	I	16.8	-39.8	-0.7	308.5	16179.7	-11468.6
				J	16.8	-39.8	-0.7	308.5	16663.6	15881.3
223	1	7	EL-18	Max	I	41.2	0.0	24.2	11.4	48879.6	8.7
					J	41.2	0.0	24.2	11.4	65566.1	5234.8
				Min	I	-9.4	-7.3	-30.8	-13.3	-28203.8	-3920.4
					J	-9.4	-7.3	-30.8	-13.3	-30324.7	-38.8
			자중		I	14.2	-2.8	-0.4	-4.5	3652.0	-1570.7
					J	14.2	-2.8	0.8	-4.5	3353.9	1946.6
			기타고-1		I	5.5	4.7	-1.6	4086.2	3575.4	3003.1
					J	5.5	4.7	7.6	-4193.8	-133.0	-2852.9
			안전발판		I	5.0	-1.1	-0.2	-1.3	2748.9	-614.4
					J	5.0	-1.1	2.8	-1.3	1171.6	757.6
			풍하중-1		I	3.4	-0.9	-0.4	-0.5	125.7	-319.6
					J	3.4	-0.9	-0.4	-0.5	664.3	860.1
			풍하중-2		I	4.2	-1.5	-0.4	-1.5	331.3	-586.2
					J	4.2	-1.5	-0.4	-1.5	851.4	1300.1
			시체동-1		I	8.6	-20.7	-0.0	2.1	359.0	-1600.3
					J	-17.3	-20.7	-0.0	2.1	412.0	951.4
			온도하-1		I	123.0	-22.5	1.6	-37.0	-4500.5	-12862.3
					J	123.0	-22.5	1.6	-37.0	-6475.8	15236.0
			온도하-2		I	-49.2	9.0	-0.6	14.8	1800.2	5144.9
					J	-49.2	9.0	-0.6	14.8	2590.3	-6094.4
			LC1		I	5.6	-0.5	0.4	-1.7	-162.8	-420.2
					J	5.6	-0.5	0.4	-1.7	-609.2	229.9
			LC2		I	7.7	-0.8	0.9	-2.2	-1276.1	-525.6
					J	7.7	-0.8	0.9	-2.2	-2351.0	429.1
			LC3		I	1.9	-0.3	-5.3	-2.8	5727.8	-302.8
					J	1.9	-0.3	-5.3	-2.8	12403.5	10.8
			LC4		I	-7.4	0.4	0.2	7.1	-2020.4	278.3
					J	-7.4	0.4	0.2	7.1	-2306.8	-258.6
			LC5		I	12.0	-1.1	0.5	-0.0	351.1	-583.2
					J	12.0	-1.1	0.5	-0.0	-301.7	787.9
			LC6		I	14.1	20.1	-15.3	28103.0	16192.5	13945.7
					J	14.1	20.1	71.7	-50197.0	-4047.5	-11233.1
224	1	7	EL-18	Max	I	30.0	0.3	31.6	0.9	68114.9	426.6
					J	30.0	0.3	31.6	0.9	56405.3	4404.4
				Min	I	-11.2	-7.9	-30.7	-30.0	-29326.5	-5517.7
					J	-11.2	-7.9	-30.7	-30.0	-23165.4	0.0
			자중		I	9.2	-2.9	-1.9	-5.8	4645.9	-1922.4
					J	9.2	-2.9	-0.8	-5.8	6323.6	1674.7
			기타고-1		I	3.7	-6.6	-7.4	4189.3	342.0	-4149.2
					J	3.7	-6.6	1.8	-4090.7	3840.4	4143.5
			안전발판		I	3.1	-1.1	-3.0	-3.0	1647.0	-713.6
					J	3.1	-1.1	0.0	-3.0	3462.7	620.5
			풍하중-1		I	4.4	-1.2	0.1	0.3	393.8	-1127.8
					J	4.4	-1.2	0.1	0.3	294.2	362.9
			풍하중-2		I	5.0	-1.2	0.2	1.1	662.0	-1168.3
					J	5.0	-1.2	0.2	1.1	472.7	373.8
			시체동-1		I	-15.6	-20.9	0.4	3.5	-35.0	-1065.2
					J	-41.6	-20.9	0.4	3.5	-541.0	1696.9
			온도하-1		I	81.7	-20.6	0.3	-37.5	4107.3	-13592.5
					J	81.7	-20.6	0.3	-37.5	3794.6	12100.8
			온도하-2		I	-32.7	8.2	-0.1	15.0	-1642.9	5437.0
					J	-32.7	8.2	-0.1	15.0	-1517.8	-4840.3
			LC1		I	3.1	-0.4	0.9	-1.7	39.3	-130.7
					J	3.1	-0.4	0.9	-1.7	-1101.2	363.8
			LC2		I	5.9	-0.6	0.7	-2.9	-1881.6	-284.9
					J	5.9	-0.6	0.7	-2.9	-2769.0	438.9
			LC3		I	-1.3	-0.5	4.7	-4.4	13226.6	-177.5
					J	-1.3	-0.5	4.7	-4.4	7395.5	399.1
			LC4		I	-2.7	0.0	-0.4	3.2	-3508.9	47.0
					J	-2.7	0.0	-0.4	3.2	-3031.7	31.7
			LC5		I	12.0	-0.7	1.2	-0.5	-305.9	-482.9
					J	12.0	-0.7	1.2	-0.5	-1766.7	401.6
			LC6		I	3.7	-3.5	2.8	-14.4	-1312.2	-2782.5
					J	3.7	-3.5	2.8	-14.4	-4754.9	1609.9
225	1	7	EL-18	Max	I	29.6	2.9	32.8	42.8	56251.4	3907.8
					J	29.6	2.9	32.8	42.8	60025.8	4805.6
				Min	I	-11.3	-1.3	-29.6	-5.2	-23182.6	0.0
					J	-11.3	-1.3	-29.6	-5.2	-21355.7	-1159.5
			자중		I	8.9	0.2	0.1	3.9	6271.8	1451.8
					J	8.9	0.2	0.7	3.9	5991.6	1301.4
			기타고-1		I	3.8	7.6	-1.2	2222.4	3867.2	4227.6
					J	3.8	7.6	3.9	-2324.8	2945.2	-955.8
			안전발판		I	3.0	0.1	0.3	2.9	3443.1	535.7
					J	3.0	0.1	1.9	2.9	2681.4	479.8
			풍하중-1		I	4.1	-0.9	0.1	1.3	222.1	17.6
					J	4.1	-0.9	0.1	1.3	122.8	654.7
			풍하중-2		I	4.6	-1.0	0.2	0.4	399.8	25.5
					J	4.6	-1.0	0.2	0.4	264.8	718.7
			시체동-1		I	-41.1	-22.7	0.1	-42.7	-450.6	2227.1
					J	-55.3	-22.7	0.1	-42.7	-528.0	4982.0
			온도하-1		I	79.8	-0.7	4.2	4.4	3442.6	10578.6
					J	79.8	-0.7	4.2	4.4	577.7	11033.1
			온도하-2		I	-31.9	0.3	-1.7	-1.8	-1377.0	-4231.4
					J	-31.9	0.3	-1.7	-1.8	-231.1	-4413.2
			LC1		I	3.1	0.1	1.0	-2.8	-1096.9	396.2
					J	3.1	0.1	1.0	-2.8	-1787.3	352.1
			LC2		I	5.9	0.2	0.9	-1.5	-2767.3	455.6
					J	5.9	0.2	0.9	-1.5	-3363.2	310.1
			LC3		I	-1.3	0.1	4.8	3.1	7395.0	413.7
					J	-1.3	0.1	4.8	3.1	4095.8	317.4
			LC4		I	-2.5	-1.0	-0.6	-10.3	-2987.9	243.2
					J	-2.5	-1.0	-0.6	-10.3	-2590.3	958.9
			LC5		I	12.1	-0.1	1.3	-1.3	-1761.7	428.7
					J	12.1	-0.1	1.3	-1.3	-2643.8	525.1
			LC6		I	3.2	2.1	3.8	27.2	-4829.7	1233.2
					J	3.2	2.1	3.8	27.2	-7406.4	-181.4
226	1	7	EL-18	Max	I	41.9	24.7	28.3	34.0	61188.8	4563.8
					J	41.9	24.7	28.3	34.0	67034.5	2611.8
				Min	I	-7.1	-8.1	-31.5	-13.7	-20849.8	-1963.1
					J	-7.1	-8.1	-31.5	-13.7	-21007.7	-9354.5
			자중		I	15.0	7.6	-0.1	7.7	6390.5	1299.5
					J	15.0	7.6	0.4	7.7	6302.1	-2963.0
			기타고-1		I	6.2	10.6	6.3	1819.2	5188.4	1222.6
					J	6.2	10.6	10.5	-1913.6	459.4	-4748.7
			안전발판		I	5.2	2.6	1.3	2.8	2835.9	438.3
					J	5.2	2.6	2.7	2.8	1708.7	-1027.4
			풍하중-1		I	4.3	-1.0	0.2	-0.4	176.0	186.8
					J	4.3	-1.0	0.2	-0.4	84.6	737.1
			풍하중-2		I	5.1	-0.6	0.2	0.9	319.4	293.6
					J	5.1	-0.6	0.2	0.9	181.7	644.0
			시체동-1		I	-28.3	13.0	-5.2	44.0	1043.3	5698.8
					J	-40.0	13.0	-5.2	44.0	3987.9	-12146.5
			온도하-1		I	131.8	65.7	-7.1	76.3	3727.0	11509.4
					J	131.8	65.7	-7.1	76.3	7710.8	-25527.5
			온도하-2		I	-52.7	-26.3	2.8	-30.5	-1490.8	-4603.8
					J	-52.7	-26.3	2.8	-30.5	-3084.3	10211.0
			LC1		I	5.7	3.5	0.4	2.7	-1635.0	453.2
					J	5.7	3.5	0.4	2.7	-1885.5	-1513.0
			LC2		I	8.2	3.2	0.4	2.0	-3232.6	401.7
					J	8.2	3.2	0.4	2.0	-3449.1	-1414.3
			LC3		I	0.3	1.6	4.3	3.0	4245.8	240.1
					J	0.3	1.6	4.3	3.0	1803.9	-664.1
			LC4		I	2.6	5.8	-1.4	10.0	-2312.4	1193.1
					J	2.6	5.8	-1.4	10.0	-1514.5	-2073.1
			LC5		I	14.7	3.5	0.8	5.0	-2499.2	652.5
					J	14.7	3.5	0.8	5.0	-2948.1	-1311.5
			LC6		I	2.7	2.3	2.8	1.7	-7536.0	-296.2
					J	2.7	2.3	2.8	1.7	-9112.0	-1614.1
227	1	7	EL-18	Max	I	58.5	31.9	29.7	42.7	63965.6	11567.4
					J	58.5	31.9	29.7	42.7	58463.1	221.1
				Min	I	-0.9	-1.6	-27.3	-4.6	-22850.0	-731.8
					J	-0.9	-1.6	-27.3	-4.6	-21314.8	-6433.1
			자중		I	22.1	7.7	-2.1	9.9	4607.2	2863.9
					J	22.1	7.7	-1.6	9.9	5653.0	-1452.9
			기타고-1		I	8.8	-4.8	-10.5	1920.2	-173.8	-2544.3
					J	8.8	-4.8	-6.4	-1812.6	4581.0	186.0
			안전발판		I	7.9	3.2	-3.0	3.9	1055.0	1182.8
					J	7.9	3.2	-1.6	3.9	2357.9	-618.0
			풍하중-1		I	6.5	-2.2	-0.2	-2.2	-469.8	-1272.7
					J	6.5	-2.2	-0.2	-2.2	-357.9	-9.2
			풍하중-2		I	7.5	-2.0	-0.2	-2.0	-420.2	-1149.5
					J	7.5	-2.0	-0.2	-2.0	-305.5	-34.7
			시체동-1		I	-6.5	13.0	-5.4	44.2	-4122.0	12122.8
					J	-18.2	13.0	-5.4	44.2	-1083.6	-5756.7
			온도하-1		I	186.5	52.6	-5.4	61.6	-5247.1	20105.9
					J	186.5	52.6	-5.4	61.6	-2178.8	-9515.5
			온도하-2		I	-74.6	-21.0	2.2	-24.6	2098.8	-8042.4
					J	-74.6	-21.0	2.2	-24.6	871.5	3806.2
			LC1		I	7.4	2.4	-0.1	1.4	-2268.1	1066.0
					J	7.4	2.4	-0.1	1.4	-2238.4	-314.0
			LC2		I	10.0	2.7	-3.7	0.8	-3891.7	1171.2
					J	10.0	2.7	-3.7	0.8	-1783.3	-343.5
			LC3		I	5.3	4.7	-1.2	4.6	554.3	1617.1
					J	5.3	4.7	-1.2	4.6	1219.3	-1027.0
			LC4		I	10.0	4.2	0.2	6.9	-3358.3	1485.8
					J	10.0	4.2	0.2	6.9	-3446.9	-861.9
			LC5		I	19.5	2.5	0.1	2.3	-4127.8	969.4
					J	19.5	2.5	0.1	2.3	-4209.1	-450.2
			LC6		I	11.9	-28.9	-51.8	301.6	-11492.0	-19695.6
					J	11.9	-28.9	-51.8	301.6	17696.6	-3392.3
228	1	7	EL-18	Max	I	75.6	0.4	33.6	3.9	59162.0	154.2
					J	75.6	0.4	33.6	3.9	51389.6	94.0
				Min	I	0.0	-4.4	-27.5	-41.5	-20706.0	-6163.8
					J	0.0	-4.4	-27.5	-41.5	-20979.0	-3160.0
			자중		I	28.9	-1.0	0.3	-4.4	6069.9	-1632.6
					J	28.9	-1.0	1.0	-4.4	5628.6	-973.9
			기타고-1		I	11.4	-7.8	-2.9	2324.5	3645.8	-2055.7
					J	11.4	-7.8	2.2	-2222.7	2878.5	3328.3
			안전발판		I	10.6	-0.4	-1.2	-3.0	2513.1	-645.9
					J	10.6	-0.4	0.4	-3.0	2769.7	-393.2
			풍하중-1		I	6.2	-0.9	-0.2	4.7	-298.9	-713.1
					J	6.2	-0.9	-0.2	4.7	-131.8	-62.1
			풍하중-2		I	7.2	-0.7	-0.2	7.7	-243.9	-703.0
					J	7.2	-0.7	-0.2	7.7	-139.2	-230.2
			시체동-1		I	8.9	-22.8	-0.0	-43.2	481.3	-4961.4
					J	-5.3	-22.8	-0.0	-43.2	510.9	-2180.5
			온도하-1		I	235.0	-5.9	5.2	-21.0	1077.3	-11260.8
					J	235.0	-5.9	5.2	-21.0	-2467.4	-7234.8
			온도하-2		I	-94.0	2.3	-2.1	8.4	-430.9	4504.3
					J	-94.0	2.3	-2.1	8.4	987.0	2893.9
			LC1		I	9.6	-0.2	0.4	-4.2	-2091.5	-359.7
					J	9.6	-0.2	0.4	-4.2	-2393.9	-223.7
			LC2		I	12.1	-0.1	-3.5	-7.9	-1672.9	-289.2
					J	12.1	-0.1	-3.5	-7.9	740.4	-239.6
			LC3		I	8.8	-0.7	-0.8	-11.1	1349.1	-813.6
					J	8.8	-0.7	-0.8	-11.1	1915.5	-310.1
			LC4		I	14.1	-1.2	1.0	-9.8	-3204.5	-835.6
					J	14.1	-1.2	1.0	-9.8	-3857.9	-20.3
			LC5		I	21.7	-0.6	0.4	-12.0	-4096.0	-374.3
					J	21.7	-0.6	0.4	-12.0	-4340.4	10.7
			LC6		I	40.5	-88.9	-29.4	12106.4	11376.1	-23148.9
					J	40.5	-88.9	55.8	-64573.6	22822.7	37912.1
229	1	7	EL-18	Max	I	74.8	0.2	33.0	14.1	51313.1	89.4
					J	74.8	0.2	33.0	14.1	58290.6	5222.7
				Min	I	0.0	-7.2	-27.7	-6.9	-21092.1	-3751.3
					J	0.0	-7.2	-27.7	-6.9	-26818.7	-132.2
			자중		I	28.6	-2.2	0.9	-2.0	5579.3	-1201.7
					J	28.6	-2.2	2.1	-2.0	3678.0	1543.2
			기타고-1		I	11.0	4.8	-1.1	4087.9	2814.6	3080.4
					J	11.0	4.8	8.1	-4192.1	-1542.7	-2883.2
			안전발판		I	10.5	-0.9	0.4	-0.1	2749.7	-485.2
					J	10.5	-0.9	3.4	-0.1	434.3	629.6
			풍하중-1		I	5.7	-1.6	-0.4	-0.7	-226.6	-518.9
					J	5.7	-1.6	-0.4	-0.7	254.3	1493.0
			풍하중-2		I	6.7	-1.9	-0.4	-1.8	-233.3	-687.8
					J	6.7	-1.9	-0.4	-1.8	278.6	1693.0
			시체동-1		I	-4.8	-20.8	0.3	3.8	599.8	-1647.5
					J	-30.8	-20.8	0.3	3.8	256.1	991.0
			온도하-1		I	233.2	-15.4	3.1	-16.0	-2795.6	-8689.0
					J	233.2	-15.4	3.1	-16.0	-6726.7	10528.6
			온도하-2		I	-93.3	6.1	-1.3	6.4	1118.2	3475.6
					J	-93.3	6.1	-1.3	6.4	2690.7	-4211.4
			LC1		I	9.6	-0.2	0.4	-1.1	-2401.8	-240.4
					J	9.6	-0.2	0.4	-1.1	-2950.8	-21.8
			LC2		I	12.0	0.1	-3.5	-0.7	734.0	-240.8
					J	12.0	0.1	-3.5	-0.7	5102.1	-401.8
			LC3		I	8.7	-0.3	-0.8	2.4	1899.3	-368.3
					J	8.7	-0.3	-0.8	2.4	2844.7	58.1
			LC4		I	14.3	0.1	1.2	3.0	-3836.4	96.8
					J	14.3	0.1	1.2	3.0	-5331.8	-76.2
			LC5		I	21.7	1.3	0.6	6.2	-4335.3	95.7
					J	21.7	1.3	0.6	6.2	-5136.1	-1519.8
			LC6		I	35.7	52.4	23.3	-496.2	21966.2	34555.6
					J	35.7	52.4	23.3	-496.2	-7191.1	-30992.4
230	1	7	EL-18	Max	I	66.5	0.7	28.5	0.3	59945.4	701.2
					J	66.5	0.7	28.5	0.3	52352.4	3293.5
				Min	I	0.0	-5.9	-31.6	-25.8	-24887.1	-4096.0
					J	0.0	-5.9	-31.6	-25.8	-20007.7	-141.6
			자중		I	25.0	-1.8	-2.2	-4.5	4607.0	-1214.0
					J	25.0	-1.8	-1.0	-4.5	6644.3	1088.9
			기타고-1		I	9.6	-6.3	-8.0	4189.8	-1179.3	-3899.6
					J	9.6	-6.3	1.2	-4090.2	3031.2	3930.0
			안전발판		I	9.2	-0.7	-3.3	-2.4	786.7	-452.6
					J	9.2	-0.7	-0.3	-2.4	3050.7	401.8
			풍하중-1		I	6.9	-1.8	-0.2	0.1	-44.5	-1715.4
					J	6.9	-1.8	-0.2	0.1	247.8	521.4
			풍하중-2		I	7.7	-1.7	-0.2	1.0	22.8	-1615.1
					J	7.7	-1.7	-0.2	1.0	252.6	457.6
			시체동-1		I	-29.1	-20.9	0.7	4.3	-182.3	-1074.4
					J	-55.1	-20.9	0.7	4.3	-1003.8	1695.6
			온도하-1		I	206.7	-11.5	-0.7	-23.4	93.5	-7513.2
					J	206.7	-11.5	-0.7	-23.4	925.1	6811.1
			온도하-2		I	-82.7	4.6	0.3	9.4	-37.4	3005.3
					J	-82.7	4.6	0.3	9.4	-370.0	-2724.4
			LC1		I	7.0	-0.3	-4.2	-4.0	-2292.2	-33.8
					J	7.0	-0.3	-4.2	-4.0	2935.9	309.6
			LC2		I	-0.7	-0.6	-0.2	-2.6	8397.9	-127.5
					J	-0.7	-0.6	-0.2	-2.6	8690.5	563.0
			LC3		I	-1.5	-0.4	-1.9	-2.5	5476.0	-55.2
					J	-1.5	-0.4	-1.9	-2.5	7882.3	416.3
			LC4		I	18.1	0.0	-5.5	-1.7	-6345.6	90.6
					J	18.1	0.0	-5.5	-1.7	485.1	38.4
			LC5		I	28.9	-43.2	-50.8	25445.3	-7038.7	-24963.8
					J	28.9	-43.2	36.2	-52854.7	21619.4	29072.1
			LC6		I	30.4	-40.5	-50.3	31123.7	-5837.7	-24677.6
					J	30.4	-40.5	34.9	-45556.3	14204.9	25955.2
231	1	7	EL-18	Max	I	66.2	3.5	29.5	42.3	52264.4	2978.6
					J	66.2	3.5	29.5	42.3	58278.4	3283.5
				Min	I	0.0	-0.7	-30.9	-2.1	-20038.7	-113.4
					J	0.0	-0.7	-30.9	-2.1	-20420.1	-1779.0
			자중		I	24.8	0.5	-0.4	5.1	6611.9	952.5
					J	24.8	0.5	0.3	5.1	6634.3	600.1
			기타고-1		I	9.8	7.7	-1.8	2223.0	3065.7	4046.7
					J	9.8	7.7	3.2	-2324.2	2569.0	-1228.8
			안전발판		I	9.1	0.2	-0.1	3.4	3038.9	350.9
					J	9.1	0.2	1.5	3.4	2562.2	219.9
			풍하중-1		I	6.2	-1.4	-0.1	3.0	127.7	-52.4
					J	6.2	-1.4	-0.1	3.0	220.7	900.1
			풍하중-2		I	7.1	-1.4	-0.1	1.4	137.2	-91.8
					J	7.1	-1.4	-0.1	1.4	229.2	900.1
			시체동-1		I	-54.6	-23.0	0.3	-44.7	-911.4	2234.1
					J	-68.8	-23.0	0.3	-44.7	-1128.2	5183.1
			온도하-1		I	205.5	0.9	1.7	9.8	719.1	5936.8
					J	205.5	0.9	1.7	9.8	-479.0	5320.9
			온도하-2		I	-82.2	-0.4	-0.7	-3.9	-287.7	-2374.7
					J	-82.2	-0.4	-0.7	-3.9	191.6	-2128.3
			LC1		I	6.9	-0.0	-4.1	-2.0	2922.0	273.6
					J	6.9	-0.0	-4.1	-2.0	5745.5	300.8
			LC2		I	-1.0	-1.0	-0.3	-5.3	8652.5	434.8
					J	-1.0	-1.0	-0.3	-5.3	8831.8	1122.2
			LC3		I	-1.6	-0.5	-1.9	-1.5	7863.8	362.3
					J	-1.6	-0.5	-1.9	-1.5	9171.1	714.7
			LC4		I	18.1	-0.3	-5.5	-1.0	488.5	99.3
					J	18.1	-0.3	-5.5	-1.0	4284.1	309.8
			LC5		I	33.0	76.4	10.1	-568.4	22362.0	32034.3
					J	33.0	76.4	10.1	-568.4	15437.5	-20381.2
			LC6		I	33.8	66.3	13.0	-473.8	14804.9	28214.4
					J	33.8	66.3	13.0	-473.8	5850.8	-17279.9
232	1	7	EL-18	Max	I	71.2	17.6	25.4	25.9	58904.4	3259.4
					J	71.2	17.6	25.4	25.9	65510.4	3419.7
				Min	I	0.0	-10.3	-30.8	-16.5	-20110.2	-2381.3
					J	0.0	-10.3	-30.8	-16.5	-20661.5	-6672.7
			자중		I	27.9	4.1	0.1	3.6	6836.1	673.8
					J	27.9	4.1	0.6	3.6	6638.4	-1647.5
			기타고-1		I	10.9	9.3	6.0	1817.7	4733.8	980.5
					J	10.9	9.3	10.1	-1915.1	207.7	-4240.4

			안전발판	I	10.2	1.3	1.1	1.4	2643.4	208.2
				J	10.2	1.3	2.5	1.4	1614.8	-543.3
			풍하중-1	I	5.9	-2.7	0.0	-2.5	276.4	68.7
				J	5.9	-2.7	0.0	-2.5	269.2	1572.6
			풍하중-2	I	6.9	-2.4	0.1	-1.5	278.7	133.2
				J	6.9	-2.4	0.1	-1.5	237.6	1481.8
			시체동-1	I	-40.9	13.8	-5.2	45.3	498.1	5864.8
				J	-52.6	13.8	-5.2	45.3	3418.0	-12452.2
			온도하-1	I	231.5	34.7	-4.0	39.6	1028.2	6059.8
				J	231.5	34.7	-4.0	39.6	3257.4	-13519.1
			온도하-2	I	-92.6	-13.9	1.6	-15.8	-411.3	-2423.9
				J	-92.6	-13.9	1.6	-15.8	-1303.0	5407.6
			LC1	I	9.5	2.0	-4.9	0.5	6010.9	-46.9
				J	9.5	2.0	-4.9	0.5	8777.7	-1197.0
			LC2	I	4.4	4.3	-1.7	5.2	9299.4	549.7
				J	4.4	4.3	-1.7	5.2	10254.1	-1856.4
			LC3	I	2.0	2.7	-2.9	4.9	9497.9	354.9
				J	2.0	2.7	-2.9	4.9	11106.3	-1190.0
			LC4	I	21.8	5.2	-7.4	5.7	4431.7	89.4
				J	21.8	5.2	-7.4	5.7	8580.4	-2829.5
			LC5	I	7.7	17.8	22.8	-170.1	16373.8	-5653.7
				J	7.7	17.8	22.8	-170.1	3505.3	-15704.0
			LC6	I	9.7	11.8	25.1	-147.9	6615.1	-4512.7
				J	9.7	11.8	25.1	-147.9	-7547.1	-11168.4
233	1	7	EL-18	Max	80.5	22.5	30.0	31.7	63304.6	7948.7
				J	80.5	22.5	30.0	31.7	57566.8	496.1
				Min	0.0	-3.0	-28.4	-7.7	-22080.1	-1191.5
				J	0.0	-3.0	-28.4	-7.7	-19789.5	-4732.1
			자중	I	31.5	3.8	-2.0	5.3	5787.4	1420.6
				J	31.5	3.8	-1.5	5.3	6759.1	-740.4
			기타고-1	I	12.2	-6.4	-10.7	1918.4	-82.7	-3156.0
				J	12.2	-6.4	-6.6	-1814.4	4801.7	478.2
			안전발판	I	11.5	1.7	-3.0	2.1	1284.5	626.1
				J	11.5	1.7	-1.7	2.1	2597.0	-341.6
			풍하중-1	I	8.2	-3.3	0.0	-3.6	-305.9	-1810.4
				J	8.2	-3.3	0.0	-3.6	-320.1	21.7
			풍하중-2	I	9.1	-3.1	-0.2	-3.7	-325.6	-1696.2
				J	9.1	-3.1	-0.2	-3.7	-228.0	49.7
			시체동-1	I	-18.1	14.2	-4.0	46.5	-4926.8	12503.2
				J	-29.8	14.2	-4.0	46.5	-2678.6	-6032.1
			온도하-1	I	257.7	23.3	-1.7	26.9	-2914.5	8952.6
				J	257.7	23.3	-1.7	26.9	-1929.8	-4159.4
			온도하-2	I	-103.1	-9.3	0.7	-10.7	1165.8	-3581.0
				J	-103.1	-9.3	0.7	-10.7	771.9	1663.7
			LC1	I	7.4	5.1	-0.0	2.0	9423.2	2085.8
				J	7.4	5.1	-0.0	2.0	9441.5	-768.6
			LC2	I	7.0	8.2	3.3	7.7	9773.7	3021.7
				J	7.0	8.2	3.3	7.7	7911.1	-1579.3
			LC3	I	4.4	6.2	3.9	6.8	10623.9	2219.1
				J	4.4	6.2	3.9	6.8	8400.4	-1269.9
			LC4	I	37.1	-87.0	-98.1	23115.1	4698.0	-27690.3
				J	37.1	-87.0	-11.1	-55184.9	45765.5	21320.0
			LC5	I	18.9	-96.2	-91.0	16219.7	814.9	-31024.9
				J	18.9	-96.2	-4.0	-62080.3	42193.7	23207.5
			LC6	I	6.5	2.5	-1.8	4.6	-6605.0	422.4
				J	6.5	2.5	-1.8	4.6	-5614.2	-966.9
234	1	7	EL-18	Max	91.7	0.5	32.2	1.6	57750.9	542.4
				J	91.7	0.5	32.2	1.6	51068.5	362.3
				Min	0.0	-4.4	-29.9	-41.7	-19196.6	-4574.9
				J	0.0	-4.4	-29.9	-41.7	-17957.8	-1630.1
			자중	I	35.1	-0.8	-0.2	-4.9	6985.1	-919.3
				J	35.1	-0.8	0.4	-4.9	6914.0	-352.7
			기타고-1	I	13.4	-7.8	-3.4	2324.6	2790.2	-1774.1
				J	13.4	-7.8	1.7	-2222.6	3361.3	3576.8
			안전발판	I	13.1	-0.3	-1.5	-3.2	2680.5	-372.8
				J	13.1	-0.3	0.2	-3.2	3120.5	-154.7
			풍하중-1	I	7.6	-1.2	-0.1	7.0	-258.1	-950.4
				J	7.6	-1.2	-0.1	7.0	-202.9	-96.0
			풍하중-2	I	8.4	-1.0	-0.2	9.1	-171.9	-864.0
				J	8.4	-1.0	-0.2	9.1	-28.4	-196.2
			시체동-1	I	-1.6	-22.9	1.7	-41.6	-1045.6	-5211.7
				J	-15.9	-22.9	1.7	-41.6	-2197.4	-2305.3
			온도하-1	I	280.9	-3.7	3.4	-12.7	-276.6	-5632.4
				J	280.9	-3.7	3.4	-12.7	-2599.6	-3112.2
			온도하-2	I	-112.4	1.5	-1.4	5.1	110.6	2253.0
				J	-112.4	1.5	-1.4	5.1	1039.8	1244.9
			LC1	I	12.2	-1.1	1.1	-8.4	9727.9	-1032.3
				J	12.2	-1.1	1.1	-8.4	8951.6	-276.2
			LC2	I	15.1	-2.2	5.2	-12.2	8402.2	-1995.1
				J	15.1	-2.2	5.2	-12.2	4835.8	-473.7
			LC3	I	10.4	-1.7	5.4	-7.7	8751.5	-1512.1
				J	10.4	-1.7	5.4	-7.7	5054.4	-350.8
			LC4	I	-14.6	25.1	6.4	-182.0	18627.6	15644.1
				J	-14.6	25.1	6.4	-182.0	14233.1	-1620.7
			LC5	I	-35.9	27.0	16.5	-207.8	12001.1	16577.4
				J	-35.9	27.0	16.5	-207.8	657.9	-1968.1
			LC6	I	10.5	-1.4	-1.2	-4.9	-5253.6	-1282.4
				J	10.5	-1.4	-1.2	-4.9	-4430.6	-352.6
235	1	7	EL-18	Max	91.2	0.5	32.2	16.6	51060.5	264.9
				J	91.2	0.5	32.2	16.6	59440.2	3089.1
				Min	0.0	-4.1	-29.8	-3.1	-18031.7	-1983.4
				J	0.0	-4.1	-29.8	-3.1	-22388.3	-466.5
			자중	I	35.0	-0.9	0.6	-0.0	6891.0	-463.6
				J	35.0	-0.9	1.8	-0.0	5364.1	599.4
			기타고-1	I	13.1	5.3	-1.5	4088.5	3306.8	3369.0
				J	13.1	5.3	7.7	-4191.5	-546.6	-3202.7
			안전발판	I	13.0	-0.4	0.2	0.7	3110.5	-201.9
				J	13.0	-0.4	3.2	0.7	1013.6	261.8
			풍하중-1	I	6.8	-2.3	-0.3	-1.7	-338.9	-754.8
				J	6.8	-2.3	-0.3	-1.7	39.2	2141.3
			풍하중-2	I	7.7	-2.4	-0.5	-2.6	-156.5	-820.3
				J	7.7	-2.4	-0.5	-2.6	473.8	2158.5
			시체동-1	I	-15.4	-21.6	1.9	2.2	-2106.7	-1780.7
				J	-41.3	-21.6	1.9	2.2	-4495.7	1861.5
			온도하-1	I	280.1	-6.9	2.7	-4.7	-2758.0	-3839.3
				J	280.1	-6.9	2.7	-4.7	-6076.4	4734.0
			온도하-2	I	-112.0	2.7	-1.1	1.9	1103.2	1535.7
				J	-112.0	2.7	-1.1	1.9	2430.5	-1893.6
			LC1	I	12.0	-0.9	1.2	2.4	8914.9	-442.8
				J	12.0	-0.9	1.2	2.4	7466.2	715.2
			LC2	I	14.8	-1.6	5.3	4.5	4772.4	-755.8
				J	14.8	-1.6	5.3	4.5	-1842.8	1283.4
			LC3	I	10.2	-1.2	5.5	4.5	5014.5	-535.1
				J	10.2	-1.2	5.5	4.5	-1815.5	964.0
			LC4	I	-11.1	4.6	5.3	-76.6	14880.6	1102.5
				J	-11.1	4.6	5.3	-76.6	8299.0	-4621.8
			LC5	I	-32.0	4.7	15.3	-86.9	1363.9	997.3
				J	-32.0	4.7	15.3	-86.9	-17812.7	-4936.1
			LC6	I	10.3	-1.1	-1.2	2.1	-4468.4	-536.1
				J	10.3	-1.1	-1.2	2.1	-2956.9	897.0
236	1	7	EL-18	Max	85.3	4.6	31.5	10.5	59882.9	1078.1
				J	85.3	4.6	31.5	10.5	53266.1	2113.5
				Min	0.0	-8.5	-25.9	-20.2	-21041.6	-2852.1
				J	0.0	-8.5	-25.9	-20.2	-19712.1	-1598.9
			자중	I	32.7	-1.3	-1.4	-2.0	5885.8	-472.1
				J	32.7	-1.3	-0.8	-2.0	6511.8	236.7
			기타고-1	I	13.2	-8.7	-9.8	1904.7	-611.3	-3631.1
				J	13.2	-8.7	-5.7	-1828.1	3749.2	1246.7
			안전발판	I	12.1	-0.5	-2.6	-0.9	1226.3	-188.6
				J	12.1	-0.5	-1.3	-0.9	2315.2	76.7
			풍하중-1	I	8.8	-3.3	-0.6	-2.1	-455.0	-1692.1
				J	8.8	-3.3	-0.6	-2.1	-123.3	176.6
			풍하중-2	I	9.6	-2.7	-0.7	-1.7	-12.9	-1398.5
				J	9.6	-2.7	-0.7	-1.7	387.6	103.1
			시체동-1	I	-29.3	7.3	-5.9	42.4	-7254.7	9102.1
				J	-41.0	7.3	-5.9	42.4	-3927.5	-5567.0
			온도하-1	I	266.6	-5.4	1.3	-8.9	-2742.2	-2172.5
				J	266.6	-5.4	1.3	-8.9	-3470.0	893.8
			온도하-2	I	-106.6	2.2	-0.5	3.6	1096.9	869.0
				J	-106.6	2.2	-0.5	3.6	1388.0	-357.5
			LC1	I	12.2	0.1	4.2	-2.4	7331.4	19.3
				J	12.2	0.1	4.2	-2.4	4988.5	-32.3
			LC2	I	15.0	1.0	-3.5	1.5	-1945.6	383.0
				J	15.0	1.0	-3.5	1.5	4.7	-191.0
			LC3	I	9.4	-0.1	0.8	0.6	-1607.4	-165.4
				J	9.4	-0.1	0.8	0.6	-2086.2	-97.2
			LC4	I	-12.9	0.7	10.3	-1.3	8746.3	51.9
				J	-12.9	0.7	10.3	-1.3	2937.1	-345.2
			LC5	I	-32.3	-4.0	-17.0	20.9	-17808.0	-2607.8
				J	-32.3	-4.0	-17.0	20.9	-8238.3	-336.7
			LC6	I	8.3	-1.3	0.1	-2.0	-2451.3	-527.3
				J	8.3	-1.3	0.1	-2.0	-2498.8	226.0
237	1	7	EL-18	Max	80.7	6.2	30.0	31.6	52508.1	2868.4
				J	80.7	6.2	30.0	31.6	46729.6	81.5
				Min	-0.1	-0.1	-28.9	-0.6	-19818.9	-71.3
				J	-0.1	-0.1	-28.9	-0.6	-18438.8	-1544.4
			자중	I	30.9	1.0	-0.8	5.2	6393.6	483.3
				J	30.9	1.0	-0.2	5.2	6730.7	-222.3
			기타고-1	I	9.9	-2.8	-3.9	2300.3	1601.3	9.1
				J	9.9	-2.8	1.1	-2246.9	2567.3	1923.4
			안전발판	I	11.2	0.5	-1.6	2.7	2247.3	230.0
				J	11.2	0.5	0.1	2.7	2757.1	-111.5
			풍하중-1	I	8.3	-1.7	-0.7	2.0	-65.8	-700.4
				J	8.3	-1.7	-0.7	2.0	387.5	456.8
			풍하중-2	I	9.7	-1.7	-0.6	0.7	483.7	-764.0
				J	9.7	-1.7	-0.6	0.7	903.5	417.8
			시체동-1	I	-16.0	-23.6	-1.6	-36.6	-2306.8	-3980.0
				J	-30.2	-23.6	-1.6	-36.6	-1202.2	-601.0
			온도하-1	I	262.4	2.6	0.2	18.8	-3491.1	1335.5
				J	262.4	2.6	0.2	18.8	-3595.2	-482.1
			온도하-2	I	-105.0	-1.1	-0.1	-7.5	1396.5	-534.2
				J	-105.0	-1.1	-0.1	-7.5	1438.1	192.9
			LC1	I	10.5	1.3	3.7	6.7	4791.1	470.2
				J	10.5	1.3	3.7	6.7	2233.7	-389.7
			LC2	I	14.6	0.2	-3.7	9.0	-133.0	157.9
				J	14.6	0.2	-3.7	9.0	2374.8	14.4
			LC3	I	9.1	0.2	0.8	2.5	-2109.8	47.2
				J	9.1	0.2	0.8	2.5	-2634.0	-64.5
			LC4	I	-13.1	0.3	9.3	-1.3	2876.1	146.9
				J	-13.1	0.3	9.3	-1.3	-3491.6	-72.8
			LC5	I	-36.3	-1.3	-13.3	89.9	-8718.8	-2623.8
				J	-36.3	-1.3	-13.3	89.9	432.6	-1702.9
			LC6	I	7.3	0.2	-0.1	2.1	-2533.7	219.3
				J	7.3	0.2	-0.1	2.1	-2491.2	50.1
238	1	7	EL-18	Max	80.8	0.2	28.8	0.4	46744.3	118.5
				J	80.8	0.2	28.8	0.4	52591.6	2855.4
				Min	-0.1	-5.9	-30.0	-33.7	-18397.9	-1396.0
				J	-0.1	-5.9	-30.0	-33.7	-19781.2	-112.0
			자중	I	31.0	-0.9	0.1	-6.5	6753.8	-154.5
				J	31.0	-0.9	0.8	-6.5	6431.6	488.9
			기타고-1	I	10.0	2.9	-1.1	2246.7	2572.8	1947.6
				J	10.0	2.9	3.9	-2300.6	1603.0	-25.1
			안전발판	I	11.2	-0.5	-0.1	-3.1	2766.0	-88.6
				J	11.2	-0.5	1.6	-3.1	2257.7	229.3
			풍하중-1	I	8.3	-1.5	-0.6	3.1	385.3	-396.6
				J	8.3	-1.5	-0.6	3.1	813.5	601.7
			풍하중-2	I	9.7	-1.2	-0.5	3.8	905.5	-369.1
				J	9.7	-1.2	-0.5	3.8	1253.5	473.1
			시체동-1	I	-27.7	-23.3	-1.6	-33.6	-736.3	647.8
				J	-42.0	-23.3	-1.6	-33.6	329.9	3786.7
			온도하-1	I	263.5	-2.2	-0.6	-24.4	-3392.0	115.0
				J	263.5	-2.2	-0.6	-24.4	-2956.7	1645.4
			온도하-2	I	-105.4	0.9	0.3	9.7	1356.8	-46.0
				J	-105.4	0.9	0.3	9.7	1182.7	-658.2
			LC1	I	10.5	-1.0	3.5	-4.4	2224.3	-320.3
				J	10.5	-1.0	3.5	-4.4	-162.8	386.1
			LC2	I	13.9	3.0	-6.2	-7.5	2237.6	619.6
				J	13.9	3.0	-6.2	-7.5	6511.3	-1418.5
			LC3	I	9.1	-0.4	0.7	-1.9	-2622.0	-49.4
				J	9.1	-0.4	0.7	-1.9	-3084.6	247.0
			LC4	I	-13.0	-0.4	8.9	-6.2	-3469.6	47.1
				J	-13.0	-0.4	8.9	-6.2	-9562.6	298.9
			LC5	I	-39.0	-34.6	-12.7	223.8	-55.5	-5392.8
				J	-39.0	-34.6	-12.7	223.8	8634.9	18336.6
			LC6	I	7.4	0.2	-0.1	-0.2	-2486.0	73.5
				J	7.4	0.2	-0.1	-0.2	-2421.5	-59.8
239	1	7	EL-18	Max	85.0	9.1	25.8	20.1	53408.4	2340.5
				J	85.0	9.1	25.8	20.1	60051.1	1003.2
				Min	-0.2	-4.2	-31.7	-10.2	-19508.8	-1407.4
				J	-0.2	-4.2	-31.7	-10.2	-20758.7	-2845.3
			자중	I	33.6	1.7	0.7	2.1	6643.8	374.5
				J	33.6	1.7	1.3	2.1	6083.2	-597.6
			기타고-1	I	13.3	8.7	5.7	1827.8	3770.9	1252.8
				J	13.3	8.7	9.8	-1905.0	-588.5	-3639.3
			안전발판	I	12.4	0.6	1.2	0.8	2359.7	123.0
				J	12.4	0.6	2.6	0.8	1287.6	-211.0
			풍하중-1	I	7.5	-3.3	-0.4	-2.3	839.7	-156.4
				J	7.5	-3.3	-0.4	-2.3	1083.3	1713.0
			풍하중-2	I	8.7	-3.3	-0.2	-2.1	1250.7	-154.9
				J	8.7	-3.3	-0.2	-2.1	1356.2	1712.8
			시체동-1	I	-18.0	6.3	-5.6	40.8	1883.5	5313.1
				J	-29.7	6.3	-5.6	40.8	5037.2	-8771.5
			온도하-1	I	274.3	9.4	-2.8	14.9	-2106.3	2379.3
				J	274.3	9.4	-2.8	14.9	-531.5	-2927.9
			온도하-2	I	-109.7	-3.8	1.1	-6.0	842.5	-951.7
				J	-109.7	-3.8	1.1	-6.0	212.6	1171.2
			LC1	I	12.5	0.8	2.6	2.1	26.8	-78.6
				J	12.5	0.8	2.6	2.1	-1443.5	-537.2
			LC2	I	8.5	-4.2	-4.7	-7.1	6205.5	-986.9
				J	8.5	-4.2	-4.7	-7.1	8881.7	1354.1
			LC3	I	10.1	0.6	0.5	1.7	-3012.3	206.8
				J	10.1	0.6	0.5	1.7	-3297.9	-128.5
			LC4	I	-9.4	5.0	7.6	6.2	-9425.9	154.0
				J	-9.4	5.0	7.6	6.2	-13718.4	-2678.5
			LC5	I	21.5	96.3	2.6	60764.8	38475.6	23561.6
				J	21.5	96.3	87.8	-15915.2	-1282.1	-30681.4
			LC6	I	7.3	-0.1	-0.1	-0.7	-2412.4	-29.8
				J	7.3	-0.1	-0.1	-0.7	-2382.0	11.9
240	1	7	EL-18	Max	86.8	2.2	30.1	0.5	60072.5	1809.7
				J	86.8	2.2	30.1	0.5	51365.9	834.3
				Min	-0.6	-1.6	-31.5	-21.3	-21410.2	-1220.4
				J	-0.6	-1.6	-31.5	-21.3	-17799.1	-958.0
			자중	I	34.4	0.1	-1.5	-2.1	5949.8	79.6
				J	34.4	0.1	-0.3	-2.1	7032.9	-12.3
			기타고-1	I	12.6	-5.5	-7.6	4190.8	-359.4	-3341.5
				J	12.6	-5.5	1.6	-4089.2	3337.7	3502.4
			안전발판	I	12.7	0.1	-3.1	-1.5	1225.2	54.0
				J	12.7	0.1	-0.1	-1.5	3163.3	-27.1
			풍하중-1	I	9.1	-2.9	0.2	-1.3	659.5	-2734.0
				J	9.1	-2.9	0.2	-1.3	450.7	906.5
			풍하중-2	I	10.1	-2.5	0.5	-0.3	980.4	-2379.9
				J	10.1	-2.5	0.5	-0.3	309.9	742.3
			시체동-1	I	-18.3	-21.8	1.9	2.5	2404.1	-1957.8
				J	-44.2	-21.8	1.9	2.5	-24.2	1867.0
			온도하-1	I	275.0	-0.0	-0.2	-7.8	-517.4	2.0
				J	275.0	-0.0	-0.2	-7.8	-223.8	55.0
			온도하-2	I	-110.0	0.0	0.1	3.1	207.0	-0.8
				J	-110.0	0.0	0.1	3.1	89.5	-22.0
			LC1	I	6.0	0.9	-4.2	-4.1	313.7	809.9
				J	6.0	0.9	-4.2	-4.1	5553.8	-300.0
			LC2	I	4.1	0.2	1.0	-1.6	9905.3	219.7
				J	4.1	0.2	1.0	-1.6	8646.3	-67.4
			LC3	I	10.7	-0.0	0.0	-0.7	-3429.1	-43.2
				J	10.7	-0.0	0.0	-0.7	-3432.0	-34.6
			LC4	I	-4.4	-32.7	-22.5	330.3	-14956.1	-20050.0
				J	-4.4	-32.7	-22.5	330.3	13200.5	20799.0
			LC5	I	15.1	-29.9	-15.3	297.9	266.7	-19358.8
				J	15.1	-29.9	-15.3	297.9	19399.6	17965.4
			LC6	I	6.2	0.4	1.0	-2.6	-2121.6	377.5
				J	6.2	0.4	1.0	-2.6	-3422.3	-158.7
241	1	7	EL-18	Max	87.0	4.7	30.5	44.6	51333.8	793.2
				J	87.0	4.7	30.5	44.6	57415.8	780.9
				Min	-0.6	-0.4	-31.1	-0.8	-17758.6	-880.1
				J	-0.6	-0.4	-31.1	-0.8	-19712.6	-4011.7
			자중	I	34.4	0.9	0.1	5.8	7035.0	5.2
				J	34.4	0.9	0.7	5.8	6752.7	-588.9
			기타고-1	I	12.8	7.8	-1.5	2223.1	3385.5	3680.5
				J	12.8	7.8	3.5	-2324.2	2693.6	-1700.1
			안전발판	I	12.7	0.3	0.0	3.7	3164.6	-19.0
				J	12.7	0.3	1.7	3.7	2592.6	-256.2
			풍하중-1	I	8.1	-1.9	0.4	6.2	260.8	-5.4
				J	8.1	-1.9	0.4	6.2	-5.0	1310.1
			풍하중-2	I	9.1	-1.9	0.7	3.0	137.6	-81.7
				J	9.1	-1.9	0.7	3.0	-316.5	1243.5
			시체동-1	I	-43.7	-23.2	1.7	-43.1	69.8	2396.6
				J	-58.0	-23.2	1.7	-43.1	-1093.4	5487.1
			온도하-1	I	275.0	3.7	0.4	22.6	-223.3	65.5
				J	275.0	3.7	0.4	22.6	-494.0	-2443.3
			온도하-2	I	-110.0	-1.5	-0.2	-9.0	89.3	-26.2
				J	-110.0	-1.5	-0.2	-9.0	197.6	977.3

					LC1	I	6.2	1.4	-4.1	8.6	5585.7	-150.6
						J	6.2	1.4	-4.1	8.6	8388.9	-1112.1
					LC2	I	4.2	0.3	1.0	5.3	8657.4	-12.3
						J	4.2	0.3	1.0	5.3	7943.7	-251.6
					LC3	I	10.7	0.5	0.1	3.4	-3430.9	-41.0
						J	10.7	0.5	0.1	3.4	-3488.1	-353.4
					LC4	I	-3.8	38.0	-41.7	37315.0	13292.6	21075.8
						J	-3.8	38.0	43.5	-39365.0	13259.3	-4983.0
					LC5	I	14.9	25.5	-32.0	31802.0	19351.5	17627.8
						J	14.9	25.5	53.2	-44878.0	16896.4	102.7
					LC6	I	6.3	1.2	1.2	6.8	-3414.0	-125.8
						J	6.3	1.2	1.2	6.8	-4222.7	-955.6
242	1	7	EL-18	Max	I	78.8	3.8	28.8	7.7	57374.3	643.4
					J	78.8	3.8	28.8	7.7	62798.4	6965.1
				Min	I	-0.8	-20.1	-29.5	-31.2	-20177.2	-4344.2
					J	-0.8	-20.1	-29.5	-31.2	-22714.3	-1515.5
					자중	I	32.1	-2.1	1.6	-4.1	6627.5	-471.7
						J	32.1	-2.1	2.2	-4.1	5559.2	727.8
					기타고-1	I	11.9	6.9	6.7	1814.5	4730.7	529.4
						J	11.9	6.9	10.8	-1918.3	-202.2	-3332.4
					안전발판	I	11.7	-1.1	1.7	-1.8	2543.2	-250.6
						J	11.7	-1.1	3.1	-1.8	1187.7	395.2
					풍하중-1	I	7.3	-4.2	0.6	-4.9	64.6	28.1
						J	7.3	-4.2	0.6	-4.9	-284.0	2420.9
					풍하중-2	I	8.7	-3.6	0.9	-3.9	-247.3	94.3
						J	8.7	-3.6	0.9	-3.9	-769.3	2132.9
					시제동-1	I	-28.7	15.1	-4.2	47.7	622.5	6162.2
						J	-40.4	15.1	-4.2	47.7	2978.2	-12909.7
					온도하-1	I	265.5	-6.8	2.2	-9.9	-1213.0	-1338.6
						J	265.5	-6.8	2.2	-9.9	-2474.2	2482.0
					온도하-2	I	-106.2	2.7	-0.9	4.0	485.2	535.4
						J	-106.2	2.7	-0.9	4.0	989.7	-992.8
					LC1	I	1.7	-4.8	-3.1	-3.9	8158.4	-968.6
						J	1.7	-4.8	-3.1	-3.9	9885.5	1740.4
					LC2	I	2.4	-2.1	1.5	1.4	7854.7	-172.7
						J	2.4	-2.1	1.5	1.4	7008.4	1028.7
					LC3	I	8.8	-1.7	0.6	-2.4	-3617.5	-279.2
						J	8.8	-1.7	0.6	-2.4	-3931.2	687.6
					LC4	I	8.0	68.0	66.7	-404.9	32501.5	9878.2
						J	8.0	68.0	66.7	-404.9	-5093.9	-28465.9
					LC5	I	39.3	77.5	76.1	-421.1	39203.3	13749.8
						J	39.3	77.5	76.1	-421.1	-3707.4	-29903.1
					LC6	I	2.5	-3.5	1.9	-6.9	-4466.0	-867.6
						J	2.5	-3.5	1.9	-6.9	-5522.9	1093.0
243	1	7	EL-18	Max	I	72.0	12.0	30.7	17.8	64503.6	4115.9
					J	72.0	12.0	30.7	17.8	58114.5	2823.9
				Min	I	-1.3	-14.5	-25.7	-24.8	-21200.7	-5370.3
					J	-1.3	-14.5	-25.7	-24.8	-20859.8	-2673.1
					자중	I	29.8	-2.1	-0.7	-2.2	6130.1	-838.4
						J	29.8	-2.1	-0.2	-2.2	6385.8	361.6
					기타고-1	I	10.9	-8.8	-10.1	1915.3	57.4	-4020.8
						J	10.9	-8.8	-6.0	-1817.4	4592.3	911.6
					안전발판	I	10.7	-0.7	-2.5	-0.9	1426.9	-266.4
						J	10.7	-0.7	-1.2	-0.9	2474.2	100.7
					풍하중-1	I	9.5	-6.4	-0.3	-7.9	-822.9	-3286.4
						J	9.5	-6.4	-0.3	-7.9	-668.4	339.3
					풍하중-2	I	10.7	-6.0	-0.6	-8.0	-1275.9	-2989.1
						J	10.7	-6.0	-0.6	-8.0	-914.6	368.7
					시제동-1	I	-4.5	15.5	-5.9	47.8	-5719.9	13055.3
						J	-16.2	15.5	-5.9	47.8	-2422.1	-6233.0
					온도하-1	I	251.5	-18.8	4.0	-24.5	927.9	-7169.3
						J	251.5	-18.8	4.0	-24.5	-1331.0	3445.6
					온도하-2	I	-100.6	7.5	-1.6	9.8	-371.2	2867.7
						J	-100.6	7.5	-1.6	9.8	532.4	-1378.2
					LC1	I	1.2	-0.8	2.1	-1.0	9944.8	-529.8
						J	1.2	-0.8	2.1	-1.0	8742.9	-71.6
					LC2	I	6.7	0.3	3.8	2.6	5860.8	-312.7
						J	6.7	0.3	3.8	2.6	3729.4	-505.6
					LC3	I	8.3	-2.7	-0.9	-3.8	-3847.2	-1114.0
						J	8.3	-2.7	-0.9	-3.8	-3130.9	423.7
					LC4	I	1.5	-26.7	-42.8	275.4	-3533.3	-21066.8
						J	1.5	-26.7	-42.8	275.4	20608.2	-6036.4
					LC5	I	24.2	-3.4	2.9	-2.5	167.4	-2180.2
						J	24.2	-3.4	2.9	-2.5	-1462.0	-273.8
					풍하중-1	I	6.9	-3.4	-0.1	-1.1	523.0	-3197.1
						J	6.9	-3.4	-0.1	-1.1	621.0	996.1
					풍하중-2	I	8.4	-2.8	0.0	-0.2	824.2	-2709.7
						J	8.4	-2.8	0.0	-0.2	796.7	772.6
					시제동-1	I	-25.1	-21.4	0.6	4.9	-1263.2	-1409.2
						J	-51.1	-21.4	0.6	4.9	-2050.3	1957.6
					온도하-1	I	245.3	7.9	-1.8	-0.5	-7598.5	5478.1
						J	245.3	7.9	-1.8	-0.5	-5348.4	-4335.5
					온도하-2	I	-98.1	-3.1	0.7	0.2	3039.4	-2191.2
						J	-98.1	-3.1	0.7	0.2	2139.4	1734.2
					LC1	I	13.4	-0.7	2.1	-0.8	1879.6	-800.0
						J	13.4	-0.7	2.1	-0.8	-703.9	22.6
					LC2	I	8.0	-0.2	-0.3	0.0	-3622.0	-239.4
						J	8.0	-0.2	-0.3	0.0	-3222.9	-28.7
					LC3	I	7.2	1.6	-6.0	-6.0	-929.3	1184.7
						J	7.2	1.6	-6.0	-6.0	6513.8	-764.3
					LC4	I	23.8	-1.4	-1.5	-5.7	-6745.7	-1731.2
						J	23.8	-1.4	-1.5	-5.7	-4878.4	-39.7
					LC5	I	22.1	1.1	-0.9	0.3	-4750.0	838.0
						J	22.1	1.1	-0.9	0.3	-3595.6	-481.6
					LC6	I	-3.4	-3.6	-4.3	86.3	7863.5	-4002.3
						J	-3.4	-3.6	-4.3	86.3	13226.2	474.0
247	1	7	EL-18	Max	I	72.5	5.4	28.0	52.7	51652.2	487.6
					J	72.5	5.4	28.0	52.7	59048.1	436.4
				Min	I	-2.3	-0.3	-33.0	-1.7	-20921.3	-2108.0
					J	-2.3	-0.3	-33.0	-1.7	-21238.1	-5690.8
					자중	I	29.4	1.3	-0.6	7.9	5650.6	-480.3
						J	29.4	1.3	0.0	7.9	5867.3	-1349.3
					기타고-1	I	10.5	8.0	-2.1	2224.2	2923.6	3484.9
						J	10.5	8.0	3.0	-2323.0	2603.7	-2001.1
					안전발판	I	10.6	0.5	-0.3	4.5	2804.3	-204.4
						J	10.6	0.5	1.3	4.5	2461.8	-549.0
					풍하중-1	I	5.6	-2.3	0.2	8.2	377.1	-168.6
						J	5.6	-2.3	0.2	8.2	269.7	1440.5
					풍하중-2	I	7.3	-2.3	0.1	4.4	577.5	-268.8
						J	7.3	-2.3	0.1	4.4	482.2	1324.1
					시제동-1	I	-50.6	-23.7	0.3	-49.1	-1965.1	2471.9
						J	-64.9	-23.7	0.3	-49.1	-2143.2	5897.5
					온도하-1	I	245.9	7.1	-2.1	42.7	-5230.2	-3839.6
						J	245.9	7.1	-2.1	42.7	-3796.6	-8723.2
					온도하-2	I	-98.4	-2.8	0.8	-17.1	2092.1	1535.8
						J	-98.4	-2.8	0.8	-17.1	1518.6	3489.3
					LC1	I	13.4	0.2	2.2	8.7	-711.7	-45.6
						J	13.4	0.2	2.2	8.7	-2227.7	-176.7
					LC2	I	8.0	0.3	-0.2	4.9	-3225.0	-57.8
						J	8.0	0.3	-0.2	4.9	-3067.7	-292.4
					LC3	I	7.4	2.7	-5.8	15.3	6563.3	-553.9
						J	7.4	2.7	-5.8	15.3	10524.3	-2408.8
					LC4	I	23.8	0.3	-1.3	10.6	-4875.4	-91.7
						J	23.8	0.3	-1.3	10.6	-3998.6	-325.5
					LC5	I	22.2	0.6	-1.0	0.7	-3570.7	-367.4
						J	22.2	0.6	-1.0	0.7	-2867.4	-761.4
					LC6	I	-7.0	-27.5	-5.8	196.7	12554.8	-2327.8
						J	-7.0	-27.5	-5.8	196.7	16530.2	16571.7
248	1	7	EL-18	Max	I	62.8	3.0	27.6	5.5	58483.9	427.8
					J	62.8	3.0	27.6	5.5	63966.2	10546.0
				Min	I	-9.9	-29.5	-29.5	-42.4	-21936.8	-6095.3
					J	-9.9	-29.5	-29.5	-42.4	-23882.1	-1254.8
					자중	I	23.7	-6.1	1.7	-9.3	5524.4	-1224.3
						J	23.7	-6.1	2.2	-9.3	4442.4	2235.4
					기타고-1	I	8.2	5.2	6.4	1812.4	4553.9	217.7
						J	8.2	5.2	10.6	-1920.4	-239.7	-2690.2
					안전발판	I	8.2	-2.7	1.7	-3.8	2330.1	-543.4
						J	8.2	-2.7	3.0	-3.8	1003.9	976.1
					풍하중-1	I	3.7	-6.8	0.6	-8.8	318.8	-285.9
						J	3.7	-6.8	0.6	-8.8	-24.7	3528.6
					풍하중-2	I	5.7	-6.0	0.6	-7.8	530.7	-231.5
						J	5.7	-6.0	0.6	-7.8	190.1	3159.6
					시제동-1	I	-33.8	17.0	-5.9	49.8	-308.6	6499.5
						J	-45.5	17.0	-5.9	49.8	3016.6	-13617.8
					온도하-1	I	207.5	-40.1	5.9	-52.4	-6318.1	-7532.1
						J	207.5	-40.1	5.9	-52.4	-9639.9	15064.5
					온도하-2	I	-83.0	16.0	-2.4	21.0	2527.2	3012.8
						J	-83.0	16.0	-2.4	21.0	3856.0	-6025.8
					LC6	I	-2.0	-5.5	-6.1	1.6	-4464.2	-2389.9
						J	-2.0	-5.5	-6.1	1.6	-1005.3	686.5
244	1	7	EL-18	Max	I	71.4	1.3	31.1	3.6	57651.5	2756.2
					J	71.4	1.3	31.1	3.6	51478.4	1913.9
				Min	I	-1.6	-3.0	-29.1	-37.3	-21101.1	-2222.8
					J	-1.6	-3.0	-29.1	-37.3	-20936.8	-437.4
					자중	I	28.2	-0.3	-0.1	-2.8	6279.5	246.2
						J	28.2	-0.3	0.6	-2.8	6091.4	477.1
					기타고-1	I	10.1	-7.6	-3.2	2325.2	2450.9	-1311.3
						J	10.1	-7.6	1.9	-2222.0	2895.7	3899.3
					안전발판	I	10.1	-0.1	-1.4	-2.3	2424.9	95.6
						J	10.1	-0.1	0.2	-2.3	2844.6	170.7
					풍하중-1	I	7.7	-2.1	-0.6	8.9	-601.6	-1291.1
						J	7.7	-2.1	-0.6	8.9	-185.0	128.3
					풍하중-2	I	9.0	-1.7	-0.9	9.8	-848.9	-1139.1
						J	9.0	-1.7	-0.9	9.8	-253.1	55.6
					시제동-1	I	13.1	-23.1	-0.1	-46.2	-733.6	-5395.4
						J	-1.2	-23.1	-0.1	-46.2	-673.1	-2381.9
					온도하-1	I	238.7	-0.6	1.5	2.8	-1946.8	2202.9
						J	238.7	-0.6	1.5	2.8	-2962.4	2644.7
					온도하-2	I	-95.5	0.3	-0.6	-1.1	778.7	-881.2
						J	-95.5	0.3	-0.6	-1.1	1185.0	-1057.9
					LC1	I	-0.5	0.2	1.6	2.3	8535.3	258.7
						J	-0.5	0.2	1.6	2.3	7420.1	127.5
					LC2	I	6.7	-0.5	3.6	-0.3	3651.2	-343.5
						J	6.7	-0.5	3.6	-0.3	1211.2	4.1
					LC3	I	5.9	0.2	-1.5	1.5	-3473.0	381.0
						J	5.9	0.2	-1.5	1.5	-2448.8	216.6
					LC4	I	36.1	-100.6	-22.0	6373.5	17005.1	-26641.5
						J	36.1	-100.6	63.2	-70306.5	27803.6	42433.0
					LC5	I	23.4	-0.7	1.8	-7.4	-1382.2	-176.1
						J	23.4	-0.7	1.8	-7.4	-2605.1	337.3
					LC6	I	-4.5	-4.0	-6.4	30.9	-1321.0	-236.0
						J	-4.5	-4.0	-6.4	30.9	3039.4	2525.9
245	1	7	EL-18	Max	I	71.4	3.4	31.5	20.0	51530.0	1907.9
					J	71.4	3.4	31.5	20.0	59190.5	1372.6
				Min	I	-1.6	-1.6	-28.6	-1.7	-20971.0	-622.6
					J	-1.6	-1.6	-28.6	-1.7	-25658.5	-2404.2
					자중	I	28.3	0.8	1.0	1.9	6096.2	485.9
						J	28.3	0.8	2.2	1.9	4057.9	-486.1
					기타고-1	I	9.8	5.9	-1.2	4089.3	2852.0	3739.7
						J	9.8	5.9	8.0	-4190.7	-1350.3	-3677.6
					안전발판	I	10.1	0.3	0.3	1.4	2845.4	169.8
						J	10.1	0.3	3.3	1.4	597.9	-165.0
					풍하중-1	I	6.5	-3.0	-0.8	-1.3	-399.0	-895.7
						J	6.5	-3.0	-0.8	-1.3	635.6	2890.1
					풍하중-2	I	7.9	-2.8	-1.1	-2.3	-447.6	-875.9
						J	7.9	-2.8	-1.1	-2.3	956.1	2677.7
					시제동-1	I	-0.7	-21.1	0.2	4.1	-583.0	-1838.5
						J	-26.7	-21.1	0.2	4.1	-873.8	1186.0
					온도하-1	I	238.8	4.2	2.4	9.8	-2943.0	2667.8
						J	238.8	4.2	2.4	9.8	-5931.9	-2568.5
					온도하-2	I	-95.5	-1.7	-1.0	-3.9	1177.2	-1067.1
						J	-95.5	-1.7	-1.0	-3.9	2372.8	1027.4
					LC1	I	-0.5	-0.3	1.6	2.6	7430.8	139.1
						J	-0.5	-0.3	1.6	2.6	5461.3	517.4
					LC2	I	6.6	-0.4	3.6	3.1	1200.3	-65.7
						J	6.6	-0.4	3.6	3.1	-3275.1	460.3
					LC3	I	5.9	0.2	-1.5	-0.5	-2460.1	161.3
						J	5.9	0.2	-1.5	-0.5	-601.6	-89.4
					LC4	I	30.9	58.0	28.4	-528.9	26884.6	38807.5
						J	30.9	58.0	28.4	-528.9	-8616.1	-33685.1
					LC5	I	23.5	0.8	2.0	4.9	-2578.4	432.5
						J	23.5	0.8	2.0	4.9	-5126.4	-556.9
					LC6	I	-4.7	4.1	-7.7	3170.9	2990.0	2355.4
						J	-4.7	4.1	77.5	-73509.1	8242.8	-2756.1
246	1	7	EL-18	Max	I	72.3	4.8	27.9	2.2	58840.5	3568.5
					J	72.3	4.8	27.9	2.2	51633.0	439.8
				Min	I	-2.3	-0.9	-33.0	-19.9	-26476.5	-673.5
					J	-2.3	-0.9	-33.0	-19.9	-20967.9	-2383.9
					자중	I	29.3	1.1	-2.1	-1.1	3796.2	778.5
						J	29.3	1.1	-0.9	-1.1	5633.4	-558.9
					기타고-1	I	10.2	-5.1	-8.1	4191.0	-1449.4	-3123.9
						J	10.2	-5.1	1.1	-4089.0	2871.0	3289.6
					안전발판	I	10.5	0.4	-3.3	-1.2	499.8	326.3
						J	10.5	0.4	-0.3	-1.2	2797.3	-235.8
					LC1	I	11.8	-2.1	2.4	-0.8	-2317.6	-244.5
						J	11.8	-2.1	2.4	-0.8	-3662.2	919.1
					LC2	I	6.1	-1.9	0.2	-1.5	-3200.9	-249.1
						J	6.1	-1.9	0.2	-1.5	-3331.6	846.0
					LC3	I	-3.3	-10.8	-3.2	-11.4	9855.2	-1952.8
						J	-3.3	-10.8	-3.2	-11.4	11644.5	4123.4
					LC4	I	22.0	-2.3	-1.2	-1.4	-4094.8	-392.3
						J	22.0	-2.3	-1.2	-1.4	-3442.0	903.4
					LC5	I	19.6	-2.7	-0.5	-4.4	-3036.4	-637.9
						J	19.6	-2.7	-0.5	-4.4	-2773.8	857.8
					LC6	I	48.2	94.1	14.2	61000.5	46390.5	22986.7
						J	48.2	94.1	99.4	-15679.5	-59.7	-30059.3
249	1	7	EL-18	Max	I	53.5	7.8	31.7	12.3	66918.4	2472.1
					J	53.5	7.8	31.7	12.3	60809.2	4568.4
				Min	I	-20.8	-23.7	-28.6	-36.4	-21701.2	-8783.5
					J	-20.8	-23.7	-28.6	-36.4	-20782.2	-1945.7
					자중	I	17.0	-6.4	-0.6	-7.9	6030.5	-2457.4
						J	17.0	-6.4	-0.0	-7.9	6192.4	1172.5
					기타고-1	I	5.3	-10.4	-10.5	1913.1	441.3	-4650.1
						J	5.3	-10.4	-6.4	-1819.7	5192.7	1234.1
					안전발판	I	5.5	-2.3	-2.7	-3.1	1637.9	-875.5
						J	5.5	-2.3	-1.4	-3.1	2788.7	408.3
					풍하중-1	I	4.2	-8.8	1.5	-12.1	-163.6	-4282.6
						J	4.2	-8.8	1.5	-12.1	-1001.3	664.0
					풍하중-2	I	6.1	-8.0	1.5	-11.9	73.6	-3851.7
						J	6.1	-8.0	1.5	-11.9	-798.3	669.9
					시제동-1	I	-6.8	18.6	-4.6	52.0	-6334.5	14248.2
						J	-18.5	18.6	-4.6	52.0	-3755.1	-6798.3
					온도하-1	I	159.6	-53.3	3.3	-69.0	1817.3	-20326.7
						J	159.6	-53.3	3.3	-69.0	-14.4	9685.3
					온도하-2	I	-63.9	21.3	-1.3	27.6	-726.9	8130.7
						J	-63.9	21.3	-1.3	27.6	5.7	-3874.1
					LC1	I	9.8	-2.7	-0.8	-2.1	-3192.8	-1142.5
						J	9.8	-2.7	-0.8	-2.1	-2752.9	372.1
					LC2	I	4.5	-3.2	0.2	-3.3	-2988.5	-1365.4
						J	4.5	-3.2	0.2	-3.3	-3100.4	445.5
					LC3	I	-6.1	-7.2	3.5	-9.3	12104.0	-3062.5
						J	-6.1	-7.2	3.5	-9.3	10159.2	990.5
					LC4	I	17.4	-3.4	-0.6	-5.5	-2313.9	-1195.1
						J	17.4	-3.4	-0.6	-5.5	-1954.5	722.2
					LC5	I	14.7	-4.1	1.0	-6.9	-1569.5	-1383.8
						J	14.7	-4.1	1.0	-6.9	-2130.3	929.0
					LC6	I	29.4	-8.0	8.4	-12.3	4639.4	-3742.5
						J	29.4	-8.0	8.4	-12.3	-105.4	758.7
250	1	7	EL-18	Max	I	46.6	2.5	29.9	8.0	59729.7	4674.0
					J	46.6	2.5	29.9	8.0	55661.3	2979.4
				Min	I	-30.7	-2.5	-33.0	-33.1	-20954.6	-1418.0
					J	-30.7	-2.5	-33.0	-33.1	-22452.7	-142.6
					자중	I	11.8	0.1	-0.6	-1.0	5855.9	1074.8
						J	11.8	0.1	0.0	-1.0	6076.9	1032.4
					기타고-1	I	3.1	-7.4	-3.9	2326.0	2959.1	-978.2
						J	3.1	-7.4	1.2	-2221.2	3881.1	4109.2
					안전발판	I	3.6	0.0	-1.9	-1.6	2652.6	409.1
						J	3.6	0.0	-0.3	-1.6	3398.6	381.0
					풍하중-1	I	1.3	-2.4	1.0	10.9	-965.4	-1357.4
						J	1.3	-2.4	1.0	10.9	-1628.2	292.5
					풍하중-2	I	3.4	-2.1	1.1	10.7	-760.0	-1180.7
						J	3.4	-2.1	1.1	10.7	-1540.7	236.2
					시제동-1	I	13.2	-23.1	1.7	-44.8	-1921.5	-5881.4
						J	-1.1	-23.1	1.7	-44.8	-3121.5	-2887.4
					온도하-1	I	116.9	2.6	-5.7	21.7	-2514.3	8577.3
						J	116.9	2.6	-5.7	21.7	1365.5	6810.2
					온도하-2	I	-46.8	-1.0	2.3	-8.7	1005.7	-3430.9
						J	-46.8	-1.0	2.3	-8.7	-546.2	-2724.1
					LC1	I	7.8	-0.0	-1.2	2.4	-2863.8	279.0
						J	7.8	-0.0	-1.2	2.4	-2048.2	291.7
					LC2	I	2.0	0.1	-0.3	3.4	-3247.0	342.3
						J	2.0	0.1	-0.3	3.4	-3027.7	282.1
					LC3	I	-14.2	1.5	1.4	10.2	9509.7	1564.2
						J	-14.2	1.5	1.4	10.2	8577.5	520.1
					LC4	I	14.8	0.2	-1.1	0.1	-2096.9	613.7
						J	14.8	0.2	-1.1	0.1	-1344.6	480.5
					LC5	I	11.4	0.3	0.4	-1.1	-2312.8	859.1
						J	11.4	0.3	0.4	-1.1	-2602.7	673.0
					LC6	I	23.1	0.5	5.7	-13.4	-436.3	1273.4

				J	23.1	0.5	5.7	-13.4	-4349.6	922.7
251	1	7	EL-18	Max	I	46.6	5.5	30.7	23.0	55735.6	3105.1
					J	46.6	5.5	30.7	23.0	67708.1	935.4
				Min	I	-30.8	-1.0	-32.4	-2.8	-22486.4	-272.2
					J	-30.8	-1.0	-32.4	-2.8	-28125.3	-3797.7
			자중		I	11.9	1.9	0.6	2.8	6091.9	1096.7
					J	11.9	1.9	1.8	2.8	4621.3	-1244.5
			기타고-1		I	2.9	6.4	-1.9	4089.7	3842.9	3973.3
					J	2.9	6.4	7.3	-4190.3	447.0	-3966.0
			안전발판		I	3.6	0.7	-0.1	1.8	3404.4	402.1
					J	3.6	0.7	2.9	1.8	1682.8	-451.7
			풍하중-1		I	-0.2	-3.4	0.7	-1.7	-1894.0	-973.3
					J	-0.2	-3.4	0.7	-1.7	-2796.7	3282.1
			풍하중-2		I	2.1	-3.1	0.9	-2.5	-1778.9	-899.1
					J	2.1	-3.1	0.9	-2.5	-2888.9	2938.9
			시제동-1		I	-0.6	-22.1	1.9	1.9	-3035.7	-2365.0
					J	-26.6	-22.1	1.9	1.9	-5381.5	1860.4
			온도하-1		I	117.3	11.8	-3.8	18.7	1453.5	7115.2
					J	117.3	11.8	-3.8	18.7	6229.8	-7621.9
			온도하-2		I	-46.9	-4.7	1.5	-7.5	-581.4	-2846.1
					J	-46.9	-4.7	1.5	-7.5	-2491.9	3048.8
				LC1	I	7.8	0.3	-1.1	1.5	-2055.6	249.7
					J	7.8	0.3	-1.1	1.5	-652.8	-123.7
				LC2	I	1.9	0.2	-0.3	0.4	-3042.3	207.6
					J	1.9	0.2	-0.3	0.4	-2671.9	-7.8
				LC3	I	-14.1	0.4	1.2	0.9	8597.8	558.0
					J	-14.1	0.4	1.2	0.9	7081.0	86.1
				LC4	I	14.8	1.0	-0.9	0.4	-1339.7	504.5
					J	14.8	1.0	-0.9	0.4	-167.2	-735.1
				LC5	I	11.6	1.6	0.7	0.8	-2582.3	775.2
					J	11.6	1.6	0.7	0.8	-3424.0	-1175.8
				LC6	I	23.4	3.9	6.3	9.7	-4298.4	1194.7
					J	23.4	3.9	6.3	9.7	-12113.3	-3631.7
252	1	7	EL-18	Max	I	49.3	3.1	28.4	6.5	67050.0	2180.7
					J	49.3	3.1	28.4	6.5	56676.5	236.5
				Min	I	-30.4	-0.6	-25.1	-16.3	-28240.7	-578.3
					J	-30.4	-0.6	-25.1	-16.3	-30363.0	-1732.8
			자중		I	13.4	1.0	-1.9	1.5	4240.1	654.6
					J	13.4	1.0	-0.7	1.5	5880.5	-594.0
			기타고-1		I	3.3	-5.2	-7.9	4192.7	335.8	-3219.0
					J	3.3	-5.2	1.3	-4087.3	4480.2	3287.4
			안전발판		I	4.1	0.4	-3.2	0.1	1557.7	262.2
					J	4.1	0.4	-0.2	0.1	3742.9	-242.9
			풍하중-1		I	-1.6	-3.4	-1.1	-2.8	-2429.5	-3210.6
					J	-1.6	-3.4	-1.1	-2.8	-1016.7	979.6
			풍하중-2		I	1.0	-2.6	-1.0	-1.8	-2620.7	-2594.3
					J	1.0	-2.6	-1.0	-1.8	-1363.4	691.6
			시제동-1		I	-23.8	-19.1	5.0	-1.7	-6102.9	444.0
					J	-49.8	-19.1	5.0	-1.7	-12308.3	903.4
			온도하-1		I	127.4	6.3	-13.0	19.0	3658.7	3607.8
					J	127.4	6.3	-13.0	19.0	19855.9	-4305.3
			온도하-2		I	-51.0	-2.5	5.2	-7.6	-1463.5	-1443.1
					J	-51.0	-2.5	5.2	-7.6	-7942.4	1722.1
				LC1	I	8.3	0.1	-1.1	1.5	-787.1	-10.7
					J	8.3	0.1	-1.1	1.5	575.3	-170.4
				LC2	I	3.6	-0.0	-2.4	-1.2	-3110.1	-105.5
					J	3.6	-0.0	-2.4	-1.2	-59.9	-97.1
				LC3	I	1.1	-0.9	-0.1	-2.7	3167.1	-1000.7
					J	1.1	-0.9	-0.1	-2.7	3296.7	66.2
				LC4	I	14.3	0.8	-0.9	0.3	-46.3	609.1
					J	14.3	0.8	-0.9	0.3	1071.6	-397.6
				LC5	I	11.5	1.2	-0.4	-0.5	-3406.5	972.3
					J	11.5	1.2	-0.4	-0.5	-2893.2	-580.7
				LC6	I	28.6	-57.5	-36.4	7077.8	-13466.2	-32861.4
					J	28.6	-57.5	52.6	-73022.2	23007.2	39012.7
253	1	7	EL-18	Max	I	49.1	2.9	28.5	42.9	56607.6	217.6
					J	49.1	2.9	28.5	42.9	59151.8	344.5
				Min	I	-30.7	-1.2	-25.4	-8.0	-30384.8	-1931.9
					J	-30.7	-1.2	-25.4	-8.0	-32594.8	-3034.6
			자중		I	13.3	-0.1	-0.7	2.6	5860.1	-672.8
					J	13.3	-0.1	-0.1	2.6	6122.5	-610.9
			기타고-1		I	3.5	7.3	-2.0	2221.4	4517.8	3415.9
					J	3.5	7.3	3.0	-2325.8	4169.2	-1608.3
			안전발판		I	4.1	-0.1	-0.3	2.0	3735.1	-273.9
					J	4.1	-0.1	1.3	2.0	3396.0	-222.9
			풍하중-1		I	-3.2	-1.9	-0.8	17.1	-1301.1	-361.0
					J	-3.2	-1.9	-0.8	17.1	-748.3	951.3
			풍하중-2		I	-0.3	-1.9	-0.8	12.2	-1615.0	-487.2
					J	-0.3	-1.9	-0.8	12.2	-1043.6	821.8
			시제동-1		I	-48.5	-18.4	5.1	-28.1	-12069.9	2044.0
					J	-62.7	-18.4	5.1	-28.1	-15539.0	1853.7
			온도하-1		I	126.2	-3.0	-14.7	14.2	19637.7	-5244.5
					J	126.2	-3.0	-14.7	14.2	29736.1	-3215.3
			온도하-2		I	-50.5	1.2	5.9	-5.7	-7855.1	2097.8
					J	-50.5	1.2	5.9	-5.7	-11894.4	1286.1
				LC1	I	8.2	-0.1	-1.1	2.5	556.8	-258.2
					J	8.2	-0.1	-1.1	2.5	1340.5	-160.4
				LC2	I	3.5	0.2	-2.4	4.7	-83.2	-208.3
					J	3.5	0.2	-2.4	4.7	1567.4	-326.1
				LC3	I	0.9	0.1	0.1	12.0	3263.0	-118.3
					J	0.9	0.1	0.1	12.0	3213.4	-197.6
				LC4	I	14.3	-0.0	-1.1	-1.4	1065.0	-414.5
					J	14.3	-0.0	-1.1	-1.4	1789.1	-397.6
				LC5	I	11.5	0.4	-0.6	2.8	-2892.0	-559.2
					J	11.5	0.4	-0.6	2.8	-2511.6	-823.3
				LC6	I	34.5	107.1	16.4	-779.0	24069.4	43217.5
					J	34.5	107.1	16.4	-779.0	12844.4	-30307.4
254	1	7	EL-18	Max	I	39.0	0.5	27.8	3.1	58791.8	17.6
					J	39.0	0.5	27.8	3.1	62876.5	8627.9
				Min	I	-37.8	-23.5	-23.9	-40.3	-32700.2	-4998.1
					J	-37.8	-23.5	-23.9	-40.3	-36382.0	-246.5
			자중		I	9.7	-5.9	1.0	-9.6	6014.2	-1093.2
					J	9.7	-5.9	1.5	-9.6	5314.5	2217.1
			기타고-1		I	2.1	5.1	6.3	1812.7	6226.7	409.6
					J	2.1	5.1	10.5	-1920.1	1488.8	-2491.8
			안전발판		I	2.7	-2.3	1.4	-3.4	3360.3	-428.4
					J	2.7	-2.3	2.8	-3.4	2179.8	891.2
			풍하중-1		I	-8.4	-12.1	-0.0	-18.8	-771.6	-1383.6
					J	-8.4	-12.1	-0.0	-18.8	-747.6	5460.1
			풍하중-2		I	-5.1	-11.1	-0.1	-17.3	-1064.8	-1294.1
					J	-5.1	-11.1	-0.1	-17.3	-1016.6	4955.9
			시제동-1		I	-46.3	7.4	2.6	38.4	-14942.7	4329.1
					J	-58.0	7.4	2.6	38.4	-16389.0	-10391.0
			온도하-1		I	102.0	-41.2	-11.1	-55.3	28895.3	-6764.3
					J	102.0	-41.2	-11.1	-55.3	35178.4	16452.9
			온도하-2		I	-40.8	16.5	4.5	22.1	-11558.1	2705.7
					J	-40.8	16.5	4.5	22.1	-14071.4	-6581.2
				LC1	I	6.6	-2.6	-0.9	-2.8	1275.1	-366.8
					J	6.6	-2.6	-0.9	-2.8	1771.4	1086.2
				LC2	I	1.1	-3.7	-2.0	-4.6	1488.3	-655.8
					J	1.1	-3.7	-2.0	-4.6	2593.7	1413.4
				LC3	I	-1.7	-4.4	0.4	-3.3	3159.2	-663.2
					J	-1.7	-4.4	0.4	-3.3	2958.9	1809.5
				LC4	I	12.6	-2.7	-0.8	-5.4	1726.3	-591.0
					J	12.6	-2.7	-0.8	-5.4	2173.7	917.6
				LC5	I	7.9	-5.0	-0.2	-9.6	-2661.3	-1123.0
					J	7.9	-5.0	-0.2	-9.6	-2560.5	1682.6
				LC6	I	-12.9	8.6	37.9	-257.2	13529.5	-9665.1
					J	-12.9	8.6	37.9	-257.2	-7809.9	-14514.4
255	1	7	EL-18	Max	I	29.4	2.5	50.5	7.3	65717.2	1866.0
					J	29.4	2.5	50.5	7.3	4908.1	1897.5
				Min	I	-43.2	-2.5	-25.4	-10.1	-35773.9	-1611.1
					J	-43.2	-2.5	-25.4	-10.1	-9441.0	-1742.5
			자중		I	6.1	0.2	3.1	-0.5	6212.8	231.5
					J	6.1	0.2	4.4	-0.5	879.0	-107.2
			기타고-1		I	-0.7	-0.2	-3.2	4689.9	2192.4	-197.6
					J	-0.7	-0.2	7.3	-4689.8	-716.0	102.5
			안전발판		I	1.3	0.1	0.1	-0.1	2526.5	74.9
					J	1.3	0.1	3.5	-0.1	1.3	-27.8
			풍하중-1		I	-11.3	-2.2	1.9	-1.9	-33.1	-1509.0
					J	-11.3	-2.2	1.9	-1.9	-2752.9	1628.2
			풍하중-2		I	-7.7	-1.7	1.1	-2.4	-378.3	-1139.1
					J	-7.7	-1.7	1.1	-2.4	-1976.6	1252.6
			시제동-1		I	-38.4	-16.2	-8.3	-1.1	-21279.1	1654.3
					J	-67.8	-16.2	-8.3	-1.1	-9577.8	-1955.4
			온도하-1		I	78.2	-0.2	20.0	3.6	41072.5	322.7
					J	78.2	-0.2	20.0	3.6	12732.8	566.6
			온도하-2		I	-31.3	0.1	-8.0	-1.4	-16429.0	-129.1
					J	-31.3	0.1	-8.0	-1.4	-5093.1	-226.6
				LC1	I	5.3	-0.4	0.8	1.0	2092.0	-275.8
					J	5.3	-0.4	0.8	1.0	911.7	324.9
				LC2	I	-0.8	-0.6	1.6	0.2	3062.0	-318.8
					J	-0.8	-0.6	1.6	0.2	762.4	502.7
				LC3	I	-3.4	-1.1	2.1	1.6	3392.9	-668.9
					J	-3.4	-1.1	2.1	1.6	419.5	853.6
				LC4	I	10.0	0.7	1.0	-1.6	2825.0	505.3
					J	10.0	0.7	1.0	-1.6	1357.3	-446.0
				LC5	I	5.0	0.8	-34.1	30649.2	-1902.1	645.4
					J	5.0	0.8	51.1	-46030.8	-1833.3	-535.2
				LC6	I	-22.4	-0.1	-41.5	37786.0	-5391.8	-369.7
					J	-22.4	-0.1	47.5	-42314.0	-6090.9	-263.7
256	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-25.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-1.7	1523.5	-194.7	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시제동-1		I	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.8
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
257	2	6	EL-18	Max	I	0.2	4.6	68.1	95.0	587543.8	1544.9
					J	0.2	4.6	108.8	95.0	585995.0	1501.7
				Min	I	-85.9	-1.8	-57.7	-101.0	-35919.6	-1485.0
					J	-85.9	-1.8	-47.8	-101.0	-39470.2	-4450.1
			자중		I	-19.4	0.4	2.3	-5.3	48061.4	-113.1
					J	-19.4	0.4	5.3	-5.3	43782.6	-505.7
			기타고-1		I	-8.6	1.0	1.7	-2.6	27689.3	-711.1
					J	-8.6	1.0	1.7	-2.6	25747.2	-1820.1
			안전발판		I	-8.5	0.1	1.0	-1.0	18138.2	-86.5
					J	-8.5	0.1	1.0	-1.0	16984.3	-190.7
			풍하중-1		I	-6.5	1.1	0.8	-3.0	-327.8	-11.1
					J	-6.5	1.1	0.8	-3.0	-1183.2	-1245.2
			풍하중-2		I	-4.4	1.2	3.0	-8.2	-11116.1	10.6
					J	-4.4	1.2	3.0	-8.2	-14462.4	-1282.7
			시제동-1		I	-22.5	-0.2	4.2	-2.5	-3301.6	-4997.1
					J	-22.5	-0.2	4.2	-2.5	-8018.3	-4779.8
			온도하-1		I	-126.5	0.7	17.8	-25.3	-21548.9	-971.8
					J	-126.5	0.7	17.8	-25.3	-41511.0	-1752.4
			온도하-2		I	50.6	-0.3	-7.1	10.1	8619.6	388.7
					J	50.6	-0.3	-7.1	10.1	16604.4	701.0
				LC1	I	-2.9	-0.7	0.4	5.6	-2578.8	-178.9
					J	-2.9	-0.7	0.4	5.6	-3048.1	611.9
				LC2	I	-3.9	-0.4	0.2	6.3	-4727.4	-603.3
					J	-3.9	-0.4	0.2	6.3	-5002.6	-108.2
				LC3	I	-10.8	0.4	0.4	27.7	-3840.3	-170.5
					J	-10.8	0.4	0.4	27.7	-4314.2	-571.3
				LC4	I	11.2	12.8	-21.2	-21.4	86548.9	-9205.6
					J	11.2	12.8	-21.2	-21.4	110270.3	-23603.6
				LC5	I	-11.2	0.4	1.2	-13.2	3486.6	-541.9
					J	-11.2	0.4	1.2	-13.2	2145.1	-984.2
				LC6	I	-23.1	0.1	3.5	-34.2	54391.0	261.4
					J	-23.1	0.1	3.5	-34.2	50448.6	125.8
258	1	8	EL-18	Max	I	84.3	5.9	2.4	17.0	1904.3	3824.0
					J	84.3	5.9	2.4	17.0	4072.6	760.0
				Min	I	-3.8	-1.3	-6.3	-5.1	-3887.5	-845.2
					J	-3.8	-1.3	-6.3	-5.1	-1081.4	-3366.4
			자중		I	10.3	1.8	-2.3	5.5	-1319.2	1251.8
					J	10.3	1.8	-1.8	5.5	1190.2	-905.4
			기타고-1		I	0.0	-0.2	1.9	-1.0	604.0	73.2
					J	0.0	-0.2	1.9	-1.0	-1710.9	259.2
			안전발판		I	5.5	0.6	-0.7	1.9	-446.1	432.2
					J	5.5	0.6	-0.7	1.9	443.8	-305.6
			풍하중-1		I	-5.4	0.1	-0.2	0.1	-83.8	9.6
					J	-5.4	0.1	-0.2	0.1	149.9	-105.6
			풍하중-2		I	-7.2	0.2	-0.3	0.3	-176.8	57.7
					J	-7.2	0.2	-0.3	0.3	236.3	-138.3
			시제동-1		I	3.1	4.6	-7.0	17.9	-4480.4	3371.3
					J	3.1	4.6	-7.0	17.9	4119.4	-2242.2
			온도하-1		I	25.4	15.5	-19.6	50.9	-12731.8	11224.3
					J	25.4	15.5	-19.6	50.9	11280.8	-7753.0
			온도하-2		I	-10.2	-6.2	7.8	-20.3	5092.7	-4489.7
					J	-10.2	-6.2	7.8	-20.3	-4512.3	3101.2
				LC1	I	-1.3	0.8	-1.0	2.9	-686.2	633.1
					J	-1.3	0.8	-1.0	2.9	517.2	-392.1
				LC2	I	-1.3	0.9	-1.1	3.1	-736.8	637.3
					J	-1.3	0.9	-1.1	3.1	596.9	-432.4
				LC3	I	12.0	-0.1	0.2	0.3	95.8	29.8
					J	12.0	-0.1	0.2	0.3	-128.9	117.5
				LC4	I	-13.1	-3.0	7.2	-5.0	2389.4	-828.3
					J	-13.1	-3.0	7.2	-5.0	-6395.3	2830.3
				LC5	I	3.8	0.9	-1.3	3.0	-812.3	623.6
					J	3.8	0.9	-1.3	3.0	809.0	-455.7
				LC6	I	13.5	-1.1	3.7	-5.7	1640.7	-584.5
					J	13.5	-1.1	3.7	-5.7	-2869.4	724.5
259	2	6	EL-18	Max	I	5.7	6.4	50.1	382.2	466095.5	9365.0
					J	5.7	6.4	95.0	382.2	473504.2	3800.9
				Min	I	-46.9	-1.9	-73.0	-100.5	-32962.9	-2888.0
					J	-46.9	-1.9	-64.3	-100.5	-30334.6	-2649.6
			자중		I	-5.3	1.3	-2.0	143.8	38646.9	2699.6
					J	-5.3	1.3	1.0	143.8	39186.3	1273.3
			기타고-1		I	8.6	0.6	-8.3	37.3	34851.6	651.0
					J	8.6	0.6	-8.3	37.3	43977.4	-14.9
			안전발판		I	-2.4	0.4	-1.7	50.1	20819.6	880.5
					J	-2.4	0.4	-1.7	50.1	22732.9	413.8
			풍하중-1		I	-19.5	1.5	-1.2	-0.9	-9794.0	120.9
					J	-19.5	1.5	-1.2	-0.9	-8494.0	-1518.9
			풍하중-2		I	-19.7	1.6	2.2	5.8	-26757.0	290.6
					J	-19.7	1.6	2.2	5.8	-29200.8	-1509.7
			시제동-1		I	-5.1	3.8	-4.3	465.4	-12826.3	2633.9
					J	-5.1	3.8	-4.3	465.4	-8132.3	-1589.4
			온도하-1		I	-18.2	9.1	-16.0	1343.2	-47417.5	23482.9
					J	-18.2	9.1	-16.0	1343.2	-29785.4	13484.8
			온도하-2		I	7.3	-3.6	6.4	-537.3	18967.0	-9393.2
					J	7.3	-3.6	6.4	-537.3	11914.2	-5393.9
				LC1	I	-2.5	-0.3	-0.2	81.3	260.4	1096.2
					J	-2.5	-0.3	-0.2	81.3	477.7	1393.4
				LC2	I	-1.9	-0.0	-0.0	83.1	-1281.9	752.1
					J	-1.9	-0.0	-0.0	83.1	-1260.7	772.1
				LC3	I	-8.9	-0.3	3.1	9.8	45007.1	3.7
					J	-8.9	-0.3	3.1	9.8	41555.8	346.7
				LC4	I	-7.6	-1.1	-12.4	91.1	37360.4	939.7
					J	-7.6	-1.1	-12.4	91.1	51036.4	2165.5
				LC5	I	2.3	1.2	-1.1	77.2	-12229.3	1101.7
					J	2.3	1.2	-1.1	77.2	-11034.2	-256.2
				LC6	I	4.9	0.6	-40.8	-47.2	65384.1	223.6
					J	4.9	0.6	-40.8	-47.2	110213.9	-409.4
260	1	8	EL-18	Max	I	45.8	3.9	6.1	14.1	4053.3	3000.4
					J	45.8	3.9	6.1	14.1	1431.9	894.6
				Min	I	-21.5	-1.5	-1.8	-3.9	-948.6	-969.1
					J	-21.5	-1.5	-1.8	-3.9	-3531.6	-1773.0
			자중		I	-3.3	1.5	1.8	5.4	1342.1	1141.9
					J	-3.3	1.5	2.2	5.4	-1154.9	-655.4
			기타고-1		I	-5.9	1.6	4.1	5.2	1746.5	793.3
					J	-5.9	1.6	4.1	5.2	-3311.2	-1207.3
			안전발판		I	0.1	0.5	0.6	1.9	460.5	384.3
					J	0.1	0.5	0.6	1.9	-334.5	-207.5
			풍하중-1		I	13.1	0.3	-0.1	-0.0	-54.2	65.4

				J	13.1	0.3	−0.1	−0.0	54.0	−258.2
			풍하중-2	I	10.8	0.4	0.0	0.3	4.3	153.3
				J	10.8	0.4	0.0	0.3	−27.4	−346.9
			시체동-1	I	−28.0	4.3	6.9	17.8	4445.1	3305.3
				J	−28.0	4.3	6.9	17.8	−4143.5	−2018.7
			온도하-1	I	−67.2	13.7	17.2	48.7	11732.0	10661.4
				J	−67.2	13.7	17.2	48.7	−9544.4	−6246.0
			온도하-2	I	26.9	−5.5	−6.9	−19.5	−4692.8	−4264.6
				J	26.9	−5.5	−6.9	−19.5	3817.8	2498.4
			LC1	I	−5.4	0.7	1.0	2.9	692.6	600.3
				J	−5.4	0.7	1.0	2.9	−517.3	−283.4
			LC2	I	−5.1	0.8	1.1	3.0	730.0	603.3
				J	−5.1	0.8	1.1	3.0	−583.5	−324.4
			LC3	I	−2.1	−0.2	−0.0	0.1	77.3	−35.8
				J	−2.1	−0.2	−0.0	0.1	103.4	211.8
			LC4	I	−7.5	1.1	1.6	3.4	967.3	771.4
				J	−7.5	1.1	1.6	3.4	−983.8	−587.4
			LC5	I	−4.3	0.9	1.2	3.1	734.0	647.0
				J	−4.3	0.9	1.2	3.1	−703.6	−470.0
			LC6	I	6.8	3.7	6.0	6.0	2190.3	1308.2
				J	6.8	3.7	6.0	6.0	−5258.1	−3220.5
261	2	6	EL-18	Max	I	1.7	3.1	68.1	54.3	511257.6	1258.0
					J	1.7	3.1	121.2	54.3	503367.3	2086.5
				Min	I	−105.1	−2.2	−63.7	−57.4	−21270.9	−2227.7
					J	−105.1	−2.2	−49.5	−57.4	−21027.8	−4243.5
			차중	I	−12.8	0.1	0.5	−0.2	45176.4	−457.4
				J	−12.8	0.1	3.5	−0.2	42992.7	−573.3
			기타고-1	I	−8.4	−0.0	0.6	−0.0	51749.4	−201.2
				J	−8.4	−0.0	0.6	−0.0	51118.8	−146.8
			안전발판	I	−7.3	0.1	0.4	−0.2	30947.7	−199.9
				J	−7.3	0.1	0.4	−0.2	30479.4	−273.6
			풍하중-1	I	−6.3	1.8	0.5	−4.0	−3622.4	−49.4
				J	−6.3	1.8	0.5	−4.0	−4148.7	−2084.2
			풍하중-2	I	0.9	2.0	4.3	−8.5	−21368.3	−48.1
				J	0.9	2.0	4.3	−8.5	−26059.6	−2276.8
			시체동-1	I	2.5	−0.3	−0.1	1.0	−1996.2	−7394.8
				J	2.5	−0.3	−0.1	1.0	−1915.1	−7073.8
			온도하-1	I	−27.2	−1.5	−0.1	4.0	−14774.1	−3767.4
				J	−27.2	−1.5	−0.1	4.0	−14676.3	−2128.1
			온도하-2	I	10.9	0.6	0.0	−1.6	5909.6	1506.9
				J	10.9	0.6	0.0	−1.6	5870.5	851.3
			LC1	I	0.5	−1.2	−0.3	9.0	−5574.6	−395.4
				J	0.5	−1.2	−0.3	9.0	−5284.9	889.6
			LC2	I	−0.8	−0.7	−0.7	8.7	−2757.0	−862.9
				J	−0.8	−0.7	−0.7	8.7	−2013.9	−79.2
			LC3	I	−6.6	−2.3	34.8	8.9	111561.3	−1976.2
				J	−6.6	−2.3	34.8	8.9	73265.7	522.0
			LC4	I	0.6	1.5	−0.2	−7.6	3898.3	−1863.6
				J	0.6	1.5	−0.2	−7.6	4137.9	−3500.3
			LC5	I	−2.6	0.6	0.5	−9.0	−4071.0	−831.2
				J	−2.6	0.6	0.5	−9.0	−4659.9	−1523.6
			LC6	I	−18.9	−5.2	−21.5	12.1	101751.2	3332.8
				J	−18.9	−5.2	−21.5	12.1	125452.1	9052.1
262	1	8	EL-18	Max	I	105.7	5.4	1.3	17.9	1224.7	4074.8
					J	105.7	5.4	1.3	17.9	4102.8	151.3
				Min	I	−0.9	−0.2	−6.8	−1.4	−4280.4	−126.1
					J	−0.9	−0.2	−6.8	−1.4	−525.8	−2657.4
			차중	I	21.4	1.5	−2.0	4.9	−1171.3	1163.0
				J	21.4	1.5	−1.5	4.9	983.8	−651.9
			기타고-1	I	6.6	−0.7	2.9	−1.8	969.5	−64.3
				J	6.6	−0.7	2.9	−1.8	−2638.9	829.5
			안전발판	I	10.2	0.6	−0.7	1.9	−428.0	458.0
				J	10.2	0.6	−0.7	1.9	425.0	−273.8
			풍하중-1	I	−26.8	0.4	−0.0	0.1	−41.8	87.2
				J	−26.8	0.4	−0.0	0.1	−9.6	−357.2
			풍하중-2	I	−28.0	0.3	−0.1	0.1	−60.5	73.9
				J	−28.0	0.3	−0.1	0.1	8.5	−341.0
			시체동-1	I	22.3	5.0	−7.5	19.0	−4790.6	3846.3
				J	22.3	5.0	−7.5	19.0	4428.7	−2382.3
			온도하-1	I	116.3	11.3	−15.0	40.7	−10081.8	9094.7
				J	116.3	11.3	−15.0	40.7	8509.9	−4835.1
			온도하-2	I	−46.5	−4.5	6.0	−16.3	4032.7	−3637.9
				J	−46.5	−4.5	6.0	−16.3	−3404.0	1934.0
			LC1	I	7.3	0.5	−0.8	2.3	−549.6	473.1
				J	7.3	0.5	−0.8	2.3	388.7	−176.0
			LC2	I	8.7	0.4	−0.6	2.3	−452.2	384.8
				J	8.7	0.4	−0.6	2.3	335.7	−161.0
			LC3	I	18.4	0.6	−0.4	1.8	−153.6	378.6
				J	18.4	0.6	−0.4	1.8	367.9	−324.2
			LC4	I	9.0	0.8	−1.3	3.0	−752.4	533.8
				J	9.0	0.8	−1.3	3.0	826.2	−416.0
			LC5	I	10.5	0.4	−0.7	1.9	−406.8	306.9
				J	10.5	0.4	−0.7	1.9	458.8	−210.4
			LC6	I	26.4	−0.3	−0.5	1.0	−178.3	−201.6
				J	26.4	−0.3	−0.5	1.0	491.8	164.8
263	2	6	EL-18	Max	I	15.5	10.7	67.8	449.2	528780.3	14539.5
					J	15.5	10.7	118.0	449.2	534325.5	3542.4
				Min	I	−50.5	−1.7	−64.7	−25.5	−23058.9	−1733.6
					J	−50.5	−1.7	−56.3	−25.5	−22155.7	−1764.3
			차중	I	−1.2	3.0	0.7	140.5	50545.3	4094.9
				J	−1.2	3.0	3.6	140.5	48165.3	813.5
			기타고-1	I	8.4	1.1	−6.8	53.1	53338.6	1557.7
				J	8.4	1.1	−6.8	53.1	60816.0	332.4
			안전발판	I	−1.5	1.2	0.3	53.1	34327.2	1547.9
				J	−1.5	1.2	0.3	53.1	34016.5	278.2
			풍하중-1	I	−16.2	2.5	0.0	6.0	−7090.8	205.2
				J	−16.2	2.5	0.0	6.0	−7104.4	−2561.2
			풍하중-2	I	−13.3	2.6	4.1	4.7	−24975.7	301.7
				J	−13.3	2.6	4.1	4.7	−29502.3	−2505.9
			시체동-1	I	1.6	11.0	0.2	496.7	365.4	8654.6
				J	1.6	11.0	0.2	496.7	165.1	−3464.3
			온도하-1	I	19.1	22.7	1.5	1109.4	121.2	32527.2
				J	19.1	22.7	1.5	1109.4	−1534.3	7580.0
			온도하-2	I	−7.6	−9.1	−0.6	−443.8	−48.5	−13010.9
				J	−7.6	−9.1	−0.6	−443.8	613.7	−3032.0
			LC1	I	0.7	0.2	−0.8	63.4	747.1	1315.6
				J	0.7	0.2	−0.8	63.4	1675.3	1048.2
			LC2	I	−5.7	−0.1	−0.9	55.3	21607.2	283.7
				J	−5.7	−0.1	−0.9	55.3	22630.1	367.2
			LC3	I	−7.9	2.1	15.5	39.0	103737.7	756.2
				J	−7.9	2.1	15.5	39.0	86644.2	−1535.7
			LC4	I	−0.6	2.9	1.0	65.8	−273.1	839.1
				J	−0.6	2.9	1.0	65.8	−1422.8	−2327.7
			LC5	I	−8.8	1.9	1.4	38.7	21176.3	573.2
				J	−8.8	1.9	1.4	38.7	19664.3	−1465.8
			LC6	I	−2.2	9.4	−33.7	−10.0	96723.5	−361.8
				J	−2.2	9.4	−33.7	−10.0	133778.6	−10696.1
264	1	8	EL-18	Max	I	77.8	5.1	7.4	17.8	5312.1	3864.5
					J	77.8	5.1	7.4	17.8	765.1	408.1
				Min	I	−3.5	−0.6	−0.8	−2.0	−393.9	−410.4
					J	−3.5	−0.6	−0.8	−2.0	−3850.9	−2469.7
			차중	I	8.5	1.6	1.7	5.3	1334.7	1213.3
				J	8.5	1.6	2.2	5.3	−1061.5	−752.0
			기타고-1	I	1.4	1.9	4.3	5.6	1921.9	962.6
				J	1.4	1.9	4.3	5.6	−3418.2	−1356.5
			안전발판	I	5.4	0.6	0.7	1.9	523.7	440.4
				J	5.4	0.6	0.7	1.9	−356.5	−261.0
			풍하중-1	I	31.2	0.5	−0.1	0.0	−34.2	144.1
				J	31.2	0.5	−0.1	0.0	111.2	−484.6
			풍하중-2	I	23.7	0.5	−0.1	0.1	−28.6	158.1
				J	23.7	0.5	−0.1	0.1	44.8	−473.7
			시체동-1	I	−24.9	5.0	7.5	19.0	4797.9	3789.3
				J	−24.9	5.0	7.5	19.0	−4441.9	−2341.3
			온도하-1	I	10.2	12.7	14.0	39.7	9692.0	9640.9
				J	10.2	12.7	14.0	39.7	−7599.6	−6056.6
			온도하-2	I	−4.1	−5.1	−5.6	−15.9	−3876.8	−3856.4
				J	−4.1	−5.1	−5.6	−15.9	3039.8	2422.6
			LC1	I	1.5	0.6	0.6	2.0	478.5	475.2
				J	1.5	0.6	0.6	2.0	−299.6	−238.8
			LC2	I	5.6	0.4	0.5	1.5	389.3	331.7
				J	5.6	0.4	0.5	1.5	−172.9	−144.3
			LC3	I	14.6	0.3	0.9	1.1	653.0	228.8
				J	14.6	0.3	0.9	1.1	−421.4	−141.6
			LC4	I	1.6	0.8	1.1	2.4	670.9	507.4
				J	1.6	0.8	1.1	2.4	−687.9	−440.2
			LC5	I	6.2	0.4	0.5	1.0	363.7	257.8
				J	6.2	0.4	0.5	1.0	−277.5	−188.8
			LC6	I	−1.3	10.3	21.6	22.0	8272.1	3901.5
				J	−1.3	10.3	21.6	22.0	−18423.6	−8862.6
265	2	6	EL-18	Max	I	3.4	2.0	66.9	42.7	522309.0	746.7
					J	3.4	2.0	119.8	42.7	526582.1	1480.2
				Min	I	−123.2	−1.6	−62.0	−45.9	−16076.5	−1439.5
					J	−123.2	−1.6	−47.0	−45.9	−16008.2	−2574.7
			차중	I	−17.1	0.1	0.6	−0.2	50807.8	−239.0
				J	−17.1	0.1	3.6	−0.2	48508.2	−309.4
			기타고-1	I	−11.1	−0.0	0.5	−0.4	55891.1	−89.2
				J	−11.1	−0.0	0.5	−0.4	55301.4	−66.6
			안전발판	I	−9.2	0.0	0.3	−0.3	34387.3	−92.9
				J	−9.2	0.0	0.3	−0.3	34021.2	−147.3
			풍하중-1	I	−7.2	2.7	0.9	−3.5	−4560.9	−60.7
				J	−7.2	2.7	0.9	−3.5	−5567.8	−3002.6
			풍하중-2	I	−2.1	2.7	4.9	−6.0	−23724.8	−55.8
				J	−2.1	2.7	4.9	−6.0	−29069.7	−3003.3
			시체동-1	I	4.9	−0.4	−0.0	0.2	−928.2	−7581.2
				J	4.9	−0.4	−0.0	0.2	−895.6	−7140.8
			온도하-1	I	−49.8	−1.3	0.5	0.3	−7498.6	−1745.0
				J	−49.8	−1.3	0.5	0.3	−8048.1	−306.1
			온도하-2	I	19.9	0.5	−0.2	−0.1	2999.4	698.0
				J	19.9	0.5	−0.2	−0.1	3219.2	122.4
			LC1	I	−10.3	−1.6	1.8	13.7	33846.0	−677.5
				J	−10.3	−1.6	1.8	13.7	31842.1	1093.2
			LC2	I	0.3	−9.6	21.7	35.2	83775.3	−6022.5
				J	0.3	−9.6	21.7	35.2	59899.1	4542.8
			LC3	I	−16.5	−7.1	22.6	29.3	110315.3	−4046.0
				J	−16.5	−7.1	22.6	29.3	85446.8	3780.0
			LC4	I	−10.0	1.3	−1.1	−12.2	30807.7	−1432.0
				J	−10.0	1.3	−1.1	−12.2	32004.7	−2914.6
			LC5	I	−0.9	9.2	−20.0	−34.3	81607.5	−5734.3
				J	−0.9	9.2	−20.0	−34.3	103585.2	−15806.9
			LC6	I	3.3	−2.6	−32.0	−9.9	107469.4	2295.8
				J	3.3	−2.6	−32.0	−9.9	142642.2	5136.4
266	1	8	EL-18	Max	I	103.9	3.8	2.0	12.7	1694.1	2804.1
					J	103.9	3.8	2.0	12.7	3045.8	367.4
				Min	I	−1.2	−0.6	−4.9	−3.1	−2972.0	−457.5
					J	−1.2	−0.6	−4.9	−3.1	−843.2	−1853.2
			차중	I	20.7	0.7	−1.1	2.5	−582.7	591.1
				J	20.7	0.7	−0.7	2.5	513.7	−294.9
			기타고-1	I	6.3	−1.0	3.3	−2.7	1203.0	−290.6
				J	6.3	−1.0	3.3	−2.7	−2828.4	972.4
			안전발판	I	9.9	0.3	−0.4	1.0	−210.3	245.5
				J	9.9	0.3	−0.4	1.0	248.8	−139.8
			풍하중-1	I	−45.0	0.5	0.2	−0.1	44.6	99.8
				J	−45.0	0.5	0.2	−0.1	−161.1	−553.2
			풍하중-2	I	−45.8	0.5	0.2	−0.2	41.8	68.2
				J	−45.8	0.5	0.2	−0.2	−168.1	−510.8
			시체동-1	I	19.0	5.2	−7.7	19.6	−4959.1	3992.2
				J	19.0	5.2	−7.7	19.6	4559.6	−2490.7
			온도하-1	I	86.2	5.2	−7.6	20.4	−5083.7	4329.8
				J	86.2	5.2	−7.6	20.4	4337.9	−2054.6
			온도하-2	I	−34.5	−2.1	3.0	−8.2	2033.5	−1731.9
				J	−34.5	−2.1	3.0	−8.2	−1735.2	821.8
			LC1	I	3.3	1.2	−0.8	4.1	−616.2	959.2
				J	3.3	1.2	−0.8	4.1	347.7	−531.8
			LC2	I	−2.7	2.0	−1.6	6.2	−1112.3	1445.4
				J	−2.7	2.0	−1.6	6.2	858.0	−1020.7
			LC3	I	6.2	1.4	−1.0	4.0	−654.9	1002.3
				J	6.2	1.4	−1.0	4.0	609.9	−697.7
			LC4	I	8.5	0.6	−1.7	3.2	−901.4	274.4
				J	8.5	0.6	−1.7	3.2	1160.9	−442.3
			LC5	I	10.2	−6.0	10.0	−6.6	3143.0	−1792.1
				J	10.2	−6.0	10.0	−6.6	−9277.0	5662.8
			LC6	I	14.3	−5.4	9.8	−7.6	3343.9	−1553.0
				J	14.3	−5.4	9.8	−7.6	−8723.1	5073.4
267	2	6	EL-18	Max	I	11.2	7.1	67.5	302.8	516758.8	10481.6
					J	11.2	7.1	116.9	302.8	524977.5	3005.1
				Min	I	−58.6	−2.1	−65.1	−50.1	−14561.2	−2659.4
					J	−58.6	−2.1	−56.7	−50.1	−14523.3	−5135.4
			차중	I	−3.3	1.5	0.6	74.9	51697.5	2229.4
				J	−3.3	1.5	3.6	74.9	49397.6	565.3
			기타고-1	I	8.0	0.5	−6.9	26.8	52603.9	820.3
				J	8.0	0.5	−6.9	26.8	60181.9	240.1
			안전발판	I	−2.3	0.6	0.2	28.5	33714.4	858.9
				J	−2.3	0.6	0.2	28.5	33479.0	204.0
			풍하중-1	I	−13.3	3.3	1.3	4.5	−6102.4	51.4
				J	−13.3	3.3	1.3	4.5	−7532.0	−3535.7
			풍하중-2	I	−9.4	3.1	5.4	2.1	−24499.1	47.7
				J	−9.4	3.1	5.4	2.1	−30447.1	−3380.9
			시체동-1	I	−4.1	11.4	−0.3	513.0	−5864.8	8977.9
				J	−4.1	11.4	−0.3	513.0	−5567.3	−3521.2
			온도하-1	I	8.7	11.1	0.2	553.6	−3698.8	16873.6
				J	8.7	11.1	0.2	553.6	−3968.0	4699.0
			온도하-2	I	−3.5	−4.4	−0.1	−221.4	1479.5	−6749.4
				J	−3.5	−4.4	−0.1	−221.4	1587.2	−1879.6
			LC1	I	6.1	−2.2	23.1	133.7	80333.4	1228.6
				J	6.1	−2.2	23.1	133.7	54908.9	3653.8
			LC2	I	2.8	0.2	26.8	187.9	99356.9	2373.9
				J	2.8	0.2	26.8	187.9	69855.0	2106.9
			LC3	I	4.7	0.7	26.3	124.4	87426.0	2284.9
				J	4.7	0.7	26.3	124.4	58485.0	1466.8
			LC4	I	83.4	17.3	−50.0	80.5	101118.3	20.7
				J	83.4	17.3	−50.0	80.5	156109.0	−18967.4
			LC5	I	89.4	14.4	−69.9	189.3	118860.1	3401.8
				J	89.4	14.4	−69.9	189.3	195717.3	−12409.6
			LC6	I	−10.8	−3.0	−17.8	102.0	42329.3	4127.4
				J	−10.8	−3.0	−17.8	102.0	61865.6	7420.2
268	1	8	EL-18	Max	I	87.0	3.6	5.3	12.4	3938.9	2678.4
					J	87.0	3.6	5.3	12.4	1089.2	636.0
				Min	I	−1.1	−1.0	−1.4	−3.4	−655.3	−679.8
					J	−1.1	−1.0	−1.4	−3.4	−2677.8	−1801.6
			차중	I	13.9	0.9	0.8	2.9	737.3	677.0
				J	13.9	0.9	1.3	2.9	−545.3	−438.7
			기타고-1	I	3.7	1.6	4.0	4.6	1676.0	748.5
				J	3.7	1.6	4.0	4.6	−3210.0	−1236.4
			안전발판	I	7.3	0.3	0.4	1.0	296.1	240.6
				J	7.3	0.3	0.4	1.0	−161.8	−144.8
			풍하중-1	I	45.0	0.6	−0.2	−0.1	−72.8	149.9
				J	45.0	0.6	−0.2	−0.1	193.5	−632.4
			풍하중-2	I	37.2	0.6	−0.2	−0.1	−86.5	144.1
				J	37.2	0.6	−0.2	−0.1	151.9	−593.0
			시체동-1	I	−29.9	5.2	7.8	19.6	4979.3	3925.3
				J	−29.9	5.2	7.8	19.6	−4663.1	−2446.7
			온도하-1	I	32.5	6.8	6.7	19.5	4719.7	5072.8
				J	32.5	6.8	6.7	19.5	−3554.8	−3322.8
			온도하-2	I	−13.0	−2.7	−2.7	−7.8	−1887.9	−2029.1
				J	−13.0	−2.7	−2.7	−7.8	1421.9	1329.1
			LC1	I	25.5	1.2	1.6	4.7	1326.2	964.0
				J	25.5	1.2	1.6	4.7	−639.9	−522.1
			LC2	I	34.6	1.9	2.6	6.7	1962.6	1428.3
				J	34.6	1.9	2.6	6.7	−1225.9	−976.8
			LC3	I	22.7	1.4	2.0	4.7	1474.1	1003.3
				J	22.7	1.4	2.0	4.7	−974.9	−676.1
			LC4	I	−61.9	5.6	28.8	33.6	11441.4	2466.0
				J	−61.9	5.6	28.8	33.6	−24176.3	−4428.6
			LC5	I	−67.1	7.6	33.4	40.5	13609.5	3751.6
				J	−67.1	7.6	33.4	40.5	−27692.6	−5628.0
			LC6	I	13.2	1.4	0.9	2.9	739.8	1043.5
				J	13.2	1.4	0.9	2.9	−429.7	−719.4
269	2	6	EL-18	Max	I	3.7	0.6	69.1	5.5	506552.7	1014.8
					J	3.7	0.6	121.7	5.5	509211.6	2514.1
				Min	I	−135.8	−4.0	−60.3	−367.7	−16858.9	−3800.7
					J	−135.8	−4.0	−52.1	−367.7	−16911.3	−1695.1
			차중	I	−19.3	−0.7	1.4	−55.2	50054.6	−481.1
				J	−19.3	−0.7	4.3	−55.2	46929.9	246.0
			기타고-1	I	−6.7	0.7	−1.9	−45.9	53478.5	586.9
				J	−6.7	0.7	−1.9	−45.9	55561.7	−160.8
			안전발판	I	−10.0	−0.3	0.6	−28.5	32473.9	−232.4
				J	−10.0	−0.3	0.6	−28.5	31781.6	96.0
			풍하중-1	I	−41.8	3.4	−4.5	3.1	−18083.5	−35.4
				J	−41.8	3.4	−4.5	3.1	−13080.0	−3788.1
			풍하중-2	I	−32.4	3.3	−0.6	16.0	−34961.7	73.3
				J	−32.4	3.3	−0.6	16.0	−34291.2	−3601.5
			시체동-1	I	−51.1	4.0	−5.6	345.2	−15227.2	−1630.9
				J	−51.1	4.0	−5.6	345.2	−9077.9	−5994.9
			온도하-1	I	−56.5	−2.6	2.3	−132.2	−10115.3	−1169.4
				J	−56.5	−2.6	2.3	−132.2	−12596.2	1658.8
			온도하-2	I	22.6	1.0	−0.9	52.9	4046.1	467.8
				J	22.6	1.0	−0.9	52.9	5038.5	−663.5
			LC1	I	−28.3	0.8	25.7	−74.9	102620.1	506.7
				J	−28.3	0.8	25.7	−74.9	74332.1	−348.7

				LC2	I	-53.8	0.7	13.8	-42.0	102069.0	-53.1
					J	-53.8	0.7	13.8	-42.0	86887.9	-787.8
				LC3	I	-20.8	0.5	4.3	-23.5	38352.2	504.6
					J	-20.8	0.5	4.3	-23.5	33662.3	-32.8
				LC4	I	-33.4	-2.1	-23.0	-38.3	96297.2	91.8
					J	-33.4	-2.1	-23.0	-38.3	121554.1	2391.9
				LC5	I	-58.5	-1.1	-12.7	-57.2	95537.8	-387.1
					J	-58.5	-1.1	-12.7	-57.2	109455.2	858.0
				LC6	I	-10.5	-0.1	1.8	-17.0	2873.3	93.0
					J	-10.5	-0.1	1.8	-17.0	940.1	248.9
270	1	8	EL-18	Max	I	19.4	0.1	0.1	0.3	124.6	-68.0
					J	19.4	0.1	0.1	0.3	2647.4	2665.8
				Min	I	-5.9	-4.5	-4.1	-13.4	-2379.7	-2903.0
					J	-5.9	-4.5	-4.1	-13.4	-81.6	-84.2
				자중	I	2.5	-0.6	-0.8	-1.7	-400.0	-378.6
					J	2.5	-0.6	-0.4	-1.7	340.6	323.5
				기타고-1	I	-2.6	0.5	2.4	1.3	795.6	70.4
					J	-2.6	0.5	2.4	1.3	-2146.6	-524.1
				안전발판	I	1.4	-0.3	-0.3	-1.0	-196.0	-215.6
					J	1.4	-0.3	-0.3	-1.0	211.2	188.5
				풍하중-1	I	35.5	0.6	-0.2	0.0	-103.8	136.7
					J	35.5	0.6	-0.2	0.0	148.0	-578.1
				풍하중-2	I	31.2	0.7	-0.0	0.6	11.2	244.1
					J	31.2	0.7	-0.0	0.6	23.7	-631.0
				시제동-1	I	-21.2	3.6	6.0	13.9	3582.9	2427.1
					J	-21.2	3.6	6.0	13.9	-3799.9	-2015.6
				온도하-1	I	-0.0	-0.7	-1.7	-5.0	-1205.3	-561.1
					J	-0.0	-0.7	-1.7	-5.0	954.0	327.5
				온도하-2	I	0.0	0.3	0.7	2.0	482.1	224.5
					J	0.0	0.3	0.7	2.0	-381.6	-131.0
				LC1	I	-3.2	-0.9	-0.4	-2.6	-218.9	-558.0
					J	-3.2	-0.9	-0.4	-2.6	282.6	561.4
				LC2	I	-2.3	-0.6	-0.1	-1.8	-63.1	-374.7
					J	-2.3	-0.6	-0.1	-1.8	74.9	381.2
				LC3	I	-0.2	-0.2	-0.1	-1.0	-68.5	-140.4
					J	-0.2	-0.2	-0.1	-1.0	29.2	106.3
				LC4	I	4.9	-0.5	-0.6	-1.5	-242.3	-298.4
					J	4.9	-0.5	-0.6	-1.5	455.1	333.4
				LC5	I	5.6	0.1	0.7	-1.7	16.1	-212.5
					J	5.6	0.1	0.7	-1.7	-812.4	-350.0
				LC6	I	2.0	-0.1	-0.3	-0.9	-172.2	-111.3
					J	2.0	-0.1	-0.3	-0.9	158.8	64.7
271	1	8	EL-18	Max	I	19.9	4.8	0.1	13.9	92.5	3084.7
					J	19.9	4.8	0.1	13.9	2643.3	72.3
				Min	I	-2.6	-0.1	-4.1	-0.3	-2433.1	-58.4
					J	-2.6	-0.1	-4.1	-0.3	-69.7	-2797.7
				자중	I	3.3	0.7	-0.9	2.0	-463.1	474.6
					J	3.3	0.7	-0.5	2.0	375.0	-389.2
				기타고-1	I	-2.1	-0.5	2.4	-1.2	793.1	-51.2
					J	-2.1	-0.5	2.4	-1.2	-2158.6	521.3
				안전발판	I	1.5	0.4	-0.3	1.1	-212.3	247.0
					J	1.5	0.4	-0.3	1.1	217.8	-212.6
				풍하중-1	I	-35.3	0.4	0.3	-0.4	179.8	11.7
					J	-35.3	0.4	0.3	-0.4	-204.6	-475.3
				풍하중-2	I	-34.3	0.2	0.4	-0.9	255.0	-93.5
					J	-34.3	0.2	0.4	-0.9	-279.3	-361.5
				시제동-1	I	20.0	3.4	-5.6	13.1	-3365.1	2310.8
					J	20.0	3.4	-5.6	13.1	3615.7	-1933.3
				온도하-1	I	15.6	1.8	-2.6	7.1	-1728.0	1312.6
					J	15.6	1.8	-2.6	7.1	1508.2	-947.7
				온도하-2	I	-6.2	-0.7	1.0	-2.8	691.2	-525.1
					J	-6.2	-0.7	1.0	-2.8	-603.3	379.1
				LC1	I	3.0	0.9	-0.8	3.9	-541.3	635.6
					J	3.0	0.9	-0.8	3.9	472.9	-504.7
				LC2	I	23.7	-1.3	1.8	-3.6	1300.2	-935.9
					J	23.7	-1.3	1.8	-3.6	-914.8	670.2
				LC3	I	-0.6	0.2	-0.2	0.7	-155.2	142.2
					J	-0.6	0.2	-0.2	0.7	146.4	-136.0
				LC4	I	7.2	0.5	-1.4	4.3	-825.1	337.2
					J	7.2	0.5	-1.4	4.3	908.8	-302.5
				LC5	I	-66.4	-5.8	29.6	-34.3	11817.3	-2789.2
					J	-66.4	-5.8	29.6	-34.3	-24800.2	4406.7
				LC6	I	0.8	0.0	0.1	0.2	6.4	29.4
					J	0.8	0.0	0.1	0.2	-60.5	23.0
272	2	6	EL-18	Max	I	5.4	3.6	69.5	378.7	508673.9	4568.5
					J	5.4	3.6	123.0	378.7	510722.5	2129.4
				Min	I	-125.1	-0.7	-60.0	-3.7	-16182.1	-749.4
					J	-125.1	-0.7	-44.8	-3.7	-16247.4	-1709.8
				자중	I	-14.1	0.5	1.5	64.3	50961.1	813.9
					J	-14.1	0.5	4.5	64.3	47683.6	296.8
				기타고-1	I	-5.4	-0.8	-1.9	47.4	53638.9	-457.8
					J	-5.4	-0.8	-1.9	47.4	55695.1	457.4
				안전발판	I	-8.1	0.2	0.7	31.1	32836.1	361.3
					J	-8.1	0.2	0.7	31.1	32091.1	95.7
				풍하중-1	I	27.1	3.6	4.9	-7.7	9658.0	-130.8
					J	27.1	3.6	4.9	-7.7	4293.5	-4070.4
				풍하중-2	I	31.6	3.2	8.2	-18.9	-9624.4	-232.9
					J	31.6	3.2	8.2	-18.9	-18668.7	-3733.3
				시제동-1	I	56.1	3.7	5.2	319.5	17539.1	-2036.9
					J	56.1	3.7	5.2	319.5	11824.5	-6095.1
				온도하-1	I	-13.9	1.4	2.5	185.0	-4481.7	4213.3
					J	-13.9	1.4	2.5	185.0	-7196.4	2662.8
				온도하-2	I	5.6	-0.6	-1.0	-74.0	1792.7	-1685.3
					J	5.6	-0.6	-1.0	-74.0	2878.6	-1065.1
				LC1	I	-29.6	-5.5	15.8	98.2	106466.8	-2922.2
					J	-29.6	-5.5	15.8	98.2	89067.0	3179.5
				LC2	I	-19.8	-3.9	27.7	-95.6	97497.7	-4706.9
					J	-19.8	-3.9	27.7	-95.6	66996.7	-471.0
				LC3	I	-0.9	0.6	-0.9	11.3	415.2	612.0
					J	-0.9	0.6	-0.9	11.3	1445.3	-34.2
				LC4	I	-34.1	6.6	-11.7	78.0	101417.3	-2548.5
					J	-34.1	6.6	-11.7	78.0	114260.6	-9836.0
				LC5	I	61.2	-10.5	-57.3	-100.8	119869.2	-2891.3
					J	61.2	-10.5	-57.3	-100.8	182879.8	8646.3
				LC6	I	-4.8	-0.6	1.2	1.7	-1248.8	303.7
					J	-4.8	-0.6	1.2	1.7	-2542.1	1006.1
273	1	8	EL-18	Max	I	88.0	1.6	4.7	4.3	3460.0	1089.3
					J	88.0	1.6	4.7	4.3	1258.5	1540.6
				Min	I	-0.2	-3.0	-1.6	-10.1	-853.7	-2125.6
					J	-0.2	-3.0	-1.6	-10.1	-2418.6	-871.8
				자중	I	14.9	-0.5	0.4	-1.6	418.0	-335.9
					J	14.9	-0.5	0.8	-1.6	-336.8	261.5
				기타고-1	I	4.0	-1.5	3.8	-4.3	1591.2	-649.2
					J	4.0	-1.5	3.8	-4.3	-3164.4	1191.9
				안전발판	I	7.6	-0.2	0.2	-0.6	188.3	-122.3
					J	7.6	-0.2	0.2	-0.6	-93.6	83.3
				풍하중-1	I	-68.8	0.8	0.3	-0.2	71.3	144.9
					J	-68.8	0.8	0.3	-0.2	-291.2	-811.5
				풍하중-2	I	-67.3	0.7	0.3	-0.1	32.7	131.7
					J	-67.3	0.7	0.3	-0.1	-278.7	-738.9
				시제동-1	I	24.4	5.5	-8.1	20.6	-5184.8	4194.2
					J	24.4	5.5	-8.1	20.6	4812.4	-2648.6
				온도하-1	I	53.9	-3.1	2.5	-7.4	1783.2	-2057.9
					J	53.9	-3.1	2.5	-7.4	-1331.0	1738.0
				온도하-2	I	-21.6	1.2	-1.0	2.9	-713.3	823.2
					J	-21.6	1.2	-1.0	2.9	532.4	-695.2
				LC1	I	25.4	-0.9	1.5	-3.4	1153.7	-644.5
					J	25.4	-0.9	1.5	-3.4	-661.4	430.3
				LC2	I	16.8	-0.4	0.7	-2.2	665.8	-412.9
					J	16.8	-0.4	0.7	-2.2	-157.2	102.3
				LC3	I	2.4	-0.5	0.6	-1.5	405.4	-386.6
					J	2.4	-0.5	0.6	-1.5	-312.0	236.2
				LC4	I	-34.5	-10.2	29.5	-33.6	11677.6	-4359.2
					J	-34.5	-10.2	29.5	-33.6	-24841.7	8210.3
				LC5	I	-48.0	-8.5	30.3	-32.6	11669.0	-3272.5
					J	-48.0	-8.5	30.3	-32.6	-25763.9	7254.0
				LC6	I	8.0	-0.8	1.0	-2.2	670.3	-576.6
					J	8.0	-0.8	1.0	-2.2	-599.6	469.4
274	2	6	EL-18	Max	I	15.6	2.6	67.6	100.8	520258.2	4655.9
					J	15.6	2.6	117.4	100.8	527802.5	2718.7
				Min	I	-52.3	-6.5	-65.1	-245.1	-13925.3	-7853.6
					J	-52.3	-6.5	-56.7	-245.1	-13593.8	-1604.8
				자중	I	-1.4	-1.0	0.7	-35.1	52950.5	-858.6
					J	-1.4	-1.0	3.6	-35.1	50577.2	218.9
				기타고-1	I	8.7	-0.4	-6.9	-15.4	53094.0	-374.4
					J	8.7	-0.4	-6.9	-15.4	60646.8	119.6
				안전발판	I	-1.5	-0.4	0.2	-14.9	34206.9	-366.2
					J	-1.5	-0.4	0.2	-14.9	33954.4	84.7
				풍하중-1	I	-20.4	4.5	-1.0	6.9	-9526.2	-16.5
					J	-20.4	4.5	-1.0	6.9	-8417.8	-4915.4
				풍하중-2	I	-17.3	4.0	3.7	9.0	-28153.0	-28.2
					J	-17.3	4.0	3.7	9.0	-32188.5	-4482.0
				시제동-1	I	4.2	11.9	0.3	535.9	7265.0	9446.2
					J	4.2	11.9	0.3	535.9	6962.2	-3653.1
				온도하-1	I	13.8	-5.0	0.9	-211.6	173.2	-4042.9
					J	13.8	-5.0	0.9	-211.6	-806.4	1508.8
				온도하-2	I	-5.5	2.0	-0.4	84.7	-69.3	1617.2
					J	-5.5	2.0	-0.4	84.7	322.6	-603.5
				LC1	I	3.5	0.5	26.9	-90.8	97812.3	-583.4
					J	3.5	0.5	26.9	-90.8	68257.6	-1080.0
				LC2	I	4.1	3.0	18.3	-65.4	70370.2	-250.8
					J	4.1	3.0	18.3	-65.4	50252.1	-3550.4
				LC3	I	-1.8	0.2	-1.4	-50.6	4204.2	-819.4
					J	-1.8	0.2	-1.4	-50.6	5727.2	-1054.0
				LC4	I	64.8	-7.8	-74.4	-92.3	106322.1	-1775.5
					J	64.8	-7.8	-74.4	-92.3	188131.7	6848.7
				LC5	I	64.3	-16.7	-47.4	-9.2	85417.9	1509.1
					J	64.3	-16.7	-47.4	-9.2	137524.2	19892.8
				LC6	I	-11.4	-1.8	-3.6	-68.6	33679.2	-1856.3
					J	-11.4	-1.8	-3.6	-68.6	37648.0	176.1
275	1	8	EL-18	Max	I	96.5	1.1	2.5	4.5	2001.9	901.6
					J	96.5	1.1	2.5	4.5	2766.4	1668.2
				Min	I	-1.8	-3.2	-4.3	-10.8	-2511.3	-2300.2
					J	-1.8	-3.2	-4.3	-10.8	-1090.3	-500.4
				자중	I	18.6	-0.3	-0.7	-1.1	-255.2	-257.1
					J	18.6	-0.3	-0.2	-1.1	286.7	139.3
				기타고-1	I	5.5	1.1	3.4	3.1	1291.2	385.7
					J	5.5	1.1	3.4	3.1	-2881.4	-1007.7
				안전발판	I	9.1	-0.2	-0.2	-0.6	-99.4	-130.5
					J	9.1	-0.2	-0.2	-0.6	173.3	87.4
				풍하중-1	I	77.6	1.0	-0.6	-0.4	-211.6	209.8
					J	77.6	1.0	-0.6	-0.4	484.3	-974.6
				풍하중-2	I	67.2	0.9	-0.5	-0.2	-191.2	221.3
					J	67.2	0.9	-0.5	-0.2	418.7	-906.0
				시제동-1	I	-26.3	5.4	8.1	20.3	5181.8	4093.2
					J	-26.3	5.4	8.1	20.3	-4793.7	-2532.9
				온도하-1	I	72.4	-1.5	-3.6	-8.6	-2194.2	-1329.9
					J	72.4	-1.5	-3.6	-8.6	2227.5	501.7
				온도하-2	I	-29.0	0.6	1.4	3.4	877.7	532.0
					J	-29.0	0.6	1.4	3.4	-891.0	-200.7
				LC1	I	4.0	-0.9	-0.4	-2.8	-294.2	-672.1
					J	4.0	-0.9	-0.4	-2.8	261.5	491.5
				LC2	I	8.5	-0.5	-0.1	-1.9	-108.1	-433.9
					J	8.5	-0.5	-0.1	-1.9	-44.3	130.7
				LC3	I	6.7	-0.5	-0.7	-2.2	-502.3	-408.7
					J	6.7	-0.5	-0.7	-2.2	421.2	202.8
				LC4	I	4.9	10.2	18.5	17.6	6719.9	3721.6
					J	4.9	10.2	18.5	17.6	-16159.2	-8871.1
				LC5	I	9.4	0.3	-0.9	-1.1	-367.7	316.2
					J	9.4	0.3	-0.9	-1.1	686.0	-0.1
				LC6	I	15.7	-0.5	-0.6	-2.4	-499.1	-499.7
					J	15.7	-0.5	-0.6	-2.4	246.2	101.4
276	2	6	EL-18	Max	I	3.1	1.2	67.2	48.9	522526.3	2520.2
					J	3.1	1.2	119.2	48.9	527286.6	3308.5
				Min	I	-124.7	-1.6	-61.7	-39.7	-14102.1	-280.3
					J	-124.7	-1.6	-46.5	-39.7	-14179.1	-552.4
				자중	I	-17.7	-0.1	0.6	3.4	51045.4	630.3
					J	-17.7	-0.1	3.6	3.4	48728.1	784.8
				기타고-1	I	-11.2	-0.1	0.5	1.6	55956.6	281.5
					J	-11.2	-0.1	0.5	1.6	55358.2	382.1
				안전발판	I	-9.4	-0.1	0.3	1.4	34466.5	262.5
					J	-9.4	-0.1	0.3	1.4	34081.6	321.1
				풍하중-1	I	-7.2	4.1	0.4	0.9	-5059.8	-2.1
					J	-7.2	4.1	0.4	0.9	-5516.5	-4529.9
				풍하중-2	I	-1.3	3.7	4.0	3.3	-23469.8	-38.9
					J	-1.3	3.7	4.0	3.3	-27849.7	-4089.0
				시제동-1	I	4.6	-0.3	-0.1	-0.2	583.5	-8073.3
					J	4.6	-0.3	-0.1	-0.2	699.8	-7700.9
				온도하-1	I	-56.1	-0.7	0.5	-0.6	-3545.0	4457.8
					J	-56.1	-0.7	0.5	-0.6	-4093.7	5226.3
				온도하-2	I	22.4	0.3	-0.2	0.2	1418.0	-1783.1
					J	22.4	0.3	-0.2	0.2	1637.5	-2090.5
				LC1	I	-2.9	11.5	16.4	-27.8	72622.2	7310.7
					J	-2.9	11.5	16.4	-27.8	54607.2	-5342.6
				LC2	I	-11.6	1.4	-0.0	-9.1	21440.2	491.0
					J	-11.6	1.4	-0.0	-9.1	21441.9	-1049.1
				LC3	I	-25.6	-0.2	7.8	17.2	50461.2	-303.8
					J	-25.6	-0.2	7.8	17.2	41919.8	-66.9
				LC4	I	-3.6	-11.5	-15.2	29.4	69776.4	6919.8
					J	-3.6	-11.5	-15.2	29.4	86508.8	19576.8
				LC5	I	-11.3	-1.6	0.5	11.0	20275.0	532.0
					J	-11.3	-1.6	0.5	11.0	19758.3	2306.6
				LC6	I	-19.9	-0.3	-24.9	-5.1	85279.9	-242.3
					J	-19.9	-0.3	-24.9	-5.1	112716.1	101.1
277	1	8	EL-18	Max	I	83.5	1.0	6.9	3.2	4915.3	700.5
					J	83.5	1.0	6.9	3.2	926.1	2318.7
				Min	I	-0.6	-4.6	-1.2	-16.2	-630.1	-3410.2
					J	-0.6	-4.6	-1.2	-16.2	-3763.6	-524.3
				자중	I	11.1	-1.3	1.4	-4.2	1081.1	-920.8
					J	11.1	-1.3	1.8	-4.2	-911.5	629.1
				기타고-1	I	2.3	-1.8	4.3	-5.3	1863.1	-880.6
					J	2.3	-1.8	4.3	-5.3	-3397.2	1332.7
				안전발판	I	6.3	-0.5	0.6	-1.6	441.8	-341.3
					J	6.3	-0.5	0.6	-1.6	-311.6	221.4
				풍하중-1	I	-91.0	0.9	0.6	-0.6	214.0	150.5
					J	-91.0	0.9	0.6	-0.6	-557.3	-992.2
				풍하중-2	I	-87.5	0.8	0.6	-0.5	166.4	136.5
					J	-87.5	0.8	0.6	-0.5	-532.6	-899.0
				시제동-1	I	16.8	6.0	-8.6	22.1	-5566.6	4539.3
					J	16.8	6.0	-8.6	22.1	5056.2	-2882.8
				온도하-1	I	31.8	-9.5	10.8	-29.3	7344.7	-6943.0
					J	31.8	-9.5	10.8	-29.3	-6024.7	4765.2
				온도하-2	I	-12.7	3.8	-4.3	11.7	-2937.9	2777.2
					J	-12.7	3.8	-4.3	11.7	2409.9	-1906.1
				LC1	I	4.4	-0.3	0.4	-1.1	301.9	-251.4
					J	4.4	-0.3	0.4	-1.1	-149.9	113.2
				LC2	I	1.7	-0.5	0.6	-1.7	417.6	-412.7
					J	1.7	-0.5	0.6	-1.7	-285.0	222.0
				LC3	I	30.9	-2.6	3.4	-9.3	2562.2	-1964.8
					J	30.9	-2.6	3.4	-9.3	-1695.9	1267.0
				LC4	I	4.9	-0.3	0.4	-0.9	315.9	-233.7
					J	4.9	-0.3	0.4	-0.9	-235.8	166.2
				LC5	I	2.7	-0.6	0.7	-1.6	444.5	-411.5
					J	2.7	-0.6	0.7	-1.6	-457.4	369.7
				LC6	I	-69.4	-6.7	32.5	-38.2	13049.2	-3119.7
					J	-69.4	-6.7	32.5	-38.2	-27154.2	5207.1
278	2	6	EL-18	Max	I	9.4	2.1	67.5	53.3	529877.2	2962.1
					J	9.4	2.1	117.0	53.3	537393.9	2704.6
				Min	I	-52.8	-10.4	-64.9	-410.1	-22625.7	-11721.8
					J	-52.8	-10.4	-56.0	-410.1	-22601.2	-1782.4
				자중	I	-3.0	-2.7	0.7	-107.2	52459.2	-2704.5
					J	-3.0	-2.7	3.7	-107.2	50030.8	227.3
				기타고-1	I	7.9	-1.1	-6.8	-44.3	53916.0	-1093.1
					J	7.9	-1.1	-6.8	-44.3	61424.4	157.8
				안전발판	I	-2.2	-1.1	0.3	-42.1	34966.4	-1046.0
					J	-2.2	-1.1	0.3	-42.1	34678.9	118.5
				풍하중-1	I	-18.1	4.6	-0.0	4.6	-8556.1	-160.8
					J	-18.1	4.6	-0.0	4.6	-8523.6	-5271.3
				풍하중-2	I	-14.4	4.1	3.6	8.2	-25219.5	-218.3
					J	-14.4	4.1	3.6	8.2	-29163.2	-4753.2
				시제동-1	I	-0.1	13.0	-0.2	579.4	-9189.1	10551.2
					J	-0.1	13.0	-0.2	579.4	-8983.9	-3742.8
				온도하-1	I	11.0	-18.1	1.5	-817.1	27134.4	-19260.4
					J	11.0	-18.1	1.5	-817.1	25520.3	683.0
				온도하-2	I	-4.4	7.3	-0.6	326.8	-10853.8	7704.1
					J	-4.4	7.3	-0.6	326.8	-10208.1	-273.2
				LC1	I	-6.2	-0.2	-1.4	-42.9	15142.0	-166.3
					J	-6.2	-0.2	-1.4	-42.9	16660.0	25.7
				LC2	I	0.3	-0.2	-0.7	-55.4	-997.7	-1111.6
					J	0.3	-0.2	-0.7	-55.4	-199.9	-845.3
				LC3	I	3.8	0.3	27.0	-256.2	92462.3	-3440.9
					J	3.8	0.3	27.0	-256.2	62749.8	-3792.3
				LC4	I	-6.5	-1.8	2.2	-34.3	13243.0	-569.4
					J	-6.5	-1.8	2.2	-34.3	10869.2	1460.1
				LC5	I	0.4	-2.3	1.1	-44.3	-2329.7	-1229.8
					J	0.4	-2.3	1.1	-44.3	-3562.6	1272.7
				LC6	I	82.5	-20.4	-50.2	-127.5	121826.3	-1930.5
					J	82.5	-20.4	-50.2	-127.5	177066.9	20513.8
279	1	8	EL-18	Max	I	110.1	0.5	1.4	1.8	1323.0	366.6
					J	110.1	0.5	1.4	1.8	4131.1	2484.3

			Min	I	-1.8	-5.0	-6.6	-16.9	-4068.1	-3737.5
				J	-1.8	-5.0	-6.6	-16.9	-565.7	-298.1
			자중	I	22.1	-1.1	-1.7	-3.9	-940.7	-879.3
				J	22.1	-1.1	-1.3	-3.9	892.1	533.6
			기타고-1	I	6.8	0.8	3.0	2.0	1018.4	138.9
				J	6.8	0.8	3.0	2.0	-2636.1	-846.8
			안전발판	I	10.6	-0.5	-0.6	-1.6	-356.5	-363.3
				J	10.6	-0.5	-0.6	-1.6	405.1	236.6
			풍하중-1	I	98.3	1.0	-0.9	-0.8	-325.6	189.3
				J	98.3	1.0	-0.9	-0.8	735.9	-1105.0
			풍하중-2	I	86.7	1.0	-0.8	-0.5	-285.0	204.8
				J	86.7	1.0	-0.8	-0.5	657.2	-1017.2
			시체동-1	I	-38.0	5.8	8.8	22.1	5603.6	4465.4
				J	-38.0	5.8	8.8	22.1	-5243.3	-2743.5
			온도하-1	I	105.9	-8.2	-12.1	-31.3	-7804.6	-6487.4
				J	105.9	-8.2	-12.1	-31.3	7129.6	3697.3
			온도하-2	I	-42.4	3.3	4.8	12.5	3121.8	2595.0
				J	-42.4	3.3	4.8	12.5	-2851.9	-1478.9
			LC1	I	6.5	-0.4	-0.6	-1.8	-379.6	-295.2
				J	6.5	-0.4	-0.6	-1.8	301.5	138.2
			LC2	I	6.7	-0.5	-0.7	-2.2	-509.8	-428.1
				J	6.7	-0.5	-0.7	-2.2	383.3	173.8
			LC3	I	-0.9	-2.7	-2.5	-8.5	-1707.6	-1978.7
				J	-0.9	-2.7	-2.5	-8.5	1329.0	1300.3
			LC4	I	9.0	-0.4	-0.7	-1.7	-389.2	-282.8
				J	9.0	-0.4	-0.7	-1.7	458.6	222.9
			LC5	I	7.4	-0.6	-0.9	-2.0	-512.6	-395.9
				J	7.4	-0.6	-0.9	-2.0	558.2	307.9
			LC6	I	12.4	-1.3	-2.5	-5.6	-1414.8	-773.5
				J	12.4	-1.3	-2.5	-5.6	1735.8	879.9
280	2	6	EL-18	Max	13.0	1.5	67.9	65.5	527230.6	4256.2
				J	13.0	1.5	118.9	65.5	524712.3	5114.0
				Min	-92.3	-2.2	-63.8	-45.9	-9729.6	-302.2
				J	-92.3	-2.2	-47.6	-45.9	-9253.0	-258.8
			자중	I	-5.0	-0.3	0.4	6.4	52955.8	1146.2
				J	-5.0	-0.3	3.3	6.4	50926.8	1454.8
			기타고-1	I	-6.3	-0.2	0.3	2.9	54177.5	548.2
				J	-6.3	-0.2	0.3	2.9	53795.5	719.6
			안전발판	I	-4.4	-0.1	0.2	2.8	33769.5	498.1
				J	-4.4	-0.1	0.2	2.8	33544.0	628.3
			풍하중-1	I	-9.8	3.3	-0.2	1.3	352.2	71.6
				J	-9.8	3.3	-0.2	1.3	534.9	-3589.2
			풍하중-2	I	-4.3	2.9	3.4	5.9	-15973.3	-4.4
				J	-4.3	2.9	3.4	5.9	-19748.1	-3159.1
			시체동-1	I	-27.4	-0.1	0.3	-1.5	-21310.7	-8152.9
				J	-27.4	-0.1	0.3	-1.5	-21603.4	-8011.7
			온도하-1	I	39.5	-0.5	-1.0	-3.4	55568.5	8611.8
				J	39.5	-0.5	-1.0	-3.4	56646.1	9175.9
			온도하-2	I	-15.8	0.2	0.4	1.3	-22227.4	-3444.7
				J	-15.8	0.2	0.4	1.3	-22658.4	-3670.4
			LC1	I	3.1	0.4	-0.4	-6.2	-1557.7	777.4
				J	3.1	0.4	-0.4	-6.2	-1119.9	311.5
			LC2	I	0.8	1.1	0.3	-3.7	11011.6	500.5
				J	0.8	1.1	0.3	-3.7	10732.0	-745.5
			LC3	I	-3.6	12.1	21.0	-29.3	107875.6	7466.0
				J	-3.6	12.1	21.0	-29.3	84754.1	-5853.8
			LC4	I	3.3	-1.0	0.2	11.9	-1105.5	759.3
				J	3.3	-1.0	0.2	11.9	-1292.8	1842.2
			LC5	I	1.2	-1.4	0.0	10.6	9906.8	532.2
				J	1.2	-1.4	0.0	10.6	9899.8	2118.2
			LC6	I	-6.4	8.8	-18.6	-2.4	107882.2	-5488.2
				J	-6.4	8.8	-18.6	-2.4	128348.6	-15149.0
281	1	8	EL-18	Max	46.4	0.9	4.1	3.0	2664.4	645.1
				J	46.4	0.9	4.1	3.0	709.8	125.3
				Min	-44.5	-0.7	-0.8	-7.7	-384.6	-786.9
				J	-44.5	-0.7	-0.8	-7.7	-2471.0	-615.8
			자중	I	-13.0	-0.1	0.7	-1.6	492.1	-155.9
				J	-13.0	-0.1	1.1	-1.6	-655.7	-32.4
			기타고-1	I	-7.9	-1.3	4.0	-4.6	1656.2	-556.9
				J	-7.9	-1.3	4.0	-4.6	-3326.2	1066.0
			안전발판	I	-3.6	-0.0	0.3	-0.6	182.2	-38.8
				J	-3.6	-0.0	0.3	-0.6	-183.1	-31.3
			풍하중-1	I	-96.5	1.1	1.4	-1.2	618.1	213.1
				J	-96.5	1.1	1.4	-1.2	-1142.3	-1130.0
			풍하중-2	I	-91.9	1.0	1.3	-1.0	549.5	190.1
				J	-91.9	1.0	1.3	-1.0	-1084.4	-1020.4
			시체동-1	I	77.9	0.7	-4.2	8.6	-2281.7	871.2
				J	77.9	0.7	-4.2	8.6	2879.7	44.3
			온도하-1	I	-144.7	-1.0	6.1	-13.0	3411.3	-1481.0
				J	-144.7	-1.0	6.1	-13.0	-4172.8	-195.9
			온도하-2	I	57.9	0.4	-2.5	5.2	-1364.5	592.4
				J	57.9	0.4	-2.5	5.2	1669.1	78.4
			LC1	I	-8.2	-0.1	0.4	-1.1	255.6	-144.2
				J	-8.2	-0.1	0.4	-1.1	-256.2	10.3
			LC2	I	-6.3	-0.1	0.7	-1.0	474.1	-155.2
				J	-6.3	-0.1	0.7	-1.0	-428.1	-29.7
			LC3	I	-0.8	0.1	0.7	-1.1	514.2	-65.5
				J	-0.8	0.1	0.7	-1.1	-333.7	-131.6
			LC4	I	-10.0	-0.1	0.4	-0.6	190.8	-64.1
				J	-10.0	-0.1	0.4	-0.6	-353.1	45.9
			LC5	I	-5.2	-0.3	0.8	-1.3	475.8	-243.6
				J	-5.2	-0.3	0.8	-1.3	-572.4	136.0
			LC6	I	7.4	-10.5	18.3	-18.5	6977.4	-3877.9
				J	7.4	-10.5	18.3	-18.5	-15634.9	9107.2
282	2	6	EL-18	Max	114.9	2.3	59.9	55.2	490595.7	3737.2
				J	114.9	2.3	116.0	55.2	488572.6	5719.1
				Min	-36.1	-6.2	-57.3	-127.9	-10209.4	-3747.7
				J	-36.1	-6.2	-51.8	-127.9	-8904.8	-2071.7
			자중	I	36.0	-1.4	0.3	-22.9	50416.0	-338.8
				J	36.0	-1.4	3.2	-22.9	48479.5	1225.5
			기타고-1	I	15.9	-2.1	-3.4	-14.5	37619.1	181.7
				J	15.9	-2.1	-3.4	-14.5	41353.5	2465.0
			안전발판	I	12.3	-0.5	0.1	-8.1	25262.8	28.8
				J	12.3	-0.5	0.1	-8.1	25140.8	534.8
			풍하중-1	I	83.6	2.2	-2.1	-2.7	47849.8	-297.5
				J	83.6	2.2	-2.1	-2.7	50206.3	-2750.1
			풍하중-2	I	79.3	1.8	1.0	1.4	32419.4	-470.0
				J	79.3	1.8	1.0	1.4	31348.1	-2446.6
			시체동-1	I	-155.7	5.0	3.1	148.5	-11202.9	-968.6
				J	-155.7	5.0	3.1	148.5	-14650.0	-6492.2
			온도하-1	I	359.7	-7.9	-4.4	-214.8	22595.8	-1232.7
				J	359.7	-7.9	-4.4	-214.8	27458.9	7433.4
			온도하-2	I	-143.9	3.2	1.8	85.9	-9038.3	493.1
				J	-143.9	3.2	1.8	85.9	-10983.6	-2973.4
			LC1	I	17.0	-0.1	-0.3	-23.0	-2469.5	64.6
				J	17.0	-0.1	-0.3	-23.0	-2102.1	144.7
			LC2	I	16.7	-0.5	11.4	-23.0	47477.2	-776.5
				J	16.7	-0.5	11.4	-23.0	34887.8	-177.2
			LC3	I	12.4	0.5	14.2	-29.5	71627.0	672.4
				J	12.4	0.5	14.2	-29.5	56033.8	96.5
			LC4	I	21.8	-1.5	-0.3	-2.1	682.4	-226.0
				J	21.8	-1.5	-0.3	-2.1	1059.0	1462.7
			LC5	I	21.7	-1.6	-11.6	-31.7	48938.4	-820.7
				J	21.7	-1.6	-11.6	-31.7	61649.6	890.0
			LC6	I	7.2	-7.6	-41.3	15.5	86010.0	2079.8
				J	7.2	-7.6	-41.3	15.5	131403.3	10400.9
283	1	9	EL-18	Max	31.3	0.2	0.6	0.2	731.8	270.1
				J	31.3	0.2	0.6	0.2	833.4	724.5
				Min	-28.1	-0.8	-0.9	-4.4	-815.7	-675.1
				J	-28.1	-0.8	-0.9	-4.4	-438.7	-161.2
			자중	I	-7.9	-0.1	-0.3	-0.4	-123.6	-31.4
				J	-7.9	-0.1	0.2	-0.4	5.9	73.1
			기타고-1	I	-1.7	-0.0	-0.0	-0.3	-34.9	-15.9
				J	-1.7	-0.0	-0.0	-0.3	52.0	38.7
			안전발판	I	-2.5	-0.0	-0.0	-0.1	-3.3	-9.9
				J	-2.5	-0.0	-0.0	-0.1	26.6	29.5
			풍하중-1	I	45.1	-0.4	-0.1	-0.8	-37.5	-375.7
				J	45.1	-0.4	-0.1	-0.8	94.0	351.5
			풍하중-2	I	38.2	-0.3	-0.1	-0.7	-32.5	-304.1
				J	38.2	-0.3	-0.1	-0.7	105.2	280.8
			시체동-1	I	38.5	0.3	0.6	0.7	599.3	180.0
				J	38.5	0.3	0.6	0.7	-389.6	-368.5
			온도하-1	I	-80.3	-0.4	-0.6	-0.4	-677.3	-186.3
				J	-80.3	-0.4	-0.6	-0.4	397.5	482.4
			온도하-2	I	32.1	0.1	0.2	0.1	270.9	74.5
				J	32.1	0.1	0.2	0.1	-159.0	-193.0
			LC1	I	-3.6	-0.1	-0.1	0.0	-86.5	-58.9
				J	-3.6	-0.1	-0.1	0.0	15.7	73.1
			LC2	I	1.6	-0.2	-0.0	-0.4	-44.4	-145.3
				J	1.6	-0.2	-0.0	-0.4	32.5	169.7
			LC3	I	3.0	-0.2	0.0	-0.3	-24.7	-162.5
				J	3.0	-0.2	0.0	-0.3	-27.2	215.5
			LC4	I	-9.6	0.1	-0.1	-0.2	-23.1	77.0
				J	-9.6	0.1	-0.1	-0.2	93.0	-43.7
			LC5	I	-8.1	-0.0	-0.3	-0.2	-163.0	11.0
				J	-8.1	-0.0	-0.3	-0.2	361.8	14.2
			LC6	I	9.4	0.2	-0.1	-0.1	45.4	200.9
				J	9.4	0.2	-0.1	-0.1	292.4	-133.6
284	2	6	EL-18	Max	0.0	3.2	64.8	112.6	574775.3	5721.3
				J	0.0	3.2	109.8	112.6	568479.0	7630.3
				Min	-128.6	-4.1	-59.8	-85.4	-53943.4	-1334.8
				J	-128.6	-4.1	-59.8	-85.4	-53320.7	-2232.0
			자중	I	-41.9	-0.3	0.4	7.7	37944.6	1118.1
				J	-41.9	-0.3	3.4	7.7	35834.1	1457.7
			기타고-1	I	-14.2	-0.1	0.1	3.5	23019.6	612.0
				J	-14.2	-0.1	0.1	3.5	22877.9	770.1
			안전발판	I	-15.1	-0.1	0.1	3.4	14077.2	529.8
				J	-15.1	-0.1	0.1	3.4	13923.5	676.7
			풍하중-1	I	90.3	0.4	-1.8	10.7	37757.6	112.6
				J	90.3	0.4	-1.8	10.7	39768.9	-337.0
			풍하중-2	I	82.9	0.2	-0.1	14.9	24799.3	-0.4
				J	82.9	0.2	-0.1	14.9	24926.8	-251.4
			시체동-1	I	155.7	0.2	0.3	-2.1	41706.8	-5678.5
				J	155.7	0.2	0.3	-2.1	41337.8	-5855.0
			온도하-1	I	-387.1	-0.8	-0.6	0.1	-110266.8	8649.6
				J	-387.1	-0.8	-0.6	0.1	-109561.9	9488.7
			온도하-2	I	154.8	0.3	0.3	-0.0	44106.7	-3459.8
				J	154.8	0.3	0.3	-0.0	43824.8	-3795.5
			LC1	I	-18.7	0.3	-0.0	-8.3	-4578.5	596.8
				J	-18.7	0.3	-0.0	-8.3	-4559.0	758.9
			LC2	I	-22.6	1.9	14.4	-25.2	66697.3	659.2
				J	-22.6	1.9	14.4	-25.2	50841.2	-1379.1
			LC3	I	-22.3	2.7	10.9	-29.4	52577.5	2038.4
				J	-22.3	2.7	10.9	-29.4	40607.0	-954.8
			LC4	I	-20.1	-0.8	0.0	16.1	-5746.0	600.8
				J	-20.1	-0.8	0.0	16.1	-5764.3	1479.4
			LC5	I	-23.6	-1.9	-13.8	28.8	65156.5	637.1
				J	-23.6	-1.9	-13.8	28.8	80393.1	2764.5
			LC6	I	-25.0	-1.6	-11.4	45.1	72492.0	661.4
				J	-25.0	-1.6	-11.4	45.1	85049.5	2372.3
285	1	9	EL-18	Max	89.2	0.1	0.2	1.8	250.6	83.1
				J	89.2	0.1	0.2	1.8	258.1	117.7
				Min	-0.1	-0.1	-0.2	-1.5	-231.2	-118.6
				J	-0.1	-0.1	-0.2	-1.5	-201.4	-115.7
			자중	I	13.2	-0.0	-0.3	0.1	-145.1	-15.2
				J	13.2	-0.0	0.3	0.1	-139.8	5.3
			기타고-1	I	5.6	-0.0	-0.0	0.0	-1002.4	-9.0
				J	5.6	-0.0	-0.0	0.0	-907.1	7.1
			안전발판	I	7.1	-0.0	-0.0	0.0	-7.3	-3.3
				J	7.1	-0.0	-0.0	0.0	-3.2	0.2
			풍하중-1	I	-2.2	0.4	-0.0	-0.1	3.8	465.4
				J	-2.2	0.4	-0.0	-0.1	6.0	-471.9
			풍하중-2	I	-6.1	0.4	0.0	-0.1	20.9	435.3
				J	-6.1	0.4	0.0	-0.1	-12.9	-442.4
			시체동-1	I	-1.2	-0.0	0.0	0.0	17.3	-260.9
				J	-1.2	-0.0	0.0	0.0	15.5	-243.3
			온도하-1	I	30.1	-0.1	-0.0	0.0	-220.9	-153.6
				J	30.1	-0.1	-0.0	0.0	-204.7	46.2
			온도하-2	I	-12.1	0.0	0.0	-0.0	88.3	61.4
				J	-12.1	0.0	0.0	-0.0	81.9	-18.5
			LC1	I	16.1	-0.1	0.1	-0.3	196.3	-60.9
				J	16.1	-0.1	0.1	-0.3	-44.7	57.5
			LC2	I	15.0	-0.8	-1.9	0.8	-2996.2	-1150.0
				J	15.0	-0.8	-1.9	0.8	1228.9	552.5
			LC3	I	4.7	-0.0	0.0	-0.1	6.4	-8.4
				J	4.7	-0.0	0.0	-0.1	-8.5	-7.7
			LC4	I	15.9	-0.0	-0.1	0.4	-50.0	-27.9
				J	15.9	-0.0	-0.1	0.4	189.6	15.8
			LC5	I	14.8	0.7	1.9	-0.7	1215.3	509.3
				J	14.8	0.7	1.9	-0.7	-3047.1	-1075.9
			LC6	I	2.3	-0.0	-0.0	0.0	-29.3	-6.3
				J	2.3	-0.0	-0.0	0.0	1.4	17.2
286	2	6	EL-18	Max	0.2	-4.6	66.8	95.0	589092.4	6300.8
				J	0.2	4.6	68.1	95.0	587543.8	1544.9
				Min	-85.9	-1.8	-108.4	-101.0	-32369.1	-3054.9
				J	-85.9	-1.8	-57.7	-101.0	-35919.6	-1485.0
			자중	I	-19.4	0.4	-0.7	-5.3	48945.3	279.6
				J	-19.4	0.4	2.3	-5.3	48061.4	-113.1
			기타고-1	I	-8.6	1.0	1.7	-2.6	29631.4	397.9
				J	-8.6	1.0	1.7	-2.6	27689.3	-711.1
			안전발판	I	-8.5	0.1	1.0	-1.0	19292.0	17.7
				J	-8.5	0.1	1.0	-1.0	18138.2	-86.5
			풍하중-1	I	-6.5	1.1	0.8	-3.0	527.6	1222.9
				J	-6.5	1.1	0.8	-3.0	-327.8	-11.1
			풍하중-2	I	-4.4	1.2	3.0	-8.2	-7769.7	1303.9
				J	-4.4	1.2	3.0	-8.2	-11116.1	10.6
			시체동-1	I	-22.5	-0.2	4.2	-2.5	1415.2	-5214.4
				J	-22.5	-0.2	4.2	-2.5	-3301.6	-4997.1
			온도하-1	I	-126.5	0.7	17.8	-25.3	-1586.8	-191.2
				J	-126.5	0.7	17.8	-25.3	-21548.9	-971.8
			온도하-2	I	50.6	-0.3	-7.1	10.1	634.7	76.5
				J	50.6	-0.3	-7.1	10.1	8619.6	388.7
			LC1	I	-2.9	-0.7	0.4	5.6	-2109.5	-969.7
				J	-2.9	-0.7	0.4	5.6	-2578.8	-178.9
			LC2	I	-3.9	-0.4	0.2	6.3	-4452.1	-1098.3
				J	-3.9	-0.4	0.2	6.3	-4727.4	-603.3
			LC3	I	-10.8	0.4	0.4	27.7	-3366.3	230.3
				J	-10.8	0.4	0.4	27.7	-3840.3	-170.5
			LC4	I	11.2	12.8	-21.2	-21.4	62827.4	5192.4
				J	11.2	12.8	-21.2	-21.4	86548.9	-9205.6
			LC5	I	-11.2	0.4	1.2	-13.2	4828.1	-99.7
				J	-11.2	0.4	1.2	-13.2	3486.6	-541.9
			LC6	I	-23.1	0.1	3.5	-34.2	58333.5	397.0
				J	-23.1	0.1	3.5	-34.2	54391.0	261.4
287	2	6	EL-18	Max	60.4	3.8	54.6	141.1	498832.5	5791.1
				J	60.4	3.8	54.6	141.1	500596.3	12387.7
				Min	-9.8	-9.9	-70.3	-463.7	-30672.3	-3134.3
				J	-9.8	-9.9	-70.3	-463.7	-31446.5	-3220.1
			자중	I	8.0	-3.7	-3.4	-153.3	40975.0	-171.8
				J	8.0	-3.7	-0.4	-153.3	43065.9	3904.2
			기타고-1	I	10.1	-2.7	1.9	-37.9	38089.0	-2174.9
				J	10.1	-2.7	1.9	-37.9	36010.9	747.2
			안전발판	I	4.3	-1.3	-1.1	-51.3	22054.1	-106.8
				J	4.3	-1.3	-1.1	-51.3	23258.7	1311.0
			풍하중-1	I	4.8	1.3	-1.3	-6.9	-991.7	1664.5
				J	4.8	1.3	-1.3	-6.9	398.8	194.0
			풍하중-2	I	1.7	1.2	2.2	-22.3	-15481.3	1710.7
				J	1.7	1.2	2.2	-22.3	-17877.2	376.6
			시체동-1	I	3.6	-12.5	3.0	-473.9	-9882.6	-7861.9
				J	3.6	-12.5	3.0	-473.9	-13223.1	5913.9
			온도하-1	I	36.3	-35.8	0.2	-1372.8	-35729.5	-4916.0
				J	36.3	-35.8	0.2	-1372.8	-35966.2	34435.1
			온도하-2	I	-14.5	14.3	-0.1	549.1	14291.8	1966.4
				J	-14.5	14.3	-0.1	549.1	14386.5	-13774.0
			LC1	I	-2.5	-2.8	0.9	-67.8	633.6	-1281.2
				J	-2.5	-2.8	0.9	-67.8	-342.8	1762.1
			LC2	I	-1.1	-2.6	1.1	-68.2	-357.4	-1456.7
				J	-1.1	-2.6	1.1	-68.2	-1567.3	1441.0
			LC3	I	3.7	-3.2	11.6	57.0	60655.8	-5155.7
				J	3.7	-3.2	11.6	57.0	47901.5	-1605.4
			LC4	I	-24.3	-1.2	-2.1	-102.1	29948.9	-1058.9
				J	-24.3	-1.2	-2.1	-102.1	32304.9	227.2
			LC5	I	5.9	-1.7	0.0	-102.2	-11519.2	-265.5
				J	5.9	-1.7	0.0	-102.2	-11542.5	1611.7
			LC6	I	20.9	-0.3	-30.6	-1.5	41635.1	590.4
				J	20.9	-0.3	-30.6	-1.5	75338.2	963.7
288	1	8	EL-18	Max	36.0	2.1	1.7	4.8	1189.1	1301.2
				J	36.0	2.1	1.7	4.8	4705.5	3448.5
				Min	-25.9	-4.2	-7.1	-14.6	-3974.2	-1704.6
				J	-25.9	-4.2	-7.1	-14.6	-902.2	-1295.2
			자중	I	-7.0	-1.5	-2.4	-5.7	-1285.8	-592.5
				J	-7.0	-1.5	-2.0	-5.7	1435.2	1189.0
			기타고-1	I	-7.6	-1.6	-4.2	-5.0	-3363.6	-1215.8
				J	-7.6	-1.6	-4.2	-5.0	1787.6	770.4
			안전발판	I	-1.6	-0.5	-0.7	-1.9	-391.0	-170.3
				J	-1.6	-0.5	-0.7	-1.9	497.3	386.0
			풍하중-1	I	-19.8	0.2	-0.2	-0.4	-132.4	247.1
				J	-19.8	0.2	-0.2	-0.4	107.0	1.9
			풍하중-2	I	-20.6	0.0	-0.3	-1.0	-164.8	166.6
				J	-20.6	0.0	-0.3	-1.0	162.1	124.9

				시체동-1	I	-32.2	-4.4	-7.4	-18.4	-4462.3	-2017.3
					J	-32.2	-4.4	-7.4	-18.4	4544.8	3396.6
				온도하-1	I	-94.4	-13.9	-18.6	-50.7	-10592.4	-6072.5
					J	-94.4	-13.9	-18.6	-50.7	12156.0	10933.6
				온도하-2	I	37.8	5.6	7.4	20.3	4237.0	2429.0
					J	37.8	5.6	7.4	20.3	-4862.4	-4373.4
				LC1	I	-6.1	-0.8	-1.1	-2.6	-667.4	-380.1
					J	-6.1	-0.8	-1.1	-2.6	662.3	567.5
				LC2	I	-6.8	-0.8	-1.1	-2.7	-715.5	-372.0
					J	-6.8	-0.8	-1.1	-2.7	683.0	551.6
				LC3	I	-1.7	-4.9	-8.3	-6.4	-7201.2	-4375.2
					J	-1.7	-4.9	-8.3	-6.4	2953.4	1603.1
				LC4	I	-3.5	-0.9	-1.6	-3.7	-883.5	-386.1
					J	-3.5	-0.9	-1.6	-3.7	1024.6	655.6
				LC5	I	-4.0	-1.0	-1.3	-3.8	-695.0	-424.7
					J	-4.0	-1.0	-1.3	-3.8	853.0	760.5
				LC6	I	-0.2	0.2	-0.4	-0.4	-128.0	247.2
					J	-0.2	0.2	-0.4	-0.4	381.3	-16.4
289	2	6	EL-18	Max	I	1.7	3.1	65.6	54.3	521533.6	3543.7
					J	1.7	3.1	68.1	54.3	511257.6	1258.0
				Min	I	-105.1	-2.2	-87.3	-57.4	-21594.4	-3248.1
					J	-105.1	-2.2	-63.7	-57.4	-21270.9	-2227.7
				자중	I	-12.8	0.1	-2.5	-0.2	44090.6	-341.6
					J	-12.8	0.1	0.5	-0.2	45176.4	-457.4
				기타고-1	I	-8.4	-0.0	0.6	-0.0	52379.9	-255.6
					J	-8.4	-0.0	0.6	-0.0	51749.4	-201.2
				안전발판	I	-7.3	0.1	0.4	-0.2	31415.9	-126.2
					J	-7.3	0.1	0.4	-0.2	30947.7	-199.9
				풍하중-1	I	-6.3	1.8	0.5	-4.0	-3096.1	1985.4
					J	-6.3	1.8	0.5	-4.0	-3622.4	-49.4
				풍하중-2	I	0.9	2.0	4.3	-8.5	-16677.1	2180.6
					J	0.9	2.0	4.3	-8.5	-21368.3	-48.1
				시체동-1	I	2.5	-0.3	-0.1	1.0	-2077.3	-7715.9
					J	2.5	-0.3	-0.1	1.0	-1996.2	-7394.8
				온도하-1	I	-27.2	-1.5	-0.1	4.0	-14871.9	-5406.6
					J	-27.2	-1.5	-0.1	4.0	-14774.1	-3767.4
				온도하-2	I	10.9	0.6	0.0	-1.6	5948.7	2162.6
					J	10.9	0.6	0.0	-1.6	5909.6	1506.9
				LC1	I	0.5	-1.2	-0.3	9.0	-5864.3	-1680.3
					J	0.5	-1.2	-0.3	9.0	-5574.6	-395.4
				LC2	I	-0.8	-0.7	-0.7	8.7	-3500.1	-1646.7
					J	-0.8	-0.7	-0.7	8.7	-2757.0	-862.9
				LC3	I	-6.6	-2.3	34.8	8.9	149856.9	-4474.4
					J	-6.6	-2.3	34.8	8.9	111561.3	-1976.2
				LC4	I	0.6	1.5	-0.2	-7.6	3658.8	-226.9
					J	0.6	1.5	-0.2	-7.6	3898.3	-1863.6
				LC5	I	-2.6	0.6	0.5	-9.0	-3482.1	-138.9
					J	-2.6	0.6	0.5	-9.0	-4071.0	-831.2
				LC6	I	-18.9	-5.2	-21.5	12.1	78050.3	-2386.5
					J	-18.9	-5.2	-21.5	12.1	101751.2	3332.8
290	1	8	EL-18	Max	I	107.1	0.3	6.7	1.6	3979.5	194.9
					J	107.1	0.3	6.7	1.6	1184.4	4154.3
				Min	I	-1.3	-5.5	-1.3	-18.3	-512.7	-2596.6
					J	-1.3	-5.5	-1.3	-18.3	-4222.2	-209.6
				자중	I	21.3	-1.5	1.5	-4.9	980.2	-634.8
					J	21.3	-1.5	1.9	-4.9	-1147.7	1164.7
				기타고-1	I	6.1	0.8	-2.9	1.5	-2573.4	877.1
					J	6.1	0.8	-2.9	1.5	939.8	-78.1
				안전발판	I	10.3	-0.6	0.7	-2.0	419.1	-264.8
					J	10.3	-0.6	0.7	-2.0	-420.9	460.3
				풍하중-1	I	25.1	0.2	0.3	-0.6	184.2	282.8
					J	25.1	0.2	0.3	-0.6	-155.0	51.0
				풍하중-2	I	19.4	0.2	0.4	-0.6	194.8	268.4
					J	19.4	0.2	0.4	-0.6	-237.7	68.6
				시체동-1	I	20.5	-5.2	7.6	-19.3	4513.6	-2447.1
					J	20.5	-5.2	7.6	-19.3	-4751.3	3881.7
				온도하-1	I	107.3	-11.6	15.2	-41.3	8599.1	-4975.4
					J	107.3	-11.6	15.2	-41.3	-9953.7	9191.4
				온도하-2	I	-42.9	4.6	-6.1	16.5	-3439.6	1990.2
					J	-42.9	4.6	-6.1	16.5	3981.5	-3676.6
				LC1	I	6.7	-0.6	0.9	-2.1	524.6	-291.1
					J	6.7	-0.6	0.9	-2.1	-516.8	427.6
				LC2	I	10.3	-0.4	0.7	-1.9	464.6	-207.5
					J	10.3	-0.4	0.7	-1.9	-392.8	292.7
				LC3	I	-19.4	9.2	-24.9	22.8	-21234.3	8114.6
					J	-19.4	9.2	-24.9	22.8	9206.8	-3142.9
				LC4	I	7.4	-0.7	1.1	-3.2	619.1	-302.6
					J	7.4	-0.7	1.1	-3.2	-735.4	593.2
				LC5	I	8.2	-0.5	0.6	-2.3	343.6	-171.9
					J	8.2	-0.5	0.6	-2.3	-442.2	392.9
				LC6	I	22.8	-0.5	0.2	-1.9	153.2	-169.7
					J	22.8	-0.5	0.2	-1.9	-98.7	477.7
291	2	6	EL-18	Max	I	10.6	1.7	69.5	36.5	542317.5	4563.5
					J	10.6	1.7	69.5	36.5	525490.5	14414.2
				Min	I	-51.8	-9.7	-97.0	-462.4	-23700.1	-1730.2
					J	-51.8	-9.7	-63.0	-462.4	-22556.1	-1653.5
				자중	I	-1.5	-2.9	-2.8	-140.3	48988.6	899.0
					J	-1.5	-2.9	0.2	-140.3	50390.1	4092.2
				기타고-1	I	8.7	-1.1	7.6	-54.0	61842.8	290.5
					J	8.7	-1.1	7.6	-54.0	53481.0	1545.1
				안전발판	I	-1.8	-1.1	0.3	-53.5	34578.4	349.3
					J	-1.8	-1.1	0.3	-53.5	34216.0	1543.1
				풍하중-1	I	-1.9	2.1	-0.0	-12.4	-1095.9	2673.8
					J	-1.9	2.1	-0.0	-12.4	-1081.8	366.0
				풍하중-2	I	-1.9	2.1	4.0	-17.5	-15737.1	2654.8
					J	-1.9	2.1	4.0	-17.5	-20113.4	393.6
				시체동-1	I	1.6	-11.4	0.2	-497.1	612.4	-3997.8
					J	1.6	-11.4	0.2	-497.1	373.8	8581.0
				온도하-1	I	24.2	-24.0	-0.6	-1111.8	1683.4	6001.7
					J	24.2	-24.0	-0.6	-1111.8	2297.5	32357.2
				온도하-2	I	-9.7	9.6	0.2	444.7	-673.3	-2400.7
					J	-9.7	9.6	0.2	444.7	-919.0	-12942.9
				LC1	I	0.4	-2.2	-1.0	-50.1	-567.2	-991.2
					J	0.4	-2.2	-1.0	-50.1	584.9	1366.7
				LC2	I	-7.6	-2.0	-1.3	-36.5	19335.1	-1691.4
					J	-7.6	-2.0	-1.3	-36.5	20747.8	468.6
				LC3	I	27.8	10.0	41.2	-69.1	156150.1	14686.7
					J	27.8	10.0	41.2	-69.1	110832.9	3638.2
				LC4	I	0.8	-0.4	0.7	-79.7	1105.4	270.3
					J	0.8	-0.4	0.7	-79.7	337.3	727.0
				LC5	I	-5.7	-0.1	1.1	-55.6	23646.5	321.3
					J	-5.7	-0.1	1.1	-55.6	22490.0	398.6
				LC6	I	-11.7	-0.4	-12.2	-46.0	86028.2	2042.8
					J	-11.7	-0.4	-12.2	-46.0	99437.6	2517.1
292	1	8	EL-18	Max	I	79.9	0.7	0.9	2.3	725.9	430.4
					J	79.9	0.7	0.9	2.3	5252.2	3926.5
				Min	I	-3.2	-5.2	-7.4	-18.3	-3849.1	-2423.8
					J	-3.2	-5.2	-7.4	-18.3	-484.0	-448.2
				자중	I	8.7	-1.6	-2.1	-5.4	-1055.5	-746.0
					J	8.7	-1.6	-1.7	-5.4	1305.5	1214.3
				기타고-1	I	1.5	-2.0	-4.3	-5.4	-3362.3	-1411.1
					J	1.5	-2.0	-4.3	-5.4	1888.3	989.0
				안전발판	I	5.5	-0.6	-0.7	-2.0	-355.6	-256.7
					J	5.5	-0.6	-0.7	-2.0	515.1	442.8
				풍하중-1	I	-36.9	0.3	-0.4	-0.7	-285.3	405.5
					J	-36.9	0.3	-0.4	-0.7	198.9	19.5
				풍하중-2	I	-36.4	0.2	-0.3	-0.9	-246.8	346.1
					J	-36.4	0.2	-0.3	-0.9	159.3	71.4
				시체동-1	I	-23.0	-5.1	-7.6	-19.3	-4530.7	-2407.2
					J	-23.0	-5.1	-7.6	-19.3	4756.6	3827.5
				온도하-1	I	12.3	-13.0	-14.1	-40.5	-7733.6	-6207.2
					J	12.3	-13.0	-14.1	-40.5	9581.1	9714.2
				온도하-2	I	-4.9	5.2	5.7	16.2	3093.4	2482.9
					J	-4.9	5.2	5.7	16.2	-3632.5	-3885.7
				LC1	I	2.4	-0.7	-0.8	-1.8	-466.3	-369.2
					J	2.4	-0.7	-0.8	-1.8	484.6	449.5
				LC2	I	6.0	-0.4	-0.5	-1.0	-296.5	-189.6
					J	6.0	-0.4	-0.5	-1.0	350.5	238.8
				LC3	I	17.5	-1.1	-0.3	-1.3	-21.4	-486.9
					J	17.5	-1.1	-0.3	-1.3	398.4	868.3
				LC4	I	1.5	-0.7	-0.9	-2.6	-504.5	-349.8
					J	1.5	-0.7	-0.9	-2.6	643.0	560.1
				LC5	I	4.9	-0.4	-0.5	-1.6	-207.9	-152.9
					J	4.9	-0.4	-0.5	-1.6	404.5	346.5
				LC6	I	7.2	-0.3	-0.6	-1.3	-223.0	15.0
					J	7.2	-0.3	-0.6	-1.3	566.0	343.3
293	2	6	EL-18	Max	I	3.4	2.0	66.8	42.7	536622.6	2325.0
					J	3.4	2.0	66.9	42.7	522309.0	746.7
				Min	I	-123.2	-1.6	-88.4	-45.9	-16144.8	-2451.1
					J	-123.2	-1.6	-62.0	-45.9	-16076.5	-1439.5
				자중	I	-17.1	0.1	-2.4	-0.2	49837.8	-168.7
					J	-17.1	0.1	0.6	-0.2	50807.8	-239.0
				기타고-1	I	-11.1	-0.0	0.5	-0.4	56480.9	-111.8
					J	-11.1	-0.0	0.5	-0.4	55891.1	-89.2
				안전발판	I	-9.2	0.0	0.3	-0.3	34753.5	-38.4
					J	-9.2	0.0	0.3	-0.3	34387.3	-92.9
				풍하중-1	I	-7.2	2.7	0.9	-3.5	-3553.9	2881.2
					J	-7.2	2.7	0.9	-3.5	-4560.9	-60.7
				풍하중-2	I	-2.1	2.7	4.9	-6.0	-18380.0	2891.8
					J	-2.1	2.7	4.9	-6.0	-23724.8	-55.8
				시체동-1	I	4.9	-0.4	-0.0	0.2	-960.7	-8021.7
					J	4.9	-0.4	-0.0	0.2	-928.2	-7581.2
				온도하-1	I	-49.8	-1.3	0.5	0.3	-6949.1	-3183.9
					J	-49.8	-1.3	0.5	0.3	-7498.6	-1745.0
				온도하-2	I	19.9	0.5	-0.2	-0.1	2779.6	1273.6
					J	19.9	0.5	-0.2	-0.1	2999.4	698.0
				LC1	I	-10.3	-1.6	1.8	13.7	35849.9	-2448.1
					J	-10.3	-1.6	1.8	13.7	33846.0	-677.5
				LC2	I	0.3	-9.6	21.7	35.2	107651.5	-16587.9
					J	0.3	-9.6	21.7	35.2	83775.3	-6022.5
				LC3	I	-16.5	-7.1	22.6	29.3	135183.9	-11872.0
					J	-16.5	-7.1	22.6	29.3	110315.3	-4046.0
				LC4	I	-10.0	1.3	-1.1	-12.2	29610.7	50.6
					J	-10.0	1.3	-1.1	-12.2	30807.7	-1432.0
				LC5	I	-0.9	9.2	-20.0	-34.3	59629.8	4338.4
					J	-0.9	9.2	-20.0	-34.3	81607.5	-5734.3
				LC6	I	3.3	-2.6	-32.0	-9.9	72296.7	-544.8
					J	3.3	-2.6	-32.0	-9.9	107469.4	2295.8
294	1	8	EL-18	Max	I	98.4	0.8	4.7	3.4	2899.4	460.9
					J	98.4	0.8	4.7	3.4	1666.8	2844.2
				Min	I	-1.2	-3.8	-2.1	-12.9	-930.8	-1880.8
					J	-1.2	-3.8	-2.1	-12.9	-2883.7	-495.3
				자중	I	19.2	-0.7	0.6	-2.5	489.0	-298.2
					J	19.2	-0.7	1.1	-2.5	-551.1	587.1
				기타고-1	I	5.4	1.1	-3.2	2.4	-2774.9	1017.3
					J	5.4	1.1	-3.2	2.4	1180.9	-310.2
				안전발판	I	9.3	-0.3	0.4	-1.0	233.3	-139.1
					J	9.3	-0.3	0.4	-1.0	-197.8	244.8
				풍하중-1	I	43.4	0.4	0.4	-0.6	309.2	522.9
					J	43.4	0.4	0.4	-0.6	-196.9	-21.1
				풍하중-2	I	37.1	0.4	0.4	-0.5	300.0	512.0
					J	37.1	0.4	0.4	-0.5	-248.3	-32.6
				시체동-1	I	17.3	-5.4	7.8	-19.9	4659.4	-2561.8
					J	17.3	-5.4	7.8	-19.9	-4921.6	4029.5
				온도하-1	I	80.1	-5.3	7.7	-20.8	4413.3	-2151.5
					J	80.1	-5.3	7.7	-20.8	-5029.5	4394.6
				온도하-2	I	-32.0	2.1	-3.1	8.3	-1765.3	860.6
					J	-32.0	2.1	-3.1	8.3	2011.8	-1757.8
				LC1	I	7.1	-0.7	1.7	-3.4	1137.5	-500.1
					J	7.1	-0.7	1.7	-3.4	-905.6	324.5
				LC2	I	9.7	6.3	-9.6	5.1	-8830.8	5878.7
					J	9.7	6.3	-9.6	5.1	2922.8	-1863.9
				LC3	I	14.8	4.2	-6.7	3.8	-6109.6	4022.6
					J	14.8	4.2	-6.7	3.8	2079.1	-1151.1
				LC4	I	4.1	-1.2	0.8	-4.1	395.9	-553.7
					J	4.1	-1.2	0.8	-4.1	-588.0	926.3
				LC5	I	-2.0	-2.0	1.5	-6.0	815.7	-1009.7
					J	-2.0	-2.0	1.5	-6.0	-1026.4	1414.8
				LC6	I	4.9	-1.0	0.9	-2.8	564.2	-509.9
					J	4.9	-1.0	0.9	-2.8	-550.5	670.1
295	2	6	EL-18	Max	I	15.0	2.1	69.0	60.0	534333.3	3277.4
					J	15.0	2.1	69.1	60.0	518360.0	10423.0
				Min	I	-53.2	-6.9	-98.5	-308.1	-14325.8	-1552.0
					J	-53.2	-6.9	-63.6	-308.1	-14076.6	-2551.2
				자중	I	-1.2	-1.6	-2.9	-72.9	51093.3	518.9
					J	-1.2	-1.6	0.1	-72.9	52605.5	2244.0
				기타고-1	I	9.1	-0.6	7.5	-26.5	61354.8	174.7
					J	9.1	-0.6	7.5	-26.5	53120.0	819.2
				안전발판	I	-1.5	-0.6	0.2	-28.1	34314.9	215.2
					J	-1.5	-0.6	0.2	-28.1	34048.4	862.4
				풍하중-1	I	-6.3	3.0	1.3	-7.9	-1726.7	3610.8
					J	-6.3	3.0	1.3	-7.9	-3124.1	357.1
				풍하중-2	I	-5.4	2.9	5.3	-8.8	-16928.9	3440.8
					J	-5.4	2.9	5.3	-8.8	-22717.3	303.5
				시체동-1	I	-4.3	-11.9	-0.1	-513.8	-6027.8	-4206.3
					J	-4.3	-11.9	-0.1	-513.8	-5954.4	8898.4
				온도하-1	I	12.3	-12.1	-1.6	-555.8	-3898.9	3429.8
					J	12.3	-12.1	-1.6	-555.8	-2174.8	16758.7
				온도하-2	I	-4.9	4.8	0.6	222.3	1559.5	-1371.9
					J	-4.9	4.8	0.6	222.3	869.9	-6703.5
				LC1	I	90.7	-17.9	52.2	-86.2	164806.0	-19453.8
					J	90.7	-17.9	52.2	-86.2	107414.8	196.3
				LC2	I	97.5	-15.4	72.1	-198.0	204765.2	-13722.0
					J	97.5	-15.4	72.1	-198.0	125427.0	3187.9
				LC3	I	44.0	-7.0	50.1	-137.7	152187.6	-4492.6
					J	44.0	-7.0	50.1	-137.7	97047.0	3172.6
				LC4	I	8.2	1.6	-22.0	-127.0	53455.5	2689.6
					J	8.2	1.6	-22.0	-127.0	77688.3	919.3
				LC5	I	4.7	-0.7	-25.4	-179.5	68846.5	1774.3
					J	4.7	-0.7	-25.4	-179.5	96780.4	2551.1
				LC6	I	-5.2	-2.0	-6.8	-72.8	40670.2	96.8
					J	-5.2	-2.0	-6.8	-72.8	48174.9	2302.4
296	1	8	EL-18	Max	I	84.5	1.1	1.4	3.6	1063.6	666.1
					J	84.5	1.1	1.4	3.6	3927.7	2691.1
				Min	I	-1.0	-3.7	-5.4	-12.7	-2750.9	-1785.4
					J	-1.0	-3.7	-5.4	-12.7	-687.5	-721.3
				자중	I	12.7	-0.9	-1.3	-2.9	-570.7	-433.5
					J	12.7	-0.9	-0.8	-2.9	722.6	666.5
				기타고-1	I	3.2	-1.7	-3.9	-4.4	-3163.6	-1290.1
					J	3.2	-1.7	-3.9	-4.4	1645.6	769.1
				안전발판	I	6.8	-0.3	-0.4	-1.0	-173.8	-141.1
					J	6.8	-0.3	-0.4	-1.0	292.8	237.8
				풍하중-1	I	-51.3	0.5	-0.4	-0.6	-340.3	587.0
					J	-51.3	0.5	-0.4	-0.6	190.2	-34.9
				풍하중-2	I	-50.1	0.4	-0.3	-0.7	-282.3	527.3
					J	-50.1	0.4	-0.3	-0.7	116.7	-11.0
				시체동-1	I	-27.9	-5.3	-7.9	-19.9	-4762.8	-2519.9
					J	-27.9	-5.3	-7.9	-19.9	4945.2	3967.4
				온도하-1	I	33.5	-7.0	-6.8	-20.0	-3663.7	-3459.2
					J	33.5	-7.0	-6.8	-20.0	4697.1	5123.0
				온도하-2	I	-13.4	2.8	2.7	8.0	1465.5	1383.7
					J	-13.4	2.8	2.7	8.0	-1878.8	-2049.2
				LC1	I	-70.1	-6.0	-29.9	-33.2	-24873.9	-4715.5
					J	-70.1	-6.0	-29.9	-33.2	11750.5	2631.0
				LC2	I	-76.3	-8.1	-34.7	-40.2	-28524.2	-5944.4
					J	-76.3	-8.1	-34.7	-40.2	13975.7	3923.5
				LC3	I	-25.7	-4.3	-16.2	-20.4	-13057.1	-3003.7
					J	-25.7	-4.3	-16.2	-20.4	6737.4	2269.0
				LC4	I	24.2	-1.2	-1.6	-4.6	-695.4	-537.0
					J	24.2	-1.2	-1.6	-4.6	1282.6	915.5
				LC5	I	32.8	-1.9	-2.5	-6.6	-1211.0	-958.2
					J	32.8	-1.9	-2.5	-6.6	1866.6	1395.3
				LC6	I	12.5	-0.9	-1.1	-2.5	-601.8	-467.1
					J	12.5	-0.9	-1.1	-2.5	792.2	645.4
297	2	6	EL-18	Max	I	5.6	3.8	64.9	380.7	517203.1	2346.5
					J	5.6	3.8	64.9	380.7	505948.4	1017.6
				Min	I	-138.3	-0.6	-90.8	-5.4	-16790.2	-1632.3
					J	-138.3	-0.6	-64.6	-5.4	-16623.9	-3683.9
				자중	I	-19.3	0.5	-3.3	60.2	48120.8	75.0
					J	-19.3	0.5	-0.3	60.2	50075.8	-447.3
				기타고-1	I	-6.7	-0.7	2.8	47.6	56644.3	-231.6
					J	-6.7	-0.7	2.8	47.6	53525.8	587.1
				안전발판	I	-9.9	0.3	-0.0	30.2	32489.2	66.4
					J	-9.9	0.3	-0.0	30.2	32528.8	-218.3
				풍하중-1	I	23.3	3.3	-4.3	-9.6	4694.5	3695.2
					J	23.3	3.3	-4.3	-9.6	9442.7	113.6
				풍하중-2	I	25.8	3.0	-0.1	-23.5	-10392.0	3446.3
					J	25.8	3.0	-0.1	-23.5	-10269.5	199.2
				시체동-1	I	-57.9	-5.1	6.3	-345.1	-11167.2	-7233.2
					J	-57.9	-5.1	6.3	-345.1	-18078.5	-1626.4
				온도하-1	I	-65.3	0.6	-1.3	132.3	-15287.4	-513.3
					J	-65.3	0.6	-1.3	132.3	-13879.4	-1165.5
				온도하-2	I	26.1	-0.2	0.5	-52.9	6114.9	205.3
					J	26.1	-0.2	0.5	-52.9	5551.8	466.2
				LC1	I	-38.3	1.6	24.7	46.4	125547.8	2052.9
					J	-38.3	1.6	24.7	46.4	98419.5	278.3
				LC2	I	-58.8	0.9	14.4	46.0	115603.5	669.0
					J	-58.8	0.9	14.4	46.0	99769.6	-282.2
				LC3	I	-21.8	0.6	4.2	1.0	42488.7	1055.5

				J	-21.8	0.6	4.2	1.0	37852.2	387.5
			LC4	I	-28.5	-1.4	-23.8	70.9	72145.5	-1230.5
				J	-28.5	-1.4	-23.8	70.9	98323.1	325.2
			LC5	I	-50.8	-0.7	-12.2	56.5	85573.6	-903.9
				J	-50.8	-0.7	-12.2	56.5	99013.9	-124.8
			LC6	I	-8.3	0.3	1.3	16.0	5184.1	394.1
				J	-8.3	0.3	1.3	16.0	3800.5	78.8
298	1	8	EL-18	Max	I	20.6	4.6	4.1	13.8	2642.5	2686.4
					J	20.6	4.6	4.1	13.8	132.1	60.6
				Min	I	-4.9	-0.1	-0.1	-0.2	-89.5	-71.2
					J	-4.9	-0.1	-0.1	-0.2	-2437.5	-3018.2
			자중	I	2.4	0.6	0.4	1.9	339.0	325.6
				J	2.4	0.6	0.8	1.9	-421.3	-412.4
			기타고-1	I	-2.6	-0.5	-2.3	-1.0	-2104.5	-556.0
				J	-2.6	-0.5	-2.3	-1.0	770.1	70.2
			안전발판	I	1.2	0.3	0.3	1.1	209.5	195.2
				J	1.2	0.3	0.3	1.1	-201.8	-229.7
			풍하중-1	I	-37.7	0.4	-0.4	-0.6	-304.3	465.2
				J	-37.7	0.4	-0.4	-0.6	229.3	-12.3
			풍하중-2	I	-34.4	0.2	-0.5	-1.1	-348.2	310.8
				J	-34.4	0.2	-0.5	-1.1	274.0	118.2
			시제동-1	I	-13.4	-3.7	-5.9	-13.9	-3736.9	-2060.7
				J	-13.4	-3.7	-5.9	-13.9	3485.2	2422.5
			온도하-1	I	9.9	0.6	1.8	5.1	980.2	134.8
				J	9.9	0.6	1.8	5.1	-1208.9	-565.1
			온도하-2	I	-4.0	-0.2	-0.7	-2.1	-392.1	-53.9
				J	-4.0	-0.2	-0.7	-2.1	483.6	226.0
			LC1	I	8.1	0.5	0.6	1.8	492.0	291.6
				J	8.1	0.5	0.6	1.8	-301.8	-329.6
			LC2	I	3.7	-0.2	-0.7	1.5	-782.1	-379.7
				J	3.7	-0.2	-0.7	1.5	81.0	-145.6
			LC3	I	1.0	0.0	-0.0	0.6	-22.8	29.1
				J	1.0	0.0	-0.0	0.6	14.6	-23.3
			LC4	I	-0.8	0.8	0.3	2.4	182.5	469.0
				J	-0.8	0.8	0.3	2.4	-151.3	-531.8
			LC5	I	-3.5	0.7	0.2	2.3	126.9	438.5
				J	-3.5	0.7	0.2	2.3	-162.8	-474.7
			LC6	I	-0.5	0.1	0.2	0.8	124.0	77.6
				J	-0.5	0.1	0.2	0.8	-159.9	-97.1
299	1	8	EL-18	Max	I	18.6	0.1	4.1	0.4	2615.2	77.0
					J	18.6	0.1	4.1	0.4	144.9	3075.1
				Min	I	-2.6	-4.8	-0.1	-13.6	-66.9	-2874.9
					J	-2.6	-4.8	-0.1	-13.6	-2354.0	-76.6
			자중	I	2.2	-0.7	0.4	-1.9	370.8	-415.2
				J	2.2	-0.7	0.9	-1.9	-419.7	457.8
			기타고-1	I	-3.0	0.5	-2.4	1.1	-2107.6	527.5
				J	-3.0	0.5	-2.4	1.1	787.2	-65.4
			안전발판	I	1.3	-0.4	0.3	-1.0	212.3	-219.6
				J	1.3	-0.4	0.3	-1.0	-193.7	240.5
			풍하중-1	I	36.1	0.6	0.3	-0.0	196.8	558.7
				J	36.1	0.6	0.3	-0.0	-117.5	-126.0
			풍하중-2	I	33.9	0.7	0.1	0.6	118.3	640.1
				J	33.9	0.7	0.1	0.6	-54.2	-243.0
			시제동-1	I	12.7	-3.5	5.6	-13.1	3553.7	-1973.4
				J	12.7	-3.5	5.6	-13.1	-3271.4	2300.7
			온도하-1	I	2.0	-2.1	2.6	-7.2	1495.7	-1180.7
				J	2.0	-2.1	2.6	-7.2	-1682.2	1391.4
			온도하-2	I	-0.8	0.8	-1.0	2.9	-598.3	472.3
				J	-0.8	0.8	-1.0	2.9	672.9	-556.6
			LC1	I	4.0	-0.6	1.3	-4.1	890.0	-381.5
				J	4.0	-0.6	1.3	-4.1	-755.7	319.7
			LC2	I	-73.3	6.3	-31.0	34.3	-25735.9	4764.7
				J	-73.3	6.3	-31.0	34.3	122443.8	-2987.3
			LC3	I	2.3	-0.2	0.2	-0.7	125.5	-103.0
				J	2.3	-0.2	0.2	-0.7	-121.1	160.9
			LC4	I	0.1	-1.1	0.9	-4.0	553.6	-622.3
				J	0.1	-1.1	0.9	-4.0	-579.0	687.0
			LC5	I	21.8	1.3	-1.7	3.6	-876.7	637.1
				J	21.8	1.3	-1.7	3.6	1236.5	-917.5
			LC6	I	-0.8	0.0	-0.0	-0.1	-21.2	-7.7
				J	-0.8	0.0	-0.0	-0.1	11.1	-16.3
300	2	6	EL-18	Max	I	5.6	0.6	65.1	6.5	520346.5	1613.1
					J	5.6	0.6	65.3	6.5	508766.8	4606.2
				Min	I	-125.3	-4.2	-102.5	-368.3	-16013.6	-1903.8
					J	-125.3	-4.2	-64.2	-368.3	-15823.6	-710.8
			자중	I	-13.1	-0.7	-3.2	-58.0	49421.5	7.8
				J	-13.1	-0.7	-0.3	-58.0	51337.7	830.7
			기타고-1	I	-4.6	0.6	2.9	-44.9	57157.0	227.0
				J	-4.6	0.6	2.9	-44.9	53984.9	-443.6
			안전발판	I	-7.8	-0.3	-0.0	-28.7	32913.5	7.5
				J	-7.8	-0.3	-0.0	-28.7	32916.1	367.8
			풍하중-1	I	-36.4	3.7	4.9	5.1	-11792.4	4058.6
				J	-36.4	3.7	4.9	5.1	-17216.7	6.9
			풍하중-2	I	-29.0	3.5	8.5	18.6	-25922.9	3754.5
				J	-29.0	3.5	8.5	18.6	-35287.7	-83.4
			시제동-1	I	62.5	-4.8	-6.0	-319.5	13577.2	-7307.3
				J	62.5	-4.8	-6.0	-319.5	20208.6	-2026.9
			온도하-1	I	-2.0	-3.1	-2.7	-186.1	-2416.8	774.4
				J	-2.0	-3.1	-2.7	-186.1	604.5	4134.5
			온도하-2	I	0.8	1.2	1.1	74.5	966.7	-309.8
				J	0.8	1.2	1.1	74.5	-241.8	-1653.8
			LC1	I	-30.4	-7.3	13.7	-70.9	121343.1	-10648.1
				J	-30.4	-7.3	13.7	-70.9	106324.9	-2606.3
			LC2	I	69.4	10.7	60.5	109.4	192435.4	9059.9
				J	69.4	10.7	60.5	109.4	125834.5	-2655.6
			LC3	I	-3.5	0.2	-1.4	-10.5	-2235.5	861.6
				J	-3.5	0.2	-1.4	-10.5	-715.4	593.3
			LC4	I	-28.1	4.7	-14.0	-100.4	88385.4	2290.9
				J	-28.1	4.7	-14.0	-100.4	103789.7	-2898.4
			LC5	I	-19.7	3.9	-25.9	92.1	66150.4	-469.7
				J	-19.7	3.9	-25.9	92.1	94672.4	-4762.9
			LC6	I	-3.4	-0.6	1.3	4.3	745.3	-326.6
				J	-3.4	-0.6	1.3	4.3	-636.5	349.4
301	1	8	EL-18	Max	I	90.6	3.1	1.6	10.9	1226.3	1566.1
					J	90.6	3.1	1.6	10.9	3520.8	1099.1
				Min	I	-0.3	-1.6	-4.8	-4.2	-2414.4	-877.0
					J	-0.3	-1.6	-4.8	-4.2	-813.1	-2257.3
			자중	I	15.4	0.5	-0.8	1.7	-321.0	261.6
				J	15.4	0.5	-0.4	1.7	436.8	-365.3
			기타고-1	I	4.0	1.6	-3.8	4.1	-3095.5	1239.2
				J	4.0	1.6	-3.8	4.1	1568.3	-682.6
			안전발판	I	7.8	0.2	-0.2	0.6	-92.5	84.7
				J	7.8	0.2	-0.2	0.6	197.9	-134.8
			풍하중-1	I	68.4	0.7	0.6	-0.7	456.1	799.1
				J	68.4	0.7	0.6	-0.7	-229.0	-76.4
			풍하중-2	I	59.7	0.7	0.6	-0.5	452.5	746.8
				J	59.7	0.7	0.6	-0.5	-276.3	-87.5
			시제동-1	I	23.0	-5.7	8.2	-20.9	4914.8	-2719.2
				J	23.0	-5.7	8.2	-20.9	-5150.6	4237.1
			온도하-1	I	50.3	3.0	-2.4	7.3	-1278.9	1671.4
				J	50.3	3.0	-2.4	7.3	1713.3	-2030.7
			온도하-2	I	-20.1	-1.2	1.0	-2.9	511.5	-668.6
				J	-20.1	-1.2	1.0	-2.9	-685.3	812.3
			LC1	I	-33.3	10.6	-28.6	31.0	-23869.1	8504.7
				J	-33.3	10.6	-28.6	31.0	11190.9	-4447.4
			LC2	I	-47.7	8.9	-29.4	29.9	-24753.0	7537.1
				J	-47.7	8.9	-29.4	29.9	11185.3	-3361.4
			LC3	I	3.6	0.6	-0.8	1.6	-469.1	337.6
				J	3.6	0.6	-0.8	1.6	458.7	-351.0
			LC4	I	25.3	0.9	-1.5	3.6	-651.0	443.1
				J	25.3	0.9	-1.5	3.6	1158.7	-707.1
			LC5	I	17.2	0.5	-0.7	2.4	-174.0	129.8
				J	17.2	0.5	-0.7	2.4	678.9	-458.4
			LC6	I	6.0	0.7	-0.9	2.1	-491.0	321.6
				J	6.0	0.7	-0.9	2.1	638.4	-532.3
302	2	6	EL-18	Max	I	11.5	5.6	69.1	268.5	533751.4	2240.9
					J	11.5	5.6	69.1	268.5	517288.0	4644.6
				Min	I	-58.0	-2.6	-88.1	-100.5	-14093.8	-2117.3
					J	-58.0	-2.6	-63.6	-100.5	-13596.0	-7612.7
			자중	I	-2.3	0.7	-2.8	41.3	51116.3	-67.4
				J	-2.3	0.7	0.2	41.3	52585.9	-801.4
			기타고-1	I	8.6	0.3	7.5	18.0	61355.1	-44.7
				J	8.6	0.3	7.5	18.0	53106.7	-352.0
			안전발판	I	-1.9	0.3	0.2	17.5	34309.1	-20.1
				J	-1.9	0.3	0.2	17.5	34037.2	-342.5
			풍하중-1	I	2.0	4.2	-1.1	-4.0	-1316.5	5105.4
				J	2.0	4.2	-1.1	-4.0	-159.8	525.4
			풍하중-2	I	1.6	3.7	3.5	-2.8	-16334.1	4615.9
				J	1.6	3.7	3.5	-2.8	-20167.7	499.9
			시제동-1	I	3.9	-12.4	0.2	-537.1	7405.0	-4251.0
				J	3.9	-12.4	0.2	-537.1	7152.9	9361.7
			온도하-1	I	17.7	4.2	-1.2	208.9	508.9	493.4
				J	17.7	4.2	-1.2	208.9	1837.7	-4085.4
			온도하-2	I	-7.1	-1.7	0.5	-83.6	-203.6	-197.4
				J	-7.1	-1.7	0.5	-83.6	-735.1	1634.1
			LC1	I	62.0	7.3	74.5	89.5	189783.3	6631.9
				J	62.0	7.3	74.5	89.5	107782.4	-1390.3
			LC2	I	64.8	15.9	47.5	8.0	139282.4	19401.7
				J	64.8	15.9	47.5	8.0	87072.8	1928.2
			LC3	I	-4.9	2.5	-1.9	46.8	852.5	1924.7
				J	-4.9	2.5	-1.9	46.8	2889.1	-809.5
			LC4	I	1.9	-0.5	-25.3	97.0	67186.1	-1570.5
				J	1.9	-0.5	-25.3	97.0	95034.3	-970.2
			LC5	I	3.3	-2.8	-17.3	69.3	49805.3	-3587.9
				J	3.3	-2.8	-17.3	69.3	68850.1	-513.5
			LC6	I	-4.7	0.9	-3.1	63.1	33129.0	-823.5
				J	-4.7	0.9	-3.1	63.1	36568.5	-1841.7
303	1	8	EL-18	Max	I	100.0	3.2	4.4	11.6	2753.1	1607.0
					J	100.0	3.2	4.4	11.6	1986.7	902.6
				Min	I	-1.9	-1.1	-2.5	-4.6	-1115.5	-496.1
					J	-1.9	-1.1	-2.5	-4.6	-2594.4	-2408.5
			자중	I	18.7	0.3	0.3	1.3	281.6	118.9
				J	18.7	0.3	0.7	1.3	-283.6	-284.9
			기타고-1	I	5.5	-1.2	-3.3	-2.7	-2826.5	-1070.8
				J	5.5	-1.2	-3.3	-2.7	1251.2	396.6
			안전발판	I	9.2	0.2	0.2	0.7	168.2	79.6
				J	9.2	0.2	0.2	0.7	-109.7	-141.7
			풍하중-1	I	-84.7	0.9	-0.8	-0.8	-640.6	961.5
				J	-84.7	0.9	-0.8	-0.8	320.9	-110.7
			풍하중-2	I	-81.0	0.8	-0.7	-0.8	-572.7	857.1
				J	-81.0	0.8	-0.7	-0.8	227.1	-87.6
			시제동-1	I	-24.6	-5.5	-8.2	-20.7	-4889.1	-2596.3
				J	-24.6	-5.5	-8.2	-20.7	5141.4	4134.9
			온도하-1	I	70.4	1.4	3.5	8.5	2155.8	411.4
				J	70.4	1.4	3.5	8.5	-2110.2	-1314.6
			온도하-2	I	-28.2	-0.6	-1.4	-3.4	-862.3	-164.6
				J	-28.2	-0.6	-1.4	-3.4	844.1	525.8
			LC1	I	7.7	-10.9	-18.0	-15.9	-15578.5	-9345.2
				J	7.7	-10.9	-18.0	-15.9	6478.6	3937.7
			LC2	I	9.8	-0.3	0.8	1.0	641.4	-13.5
				J	9.8	-0.3	0.8	1.0	-336.0	335.6
			LC3	I	8.8	0.7	1.1	2.5	719.4	379.7
				J	8.8	0.7	1.1	2.5	-575.9	-454.3
			LC4	I	4.9	1.0	0.5	3.0	264.9	493.8
				J	4.9	1.0	0.5	3.0	-324.7	-735.8
			LC5	I	8.0	0.5	0.1	2.0	-35.3	151.8
				J	8.0	0.5	0.1	2.0	-127.3	-475.2
			LC6	I	9.9	0.7	0.9	2.6	528.4	337.0
				J	9.9	0.7	0.9	2.6	-531.5	-558.6
304	2	6	EL-18	Max	I	3.1	1.2	67.1	48.9	536257.4	2561.5
					J	3.1	1.2	67.2	48.9	522526.3	2520.2
				Min	I	-124.7	-1.6	-88.9	-39.7	-14082.9	-759.4
					J	-124.7	-1.6	-61.7	-39.7	-14102.1	-280.3
			자중	I	-17.7	-0.1	-2.4	3.4	50093.2	475.8
				J	-17.7	-0.1	0.6	3.4	51045.4	630.3
			기타고-1	I	-11.2	-0.1	0.5	1.6	56555.1	180.9
				J	-11.2	-0.1	0.5	1.6	55956.6	281.5
			안전발판	I	-9.4	-0.1	0.3	1.4	34851.4	203.9
				J	-9.4	-0.1	0.3	1.4	34466.5	262.5
			풍하중-1	I	-7.2	4.1	0.4	0.9	-4603.2	4525.7
				J	-7.2	4.1	0.4	0.9	-5059.8	-2.1
			풍하중-2	I	-1.3	3.7	4.0	3.3	-19089.9	4011.3
				J	-1.3	3.7	4.0	3.3	-23469.8	-38.9
			시제동-1	I	4.6	-0.3	-0.1	-0.2	467.1	-8445.7
				J	4.6	-0.3	-0.1	-0.2	583.5	-8073.3
			온도하-1	I	-56.1	-0.7	0.5	-0.6	-2996.3	3689.3
				J	-56.1	-0.7	0.5	-0.6	-3545.0	4457.8
			온도하-2	I	22.4	0.3	-0.2	0.2	1198.5	-1475.7
				J	22.4	0.3	-0.2	0.2	1418.0	-1783.1
			LC1	I	-2.9	11.5	16.4	-27.8	90637.3	19964.0
				J	-2.9	11.5	16.4	-27.8	72622.2	7310.7
			LC2	I	-11.6	1.4	-0.0	-9.1	21438.5	2031.0
				J	-11.6	1.4	-0.0	-9.1	21440.2	491.0
			LC3	I	-25.6	-0.2	7.8	17.2	59002.7	-540.7
				J	-25.6	-0.2	7.8	17.2	50461.2	-303.8
			LC4	I	-3.6	-11.5	-15.2	29.4	53044.1	-5737.2
				J	-3.6	-11.5	-15.2	29.4	69776.4	6919.8
			LC5	I	-11.3	-1.6	0.5	11.0	20791.7	-1242.7
				J	-11.3	-1.6	0.5	11.0	20275.0	532.0
			LC6	I	-19.9	-0.3	-24.9	-5.1	57843.7	-585.6
				J	-19.9	-0.3	-24.9	-5.1	85279.9	-242.3
305	1	8	EL-18	Max	I	82.5	4.8	1.1	17.3	910.6	2318.0
					J	82.5	4.8	1.1	17.3	5015.8	688.6
				Min	I	-0.8	-1.0	-7.1	-3.1	-3799.3	-529.6
					J	-0.8	-1.0	-7.1	-3.1	-649.9	-3567.1
			자중	I	10.7	1.3	-1.9	4.5	-914.1	614.4
				J	10.7	1.3	-1.4	4.5	1114.7	-966.2
			기타고-1	I	2.0	1.9	-4.2	5.2	-3334.2	1375.3
				J	2.0	1.9	-4.2	5.2	1847.3	-922.7
			안전발판	I	6.2	0.5	-0.6	1.7	-316.8	216.0
				J	6.2	0.5	-0.6	1.7	458.3	-361.0
			풍하중-1	I	92.1	1.0	0.8	-0.6	650.5	1071.2
				J	92.1	1.0	0.8	-0.6	-277.2	-180.4
			풍하중-2	I	82.1	1.0	0.8	-0.4	626.7	998.4
				J	82.1	1.0	0.8	-0.4	-294.6	-199.3
			시제동-1	I	15.8	-6.2	8.7	-22.5	5147.8	-2940.7
				J	15.8	-6.2	8.7	-22.5	-5524.7	4589.6
			온도하-1	I	30.1	9.5	-10.8	29.6	-5989.5	4733.4
				J	30.1	9.5	-10.8	29.6	7179.8	-6956.9
			온도하-2	I	-12.0	-3.8	4.3	-11.8	2395.8	-1893.3
				J	-12.0	-3.8	4.3	-11.8	-2871.9	2782.7
			LC1	I	4.1	0.2	-0.4	0.7	-196.7	111.8
				J	4.1	0.2	-0.4	0.7	276.2	-185.8
			LC2	I	2.4	0.6	-0.7	1.6	-429.8	344.5
				J	2.4	0.6	-0.7	1.6	434.1	-407.4
			LC3	I	-86.8	10.3	-39.8	46.8	-32569.3	7613.5
				J	-86.8	10.3	-39.8	46.8	16092.3	-5021.5
			LC4	I	4.4	0.4	-0.4	1.5	-177.5	139.2
				J	4.4	0.4	-0.4	1.5	359.6	-326.7
			LC5	I	1.9	0.6	-0.6	1.9	-299.4	240.8
				J	1.9	0.6	-0.6	1.9	452.1	-460.6
			LC6	I	25.3	1.8	-2.3	6.5	-1014.4	767.3
				J	25.3	1.8	-2.3	6.5	1754.6	-1407.8
306	2	6	EL-18	Max	I	14.3	9.0	69.0	438.7	546638.9	2160.3
					J	14.3	9.0	69.1	438.7	531969.8	2974.6
				Min	I	-51.9	-2.1	-98.9	-56.4	-22886.0	-2487.6
					J	-51.9	-2.1	-63.4	-56.4	-22599.6	-11439.5
			자중	I	-1.4	2.2	-2.8	117.1	51685.0	-213.1
				J	-1.4	2.2	0.2	117.1	53131.2	-2611.2
			기타고-1	I	8.7	0.9	7.5	48.8	62567.3	-76.8
				J	8.7	0.9	7.5	48.8	54276.2	-1052.5
			안전발판	I	-1.6	0.9	0.3	46.3	35510.6	-62.3
				J	-1.6	0.9	0.3	46.3	35209.8	-1006.0
			풍하중-1	I	-0.7	4.6	-0.1	5.1	-1363.1	5597.7
				J	-0.7	4.6	-0.1	5.1	-1259.1	545.4
			풍하중-2	I	-0.4	4.1	3.4	8.2	-15502.0	4953.3
				J	-0.4	4.1	3.4	8.2	-19270.9	493.4
			시제동-1	I	-1.0	-13.2	0.1	-581.8	-9427.0	-4029.0
				J	-1.0	-13.2	0.1	-581.8	-9590.2	10457.9
			온도하-1	I	11.2	17.3	-1.1	813.7	25990.9	-235.0
				J	11.2	17.3	-1.1	813.7	27221.7	-19255.8
			온도하-2	I	-4.5	-6.9	0.4	-325.5	-10396.4	94.0
				J	-4.5	-6.9	0.4	-325.5	-10888.7	7702.3
			LC1	I	-7.3	1.4	-1.8	31.5	12709.0	1213.2
				J	-7.3	1.4	-1.8	31.5	14651.9	-287.3
			LC2	I	-0.3	2.0	-1.0	46.3	-2381.1	1008.0
				J	-0.3	2.0	-1.0	46.3	-1274.4	-1146.3
			LC3	I	108.5	19.7	78.1	262.2	206813.5	17461.4
				J	108.5	19.7	78.1	262.2	120952.4	-4212.7
			LC4	I	-4.6	-0.1	1.7	52.5	15969.6	-464.5
				J	-4.6	-0.1	1.7	52.5	14063.3	-397.8
			LC5	I	1.4	0.0	0.8	62.2	-961.8	-1078.7
				J	1.4	0.0	0.8	62.2	-1873.1	-1114.0
			LC6	I	-0.8	-1.2	-19.6	187.3	74435.9	-4239.4
				J	-0.8	-1.2	-19.6	187.3	95960.0	-2931.2
307	1	8	EL-18	Max	I	105.9	5.1	6.7	17.9	4098.6	2439.3
					J	105.9	5.1	6.7	17.9	1348.5	401.8
				Min	I	-2.3	-0.5	-1.6	-2.0	-672.6	-307.1
					J	-2.3	-0.5	-1.6	-2.0	-4154.3	-3860.8
			자중	I	20.3	1.2	1.3	4.2	855.0	518.7

					J	20.3	1.2	1.7	4.2	-963.7	-927.1
				기타고-1	I	6.1	-0.9	-2.9	-1.6	-2593.5	-909.0
					J	6.1	-0.9	-2.9	-1.6	977.6	140.3
				안전발판	I	9.9	0.5	0.6	1.7	386.0	230.2
					J	9.9	0.5	0.6	1.7	-366.1	-383.5
				풍하중-1	I	-104.3	1.1	-0.9	-0.7	-799.4	1160.3
					J	-104.3	1.1	-0.9	-0.7	336.2	-185.9
				풍하중-2	I	-98.7	1.0	-0.8	-0.6	-726.7	1039.7
					J	-98.7	1.0	-0.8	-0.6	240.9	-171.3
				시체동-1	I	-35.8	-6.0	-8.9	-22.5	-5308.8	-2785.4
					J	-35.8	-6.0	-8.9	-22.5	5551.8	4508.4
				온도하-1	I	106.1	8.2	12.1	31.5	7133.6	3583.4
					J	106.1	8.2	12.1	31.5	-7651.6	-6478.1
				온도하-2	I	-42.5	-3.3	-4.8	-12.6	-2853.4	-1433.4
					J	-42.5	-3.3	-4.8	-12.6	3060.6	2591.2
				LC1	I	7.9	0.3	0.6	1.6	383.2	167.7
					J	7.9	0.3	0.6	1.6	-335.5	-239.7
				LC2	I	6.6	0.6	0.8	2.1	518.3	280.2
					J	6.6	0.6	0.8	2.1	-500.6	-398.6
				LC3	I	8.4	-6.8	-10.3	-4.4	-9680.1	-6458.6
					J	8.4	-6.8	-10.3	-4.4	2933.0	1849.8
				LC4	I	7.3	0.4	0.6	2.1	326.8	134.7
					J	7.3	0.4	0.6	2.1	-437.2	-361.3
				LC5	I	6.9	0.5	0.8	2.4	398.0	164.8
					J	6.9	0.5	0.8	2.4	-544.0	-462.6
				LC6	I	8.1	1.9	1.6	6.5	828.8	872.7
					J	8.1	1.9	1.6	6.5	-1117.6	-1484.8
308	2	6	EL-18	Max	I	13.0	1.5	67.9	65.5	531836.9	3788.9
					J	13.0	1.5	67.9	65.5	527230.6	4256.2
				Min	I	-92.3	-2.2	-90.4	-45.9	-10206.2	-772.8
					J	-92.3	-2.2	-63.8	-45.9	-9729.6	-302.2
				자중	I	-5.0	-0.3	-2.6	6.4	51715.3	837.7
					J	-5.0	-0.3	0.4	6.4	52955.8	1146.2
				기타고-1	I	-6.3	-0.2	0.3	2.9	54559.5	376.8
					J	-6.3	-0.2	0.3	2.9	54177.5	548.2
				안전발판	I	-4.4	-0.1	0.2	2.8	33995.1	367.9
					J	-4.4	-0.1	0.2	2.8	33769.5	498.1
				풍하중-1	I	-9.8	3.3	-0.2	1.3	169.5	3732.5
					J	-9.8	3.3	-0.2	1.3	352.2	71.6
				풍하중-2	I	-4.3	2.9	3.4	5.9	-12198.5	3150.2
					J	-4.3	2.9	3.4	5.9	-15973.3	-4.4
				시체동-1	I	-27.4	-0.1	0.3	-1.5	-21018.0	-8294.0
					J	-27.4	-0.1	0.3	-1.5	-21310.7	-8152.9
				온도하-1	I	39.5	-0.5	-1.0	-3.4	54491.0	8047.8
					J	39.5	-0.5	-1.0	-3.4	55568.5	8611.8
				온도하-2	I	-15.8	0.2	0.4	1.3	-21796.4	-3219.1
					J	-15.8	0.2	0.4	1.3	-22227.4	-3444.7
				LC1	I	3.1	0.4	-0.4	-6.2	-1995.4	1243.3
					J	3.1	0.4	-0.4	-6.2	-1557.7	777.4
				LC2	I	0.8	1.1	0.3	-3.7	11291.3	1746.6
					J	0.8	1.1	0.3	-3.7	11011.6	500.5
				LC3	I	-3.6	12.1	21.0	-29.3	130997.1	20785.8
					J	-3.6	12.1	21.0	-29.3	107875.6	7466.0
				LC4	I	3.3	-1.0	0.2	11.9	-918.2	-323.7
					J	3.3	-1.0	0.2	11.9	-1105.5	759.3
				LC5	I	1.2	-1.4	0.0	10.6	9913.8	-1053.9
					J	1.2	-1.4	0.0	10.6	9906.8	532.2
				LC6	I	-6.4	8.8	-18.6	-2.4	87415.7	4172.6
					J	-6.4	8.8	-18.6	-2.4	107882.2	-5488.2
309	1	8	EL-18	Max	I	51.0	0.8	0.9	8.6	748.5	95.6
					J	51.0	0.8	0.9	8.6	2804.6	604.6
				Min	I	-42.7	-0.9	-4.2	-3.0	-2462.3	-625.2
					J	-42.7	-0.9	-4.2	-3.0	-408.1	-928.7
				자중	I	-11.6	0.1	-1.2	1.9	-627.9	-51.0
					J	-11.6	0.1	-0.7	1.9	541.5	-211.0
				기타고-1	I	-7.3	1.4	-4.0	4.5	-3248.8	1112.9
					J	-7.3	1.4	-4.0	4.5	1646.4	-607.1
				안전발판	I	-2.9	0.0	-0.3	0.7	-173.2	-36.6
					J	-2.9	0.0	-0.3	0.7	204.6	-64.6
				풍하중-1	I	101.7	1.4	0.9	-0.5	809.9	1259.1
					J	101.7	1.4	0.9	-0.5	-271.2	-400.0
				풍하중-2	I	91.0	1.3	0.8	-0.3	757.3	1161.4
					J	91.0	1.3	0.8	-0.3	-261.7	-408.3
				시체동-1	I	73.8	-0.7	4.3	-8.8	2930.7	16.3
					J	73.8	-0.7	4.3	-8.8	-2293.4	897.0
				온도하-1	I	-138.6	1.0	-6.1	12.9	-4138.8	-238.9
					J	-138.6	1.0	-6.1	12.9	3302.7	-1432.6
				온도하-2	I	55.4	-0.4	2.4	-5.1	1655.5	95.5
					J	55.4	-0.4	2.4	-5.1	-1321.1	573.0
				LC1	I	-8.6	0.1	-0.4	0.7	-307.3	31.8
					J	-8.6	0.1	-0.4	0.7	193.9	-79.7
				LC2	I	-3.8	0.3	-0.9	1.5	-557.7	132.3
					J	-3.8	0.3	-0.9	1.5	512.5	-285.1
				LC3	I	4.0	0.2	-0.9	1.6	-556.2	103.0
					J	4.0	0.2	-0.9	1.6	579.6	-192.2
				LC4	I	-9.5	0.1	-0.5	1.3	-258.9	-20.8
					J	-9.5	0.1	-0.5	1.3	292.7	-175.2
				LC5	I	-7.0	0.1	-0.8	1.2	-431.8	-57.2
					J	-7.0	0.1	-0.8	1.2	495.9	-174.0
				LC6	I	-2.4	-0.0	-0.8	1.2	-351.4	-187.3
					J	-2.4	-0.0	-0.8	1.2	618.4	-155.3
310	2	6	EL-18	Max	I	107.6	4.8	52.9	162.3	493841.6	4575.7
					J	107.6	4.8	63.5	162.3	485371.4	3862.4
				Min	I	-41.9	-3.2	-97.4	-47.7	-10560.8	-2901.6
					J	-41.9	-3.2	-54.2	-47.7	-11230.6	-3383.2
				자중	I	31.6	0.7	-1.9	36.8	47982.2	536.4
					J	31.6	0.7	1.0	36.8	48463.6	-192.0
				기타고-1	I	13.7	1.7	4.5	21.4	41668.9	2123.5
					J	13.7	1.7	4.5	21.4	36680.2	277.2
				안전발판	I	10.4	0.1	0.7	14.4	25148.0	240.8
					J	10.4	0.1	0.7	14.4	24399.2	95.3
				풍하중-1	I	-39.0	3.0	-1.8	24.5	-4933.8	3075.9
					J	-39.0	3.0	-1.8	24.5	-2937.1	-265.0
				풍하중-2	I	-36.3	2.7	1.2	27.8	-14144.3	2581.6
					J	-36.3	2.7	1.2	27.8	-15508.2	-339.5
				시체동-1	I	-148.7	-4.8	-4.2	-155.0	-12731.7	-6285.3
					J	-148.7	-4.8	-4.2	-155.0	-8095.8	-1040.1
				온도하-1	I	341.1	6.6	6.6	213.8	21726.9	6108.1
					J	341.1	6.6	6.6	213.8	14455.5	-1149.3
				온도하-2	I	-136.4	-2.6	-2.6	-85.5	-8690.8	-2443.2
					J	-136.4	-2.6	-2.6	-85.5	-5782.2	459.7
				LC1	I	17.9	0.9	0.4	8.1	-1637.9	953.4
					J	17.9	0.9	0.4	8.1	-2050.0	-74.7
				LC2	I	18.5	1.1	12.7	40.5	62307.8	503.3
					J	18.5	1.1	12.7	40.5	48328.7	-759.7
				LC3	I	9.5	2.0	15.6	45.6	87504.4	2903.6
					J	9.5	2.0	15.6	45.6	70398.2	678.9
				LC4	I	15.3	-0.4	0.4	30.6	-1762.6	-405.2
					J	15.3	-0.4	0.4	30.6	-2231.6	80.6
				LC5	I	15.7	0.2	-10.3	29.1	34881.5	-513.2
					J	15.7	0.2	-10.3	29.1	46306.4	-696.3
				LC6	I	7.9	-0.3	-22.2	32.1	67448.2	-1477.3
					J	7.9	-0.3	-22.2	32.1	91869.3	-1165.5
311	1	9	EL-18	Max	I	35.2	0.9	0.9	4.2	753.2	845.5
					J	35.2	0.9	0.9	4.2	669.0	120.7
				Min	I	-15.5	-0.1	-0.5	-0.4	-478.7	-38.9
					J	-15.5	-0.1	-0.5	-0.4	-924.3	-801.9
				자중	I	-2.9	0.2	-0.2	0.3	-39.7	154.4
					J	-2.9	0.2	0.3	0.3	-172.6	-123.1
				기타고-1	I	1.0	0.1	0.1	0.2	35.0	78.3
					J	1.0	0.1	0.1	0.2	-59.5	-61.2
				안전발판	I	-0.4	0.1	0.0	0.1	7.9	65.6
					J	-0.4	0.1	0.0	0.1	-24.4	-50.6
				풍하중-1	I	-42.2	-0.2	0.1	0.2	69.6	-174.0
					J	-42.2	-0.2	0.1	0.2	-188.0	204.9
				풍하중-2	I	-38.6	-0.2	0.1	0.1	61.1	-141.1
					J	-38.6	-0.2	0.1	0.1	-207.6	163.9
				시체동-1	I	32.6	-0.3	-0.5	-0.6	-375.3	-407.4
					J	32.6	-0.3	-0.5	-0.6	620.9	225.7
				온도하-1	I	-58.2	0.5	0.6	0.2	388.1	586.2
					J	-58.2	0.5	0.6	0.2	-682.0	-318.2
				온도하-2	I	23.3	-0.2	-0.2	-0.1	-155.3	-234.5
					J	23.3	-0.2	-0.2	-0.1	272.8	127.3
				LC1	I	-4.4	-0.0	0.1	0.1	64.7	8.7
					J	-4.4	-0.0	0.1	0.1	-41.5	15.9
				LC2	I	-4.5	0.0	0.3	0.0	363.3	50.8
					J	-4.5	0.0	0.3	0.0	-182.3	-32.2
				LC3	I	1.1	0.1	0.2	0.0	312.2	122.0
					J	1.1	0.1	0.2	0.0	-127.0	-42.3
				LC4	I	0.2	0.1	0.1	-0.1	-5.1	124.6
					J	0.2	0.1	0.1	-0.1	-109.8	-118.4
				LC5	I	4.0	0.2	0.1	0.3	22.4	199.4
					J	4.0	0.2	0.1	0.3	-74.5	-183.0
				LC6	I	14.4	0.3	-0.1	0.1	-145.6	253.3
					J	14.4	0.3	-0.1	0.1	65.8	-276.6
312	2	6	EL-18	Max	I	0.0	3.2	64.8	112.6	581071.4	6147.4
					J	0.0	3.2	64.8	112.6	574775.3	5721.3
				Min	I	-128.6	-4.1	-59.8	-85.4	-54566.0	-2797.5
					J	-128.6	-4.1	-59.8	-85.4	-53943.4	-1334.8
				자중	I	-41.9	-0.3	-2.5	7.7	36784.1	778.5
					J	-41.9	-0.3	0.4	7.7	37944.6	1118.1
				기타고-1	I	-14.2	-0.1	0.1	3.5	23161.3	453.9
					J	-14.2	-0.1	0.1	3.5	23019.6	612.0
				안전발판	I	-15.1	-0.1	0.1	3.4	14231.0	383.0
					J	-15.1	-0.1	0.1	3.4	14077.2	529.8
				풍하중-1	I	90.3	0.4	-1.8	10.7	35746.3	562.3
					J	90.3	0.4	-1.8	10.7	37757.6	112.6
				풍하중-2	I	82.9	0.2	-0.1	14.9	24671.7	250.7
					J	82.9	0.2	-0.1	14.9	24799.3	-0.4
				시체동-1	I	155.7	0.2	0.3	-2.1	42075.8	-5501.9
					J	155.7	0.2	0.3	-2.1	41706.8	-5678.5
				온도하-1	I	-387.1	-0.8	-0.6	0.1	-110971.6	7810.4
					J	-387.1	-0.8	-0.6	0.1	-110266.8	8649.6
				온도하-2	I	154.8	0.3	0.3	-0.0	44388.6	-3124.2
					J	154.8	0.3	0.3	-0.0	44106.7	-3459.8
				LC1	I	-18.7	0.3	-0.0	-8.3	-4598.0	934.6
					J	-18.7	0.3	-0.0	-8.3	-4578.5	596.8
				LC2	I	-22.6	1.9	14.4	-25.2	82553.3	2697.5
					J	-22.6	1.9	14.4	-25.2	66697.3	659.2
				LC3	I	-22.3	2.7	10.9	-29.4	64548.0	5031.5
					J	-22.3	2.7	10.9	-29.4	52577.5	2038.4
				LC4	I	-20.1	-0.8	0.0	16.1	-5727.7	-277.8
					J	-20.1	-0.8	0.0	16.1	-5746.0	600.8
				LC5	I	-23.6	-1.9	-13.8	28.8	49919.9	-1490.3
					J	-23.6	-1.9	-13.8	28.8	65156.5	637.1
				LC6	I	-25.0	-1.6	-11.4	45.1	59934.5	-1049.6
					J	-25.0	-1.6	-11.4	45.1	72492.0	661.4
313	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.2	0.0	-25.1	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	1.7	1523.5	-194.7	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.6	0.0	-63.5	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	4300.8
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
314	1	7	EL-18	Max	I	0.1	6.4	35.9	10.2	1541.2	3799.3
					J	0.1	6.4	35.9	10.2	58836.9	4414.7
				Min	I	-5.5	-7.3	-46.2	-7.2	-222.8	-4721.9
					J	-5.5	-7.3	-46.2	-7.2	-44250.8	-4180.3
				자중	I	-2.0	1.7	-0.7	0.6	560.8	893.7
					J	-2.0	1.7	0.4	0.6	739.7	-1201.4
				기타고-1	I	-2.0	0.5	-5.6	-4143.4	-762.0	310.7
					J	-2.0	0.5	3.6	4144.0	510.6	-280.5
				안전발판	I	-0.7	0.7	-1.9	0.2	159.6	392.4
					J	-0.7	0.7	1.1	0.2	665.9	-502.4
				풍하중-1	I	-1.6	-0.9	0.1	0.4	356.0	-551.6
					J	-1.6	-0.9	0.1	0.4	209.1	519.6
				풍하중-2	I	-1.6	-0.8	-0.1	0.9	376.4	-547.6
					J	-1.6	-0.8	-0.1	0.9	534.5	503.3
				시체동-1	I	5.8	19.2	-1.4	0.1	-1758.6	-63.3
					J	-20.2	19.2	-1.4	0.1	-40.3	-632.0
				온도하-1	I	-15.2	18.4	9.6	1.3	4828.1	10241.1
					J	-15.2	18.4	9.6	1.3	-7189.1	-12801.0
				온도하-2	I	6.1	-7.4	-3.8	-0.5	-1931.3	-4096.4
					J	6.1	-7.4	-3.8	-0.5	2875.6	5120.4
				LC1	I	0.4	1.5	0.4	-0.8	-29.7	843.3
					J	0.4	1.5	0.4	-0.8	-551.2	-983.5
				LC2	I	0.9	0.6	0.4	-0.9	-208.6	303.3
					J	0.9	0.6	0.4	-0.9	-737.6	-449.2
				LC3	I	-2.2	0.5	5.1	-2.0	557.7	518.0
					J	-2.2	0.5	5.1	-2.0	-5776.6	-77.9
				LC4	I	-16.5	0.6	3.8	0.9	4297.0	12.5
					J	-16.5	0.6	3.8	0.9	-434.2	-798.0
				LC5	I	-0.7	0.5	-0.1	1.4	213.5	246.9
					J	-0.7	0.5	-0.1	1.4	339.0	-411.7
				LC6	I	-0.9	0.3	-9.0	3.4	243.2	128.8
					J	-0.9	0.3	-9.0	3.4	11563.0	-234.4
315	1	7	EL-18	Max	I	13.8	2.3	23.2	6.8	58035.0	955.8
					J	13.8	2.3	23.2	6.8	54451.6	5835.2
				Min	I	-5.1	-33.8	-32.6	-46.7	-46888.4	-12340.7
					J	-5.1	-33.8	-32.6	-46.7	-42391.2	-340.4
				자중	I	3.6	-10.4	-4.1	-13.3	-541.2	-3990.3
					J	3.6	-10.4	-3.6	-13.3	1507.6	1586.4
				기타고-1	I	0.8	4.4	-11.0	-1833.4	-179.5	2212.6
					J	0.8	4.4	-7.1	1724.4	4688.0	-147.2
				안전발판	I	1.2	-3.8	-3.6	-4.5	223.9	-1475.4
					J	1.2	-3.8	-2.3	-4.5	1825.7	577.0
				풍하중-1	I	-2.5	-2.0	0.1	-1.6	463.6	-1003.5
					J	-2.5	-2.0	0.1	-1.6	385.6	59.7
				풍하중-2	I	-2.4	-2.0	0.1	-1.5	756.8	-1106.9
					J	-2.4	-2.0	0.1	-1.5	688.5	-15.9
				시체동-1	I	8.6	-14.6	-6.8	-48.1	-6954.0	-12786.0
					J	-2.6	-14.6	-6.8	-48.1	-3323.7	5122.5
				온도하-1	I	33.4	-83.4	-12.8	-99.7	-18331.8	-32290.8
					J	33.4	-83.4	-12.8	-99.7	-11474.4	12520.7
				온도하-2	I	-13.4	33.4	5.1	39.9	7332.7	12916.3
					J	-13.4	33.4	5.1	39.9	4589.8	-5008.3
				LC1	I	4.3	-4.9	-0.9	-7.4	-1481.3	-1771.6
					J	4.3	-4.9	-0.9	-7.4	-1001.2	878.3
				LC2	I	5.7	-5.0	-0.6	-8.1	-1873.9	-1809.2
					J	5.7	-5.0	-0.6	-8.1	-1573.9	858.5
				LC3	I	0.8	4.4	-20.5	-124.0	-6610.5	7827.6
					J	0.8	4.4	-20.5	-124.0	4407.2	5450.3
				LC4	I	-13.4	-7.0	0.1	-9.2	-1143.6	-2675.4
					J	-13.4	-7.0	0.1	-9.2	-1201.3	1088.2
				LC5	I	2.5	-5.5	-0.3	-5.7	-403.2	-2227.6
					J	2.5	-5.5	-0.3	-5.7	-220.7	724.1
				LC6	I	-0.3	-3.3	1.5	0.5	11365.5	-1332.6
					J	-0.3	-3.3	1.5	0.5	10549.5	424.0
316	1	7	EL-18	Max	I	36.2	1.7	23.9	37.3	54628.1	4757.1
					J	36.2	1.7	23.9	37.3	53080.5	3525.9
				Min	I	-8.7	-1.3	-31.1	-7.3	-41488.5	-1095.5
					J	-8.7	-1.3	-31.1	-7.3	-37869.3	-276.9
				자중	I	11.1	0.3	-1.5	3.7	1911.7	1479.2
					J	11.1	0.3	-0.8	3.7	2749.5	1277.3
				기타고-1	I	3.1	7.4	-3.7	-2416.0	2827.5	1892.3
					J	3.1	7.4	1.5	2306.2	3627.9	-3363.4
				안전발판	I	3.8	0.0	-1.9	2.2	1957.4	497.5
					J	3.8	0.0	-0.2	2.2	2694.7	476.9
				풍하중-1	I	-2.0	-0.7	0.3	1.3	377.9	-353.0
					J	-2.0	-0.7	0.3	1.3	181.7	153.0
				풍하중-2	I	-1.6	-0.6	0.4	2.8	719.0	-379.0
					J	-1.6	-0.6	0.4	2.8	467.0	76.3
				시체동-1	I	22.9	21.5	-1.4	39.5	-1925.7	4207.1
					J	8.1	21.5	-1.4	39.5	-918.9	2237.3

			온도하-1	I	95.8	1.5	0.6	6.0	-7792.0	12719.3
				J	95.8	1.5	0.6	6.0	-8242.4	11664.1
			온도하-2	I	-38.3	-0.6	-0.3	-2.4	3116.8	-5087.7
				J	-38.3	-0.6	-0.3	-2.4	3297.0	-4665.7
			LC1	I	8.0	0.2	-0.1	-1.5	-790.1	896.7
				J	8.0	0.2	-0.1	-1.5	-693.7	761.3
			LC2	I	9.6	0.5	0.3	3.1	-1349.3	799.3
				J	9.6	0.5	0.3	3.1	-1539.5	464.5
			LC3	I	23.7	52.6	-11.4	-392.8	4204.5	15069.5
				J	23.7	52.6	-11.4	-392.8	12318.2	-22441.7
			LC4	I	-8.1	0.6	1.2	9.4	-927.6	900.9
				J	-8.1	0.6	1.2	9.4	-1771.0	440.9
			LC5	I	6.8	0.3	0.6	5.0	41.1	730.4
				J	6.8	0.3	0.6	5.0	-391.2	536.3
			LC6	I	1.0	-0.4	1.7	2.4	10528.1	66.4
				J	1.0	-0.4	1.7	2.4	9331.3	379.2
317	1	7	EL-18	Max	I	35.7	7.2	23.6	11.3	53130.2	4021.1
					J	35.7	7.2	23.6	11.3	66970.5	1068.1
				Min	I	-8.6	-1.1	-31.9	-12.6	-37968.6	-383.7
					J	-8.6	-1.1	-31.9	-12.6	-31382.2	-4864.6
			자중	I	10.9	2.4	-1.0	4.1	2720.7	1420.2
				J	10.9	2.4	0.1	4.1	3282.9	-1597.8
			기타고-1	I	2.9	-5.1	-1.8	-4084.7	3592.1	-3214.0
				J	2.9	-5.1	7.4	4195.3	91.6	3112.4
			안전발판	I	3.7	0.9	-0.3	1.0	2685.6	521.8
				J	3.7	0.9	2.7	1.0	1230.1	-563.3
			풍하중-1	I	-1.7	-0.5	0.3	1.0	227.2	-71.2
				J	-1.7	-0.5	0.3	1.0	-88.6	611.6
			풍하중-2	I	-1.3	-0.9	0.4	1.1	522.5	-200.1
				J	-1.3	-0.9	0.4	1.1	24.8	884.6
			시체동-1	I	8.7	20.7	-1.4	-1.5	-799.2	1611.5
				J	-17.3	20.7	-1.4	-1.5	895.0	-926.0
			온도하-1	I	94.0	22.9	-3.5	40.1	-8560.1	13210.8
				J	94.0	22.9	-3.5	40.1	-4129.2	-15455.8
			온도하-2	I	-37.6	-9.2	1.4	-16.0	3424.0	-5284.3
				J	-37.6	-9.2	1.4	-16.0	1651.7	6182.3
			LC1	I	7.9	1.7	-0.4	1.9	-719.4	893.5
				J	7.9	1.7	-0.4	1.9	-179.2	-1273.6
			LC2	I	9.6	0.8	0.2	-0.4	-1534.6	444.4
				J	9.6	0.8	0.2	-0.4	-1769.8	-568.7
			LC3	I	21.6	-32.3	-28.7	-36932.6	11955.5	-20881.9
				J	21.6	-32.3	58.3	41367.4	-3803.3	19466.8
			LC4	I	-8.0	0.5	1.2	-0.3	-1755.5	361.1
				J	-8.0	0.5	1.2	-0.3	-3250.7	-227.2
			LC5	I	6.8	0.8	0.5	2.3	-392.0	533.9
				J	6.8	0.8	0.5	2.3	-1014.2	-409.6
			LC6	I	1.0	0.7	1.5	1.4	9335.7	368.6
				J	1.0	0.7	1.5	1.4	7472.3	-479.6
318	1	7	EL-18	Max	I	23.3	7.5	32.9	29.0	69151.5	5148.0
					J	23.3	7.5	32.9	29.0	57067.7	22.6
				Min	I	-9.6	-0.6	-31.6	0.0	-29768.1	-697.9
					J	-9.6	-0.6	-31.6	0.0	-23089.3	-4175.7
			자중	I	6.3	2.7	-2.0	5.8	4460.2	1787.8
				J	6.3	2.7	-0.8	5.8	6252.3	-1575.3
			기타고-1	I	1.4	6.9	-7.4	-4190.5	467.8	4306.3
				J	1.4	6.9	1.8	4089.5	3987.5	-4307.9
			안전발판	I	2.1	0.9	-2.9	2.9	1653.4	624.2
				J	2.1	0.9	0.1	2.9	3460.3	-563.0
			풍하중-1	I	-3.4	-0.9	0.2	0.4	331.2	-929.9
				J	-3.4	-0.9	0.2	0.4	25.2	197.0
			풍하중-2	I	-2.8	-1.0	0.4	-0.2	407.2	-1001.6
				J	-2.8	-1.0	0.4	-0.2	-65.2	258.7
			시체동-1	I	-14.9	21.3	0.4	-2.7	280.0	1430.9
				J	-40.9	21.3	0.4	-2.7	-178.9	-1838.7
			온도하-1	I	56.7	22.9	0.2	44.4	5436.6	15622.0
				J	56.7	22.9	0.2	44.4	5175.7	-13063.3
			온도하-2	I	-22.7	-9.2	-0.1	-17.8	-2174.6	-6248.8
				J	-22.7	-9.2	-0.1	-17.8	-2070.3	5225.3
			LC1	I	7.0	1.7	0.5	2.0	60.8	1233.4
				J	7.0	1.7	0.5	2.0	-521.1	-857.5
			LC2	I	10.3	0.6	0.8	0.0	-1939.6	380.8
				J	10.3	0.6	0.8	0.0	-2938.7	-314.8
			LC3	I	21.7	46.1	-19.4	-412.2	-3817.0	28279.8
				J	21.7	46.1	-19.4	-412.2	20406.0	-29325.2
			LC4	I	-9.9	0.4	0.2	1.1	-2760.1	138.3
				J	-9.9	0.4	0.2	1.1	-3055.0	-362.7
			LC5	I	5.2	0.5	1.0	2.9	-609.9	263.9
				J	5.2	0.5	1.0	2.9	-1857.3	-415.9
			LC6	I	6.7	0.6	2.1	5.6	6002.6	368.3
				J	6.7	0.6	2.1	5.6	3403.9	-320.7
319	1	7	EL-18	Max	I	22.8	1.2	33.8	5.2	56960.4	0.0
					J	22.8	1.2	33.8	5.2	61089.2	1317.0
				Min	I	-9.7	-2.8	-30.6	-40.0	-23115.3	-3646.5
					J	-9.7	-2.8	-30.6	-40.0	-22275.5	-4441.7
			자중	I	6.1	-0.3	-0.1	-3.8	6210.5	-1384.6
				J	6.1	-0.3	0.6	-3.8	6014.4	-1202.2
			기타고-1	I	1.5	-7.7	-1.1	-2308.0	4000.0	-4349.8
				J	1.5	-7.7	4.1	2414.2	2926.0	1126.3
			안전발판	I	2.0	-0.1	0.3	-2.7	3446.0	-498.3
				J	2.0	-0.1	2.0	-2.7	2648.6	-430.7
			풍하중-1	I	-3.0	-0.8	0.2	2.6	89.1	-119.8
				J	-3.0	-0.8	0.2	2.6	-62.4	438.2
			풍하중-2	I	-2.5	-0.6	0.3	4.9	-3.9	-47.2
				J	-2.5	-0.6	0.3	4.9	-212.5	376.5
			시체동-1	I	-40.4	22.3	0.3	40.5	-88.0	-2324.9
				J	-55.2	22.3	0.3	40.5	-293.7	-4920.4
			온도하-1	I	54.6	0.0	4.6	-15.9	4776.4	-11185.6
				J	54.6	0.0	4.6	-15.9	1529.6	-11213.5
			온도하-2	I	-21.8	-0.0	-1.8	6.4	-1910.6	4474.2
				J	-21.8	-0.0	-1.8	6.4	-611.8	4485.4
			LC1	I	6.8	0.1	0.8	-2.0	-548.4	-721.2
				J	6.8	0.1	0.8	-2.0	-1093.4	-760.2
			LC2	I	10.3	0.2	0.9	1.9	-2925.6	-375.4
				J	10.3	0.2	0.9	1.9	-3555.7	-487.0
			LC3	I	23.0	-59.3	-43.2	-49734.6	20636.4	-30261.5
				J	23.0	-59.3	43.8	28565.4	11688.8	12024.1
			LC4	I	-9.8	0.2	0.3	5.7	-3037.0	-452.8
				J	-9.8	0.2	0.3	5.7	-3239.4	-602.9
			LC5	I	5.2	-0.2	1.1	1.4	-1855.7	-431.0
				J	5.2	-0.2	1.1	1.4	-2670.2	-290.8
			LC6	I	6.7	-0.7	2.3	-7.7	3411.6	-358.6
				J	6.7	-0.7	2.3	-7.7	1765.4	153.7
320	1	7	EL-18	Max	I	36.4	7.7	29.5	14.2	62231.5	1908.3
					J	36.4	7.7	29.5	14.2	68321.8	9249.2
				Min	I	-5.8	-24.7	-32.5	-32.7	-22050.1	-4023.8
					J	-5.8	-24.7	-32.5	-32.7	-22803.9	-2243.7
			자중	I	11.9	-7.7	-0.2	-8.0	6394.0	-1170.2
				J	11.9	-7.7	0.3	-8.0	6364.2	2972.4
			기타고-1	I	3.5	-10.8	6.5	-1731.3	5014.9	-982.5
				J	3.5	-10.8	10.4	1826.5	483.3	4832.2
			안전발판	I	4.1	-2.6	1.4	-2.8	2796.6	-383.5
				J	4.1	-2.6	2.7	-2.8	1706.5	1038.6
			풍하중-1	I	-2.2	-2.4	0.0	-2.3	-56.7	-70.5
				J	-2.2	-2.4	0.0	-2.3	-60.9	1226.5
			풍하중-2	I	-1.4	-2.6	0.1	-2.1	-199.7	-119.4
				J	-1.4	-2.6	0.1	-2.1	-226.7	1290.7
			시체동-1	I	-28.7	-14.1	-5.2	-47.4	1257.5	-5489.3
				J	-39.8	-14.1	-5.2	-47.4	4063.1	12144.9
			온도하-1	I	105.4	-68.6	-6.4	-81.4	4557.3	-11127.1
				J	105.4	-68.6	-6.4	-81.4	8020.1	25735.6
			온도하-2	I	-42.1	27.5	2.6	32.6	-1822.9	4450.8
				J	-42.1	27.5	2.6	32.6	-3208.1	-10294.2
			LC1	I	9.8	-4.2	0.2	-6.0	-928.1	-802.4
				J	9.8	-4.2	0.2	-6.0	-1035.9	1443.5
			LC2	I	13.0	-3.6	0.4	-5.5	-3415.3	-617.9
				J	13.0	-3.6	0.4	-5.5	-3631.5	1310.6
			LC3	I	21.4	-58.4	64.9	362.3	25181.9	-4386.9
				J	21.4	-58.4	64.9	362.3	-9698.7	26968.0
			LC4	I	-5.9	-5.2	-0.5	-6.0	-3020.1	-730.0
				J	-5.9	-5.2	-0.5	-6.0	-2748.8	2064.4
			LC5	I	7.4	-3.2	0.7	-2.1	-2541.5	-356.4
				J	7.4	-3.2	0.7	-2.1	-2894.4	1379.0
			LC6	I	7.2	-0.4	1.9	0.5	1872.5	255.6
				J	7.2	-0.4	1.9	0.5	835.9	461.8
321	1	7	EL-18	Max	I	51.8	2.2	30.2	3.7	65277.7	949.4
					J	51.8	2.2	30.2	3.7	59968.0	5915.5
				Min	I	-0.2	-32.4	-28.1	-44.0	-24656.8	-11475.2
					J	-0.2	-32.4	-28.1	-44.0	-22919.0	-247.2
			자중	I	19.0	-7.8	-2.1	-10.5	4687.6	-2820.5
				J	19.0	-7.8	-1.6	-10.5	5697.9	1343.0
			기타고-1	I	6.2	4.8	-10.4	-1833.6	-180.4	2591.6
				J	6.2	4.8	-6.5	1724.2	4363.6	0.5
			안전발판	I	6.8	-3.2	-3.0	-4.2	1072.9	-1171.5
				J	6.8	-3.2	-1.7	-4.2	2340.6	566.3
			풍하중-1	I	-3.2	-3.7	0.1	-3.9	199.4	-1799.2
				J	-3.2	-3.7	0.1	-3.9	145.3	161.8
			풍하중-2	I	-2.4	-3.1	0.1	-3.2	47.0	-1641.1
				J	-2.4	-3.1	0.1	-3.2	0.3	45.1
			시체동-1	I	-5.5	-14.2	-5.6	-47.8	-4265.8	-12129.4
				J	-16.6	-14.2	-5.6	-47.8	-1265.1	5548.8
			온도하-1	I	163.5	-55.2	-5.7	-67.5	-5799.7	-20262.3
				J	163.5	-55.2	-5.7	-67.5	-2721.6	9393.7
			온도하-2	I	-65.4	22.1	2.3	27.0	2319.9	8104.9
				J	-65.4	22.1	2.3	27.0	1088.6	-3757.5
			LC1	I	14.6	-3.0	1.1	-4.4	-2215.3	-985.9
				J	14.6	-3.0	1.1	-4.4	-2827.7	640.7
			LC2	I	17.9	-2.5	-0.3	-2.9	-4874.6	-930.9
				J	17.9	-2.5	-0.3	-2.9	-4733.6	428.1
			LC3	I	15.6	-1.8	-0.2	-4.6	-8107.2	322.5
				J	15.6	-1.8	-0.2	-4.6	-8018.3	1311.5
			LC4	I	-2.7	-3.8	-0.8	-4.0	-3506.3	-1472.2
				J	-2.7	-3.8	-0.8	-4.0	-3084.2	561.5
			LC5	I	9.5	-2.9	-3.6	-1.5	-3391.3	-1222.9
				J	9.5	-2.9	-3.6	-1.5	-1458.6	345.1
			LC6	I	7.9	-3.7	-4.6	-2.2	673.4	-1492.8
				J	7.9	-3.7	-4.6	-2.2	3144.0	509.6
322	1	7	EL-18	Max	I	69.2	4.2	34.2	47.3	60618.2	5827.6
					J	69.2	4.2	34.2	47.3	52451.5	2883.0
				Min	I	0.0	-0.4	-28.2	-5.0	-22240.1	-157.6
					J	0.0	-0.4	-28.2	-5.0	-21904.9	-219.0
			자중	I	25.5	1.0	0.3	5.2	6098.9	1555.7
				J	25.5	1.0	0.9	5.2	5670.4	875.5
			기타고-1	I	9.1	8.0	-3.1	-2413.5	2575.9	2201.1
				J	9.1	8.0	2.1	2308.7	2922.6	-3478.6
			안전발판	I	9.4	0.4	-1.3	3.6	2489.5	605.5
				J	9.4	0.4	0.4	3.6	2787.8	341.0
			풍하중-1	I	-2.0	-1.1	0.4	3.0	148.6	-583.8
				J	-2.0	-1.1	0.4	3.0	-117.4	230.2
			풍하중-2	I	-1.4	-1.1	0.3	2.9	16.7	-618.2
				J	-1.4	-1.1	0.3	2.9	-229.6	173.1
			시체동-1	I	9.9	22.4	-0.1	41.4	281.3	4896.8
				J	-4.9	22.4	-0.1	41.4	323.4	2268.0
			온도하-1	I	211.1	5.3	4.9	12.3	454.7	11554.7
				J	211.1	5.3	4.9	12.3	-3014.0	7788.5
			온도하-2	I	-84.5	-2.1	-1.9	-4.9	-181.9	-4621.9
				J	-84.5	-2.1	-1.9	-4.9	1205.6	-3115.4
			LC1	I	17.3	0.5	1.7	1.4	-2656.4	758.9
				J	17.3	0.5	1.7	1.4	-3885.9	387.3
			LC2	I	20.1	0.6	-0.0	13.8	-4618.5	334.4
				J	20.1	0.6	-0.0	13.8	-4610.2	-117.8
			LC3	I	19.1	1.7	-0.5	18.5	-7695.5	1235.6
				J	19.1	1.7	-0.5	18.5	-7352.5	42.9
			LC4	I	0.5	0.5	-0.1	6.9	-2881.0	585.8
				J	0.5	0.5	-0.1	6.9	-2831.9	231.9
			LC5	I	11.6	0.1	-3.3	8.2	-1344.1	290.9
				J	11.6	0.1	-3.3	8.2	1031.3	224.8
			LC6	I	10.3	0.0	-4.3	6.6	3231.2	313.0
				J	10.3	0.0	-4.3	6.6	6298.7	288.8
323	1	7	EL-18	Max	I	68.6	6.5	33.7	6.2	52389.1	3431.1
					J	68.6	6.5	33.7	6.2	59630.9	140.7
				Min	I	0.0	-0.0	-28.3	-15.9	-21980.2	-67.6
					J	0.0	-0.0	-28.3	-15.9	-27132.8	-4639.0
			자중	I	25.3	1.9	0.9	1.5	5629.8	1072.1
				J	25.3	1.9	2.1	1.5	3712.3	-1349.6
			기타고-1	I	8.8	-5.1	-1.1	-4086.6	2877.6	-3284.1
				J	8.8	-5.1	8.1	4193.4	-1544.2	3080.9
			안전발판	I	9.3	0.7	0.4	-0.2	2772.5	414.3
				J	9.3	0.7	3.4	-0.2	441.9	-516.1
			풍하중-1	I	-1.5	-1.1	0.4	0.9	-28.7	-206.1
				J	-1.5	-1.1	0.4	0.9	-501.7	1160.9
			풍하중-2	I	-0.9	-1.2	0.4	1.2	-140.2	-267.6
				J	-0.9	-1.2	0.4	1.2	-610.5	1257.4
			시체동-1	I	-4.4	21.2	0.1	-3.1	416.2	1766.1
				J	-30.4	21.2	0.1	-3.1	343.6	-1305.5
			온도하-1	I	209.1	17.4	2.4	21.7	-3384.0	9553.5
				J	209.1	17.4	2.4	21.7	-6406.1	-12154.0
			온도하-2	I	-83.7	-6.9	-1.0	-8.7	1353.6	-3821.4
				J	-83.7	-6.9	-1.0	-8.7	2562.4	4861.6
			LC1	I	17.2	1.0	1.6	0.4	-3909.5	497.6
				J	17.2	1.0	1.6	0.4	-5939.6	-779.0
			LC2	I	20.2	-1.6	0.3	-7.3	-4593.1	-254.3
				J	20.2	-1.6	0.3	-7.3	-4996.8	1797.5
			LC3	I	19.1	-0.6	-0.2	-10.5	-7350.3	20.9
				J	19.1	-0.6	-0.2	-10.5	-7124.5	770.0
			LC4	I	0.5	0.2	-0.0	0.5	-2831.9	216.5
				J	0.5	0.2	-0.0	0.5	-2799.7	-12.0
			LC5	I	11.6	-0.2	-3.3	0.4	1029.8	208.6
				J	11.6	-0.2	-3.3	0.4	5161.3	430.8
			LC6	I	10.3	0.5	-4.4	-0.5	6297.7	295.3
				J	10.3	0.5	-4.4	-0.5	11764.3	-294.2
324	1	7	EL-18	Max	I	61.0	4.9	29.4	25.0	60857.1	3344.7
					J	61.0	4.9	29.4	25.0	52755.6	159.4
				Min	I	0.0	-0.7	-31.8	-0.2	-25260.6	-758.1
					J	0.0	-0.7	-31.8	-0.2	-21220.7	-2796.0
			자중	I	22.1	1.6	-2.1	4.1	4531.8	1039.5
				J	22.1	1.6	-0.9	4.1	6374.9	-947.4
			기타고-1	I	7.7	6.5	-8.0	-4191.2	-1246.1	4008.6
				J	7.7	6.5	1.2	4088.8	2981.9	-4062.8
			안전발판	I	8.1	0.5	-3.2	2.2	751.2	351.9
				J	8.1	0.5	-0.2	2.2	2930.5	-330.4
			풍하중-1	I	-3.3	-1.5	0.2	0.2	-40.4	-1554.7
				J	-3.3	-1.5	0.2	0.2	-296.2	375.8
			풍하중-2	I	-2.6	-1.5	0.2	-0.4	-179.2	-1532.9
				J	-2.6	-1.5	0.2	-0.4	-483.6	403.7
			시체동-1	I	-27.9	21.3	0.4	-3.6	-279.1	1390.8
				J	-53.9	21.3	0.4	-3.6	-784.8	-1807.7
			온도하-1	I	184.4	13.2	-1.2	28.5	-54.7	8922.6
				J	184.4	13.2	-1.2	28.5	1399.6	-7526.4
			온도하-2	I	-73.7	-5.3	0.5	-11.4	21.9	-3569.0
				J	-73.7	-5.3	0.5	-11.4	-559.9	3010.5
			LC1	I	18.8	0.9	-5.7	4.4	-6360.5	653.3
				J	18.8	0.9	-5.7	4.4	825.2	-479.7
			LC2	I	28.1	45.1	-51.5	-25455.1	-7096.0	26047.3
				J	28.1	45.1	35.5	52844.9	22429.3	-30337.1
			LC3	I	24.3	31.9	-64.0	-39782.2	-8502.8	18535.9
				J	24.3	31.9	21.2	36897.8	16622.3	-21393.9
			LC4	I	-1.0	0.2	-4.3	3.7	-2413.6	33.3
				J	-1.0	0.2	-4.3	3.7	2907.9	-269.4
			LC5	I	-0.5	0.5	-0.2	2.5	8273.3	104.1
				J	-0.5	0.5	-0.2	2.5	8564.6	-505.1
			LC6	I	11.9	0.9	4.3	1.8	11350.1	722.4
				J	11.9	0.9	4.3	1.8	6013.5	-461.2
325	1	7	EL-18	Max	I	61.0	0.7	30.3	2.4	52684.9	47.9
					J	61.0	0.7	30.3	2.4	58863.9	1868.9
				Min	I	0.0	-3.2	-31.4	-41.6	-21233.8	-2583.0
					J	0.0	-3.2	-31.4	-41.6	-21887.6	-2971.7
			자중	I	22.0	-0.4	-0.3	-4.7	6350.5	-839.9
				J	22.0	-0.4	0.4	-4.7	6312.6	-526.0
			기타고-1	I	7.8	-7.8	-1.8	-2308.4	3002.0	-4140.6
				J	7.8	-7.8	3.5	2413.8	2380.4	1402.7
			안전발판	I	8.0	-0.2	-0.1	-3.0	2922.8	-296.5
				J	8.0	-0.2	1.6	-3.0	2385.4	-180.8
			풍하중-1	I	-2.7	-1.3	0.1	4.3	-183.7	-177.3
				J	-2.7	-1.3	0.1	4.3	-285.6	756.1
			풍하중-2	I	-2.0	-1.1	0.1	5.8	-377.8	-117.2
				J	-2.0	-1.1	0.1	5.8	-482.9	683.5
			시체동-1	I	-53.4	22.6	0.3	43.0	-689.0	-2315.2
				J	-68.2	22.6	0.3	43.0	-877.8	-5126.2
			온도하-1	I	183.1	-1.2	1.5	-17.4	1159.0	-6409.2
				J	183.1	-1.2	1.5	-17.4	71.1	-5521.1
			온도하-2	I	-73.2	0.5	-0.6	7.0	-463.6	2563.7
				J	-73.2	0.5	-0.6	7.0	-28.4	2208.4
			LC1	I	18.6	-0.1	-5.6	-5.1	795.9	-370.8
				J	18.6	-0.1	-5.6	-5.1	4773.5	-320.4
			LC2	I	31.0	-75.5	10.7	571.8	22948.3	-32672.6
				J	31.0	-75.5	10.7	571.8	15345.7	21185.3
			LC3	I	26.3	-52.7	3.9	394.0	16976.0	-22973.7
				J	26.3	-52.7	3.9	394.0	14171.0	14594.5
			LC4	I	-1.0	0.1	-4.2	3.0	2904.3	-270.8
				J	-1.0	0.1	-4.2	3.0	5909.9	-360.4

				LC5	I	-0.6	0.9	-0.3	4.9	8535.9	-398.9						J	11.4	7.9	1.6	2307.9	3249.8	-3680.3
					J	-0.6	0.9	-0.3	4.9	8716.3	-1053.9					안전발판	I	11.9	0.3	-1.6	3.1	2483.1	372.7
				LC6	I	11.8	0.5	4.4	-2.7	5991.1	-354.1						J	11.9	0.3	0.2	3.1	2984.7	156.4
					J	11.8	0.5	4.4	-2.7	5877.2	-721.2					풍하중-1	I	-1.3	-1.5	0.1	4.9	171.2	-888.0
326	1	7	EL-18	Max	I	64.2	11.2	26.3	19.0	59487.6	2432.9						J	-1.3	-1.5	0.1	4.9	78.1	192.9
					J	64.2	11.2	26.3	19.0	65637.8	6365.6					풍하중-2	I	-0.9	-1.5	-0.0	3.9	38.9	-902.1
				Min	I	0.0	-17.0	-31.1	-24.3	-21625.0	-2750.3						J	-0.9	-1.5	-0.0	3.9	45.7	159.8
					J	0.0	-17.0	-31.1	-24.3	-21777.9	-3586.1					시제동-1	I	0.2	22.6	1.7	39.8	-1160.9	5157.5
				자중	I	24.7	-3.9	0.2	-3.5	6501.6	-552.1						J	-14.6	22.6	1.7	39.8	-2398.0	2400.1
					J	24.7	-3.9	0.7	-3.5	6247.1	1526.4					온도하-1	I	260.4	3.4	3.4	7.2	-545.2	5983.9
				기타고-1	I	8.5	-9.3	6.1	-1729.6	4391.8	-733.7						J	260.4	3.4	3.4	7.2	-2965.3	3540.6
					J	8.5	-9.3	10.0	1828.3	58.1	4266.1					온도하-2	I	-104.2	-1.4	-1.4	-2.9	218.1	-2393.5
				안전발판	I	9.0	-1.2	1.3	-1.2	2462.2	-154.2						J	-104.2	-1.4	-1.4	-2.9	1186.1	-1416.2
					J	9.0	-1.2	2.6	-1.2	1437.0	497.5					LC1	I	-16.9	-25.5	7.0	175.6	19036.5	-15976.8
				풍하중-1	I	-1.4	-4.0	-0.1	-4.5	-297.1	-156.3						J	-16.9	-25.5	7.0	175.6	14017.2	2205.2
					J	-1.4	-4.0	-0.1	-4.5	-220.8	2013.8					LC2	I	-40.7	-27.2	17.1	205.7	12741.3	-17060.2
				풍하중-2	I	-0.7	-4.1	-0.1	-4.1	-496.5	-200.4						J	-40.7	-27.2	17.1	205.7	5477.6	2304.6
					J	-0.7	-4.1	-0.1	-4.1	-421.3	1984.5					LC3	I	-8.6	-11.4	10.0	99.1	10993.0	-6878.6
				시제동-1	I	-40.7	-15.1	-5.4	-49.1	732.1	-5666.4						J	-8.6	-11.4	10.0	99.1	3875.3	1248.5
					J	-51.9	-15.1	-5.4	-49.1	3645.8	12475.2					LC4	I	5.9	1.1	0.9	8.6	9584.7	1101.3
				온도하-1	I	208.6	-36.6	-4.0	-43.0	1515.0	-5930.6						J	5.9	1.1	0.9	8.6	8945.7	299.8
					J	208.6	-36.6	-4.0	-43.0	3673.6	13746.9					LC5	I	15.2	2.1	4.9	11.7	8229.6	1932.2
				온도하-2	I	-83.4	14.7	1.6	17.2	-606.0	2372.3						J	15.2	2.1	4.9	11.7	4712.7	467.4
					J	-83.4	14.7	1.6	17.2	-1469.4	-5498.8					LC6	I	21.7	1.0	1.8	5.0	50.4	989.9
				LC1	I	21.8	-5.1	-7.4	-4.7	4909.5	86.5						J	21.7	1.0	1.8	5.0	-1266.8	277.7
					J	21.8	-5.1	-7.4	-4.7	8910.6	2818.7	329	1	7	EL-18	Max	I	84.3	3.9	32.5	2.1	51416.0	1901.4
				LC2	I	3.9	-15.9	21.7	168.6	15825.7	7356.2						J	84.3	3.9	32.5	2.1	60087.3	524.9
					J	3.9	-15.9	21.7	168.6	4144.7	15918.3					Min	I	0.0	-0.6	-30.4	-17.6	-19393.4	-329.5
				LC3	I	7.1	-10.2	11.5	116.7	14548.0	4974.0						J	0.0	-0.6	-30.4	-17.6	-23255.4	-2920.8
					J	7.1	-10.2	11.5	116.7	8345.5	10436.1					자중	I	31.9	1.0	0.5	-0.3	6562.2	506.1
				LC4	I	1.8	-2.5	-5.0	-1.8	6182.2	-39.2						J	31.9	1.0	1.7	-0.3	5198.7	-696.9
					J	1.8	-2.5	-5.0	-1.8	8863.5	1286.6					기타고-1	I	11.2	-5.4	-1.5	-4087.1	3210.3	-3508.6
				LC5	I	4.4	-4.1	-1.6	-5.3	9167.3	-459.2						J	11.2	-5.4	7.7	4192.9	-665.5	3285.3
					J	4.4	-4.1	-1.6	-5.3	10034.5	1735.4					안전발판	I	11.8	0.4	0.1	-0.8	2975.2	204.0
				LC6	I	14.5	-2.4	3.5	-4.7	3104.5	-458.3						J	11.8	0.4	3.1	-0.8	928.4	-272.6
					J	14.5	-2.4	3.5	-4.7	1205.6	826.4					풍하중-1	I	-0.6	-1.8	0.2	-0.0	209.4	-454.3
327	1	7	EL-18	Max	I	72.7	3.5	30.3	6.9	63488.0	1386.2						J	-0.6	-1.8	0.2	-0.0	-45.2	1811.1
					J	72.7	3.5	30.3	6.9	58214.3	4609.6					풍하중-2	I	-0.2	-1.8	0.1	0.5	172.0	-462.9
				Min	I	0.0	-23.9	-29.0	-35.2	-23456.1	-8221.9						J	-0.2	-1.8	0.1	0.5	94.4	1775.2
					J	0.0	-23.9	-29.0	-35.2	-21304.7	-506.5					시제동-1	I	-14.1	22.0	1.8	-1.3	-2301.9	1901.9
				자중	I	28.4	-4.1	-2.1	-6.2	5385.3	-1435.2						J	-40.0	22.0	1.8	-1.3	-4512.8	-2185.4
					J	28.4	-4.1	-1.6	-6.2	6368.3	755.9					온도하-1	I	259.3	8.4	2.4	8.6	-3163.7	4508.6
				기타고-1	I	9.9	6.4	-10.7	-1831.8	-260.1	3194.1						J	259.3	8.4	2.4	8.6	-6104.9	-5970.3
					J	9.9	6.4	-6.7	1726.0	4411.8	-248.1					온도하-2	I	-103.7	-3.4	-0.9	-3.4	1265.5	-1803.4
				안전발판	I	10.4	-1.8	-3.0	-2.5	1113.0	-636.7						J	-103.7	-3.4	-0.9	-3.4	2442.0	2388.1
					J	10.4	-1.8	-1.8	-2.5	2403.3	341.0					LC1	I	-14.2	-2.9	5.3	77.8	14509.5	-77.9
				풍하중-1	I	-2.7	-4.5	-0.2	-5.2	95.4	-2277.1						J	-14.2	-2.9	5.3	77.8	7898.0	3559.7
					J	-2.7	-4.5	-0.2	-5.2	182.7	154.2					LC2	I	-37.6	-3.8	15.4	85.8	1118.5	-341.6
				풍하중-2	I	-1.9	-3.8	-0.3	-4.4	-90.5	-2014.3						J	-37.6	-3.8	15.4	85.8	-18170.5	4420.2
					J	-1.9	-3.8	-0.3	-4.4	46.2	35.7					LC3	I	-7.2	-1.1	9.3	36.4	4135.7	64.5
				시제동-1	I	-16.3	-15.5	-4.1	-50.2	-4989.5	-12536.9						J	-7.2	-1.1	9.3	36.4	-7442.7	1471.7
					J	-27.5	-15.5	-4.1	-50.2	-2777.0	5834.6					LC4	I	5.7	1.1	0.9	-2.3	8911.8	464.9
				온도하-1	I	237.3	-24.8	-1.8	-30.1	-3142.8	-9040.7						J	5.7	1.1	0.9	-2.3	7794.7	-850.6
					J	237.3	-24.8	-1.8	-30.1	-2179.6	4280.7					LC5	I	14.9	1.6	5.0	-4.5	4656.4	736.9
				온도하-2	I	-94.9	9.9	0.7	12.0	1257.1	3616.3						J	14.9	1.6	5.0	-4.5	-1569.2	-1276.9
					J	-94.9	9.9	0.7	12.0	871.8	-1712.3					LC6	I	21.6	0.8	1.9	-1.8	-1291.2	396.2
				LC1	I	37.0	96.4	-98.8	-20405.3	5079.7	29458.6						J	21.6	0.8	1.9	-1.8	-3623.1	-580.0
					J	37.0	96.4	-11.8	57894.7	46195.0	-22294.2	330	1	7	EL-18	Max	I	78.4	8.8	31.9	19.6	60514.4	2997.3
				LC2	I	16.2	106.6	-91.9	-13172.2	1176.3	32903.9						J	78.4	8.8	31.9	19.6	54161.0	1527.5
					J	16.2	106.6	-4.9	65127.8	42946.7	-24339.4					Min	I	-0.2	-4.6	-26.4	-10.9	-21801.4	-1061.8
				LC3	I	13.9	44.5	-85.2	-47488.1	6771.7	13767.3						J	-0.2	-4.6	-26.4	-10.9	-20781.8	-1868.1
					J	13.9	44.5	-0.0	29191.9	24332.8	-10154.0					자중	I	29.7	1.4	-1.4	1.8	5684.7	566.7
				LC4	I	1.1	-5.5	-0.3	-3.6	9150.6	-2121.9						J	29.7	1.4	-0.9	1.8	6300.9	-182.7
					J	1.1	-5.5	-0.3	-3.6	9303.6	843.4					기타고-1	I	11.3	9.0	-9.9	-1817.8	-744.5	3728.8
				LC5	I	7.5	-8.2	3.1	-8.5	9410.3	-2932.7						J	11.3	9.0	-5.9	1740.0	3485.7	-1095.2
					J	7.5	-8.2	3.1	-8.5	7764.5	1487.2					안전발판	I	10.9	0.5	-2.6	0.8	1127.9	210.4
				LC6	I	18.1	-3.9	1.0	-5.7	379.7	-1276.9						J	10.9	0.5	-1.3	0.8	2191.5	-58.6
					J	18.1	-3.9	1.0	-5.7	-178.0	814.0					풍하중-1	I	-2.7	-4.3	0.3	-3.9	498.5	-1970.4
328	1	7	EL-18	Max	I	84.8	4.1	32.6	42.9	58369.0	4440.6						J	-2.7	-4.3	0.3	-3.9	331.6	338.8
					J	84.8	4.1	32.6	42.9	51421.8	1601.8					풍하중-2	I	-1.9	-4.0	0.2	-4.2	562.5	-1844.1
				Min	I	0.0	-0.4	-30.5	-2.6	-20743.3	-539.6						J	-1.9	-4.0	0.2	-4.2	455.4	306.3
					J	0.0	-0.4	-30.5	-2.6	-19314.8	-417.8					시제동-1	I	-26.6	-7.0	-6.4	-43.4	-7637.9	-8750.9
				자중	I	32.0	0.8	-0.3	4.3	6585.9	938.7						J	-37.7	-7.0	-6.4	-43.4	-4181.2	5079.3
					J	32.0	0.8	0.3	4.3	6586.6	382.6					온도하-1	I	247.5	6.0	0.9	9.7	-3212.8	2583.2
				기타고-1	I	11.4	7.9	-3.6	-2414.3	2549.6	1953.7						J	247.5	6.0	0.9	9.7	-3717.0	-647.2
				온도하-2	I	-99.0	-2.4	-0.4	-3.9	1285.1	-1033.3					LC5	I	13.7	-2.7	-6.1	8.4	2231.8	-595.8
					J	-99.0	-2.4	-0.4	-3.9	1486.8	258.9						J	13.7	-2.7	-6.1	8.4	6568.1	1356.5
				LC1	I	-17.0	-0.4	10.4	1.2	8590.7	229.7					LC6	I	19.2	0.1	-0.1	0.7	-3219.8	50.4
					J	-17.0	-0.4	10.4	1.2	2982.3	434.5						J	19.2	0.1	-0.1	0.7	-3127.0	-30.4
				LC2	I	-37.5	2.2	-17.0	-20.7	-18253.8	2005.7	333	1	7	EL-18	Max	I	77.3	5.1	26.2	10.2	54253.1	1391.5
					J	-37.5	2.2	-17.0	-20.7	-9146.5	842.5						J	77.3	5.1	26.2	10.2	60616.2	2520.7
				LC3	I	-8.6	-0.2	-1.6	-1.6	-7056.1	66.2					Min	I	-0.4	-8.3	-32.1	-20.0	-20403.9	-2071.3
					J	-8.6	-0.2	-1.6	-1.6	-6217.5	190.4						J	-0.4	-8.3	-32.1	-20.0	-21327.9	-1368.2
				LC4	I	7.1	-0.6	4.1	1.0	7383.0	-73.5					자중	I	30.3	-1.3	0.7	-2.4	6511.5	-332.8
					J	7.1	-0.6	4.1	1.0	5197.5	224.6						J	30.3	-1.3	1.2	-2.4	6000.3	390.7
				LC5	I	15.1	-0.7	-3.2	-1.5	-1676.9	-193.4					기타고-1	I	11.5	-8.8	5.9	-1740.0	3554.1	-1136.0
					J	15.1	-0.7	-3.2	-1.5	28.4	180.1						J	11.5	-8.8	9.8	1817.8	-651.0	3616.5
				LC6	I	20.0	0.9	0.1	1.1	-3225.5	342.7					안전발판	I	11.1	-0.4	1.3	-0.9	2259.4	-98.5
					J	20.0	0.9	0.1	1.1	-3257.7	-145.8						J	11.1	-0.4	2.6	-0.9	1226.4	134.1
331	1	7	EL-18	Max	I	73.9	0.1	30.3	0.5	53416.3	84.7					풍하중-1	I	-0.0	-3.7	0.5	-3.0	-451.5	-255.7
					J	73.9	0.1	30.3	0.5	47356.7	1643.7						J	-0.0	-3.7	0.5	-3.0	-709.8	1729.1
				Min	I	-0.3	-6.1	-29.4	-33.2	-20872.1	-2862.1					풍하중-2	I	0.5	-3.4	0.6	-2.3	-349.2	-232.7
					J	-0.3	-6.1	-29.4	-33.2	-19476.1	-31.1						J	0.5	-3.4	0.6	-2.3	-686.1	1597.4
				자중	I	27.9	-1.0	-0.9	-6.0	6182.9	-450.7					시제동-1	I	-19.3	-6.0	-6.1	-41.7	2155.5	-4849.1
					J	27.9	-1.0	-0.2	-6.0	6593.8	246.7						J	-30.5	-6.0	-6.1	-41.7	5447.7	8432.8
				기타고-1	I	8.3	3.0	-4.2	-2390.1	1460.7	127.4					온도하-1	I	256.0	-8.9	-3.1	-15.3	-1574.1	-2331.2
					J	8.3	3.0	1.0	2332.1	2607.8	-1997.8						J	256.0	-8.9	-3.1	-15.3	109.6	2466.3
				안전발판	I	10.0	-0.5	-1.7	-2.9	2121.6	-223.3					온도하-2	I	-102.4	3.6	1.3	6.1	629.6	932.5
					J	10.0	-0.5	0.0	-2.9	2696.4	125.7						J	-102.4	3.6	1.3	6.1	-43.9	-986.5
				풍하중-1	I	-1.1	-1.5	0.6	4.3	365.9	-607.6					LC1	I	-13.4	-4.6	7.7	-6.1	-9888.0	-74.1
					J	-1.1	-1.5	0.6	4.3	-46.1	474.3						J	-13.4	-4.6	7.7	-6.1	-14023.8	2385.3
				풍하중-2	I	-0.2	-1.1	0.6	5.5	525.6	-448.2					LC2	I	20.6	-107.6	3.8	-63828.6	39510.4	-24848.9
					J	-0.2	-1.1	0.6	5.5	131.7	346.5						J	20.6	-107.6	89.0	12851.4	-883.4	32951.3
				시제동-1	I	-14.3	23.3	-2.1	34.3	-2658.1	3778.1					LC3	I	-7.4	-0.8	-1.8	-2.2	-3795.4	-198.1
					J	-29.1	23.3	-2.1	34.3	-1172.4	531.0						J	-7.4	-0.8	-1.8	-2.2	-2837.0	214.0
				온도하-1	I	244.0	-2.1	-0.4	-18.9	-3661.2	-1058.4					LC4	I	8.6	-1.1	2.5	-3.3	145.2	-61.3
					J	244.0	-2.1	-0.4	-18.9	-3409.6	431.3						J	8.6	-1.1	2.5	-3.3	-1224.1	523.8
				온도하-2	I	-97.6	0.8	0.1	7.6	1464.5	423.3					LC5	I	8.6	4.3	-4.7	7.2	6283.7	924.2
					J	-97.6	0.8	0.1	7.6	1363.8	-172.5						J	8.6	4.3	-4.7	7.2	8786.9	-1362.0
				LC1	I	-17.1	-0.3	9.4	1.0	2959.0	-109.8					LC6	I	19.2	0.2	-0.1	0.1	-3125.9	-19.9
					J	-17.1	-0.3	9.4	1.0	-3717.2	87.5						J	19.2	0.2	-0.1	0.1	-3074.4	-111.1
				LC2	I	-39.9	1.2	-13.9	-86.1	-9505.7	2820.1	334	1	7	EL-18	Max	I	79.3	1.9	30.5	20.0	60765.7	1551.7
					J	-39.9	1.2	-13.9	-86.1	421.2	1955.4						J	79.3	1.9	30.5	20.0	52054.7	976.1
				LC3	I	-8.3	0.1	-1.6	-0.2	-6196.1	51.9					Min	I	-0.9	-2.1	-32.4	-0.6	-22114.6	-1668.7
					J	-8.3	0.1	-1.6	-0.2	-5049.7	-2.1						J	-0.9	-2.1	-32.4	-0.6	-18530.5	-920.8
				LC4	I	6.0	-0.9	3.7	-6.0	5044.9	-277.7					자중	I	31.2	0.1	-1.5	1.7	5841.6	68.3
					J	6.0	-0.9	3.7	-6.0	2394.6	375.3						J	31.2	0.1	-0.4	1.7	7036.3	-35.8
				LC5	I	14.4	-0.2	-3.5	-10.5	-134.1	-208.8					기타고-1	I	10.9	5.8	-7.7	-4192.3	-454.6	3577.2
					J	14.4	-0.2	-3.5	-10.5	2357.3	-31.6						J	10.9	5.8	1.5	4087.7	3388.2	-3708.2
				LC6	I	19.2	-0.3	-0.1	-2.3	-3295.0	-166.9					안전발판	I	11.5	-0.0	-3.1	1.4	1156.5	-11.3
					J	19.2	-0.3	-0.1	-2.3	-3222.7	39.9						J	11.5	-0.0	-0.1	1.4	3146.2	16.5
332	1	7	EL-18	Max	I	73.9	5.9	29.2	31.2	47387.3	1560.6					풍하중-1	I	-2.3	-2.6	0.2	-0.9	-141.4	-2504.0
					J	73.9	5.9	29.2	31.2	53430.5	92.8						J	-2.3	-2.6	0.2	-0.9	-442.2	699.7
				Min	I	-0.3	-0.1	-30.5	-0.6	-19429.4	-51.3					풍하중-2	I	-1.7	-2.3	0.4	-1.6	-137.1	-2248.9
					J	-0.3	-0.1	-30.5	-0.6	-20644.4	-2850.5						J	-1.7	-2.3	0.4	-1.6	-651.1	634.6
				자중	I	28.0	1.0	0.1	5.4	6617.5	210.6					시제동-1	I	-17.6	22.1	1.8	-1.5	2455.5	2283.3
					J	28.0	1.0	0.8	5.4	6309.8	-511.9						J	-43.6	22.1	1.8	-1.5	213.9	-1997.4
				기타고-1	I	8.4	-3.0	-1.1	-2332.4	2616.6	-2004.9					온도하-1	I	258.0	1.1	-0.2	10.5	-231.0	838.5
					J	8.4	-3.0	4.2	2389.8	1503.3	112.7						J	258.0	1.1	-0.2	10.5	-26.0	-522.4
				안전발판	I	10.1	0.5	-0.1	2.6	2704.1	111.8					온도하-2	I	-103.2	-0.4	0.1	-4.2	92.4	-335.4
					J	10.1	0.5	1.6	2.6	2163.7	-231.8						J	-103.2	-0.4	0.1	-4.2	10.4	209.0
				풍하중-1	I	-0.9	-1.7	0.6	2.5	-11.2	-475.7					LC1	I	-8.9	35.3	-23.2	-341.2	-15118.3	21607.1
					J	-0.9	-1.7	0.6	2.5	-444.7	742.0						J	-8.9	35.3	-23.2	-341.2	13823.1	-22487.1
				풍하중-2	I	0.0	-1.9	0.6	0.7	161.1	-532.1					LC2	I	14.3	31.9	-15.6	-309.8	624.7	20522.5
					J	0.0	-1.9	0.6	0.7	-299.0	800.3						J	14.3	31.9	-15.6	-309.8	20089.7	-19293.5
				시제동-1	I	-26.9	22.9	-2.0	31.3	-757.2	-589.6					LC3	I	-8.1	-0.0	0.2	1.7	-2648.2	-67.1
					J	-41.7	22.9	-2.0	31.3	694.7	-3586.7						J	-8.1	-0.0	0.2	1.7	-2919.3	-26.4
				온도하-1	I	245.3	2.7	-1.0	23.6	-3176.1	55.0					LC4	I	3.3	-0.7	-4.3	4.1	235.2	-638.4
					J	245.3	2.7	-1.0	23.6	-2452.8	-1860.5						J	3.3	-0.7	-4.3	4.1	5570.3	244.5
				온도하-2	I	-98.1	-1.1	0.4	-9.4	1270.4	-22.0					LC5	I	4.2	-0.2	0.9	1.5	9845.5	-186.2
					J	-98.1	-1.1	0.4	-9.4	981.1	744.2						J	4.2	-0.2	0.9	1.5	8671.1	58.1
				LC1	I	-16.8	0.4	9.0	5.3	-3658.3	1.9					LC6	I	20.1	-0.2	-0.8	1.5	-3294.0	-111.7
					J	-16.8	0.4	9.0	5.3	-10061.9	-256.2						J	20.1	-0.2	-0.8	1.5	-2249.9	132.7
				LC2	I	-42.0	34.4	-13.5	-223.8	35.1	5527.7	335	1	7	EL-18	Max	I	79.4	0.3	30.9	0.5	52029.8	854.8
					J	-42.0	34.4	-13.5	-223.8	9649.7	-18966.8						J	79.4	0.3	30.9	0.5	58667.3	3912.9
				LC3	I	-8.3	0.3	-1.7	1.3	-5037.3	-28.0					Min	I	-0.9	-4.3	-32.1	-48.2	-18500.6	-842.3
					J	-8.3	0.3	-1.7	1.3	-3857.4	-216.6						J	-0.9	-4.3	-32.1	-48.2	-20326.9	-769.9
				LC4	I	6.1	1.4	3.5	4.9	2405.5	382.9					자중	I	31.2	-0.8	-0.0	-7.2	7036.1	-38.9
					J	6.1	1.4	3.5	4.9	-88.7	-581.7						J	31.2	-0.8	0.7	-7.2	6795.4	540.7
																기타고-1	I	11.1	-7.9	-1.5	-2309.3	3417.6	-3829.8
																	J	11.1	-7.9	3.7	2412.9	2642.6	1826.4

			안전발판	I	11.5	-0.3	-0.0	-4.2	3147.1	11.4
				J	11.5	-0.3	1.7	-4.2	2562.4	242.4
			풍하중-1	I	-1.3	-1.9	0.1	6.9	-262.0	-187.3
				J	-1.3	-1.9	0.1	6.9	-330.5	1185.4
			풍하중-2	I	-0.9	-1.7	0.3	7.3	-488.8	-164.0
				J	-0.9	-1.7	0.3	7.3	-678.1	1013.8
			시체동-1	I	-43.0	22.8	1.8	41.2	311.9	-2497.0
				J	-57.8	22.8	1.8	41.2	-938.1	-5425.3
			온도하-1	I	257.8	-3.6	0.6	-25.2	-53.4	-399.7
				J	257.8	-3.6	0.6	-25.2	-469.5	2134.2
			온도하-2	I	-103.1	1.4	-0.2	10.1	21.4	159.9
				J	-103.1	1.4	-0.2	10.1	187.8	-853.7
			LC1	I	-8.6	-41.0	-42.2	-38738.3	13862.6	-22613.0
				J	-8.6	-41.0	43.0	37941.7	12993.3	6619.9
			LC2	I	14.2	-29.1	-32.4	-33426.7	20050.3	-19012.0
				J	14.2	-29.1	52.8	43253.3	16490.1	1704.4
			LC3	I	-8.1	-0.8	0.3	-5.9	-2925.0	3.7
				J	-8.1	-0.8	0.3	-5.9	-3169.2	605.8
			LC4	I	3.5	-1.3	-4.2	-9.1	5598.4	108.1
				J	3.5	-1.3	-4.2	-9.1	8567.8	1040.8
			LC5	I	4.2	-0.4	1.0	-5.9	8682.5	2.8
				J	4.2	-0.4	1.0	-5.9	7988.9	260.0
			LC6	I	20.1	-0.7	-0.8	-5.7	-2249.4	132.0
				J	20.1	-0.7	-0.8	-5.7	-1712.2	640.5
336	1	7	EL-18	Max	I	71.1	21.0	29.3	31.9	58632.9	4116.9
					J	71.1	21.0	29.3	31.9	63973.8	1534.7
				Min	I	-1.0	-3.9	-30.3	-7.2	-20745.9	-581.0
					J	-1.0	-3.9	-30.3	-7.2	-23030.9	-7184.4
			자중	I	29.0	2.3	1.6	3.9	6667.6	420.1
				J	29.0	2.3	2.1	3.9	5677.9	-794.3
			기타고-1	I	9.9	-6.9	6.7	-1726.6	4529.1	-349.3
				J	9.9	-6.9	10.7	1831.2	-153.0	3364.4
			안전발판	I	10.4	1.2	1.8	1.8	2512.0	233.3
				J	10.4	1.2	3.1	1.8	1216.7	-425.9
			풍하중-1	I	0.5	-5.8	-0.3	-7.3	-352.1	-223.1
				J	0.5	-5.8	-0.3	-7.3	-197.4	2915.4
			풍하중-2	I	0.9	-5.7	-0.1	-7.1	-700.0	-302.6
				J	0.9	-5.7	-0.1	-7.1	-634.6	2762.8
			시체동-1	I	-29.1	-16.5	-4.3	-51.6	760.3	-5960.0
				J	-40.3	-16.5	-4.3	-51.6	3079.6	12950.6
			온도하-1	I	249.2	6.2	2.5	9.9	-1166.3	1061.8
				J	249.2	6.2	2.5	9.9	-2513.5	-2242.8
			온도하-2	I	-99.7	-2.5	-1.0	-4.0	466.5	-424.7
				J	-99.7	-2.5	-1.0	-4.0	1005.4	897.1
			LC1	I	-0.7	-68.0	65.4	401.6	30350.5	-8082.1
				J	-0.7	-68.0	65.4	401.6	-4750.6	28442.0
			LC2	I	34.4	-77.6	75.0	417.2	36733.4	-11936.3
				J	34.4	-77.6	75.0	417.2	-3526.3	29720.1
			LC3	I	-10.7	2.6	0.9	4.8	-3335.3	558.6
				J	-10.7	2.6	0.9	4.8	-3828.4	-851.3
			LC4	I	-0.8	4.8	-3.1	3.8	8337.6	847.2
				J	-0.8	4.8	-3.1	3.8	9998.1	-1734.6
			LC5	I	2.4	2.3	1.5	-1.2	7890.4	150.6
				J	2.4	2.3	1.5	-1.2	7098.2	-1068.4
			LC6	I	17.1	3.3	-0.1	4.8	-1897.7	587.0
				J	17.1	3.3	-0.1	4.8	-1855.8	-1167.9
337	1	7	EL-18	Max	I	64.8	16.0	31.5	24.4	65630.0	6005.3
					J	64.8	16.0	31.5	24.4	59265.6	2600.6
				Min	I	-1.5	-12.4	-26.0	-19.7	-21643.4	-4053.5
					J	-1.5	-12.4	-26.0	-19.7	-21625.5	-2609.6
			자중	I	26.9	2.4	-0.6	1.8	6182.9	1000.9
				J	26.9	2.4	-0.1	1.8	6381.7	-298.3
			기타고-1	I	9.0	8.9	-10.0	-1828.6	60.2	4141.1
				J	9.0	8.9	-6.0	1729.2	4360.0	-663.8
			안전발판	I	9.5	0.8	-2.5	0.7	1434.2	332.5
				J	9.5	0.8	-1.2	0.7	2429.9	-77.1
			풍하중-1	I	-0.6	-8.0	-0.1	-9.9	68.8	-3828.7
				J	-0.6	-8.0	-0.1	-9.9	134.5	461.0
			풍하중-2	I	0.1	-7.0	-0.3	-9.2	-414.1	-3398.2
				J	0.1	-7.0	-0.3	-9.2	-262.2	356.8
			시체동-1	I	-3.3	-16.9	-6.1	-51.7	-5882.1	-13100.0
				J	-14.4	-16.9	-6.1	-51.7	-2618.8	6000.4
			온도하-1	I	236.9	18.5	3.8	24.6	422.9	6999.7
				J	236.9	18.5	3.8	24.6	-1612.3	-2949.6
			온도하-2	I	-94.8	-7.4	-1.5	-9.8	-169.2	-2799.9
				J	-94.8	-7.4	-1.5	-9.8	644.9	1179.9
			LC1	I	-6.7	23.6	-41.5	-274.0	-3292.3	21124.3
				J	-6.7	23.6	-41.5	-274.0	19009.5	8444.2
			LC2	I	20.4	3.2	3.0	1.7	92.2	2123.7
				J	20.4	3.2	3.0	1.7	-1544.2	420.9
			LC3	I	-16.6	4.9	3.5	10.1	-2375.1	1624.2
				J	-16.6	4.9	3.5	10.1	-4279.8	-1008.8
			LC4	I	-1.0	0.9	2.2	0.8	9967.5	634.5
				J	-1.0	0.9	2.2	0.8	8794.9	136.7
			LC5	I	6.4	-0.3	3.8	-2.7	6016.7	375.5
				J	6.4	-0.3	3.8	-2.7	3979.8	514.7
			LC6	I	15.0	2.5	-3.9	4.4	-1384.8	996.8
				J	15.0	2.5	-3.9	4.4	730.0	-357.8
338	1	7	EL-18	Max	I	63.4	3.0	32.0	36.5	58784.9	2216.8
					J	63.4	3.0	32.0	36.5	51993.1	453.2
				Min	I	-1.8	-0.7	-29.5	-4.4	-21856.9	-2488.9
					J	-1.8	-0.7	-29.5	-4.4	-21609.2	-2005.6
			자중	I	25.3	0.4	0.0	2.3	6277.3	-168.1
				J	25.3	0.4	0.7	2.3	6029.9	-487.7
			기타고-1	I	8.5	7.8	-3.4	-2415.0	2370.8	1514.8
				J	8.5	7.8	1.9	2307.2	2893.4	-4016.5
			안전발판	I	8.9	0.2	-1.5	2.1	2380.8	-64.8
				J	8.9	0.2	0.3	2.1	2810.0	-176.9
			풍하중-1	I	1.9	-2.5	0.4	5.6	112.2	-1275.2
				J	1.9	-2.5	0.4	5.6	-164.7	512.1
			풍하중-2	I	2.2	-2.4	0.2	3.7	-278.8	-1204.7
				J	2.2	-2.4	0.2	3.7	-394.0	492.2
			시체동-1	I	14.2	22.7	-0.1	44.3	-952.0	5310.6
				J	-0.6	22.7	-0.1	44.3	-866.8	2478.3
			온도하-1	I	225.1	0.8	1.3	-4.2	-2170.9	-1758.4
				J	225.1	0.8	1.3	-4.2	-3124.3	-2311.1
			온도하-2	I	-90.1	-0.3	-0.5	1.7	868.4	703.4
				J	-90.1	-0.3	-0.5	1.7	1249.7	924.4
			LC1	I	31.2	100.3	-22.7	-6111.2	16313.1	28081.6
				J	31.2	100.3	62.5	70568.8	28213.3	-43409.4
			LC2	I	19.8	0.8	2.0	8.0	-1451.0	289.9
				J	19.8	0.8	2.0	8.0	-2873.0	-306.3
			LC3	I	-20.7	-0.8	2.8	-5.4	-4518.1	-851.7
				J	-20.7	-0.8	2.8	-5.4	-6497.4	-288.5
			LC4	I	-2.8	-0.1	1.6	-2.8	8576.7	-193.7
				J	-2.8	-0.1	1.6	-2.8	7405.2	-100.3
			LC5	I	6.2	0.5	3.6	-0.2	3887.1	345.2
				J	6.2	0.5	3.6	-0.2	1349.4	5.7
			LC6	I	12.5	-0.4	-4.7	-0.2	541.8	-427.4
				J	12.5	-0.4	-4.7	-0.2	3904.9	-175.1
339	1	7	EL-18	Max	I	63.4	1.6	32.2	1.7	52009.3	639.4
					J	63.4	1.6	32.2	1.7	59530.7	2133.9
				Min	I	-1.9	-3.2	-28.9	-22.0	-21635.3	-1927.6
					J	-1.9	-3.2	-28.9	-22.0	-26214.3	-1487.2
			자중	I	25.3	-0.7	1.1	-2.8	6029.2	-474.1
				J	25.3	-0.7	2.3	-2.8	3899.6	383.8
			기타고-1	I	8.3	-6.1	-1.1	-4088.2	2862.6	-3887.2
				J	8.3	-6.1	8.1	4191.8	-1453.4	3749.5
			안전발판	I	8.9	-0.2	0.3	-1.8	2808.6	-167.2
				J	8.9	-0.2	3.3	-1.8	515.0	126.8
			풍하중-1	I	3.0	-2.3	0.4	1.1	38.5	-479.5
				J	3.0	-2.3	0.4	1.1	-456.0	2449.4
			풍하중-2	I	3.2	-2.1	0.1	1.4	-206.2	-423.3
				J	3.2	-2.1	0.1	1.4	-389.7	2227.0
			시체동-1	I	-0.1	21.5	-0.0	-3.2	-771.5	1963.8
				J	-26.0	21.5	-0.0	-3.2	-750.4	-1510.5
			온도하-1	I	225.0	-3.2	2.1	-8.1	-3141.3	-2187.7
				J	225.0	-3.2	2.1	-8.1	-5730.2	1803.0
			온도하-2	I	-90.0	1.3	-0.8	3.3	1256.5	875.1
				J	-90.0	1.3	-0.8	3.3	2292.1	-721.2
			LC1	I	27.6	-60.4	29.2	543.2	27566.1	-40512.1
				J	27.6	-60.4	29.2	543.2	-8991.0	34952.0
			LC2	I	19.9	-0.7	2.2	-5.3	-2848.7	-392.9
				J	19.9	-0.7	2.2	-5.3	-5627.9	478.8
			LC3	I	-21.0	-0.6	2.7	0.4	-6540.3	-114.9
				J	-21.0	-0.6	2.7	0.4	-9936.6	628.6
			LC4	I	-2.8	0.5	1.6	-2.5	7406.7	-76.0
				J	-2.8	0.5	1.6	-2.5	5437.9	-661.3
			LC5	I	6.2	0.5	3.6	-3.2	1337.1	83.1
				J	6.2	0.5	3.6	-3.2	-3117.9	-510.9
			LC6	I	12.4	-0.1	-4.7	0.2	3895.7	-124.3
				J	12.4	-0.1	-4.7	0.2	9826.5	-6.3
340	1	7	EL-18	Max	I	65.5	0.8	28.4	18.4	59001.2	615.3
					J	65.5	0.8	28.4	18.4	51541.9	2404.3
				Min	I	-2.6	-4.5	-33.3	-3.6	-27171.6	-3244.3
					J	-2.6	-4.5	-33.3	-3.6	-22002.3	-440.5
			자중	I	26.6	-1.0	-2.0	0.1	3569.1	-703.0
				J	26.6	-1.0	-0.8	0.1	5294.3	578.4
			기타고-1	I	8.9	5.4	-8.1	-4192.7	-1589.4	3337.4
				J	8.9	5.4	1.1	4087.3	2789.0	-3469.5
			안전발판	I	9.4	-0.4	-3.3	0.8	391.0	-294.5
				J	9.4	-0.4	-0.3	0.8	2649.4	243.6
			풍하중-1	I	1.5	-2.9	0.4	-0.0	-54.7	-2899.5
				J	1.5	-2.9	0.4	-0.0	-599.3	710.5
			풍하중-2	I	1.8	-2.5	0.4	-0.7	-26.6	-2534.5
				J	1.8	-2.5	0.4	-0.7	-539.9	609.6
			시체동-1	I	-24.1	21.8	0.4	-3.8	-1254.2	1748.8
				J	-50.1	21.8	0.4	-3.8	-1722.3	-2111.0
			온도하-1	I	231.8	-7.0	-1.8	1.9	-7476.1	-4853.6
				J	231.8	-7.0	-1.8	1.9	-5177.5	3913.0
			온도하-2	I	-92.7	2.8	0.7	-0.8	2990.4	1941.4
				J	-92.7	2.8	0.7	-0.8	2071.0	-1565.2
			LC1	I	20.2	1.8	-1.4	6.6	-7052.0	2154.8
				J	20.2	1.8	-1.4	6.6	-5320.0	-151.0
			LC2	I	18.7	-1.0	-0.8	-0.7	-5308.4	-789.0
				J	18.7	-1.0	-0.8	-0.7	-4246.3	472.0
			LC3	I	-22.4	8.5	-14.5	-138.5	-9606.4	7073.5
				J	-22.4	8.5	-14.5	-138.5	8566.3	-3603.6
			LC4	I	11.2	0.7	2.0	0.8	1849.0	867.0
				J	11.2	0.7	2.0	0.8	-618.4	-37.0
			LC5	I	7.8	0.2	-0.3	-0.2	-3529.1	281.9
				J	7.8	0.2	-0.3	-0.2	-3100.6	29.6
			LC6	I	14.1	-1.1	1.0	2.7	9409.5	-761.4
				J	14.1	-1.1	1.0	2.7	8161.6	578.1
341	1	7	EL-18	Max	I	65.7	0.3	28.4	1.4	51557.6	2192.3
					J	65.7	0.3	28.4	1.4	59241.6	5413.2
				Min	I	-2.6	-4.8	-33.4	-56.3	-21966.6	-477.3
					J	-2.6	-4.8	-33.4	-56.3	-22147.6	-374.3
			자중	I	26.7	-1.1	-0.6	-8.8	5308.3	509.7
				J	26.7	-1.1	0.1	-8.8	5488.8	1278.6
			기타고-1	I	9.1	-8.0	-2.0	-2310.3	2822.9	-3610.1
				J	9.1	-8.0	3.2	2411.9	2396.1	2116.6
			안전발판	I	9.4	-0.4	-0.3	-5.0	2655.1	216.3
				J	9.4	-0.4	1.4	-5.0	2266.4	521.5
			풍하중-1	I	2.7	-2.6	0.3	7.1	-369.6	-412.5
				J	2.7	-2.6	0.3	7.1	-614.6	1452.0
			풍하중-2	I	2.9	-2.3	0.3	6.9	-334.2	-394.9
				J	2.9	-2.3	0.3	6.9	-571.1	1250.2
			시체동-1	I	-49.6	23.2	0.2	46.8	-1633.6	-2588.3
				J	-64.4	23.2	0.2	46.8	-1808.5	-5797.4
			온도하-1	I	232.3	-6.7	-2.1	-42.8	-5096.5	3527.1
				J	232.3	-6.7	-2.1	-42.8	-3592.1	8277.3
			온도하-2	I	-92.9	2.7	0.8	17.1	2038.6	-1410.8
				J	-92.9	2.7	0.8	17.1	1436.8	-3310.9
			LC1	I	20.1	-0.3	-1.1	-12.6	-5330.8	-35.1
				J	20.1	-0.3	-1.1	-12.6	-4540.9	176.2
			LC2	I	18.8	-0.5	-1.0	-0.8	-4223.1	360.9
				J	18.8	-0.5	-1.0	-0.8	-3540.3	697.1
			LC3	I	-25.5	19.6	-19.2	-6278.5	7989.6	-939.1
				J	-25.5	19.6	66.0	70401.5	16817.4	-14944.7
			LC4	I	11.1	-0.2	2.1	-9.3	-628.7	40.6
				J	11.1	-0.2	2.1	-9.3	-2132.5	162.0
			LC5	I	7.8	-0.3	-0.3	-5.5	-3105.4	67.3
				J	7.8	-0.3	-0.3	-5.5	-2918.5	29.4
			LC6	I	14.2	-1.4	1.0	-12.7	8192.3	434.2
				J	14.2	-1.4	1.0	-12.7	7457.7	1440.7
342	1	7	EL-18	Max	I	56.0	32.0	28.2	44.6	58695.3	5841.5
					J	56.0	32.0	28.2	44.6	63818.1	1317.3
				Min	I	-10.6	-3.2	-29.7	-5.6	-22806.3	-429.6
					J	-10.6	-3.2	-29.7	-5.6	-24582.1	-11354.6
			자중	I	21.0	6.7	1.8	9.4	5148.9	1157.5
				J	21.0	6.7	2.3	9.4	4067.3	-2451.3
			기타고-1	I	6.4	-5.0	6.6	-1724.4	4197.5	-47.1
				J	6.4	-5.0	10.5	1833.4	-382.9	2659.4
			안전발판	I	7.1	3.0	1.8	3.9	2135.7	517.0
				J	7.1	3.0	3.1	3.9	834.1	-1069.7
			풍하중-1	I	5.1	-8.2	-0.1	-10.8	-652.8	-453.2
				J	5.1	-8.2	-0.1	-10.8	-573.0	3930.0
			풍하중-2	I	5.3	-7.8	-0.1	-10.4	-612.1	-520.3
				J	5.3	-7.8	-0.1	-10.4	-540.0	3652.0
			시체동-1	I	-33.9	-18.4	-6.1	-53.7	1.5	-6247.8
				J	-45.1	-18.4	-6.1	-53.7	3289.4	13667.2
			온도하-1	I	195.5	40.3	6.0	55.1	-6035.6	6904.8
				J	195.5	40.3	6.0	55.1	-9242.0	-14756.3
			온도하-2	I	-78.2	-16.1	-2.4	-22.0	2414.3	-2761.9
				J	-78.2	-16.1	-2.4	-22.0	3696.8	5902.5
			LC1	I	18.5	2.1	-1.0	1.2	-4620.5	289.2
				J	18.5	2.1	-1.0	1.2	-4074.1	-863.6
			LC2	I	16.4	2.7	-0.4	4.1	-3696.2	573.2
				J	16.4	2.7	-0.4	4.1	-3469.2	-877.7
			LC3	I	28.2	-111.5	92.0	537.6	49089.8	-24412.6
				J	28.2	-111.5	92.0	537.6	-331.3	35449.9
			LC4	I	9.3	2.3	2.4	0.9	-2239.4	210.4
				J	9.3	2.3	2.4	0.9	-3511.1	-1028.2
			LC5	I	5.7	2.2	0.2	1.5	-3063.3	231.1
				J	5.7	2.2	0.2	1.5	-3192.4	-954.0
			LC6	I	7.2	7.9	2.7	6.5	7027.2	1144.0
				J	7.2	7.9	2.7	6.5	5582.8	-3096.3
343	1	7	EL-18	Max	I	48.0	25.2	31.8	35.7	66479.2	9460.9
					J	48.0	25.2	31.8	35.7	60844.5	2080.0
				Min	I	-21.5	-9.2	-29.0	-15.7	-21882.1	-2879.1
					J	-21.5	-9.2	-29.0	-15.7	-21693.5	-4081.5
			자중	I	14.7	6.6	-0.7	7.1	5553.4	2567.7
				J	14.7	6.6	-0.1	7.1	5769.2	-975.0
			기타고-1	I	3.8	10.6	-10.4	-1826.6	236.5	4761.9
				J	3.8	10.6	-6.5	1731.2	4784.8	-931.6
			안전발판	I	4.6	2.3	-2.8	2.6	1427.2	924.2
				J	4.6	2.3	-1.5	2.6	2565.4	-328.4
			풍하중-1	I	5.1	-9.7	-0.0	-13.0	-565.4	-4568.1
				J	5.1	-9.7	-0.0	-13.0	-552.4	649.8
			풍하중-2	I	5.4	-8.6	0.1	-12.1	-582.1	-4049.4
				J	5.4	-8.6	0.1	-12.1	-660.4	552.2
			시체동-1	I	-5.9	-19.8	-4.7	-55.5	-6195.8	-14255.7
				J	-17.0	-19.8	-4.7	-55.5	-3675.9	6446.0
			온도하-1	I	149.0	54.4	3.2	72.6	1872.5	20305.3
				J	149.0	54.4	3.2	72.6	159.8	-8913.0
			온도하-2	I	-59.6	-21.8	-1.3	-29.1	-749.0	-8122.1
				J	-59.6	-21.8	-1.3	-29.1	-63.9	3565.2
			LC1	I	14.7	3.0	-0.8	4.5	-3123.3	1076.8
				J	14.7	3.0	-0.8	4.5	-2694.6	-512.4
			LC2	I	11.9	4.1	0.8	6.4	-2365.8	1387.4
				J	11.9	4.1	0.8	6.4	-2806.1	-790.5
			LC3	I	7.9	21.9	-23.5	-186.6	4621.8	19342.4
				J	7.9	21.9	-23.5	-186.6	17238.2	7605.9
			LC4	I	7.7	3.0	-0.8	2.1	-3120.6	1329.1
				J	7.7	3.0	-0.8	2.1	-2711.8	-305.2
			LC5	I	4.3	3.6	0.3	3.3	-2880.1	1526.4
				J	4.3	3.6	0.3	3.3	-3034.2	-392.1
			LC6	I	7.1	4.6	3.0	4.8	5459.9	2139.3
				J	7.1	4.6	3.0	4.8	3870.1	-337.3
344	1	7	EL-18	Max	I	41.4	2.3	30.2	30.7	59760.6	1421.5
					J	41.4	2.3	30.2	30.7	55604.5	143.7
				Min	I	-31.5	-2.0	-33.6	-12.2	-22132.2	-4087.0
					J	-31.5	-2.0	-33.6	-12.2	-23452.8	-2684.7
			자중	I	9.6	0.0	-0.8	-1.5	5438.4	-894.2
				J	9.6	0.0	-0.1	-1.5	5758.5	-901.4
			기타고-1	I	1.9	7.6	-4.1	-2416.7	2704.3	1227.7
				J	1.9	7.6	1.1	2305.5	3780.8	-4164.4
			안전발판	I	2.7	-0.0	-2.0	0.6	2430.6	-333.0
				J	2.7	-0.0	-0.3	0.6	3257.5	-325.4
			풍하중-1	I	8.1	-3.0	0.6	6.3	-581.6	-1478.3
				J	8.1	-3.0	0.6	6.3	-990.7	649.4
			풍하중-2	I	8.1	-2.8	0.7	4.0	-686.3	-1366.2
				J	8.1	-2.8	0.7	4.0	-1167.1	624.4
			시체동-1	I	13.8	22.6	1.8	43.8	-1874.5	5682.3
				J	-1.0	22.6	1.8	43.8	-3166.0	2885.5
			온도하-1	I	108.0	-2.0	-5.7	-20.3	-2224.3	-7960.7
				J	108.0	-2.0	-5.7	-20.3	1830.4	-6562.4
			온도하-2	I	-43.2	0.8	2.3	8.1	889.7	3184.3

				J	-43.2	0.8	2.3	8.1	-732.2	2625.0
			LC1	I	12.5	-0.2	-1.2	-2.3	-2812.1	-393.2
				J	12.5	-0.2	-1.2	-2.3	-1956.8	-261.5
			LC2	I	8.9	-0.2	0.3	0.0	-2972.8	-731.7
				J	8.9	-0.2	0.3	0.0	-3164.1	-584.6
			LC3	I	35.9	85.7	-11.1	-662.5	16524.7	23550.0
				J	35.9	85.7	-11.1	-662.5	24471.6	-37574.7
			LC4	I	5.5	0.1	-1.2	-3.9	-2834.9	-192.1
				J	5.5	0.1	-1.2	-3.9	-1954.1	-241.7
			LC5	I	1.7	-0.0	-0.3	-4.9	-3187.0	-265.3
				J	1.7	-0.0	-0.3	-4.9	-2991.4	-246.6
			LC6	I	2.0	-0.5	1.5	-1.6	3425.6	-795.9
				J	2.0	-0.5	1.5	-1.6	2385.0	-458.3
345	1	7	EL-18	Max	41.2	0.9	30.7	2.4	55632.0	262.6
				J	41.2	0.9	30.7	2.4	68276.6	2553.4
				Min	-31.7	-4.0	-33.1	-24.9	-23493.6	-2539.6
				J	-31.7	-4.0	-33.1	-24.9	-28757.3	-986.0
			자중	I	9.6	-1.4	0.4	-3.5	5760.1	-897.5
				J	9.6	-1.4	1.6	-3.5	4547.5	822.3
			기타고-1	I	1.8	-6.3	-1.9	-4088.5	3750.6	-4035.5
				J	1.8	-6.3	7.3	4191.5	389.7	3887.2
			안전발판	I	2.7	-0.5	-0.2	-2.1	3256.6	-316.2
				J	2.7	-0.5	2.8	-2.1	1637.7	268.4
			풍하중-1	I	9.5	-2.7	0.6	1.2	-743.1	-555.8
				J	9.5	-2.7	0.6	1.2	-1466.6	2841.1
			풍하중-2	I	9.3	-2.4	0.7	1.3	-940.6	-477.1
				J	9.3	-2.4	0.7	1.3	-1755.8	2531.6
			시체동-1	I	-0.5	22.1	1.8	-1.2	-3066.9	2353.4
				J	-26.4	22.1	1.8	-1.2	-5296.1	-1926.3
			온도하-1	I	108.2	-11.0	-3.9	-18.2	1873.8	-6734.7
				J	108.2	-11.0	-3.9	-18.2	6756.6	7069.6
			온도하-2	I	-43.3	4.4	1.6	7.3	-749.5	2693.9
				J	-43.3	4.4	1.6	7.3	-2702.6	-2827.8
			LC1	I	12.4	-0.3	-1.2	0.2	-1970.3	-198.1
				J	12.4	-0.3	-1.2	0.2	-516.6	222.5
			LC2	I	8.9	-1.3	0.5	-1.2	-3152.7	-647.4
				J	8.9	-1.3	0.5	-1.2	-3737.8	919.3
			LC3	I	32.5	-51.9	-39.7	-60516.4	23863.5	-34841.5
				J	32.5	-51.9	45.5	16163.6	-11185.1	30076.5
			LC4	I	5.4	-0.0	-1.2	-1.6	-1972.1	-147.2
				J	5.4	-0.0	-1.2	-1.6	-454.5	-145.4
			LC5	I	1.6	0.0	-0.3	-0.7	-3014.1	-132.3
				J	1.6	0.0	-0.3	-0.7	-2667.2	-193.3
			LC6	I	2.0	-0.9	1.6	-5.0	2387.6	-465.3
				J	2.0	-0.9	1.6	-5.0	441.4	682.5
346	1	7	EL-18	Max	43.7	1.0	28.6	16.2	67696.4	1115.1
				J	43.7	1.0	28.6	16.2	56670.1	1340.1
				Min	-31.7	-2.0	-25.4	-8.4	-28864.3	-1461.8
				J	-31.7	-2.0	-25.4	-8.4	-30456.2	-325.7
			자중	I	11.0	-0.5	-1.8	-2.2	4205.9	-240.1
				J	11.0	-0.5	-0.7	-2.2	5771.6	433.4
			기타고-1	I	2.2	5.7	-7.9	-4194.4	287.0	3577.1
				J	2.2	5.7	1.3	4085.6	4446.9	-3545.2
			안전발판	I	3.1	-0.2	-3.2	-0.4	1530.4	-85.1
				J	3.1	-0.2	-0.2	-0.4	3674.9	173.1
			풍하중-1	I	9.7	-2.9	1.6	0.6	-1529.3	-2970.6
				J	9.7	-2.9	1.6	0.6	-3493.8	706.9
			풍하중-2	I	9.6	-2.5	1.4	-0.0	-1831.2	-2537.0
				J	9.6	-2.5	1.4	-0.0	-3569.3	583.6
			시체동-1	I	-23.3	19.3	4.6	2.8	-6096.5	-272.3
				J	-49.3	19.3	4.6	2.8	-11870.2	-1017.7
			온도하-1	I	118.4	-6.2	-12.0	-19.0	4154.1	-3519.8
				J	118.4	-6.2	-12.0	-19.0	19187.5	4240.9
			온도하-2	I	-47.4	2.5	4.8	7.6	-1661.6	1407.9
				J	-47.4	2.5	4.8	7.6	-7675.0	-1696.4
			LC1	I	11.7	-0.3	-0.9	0.1	-316.0	-168.4
				J	11.7	-0.3	-0.9	0.1	836.0	160.8
			LC2	I	8.7	-1.0	-0.8	0.3	-3685.4	-730.8
				J	8.7	-1.0	-0.8	0.3	-2737.1	476.4
			LC3	I	21.2	2.0	-3.0	9.5	-8233.5	2106.8
				J	21.2	2.0	-3.0	9.5	-4433.3	-352.6
			LC4	I	6.3	0.2	-1.0	-1.7	-672.2	295.0
				J	6.3	0.2	-1.0	-1.7	631.4	71.2
			LC5	I	3.3	0.2	-2.2	0.7	-3108.8	326.3
				J	3.3	0.2	-2.2	0.7	-322.6	26.6
			LC6	I	-8.9	-0.0	-1.2	0.4	3259.0	-9.1
				J	-8.9	-0.0	-1.2	0.4	4734.4	13.2
347	1	7	EL-18	Max	43.3	1.4	28.8	4.4	56592.9	1668.0
				J	43.3	1.4	28.8	4.4	59248.4	2522.8
				Min	-31.9	-2.6	-25.6	-50.4	-30507.6	-314.0
				J	-31.9	-2.6	-25.6	-50.4	-32264.8	-335.5
			자중	I	10.8	0.2	-0.6	-5.6	5742.0	567.4
				J	10.8	0.2	0.1	-5.6	5913.3	447.7
			기타고-1	I	2.3	-7.4	-1.9	-2308.4	4463.5	-3601.0
				J	2.3	-7.4	3.3	2413.8	3947.1	1681.5
			안전발판	I	3.0	0.1	-0.3	-3.3	3663.3	227.0
				J	3.0	0.1	1.4	-3.3	3242.8	156.4
			풍하중-1	I	11.1	-2.9	1.5	9.3	-3232.1	-556.1
				J	11.1	-2.9	1.5	9.3	-4316.0	1490.2
			풍하중-2	I	10.8	-2.6	1.4	8.1	-3336.6	-536.6
				J	10.8	-2.6	1.4	8.1	-4309.9	1283.9
			시체동-1	I	-48.1	18.2	4.8	26.8	-11645.7	-2101.3
				J	-62.9	18.2	4.8	26.8	-15092.0	-1712.4
			온도하-1	I	117.4	3.2	-13.8	-10.2	18990.8	5102.9
				J	117.4	3.2	-13.8	-10.2	28805.9	2799.0
			온도하-2	I	-46.9	-1.3	5.5	4.1	-7596.3	-2041.2
				J	-46.9	-1.3	5.5	4.1	-11522.4	-1119.6
			LC1	I	11.6	-0.0	-1.0	-0.9	818.2	238.8
				J	11.6	-0.0	-1.0	-0.9	1511.2	247.8
			LC2	I	8.7	-0.3	-0.9	-4.6	-2742.5	488.2
				J	8.7	-0.3	-0.9	-4.6	-2128.5	736.9
			LC3	I	20.9	-0.9	-2.6	-24.0	-4491.5	-27.9
				J	20.9	-0.9	-2.6	-24.0	-2653.7	631.2
			LC4	I	6.1	0.2	-1.1	-4.1	602.6	213.3
				J	6.1	0.2	-1.1	-4.1	1356.3	40.4
			LC5	I	3.1	-0.1	-2.2	-6.3	-354.7	182.5
				J	3.1	-0.1	-2.2	-6.3	1198.7	224.2
			LC6	I	-9.0	0.1	-1.2	-8.1	4701.8	167.0
				J	-9.0	0.1	-1.2	-8.1	5532.3	129.8
348	1	7	EL-18	Max	33.0	25.3	28.2	40.6	58888.4	4606.6
				J	33.0	25.3	28.2	40.6	62610.0	462.4
				Min	-38.8	-1.0	-24.0	-3.5	-32361.4	-95.0
				J	-38.8	-1.0	-24.0	-3.5	-35703.3	-9210.8
			자중	I	7.3	6.2	1.1	8.9	5803.5	940.9
				J	7.3	6.2	1.7	8.9	5053.4	-2391.5
			기타고-1	I	0.6	-5.1	6.5	-1725.0	5851.8	-285.5
				J	0.6	-5.1	10.5	1832.8	1285.3	2476.0
			안전발판	I	1.7	2.5	1.6	3.1	3205.5	364.2
				J	1.7	2.5	2.8	3.1	2021.8	-964.9
			풍하중-1	I	14.3	-10.3	1.1	-14.7	-4378.4	-787.3
				J	14.3	-10.3	1.1	-14.7	-4950.1	4759.6
			풍하중-2	I	13.8	-9.6	1.0	-13.8	-4376.1	-803.4
				J	13.8	-9.6	1.0	-13.8	-4886.9	4329.8
			시체동-1	I	-46.8	-8.3	2.2	-40.4	-14507.0	-4100.2
				J	-58.0	-8.3	2.2	-40.4	-15701.5	10375.4
			온도하-1	I	94.7	41.1	-10.3	57.0	28048.6	6148.8
				J	94.7	41.1	-10.3	57.0	33556.1	-15952.4
			온도하-2	I	-37.9	-16.5	4.1	-22.8	-11219.5	-2459.5
				J	-37.9	-16.5	4.1	-22.8	-13422.4	6380.9
			LC1	I	10.1	2.4	-0.7	4.5	1452.5	435.8
				J	10.1	2.4	-0.7	4.5	1836.9	-863.6
			LC2	I	5.2	5.2	-0.5	9.5	-2277.2	1026.9
				J	5.2	5.2	-0.5	9.5	-2030.6	-1781.6
			LC3	I	16.3	6.6	-2.4	9.8	-2827.4	1183.0
				J	16.3	6.6	-2.4	9.8	-1538.3	-2366.1
			LC4	I	4.4	2.9	-0.8	2.6	1287.6	295.6
				J	4.4	2.9	-0.8	2.6	1699.5	-1264.9
			LC5	I	0.6	4.1	-1.7	4.7	1118.1	598.9
				J	0.6	4.1	-1.7	4.7	2034.1	-1578.1
			LC6	I	-11.6	4.6	-0.7	2.8	5478.7	600.2
				J	-11.6	4.6	-0.7	2.8	5854.4	-1881.3
349	1	7	EL-18	Max	24.5	3.4	49.2	8.4	65305.0	2349.2
				J	24.5	3.4	49.2	8.4	4434.3	929.1
				Min	-44.3	-1.3	-24.3	-10.3	-35127.1	-1042.0
				J	-44.3	-1.3	-24.3	-10.3	-9728.1	-2666.7
			자중	I	4.0	0.5	2.9	-1.1	5867.8	336.6
				J	4.0	0.5	4.3	-1.1	630.7	-453.1
			기타고-1	I	-2.0	0.6	-3.6	-4848.8	1927.3	475.3
				J	-2.0	0.6	7.1	4847.1	-640.9	-377.6
			안전발판	I	0.4	0.3	-0.1	-0.7	2334.5	176.8
				J	0.4	0.3	3.4	-0.7	-112.4	-220.3
			풍하중-1	I	14.6	-1.5	-5.2	-1.0	-5046.4	-1072.8
				J	14.6	-1.5	-5.2	-1.0	2637.9	1138.0
			풍하중-2	I	14.2	-1.2	-5.2	-1.4	-4999.6	-834.1
				J	14.2	-1.2	-5.2	-1.4	2611.1	894.7
			시체동-1	I	-38.2	15.7	-7.3	1.9	-20626.3	-2022.8
				J	-68.6	15.7	-7.3	1.9	-9886.6	2310.7
			온도하-1	I	71.6	1.5	18.7	-3.8	39259.2	644.9
				J	71.6	1.5	18.7	-3.8	11847.6	-1496.3
			온도하-2	I	-28.7	-0.6	-7.5	1.5	-15703.7	-258.0
				J	-28.7	-0.6	-7.5	1.5	-4739.0	598.5
			LC1	I	7.9	-0.1	0.9	0.8	2375.7	-102.3
				J	7.9	-0.1	0.9	0.8	1099.7	55.0
			LC2	I	2.4	-0.4	-36.3	-32151.3	-1414.7	-340.7
				J	2.4	-0.4	48.9	44528.7	-508.8	237.7
			LC3	I	9.7	0.5	-51.5	-46938.1	94.3	288.7
				J	9.7	0.5	37.5	33161.9	-825.8	-387.8
			LC4	I	3.5	0.8	0.8	-1.8	1926.4	587.6
				J	3.5	0.8	0.8	-1.8	770.6	-639.1
			LC5	I	-1.1	0.9	1.2	-0.8	2455.1	549.4
				J	-1.1	0.9	1.2	-0.8	657.6	-712.1
			LC6	I	-12.8	1.3	5.5	-3.0	6174.8	929.9
				J	-12.8	1.3	5.5	-3.0	-1828.0	-1017.6
350	1	7	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-25.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-1.7	-1523.5	-194.7	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	-4300.8
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	1	8	EL-18	Max	31.7	2.0	0.0	6.2	461.9	978.0
				J	31.7	2.0	0.0	6.2	3149.4	319.2
				Min	-56.6	-0.3	-2.9	-2.5	-1659.6	-153.7
				J	-56.6	-0.3	-2.9	-2.5	0.0	-2271.1
			자중	I	-19.9	0.6	-0.9	0.8	-368.4	260.7
				J	-19.9	0.6	-0.4	0.8	717.6	-699.7
			기타고-1	I	-11.3	-0.8	-0.9	6.6	393.0	-542.9
				J	-11.3	-0.8	-0.9	6.6	1804.1	823.7
			안전발판	I	-6.2	0.2	-0.3	0.1	-119.5	91.4
				J	-6.2	0.2	-0.3	0.1	331.6	-249.9
			풍하중-1	I	-21.1	0.2	-0.1	-0.0	-1.2	78.6
				J	-21.1	0.2	-0.1	-0.0	105.3	-165.6
			풍하중-2	I	-22.2	0.2	-0.0	-0.3	28.5	95.5
				J	-22.2	0.2	-0.0	-0.3	94.5	-196.5
			시체동-1	I	-75.8	2.6	-2.0	1.5	-981.4	1288.3
				J	-75.8	2.6	-2.0	1.5	2286.4	-2932.7
			온도하-1	I	-198.1	4.9	-5.2	6.2	-3038.1	2080.0
				J	-198.1	4.9	-5.2	6.2	5385.4	-5873.8
			온도하-2	I	79.2	-2.0	2.1	-2.5	1215.3	-832.0
				J	79.2	-2.0	2.1	-2.5	-2154.2	2349.5
			LC1	I	-12.4	0.3	-0.3	0.7	-235.0	130.1
				J	-12.4	0.3	-0.3	0.7	297.3	-361.7
			LC2	I	-13.4	0.4	-0.3	0.6	-212.3	186.7
				J	-13.4	0.4	-0.3	0.6	302.7	-431.2
			LC3	I	-55.1	-5.5	0.8	28.0	3590.9	-3629.5
				J	-55.1	-5.5	0.8	28.0	2232.2	5244.1
			LC4	I	-12.7	0.5	-0.5	0.4	-238.1	269.6
				J	-12.7	0.5	-0.5	0.4	546.9	-573.4
			LC5	I	-11.0	0.4	-0.3	-0.1	-130.8	168.5
				J	-11.0	0.4	-0.3	-0.1	386.5	-418.5
			LC6	I	-3.3	0.1	-0.3	-0.7	-8.9	51.1
				J	-3.3	0.1	-0.3	-0.7	407.8	-110.4
352	1	9	EL-18	Max	0.6	0.3	0.2	2.7	237.9	201.4
				J	0.6	0.3	0.2	2.7	1100.6	539.5
				Min	-5.9	-0.6	-1.1	-3.3	-540.8	-316.5
				J	-5.9	-0.6	-1.1	-3.3	-76.2	-277.2
			자중	I	-2.1	-0.2	-0.6	-0.1	-220.5	-83.4
				J	-2.1	-0.2	-0.2	-0.1	395.1	142.9
			기타고-1	I	12.4	-0.2	-3.3	2.0	-735.5	-148.0
				J	12.4	-0.2	-3.3	2.0	4082.9	149.4
			안전발판	I	-0.8	-0.0	-0.2	-0.1	-72.0	-26.2
				J	-0.8	-0.0	-0.2	-0.1	157.0	44.8
			풍하중-1	I	-0.2	0.2	-0.0	-0.2	-2.3	135.3
				J	-0.2	0.2	-0.0	-0.2	30.6	-224.2
			풍하중-2	I	0.2	0.3	0.0	-0.4	24.3	163.6
				J	0.2	0.3	0.0	-0.4	-40.8	-276.4
			시체동-1	I	0.7	0.7	0.1	-1.2	-12.0	324.9
				J	0.7	0.7	0.1	-1.2	-95.1	-625.8
			온도하-1	I	-21.5	-1.7	-4.2	0.6	-2149.7	-956.9
				J	-21.5	-1.7	-4.2	0.6	3948.0	1546.6
			온도하-2	I	8.6	0.7	1.7	-0.2	859.9	382.8
				J	8.6	0.7	1.7	-0.2	-1579.2	-618.7
			LC1	I	-1.5	-0.1	-0.3	0.4	-150.3	-73.4
				J	-1.5	-0.1	-0.3	0.4	283.1	132.2
			LC2	I	-0.3	0.0	-0.1	0.2	-48.1	16.5
				J	-0.3	0.0	-0.1	0.2	66.8	-20.0
			LC3	I	84.9	-2.0	-17.4	14.3	-4555.9	-1405.3
				J	84.9	-2.0	-17.4	14.3	20781.1	1559.8
			LC4	I	0.2	0.1	0.0	-0.3	-3.6	44.7
				J	0.2	0.1	0.0	-0.3	-22.7	-79.8
			LC5	I	-0.5	-0.0	-0.1	-0.5	-66.2	-4.6
				J	-0.5	-0.0	-0.1	-0.5	92.3	-2.4
			LC6	I	-1.1	0.0	-0.2	-0.6	-66.3	28.6
				J	-1.1	0.0	-0.2	-0.6	208.4	-10.7
353	1	9	EL-18	Max	8.0	0.2	1.6	2.9	938.1	78.3
				J	8.0	0.2	1.6	2.9	51.6	612.9
				Min	-0.2	-0.7	-0.0	-1.9	0.0	-414.0
				J	-0.2	-0.7	-0.0	-1.9	-1422.7	-180.7
			자중	I	2.9	-0.2	0.3	0.1	282.6	-138.5
				J	2.9	-0.2	0.8	0.1	-537.3	190.6
			기타고-1	I	14.6	0.1	-2.9	-2.1	-543.1	72.2
				J	14.6	0.1	-2.9	-2.1	3692.5	-41.9
			안전발판	I	1.0	-0.1	0.2	0.0	116.2	-48.1
				J	1.0	-0.1	0.2	0.0	-188.3	64.7
			풍하중-1	I	-0.1	0.3	-0.0	-0.2	-27.3	187.6
				J	-0.1	0.3	-0.0	-0.2	19.8	-316.8
			풍하중-2	I	-0.4	0.3	-0.1	-0.4	-52.8	179.9
				J	-0.4	0.3	-0.1	-0.4	71.7	-305.9
			시체동-1	I	-1.0	0.5	-0.1	-1.2	32.3	238.6
				J	-1.0	0.5	-0.1	-1.2	147.1	-486.1
			온도하-1	I	22.9	-2.2	4.3	0.7	2152.7	-1268.9
				J	22.9	-2.2	4.3	0.7	-4192.1	1877.8
			온도하-2	I	-9.2	0.9	-1.7	-0.3	-861.1	507.6
				J	-9.2	0.9	-1.7	-0.3	1676.8	-751.1
			LC1	I	1.6	-0.1	0.3	0.3	145.3	-81.0
				J	1.6	-0.1	0.3	0.3	-291.2	136.2
			LC2	I	0.4	0.1	0.1	0.0	47.4	42.6
				J	0.4	0.1	0.1	0.0	-76.0	-60.6
			LC3	I	105.4	1.3	-23.8	-16.8	-5031.8	1008.2
				J	105.4	1.3	-23.8	-16.8	29758.1	-936.4
			LC4	I	0.2	0.1	0.0	-0.4	30.2	55.1
				J	0.2	0.1	0.0	-0.4	40.0	-90.1
			LC5	I	0.7	0.0	0.1	-0.5	74.9	1.9
				J	0.7	0.0	0.1	-0.5	-136.1	-15.2

			LC6	I	1.3	0.0	0.2	-0.0	113.7	22.5
				J	1.3	0.0	0.2	-0.0	-222.4	-37.9
354	1	8	EL-18	Max	I 121.8	1.7	1.4	3.2	1207.8	763.5
					J 121.8	1.7	1.4	3.2	1692.7	350.4
				Min	I -1.4	-0.4	-1.4	-1.9	-652.7	-295.3
					J -1.4	-0.4	-1.4	-1.9	-1287.5	-2072.2
			자중	I	30.6	0.5	0.2	0.6	276.7	185.6
				J	30.6	0.5	0.7	0.6	-428.4	-602.8
			기타고-1	I	9.8	1.2	-0.5	-6.2	562.4	663.1
				J	9.8	1.2	-0.5	-6.2	1439.0	-1231.7
			안전발판	I	13.5	0.2	0.1	0.3	93.4	64.8
				J	13.5	0.2	0.1	0.3	-64.5	-217.5
			풍하중-1	I	26.9	0.2	0.1	-0.0	-2.7	104.7
				J	26.9	0.2	0.1	-0.0	-120.0	-225.9
			풍하중-2	I	21.7	0.2	0.1	-0.1	-2.8	112.9
				J	21.7	0.2	0.1	-0.1	-183.0	-227.5
			시제동-1	I	64.9	2.7	2.1	1.2	1037.6	1294.8
				J	64.9	2.7	2.1	1.2	-2304.0	-3016.0
			온도하-1	I	191.3	3.9	4.2	5.1	2405.1	1498.3
				J	191.3	3.9	4.2	5.1	-4344.8	-4889.0
			온도하-2	I	-76.5	-1.6	-1.7	-2.0	-962.1	-599.3
				J	-76.5	-1.6	-1.7	-2.0	1737.9	1955.6
			LC1	I	11.9	0.3	0.3	0.5	187.0	106.2
				J	11.9	0.3	0.3	0.5	-279.3	-313.3
			LC2	I	14.8	0.3	0.2	0.0	118.1	149.6
				J	14.8	0.3	0.2	0.0	-237.8	-338.4
			LC3	I	-21.0	8.1	-3.7	-47.8	4252.3	4940.0
				J	-21.0	8.1	-3.7	-47.8	10295.1	-8296.4
			LC4	I	14.0	0.4	0.3	-0.2	121.6	180.3
				J	14.0	0.4	0.3	-0.2	-394.3	-429.7
			LC5	I	11.9	0.2	0.2	-0.4	26.6	82.0
				J	11.9	0.2	0.2	-0.4	-227.7	-237.5
			LC6	I	22.7	0.0	-0.2	-0.1	-73.3	7.4
				J	22.7	0.0	-0.2	-0.1	208.5	-67.9
355	1	8	EL-18	Max	I 48.9	1.9	0.1	3.4	314.7	904.0
					J 48.9	1.9	0.1	3.4	3417.6	282.9
				Min	I -15.5	-0.3	-3.0	-1.7	-1576.5	-184.4
					J -15.5	-0.3	-3.0	-1.7	-157.5	-2196.9
			자중	I	-2.0	0.4	-0.8	0.3	-286.3	176.7
				J	-2.0	0.4	-0.8	0.3	577.3	-533.3
			기타고-1	I	-2.5	-0.8	-0.9	6.6	346.0	-520.1
				J	-2.5	-0.8	-0.9	6.6	1833.3	789.5
			안전발판	I	1.1	0.2	-0.3	0.1	-117.8	76.1
				J	1.1	0.2	-0.3	0.1	319.7	-217.5
			풍하중-1	I	-39.7	0.3	-0.1	0.0	-17.0	164.4
				J	-39.7	0.3	-0.1	0.0	183.1	-340.1
			풍하중-2	I	-38.7	0.3	-0.1	-0.1	12.4	154.2
				J	-38.7	0.3	-0.1	-0.1	131.3	-317.2
			시제동-1	I	-67.6	2.7	-2.1	1.2	-1035.8	1329.6
				J	-67.6	2.7	-2.1	1.2	2310.0	-3059.3
			온도하-1	I	-63.0	3.3	-3.5	3.4	-2121.0	1248.1
				J	-63.0	3.3	-3.5	3.4	3643.5	-4046.1
			온도하-2	I	25.2	-1.3	1.4	-1.3	848.4	-499.2
				J	25.2	-1.3	1.4	-1.3	-1457.4	1618.4
			LC1	I	-2.0	0.2	-0.2	0.3	-112.4	83.5
				J	-2.0	0.2	-0.2	0.3	200.1	-250.9
			LC2	I	2.2	0.2	-0.3	-0.3	-165.8	57.0
				J	2.2	0.2	-0.3	-0.3	285.5	-283.4
			LC3	I	12.8	0.5	-0.7	0.5	-450.5	287.2
				J	12.8	0.5	-0.7	0.5	619.4	-562.8
			LC4	I	-3.7	0.3	-0.2	-0.1	-62.9	135.7
				J	-3.7	0.3	-0.2	-0.1	295.4	-325.6
			LC5	I	1.3	0.2	-0.2	-0.5	-27.4	58.1
				J	1.3	0.2	-0.2	-0.5	352.6	-207.1
			LC6	I	2.8	0.2	-0.3	-0.1	-83.6	79.5
				J	2.8	0.2	-0.3	-0.1	480.9	-181.6
356	1	9	EL-18	Max	I 1.1	0.0	0.2	1.4	208.8	34.1
					J 1.1	0.0	0.2	1.4	604.4	589.5
				Min	I -3.1	-0.7	-0.6	-2.6	-303.9	-396.2
					J -3.1	-0.7	-0.6	-2.6	-180.8	0.0
			자중	I	-1.0	-0.2	-0.4	-0.1	-126.5	-122.3
				J	-1.0	-0.2	0.0	-0.1	186.2	196.5
			기타고-1	I	13.1	-0.3	-3.2	2.0	-700.2	-175.2
				J	13.1	-0.3	-3.2	2.0	3971.2	194.5
			안전발판	I	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	-32.9	-46.3
				J	-0.4	-0.1	-0.1	-0.1	73.0	73.4
			풍하중-1	I	-0.0	0.5	0.0	-0.3	18.7	263.6
				J	-0.0	0.5	0.0	-0.3	11.1	-436.3
			풍하중-2	I	0.1	0.5	0.0	-0.3	26.2	264.7
				J	0.1	0.5	0.0	-0.3	-18.7	-440.7
			시제동-1	I	1.2	0.5	0.1	-1.2	-12.8	237.5
				J	1.2	0.5	0.1	-1.2	-183.9	-501.9
			온도하-1	I	-12.1	-2.0	-2.4	0.1	-1340.5	-1146.5
				J	-12.1	-2.0	-2.4	0.1	2233.5	1764.9
			온도하-2	I	4.8	0.8	1.0	-0.0	536.2	458.6
				J	4.8	0.8	1.0	-0.0	-893.4	-706.0
			LC1	I	-0.5	-0.1	-0.1	-0.1	-53.0	-74.8
				J	-0.5	-0.1	-0.1	-0.1	93.8	110.2
			LC2	I	2.3	0.1	0.3	-0.8	87.2	4.5
				J	2.3	0.1	0.3	-0.8	-401.3	-136.4
			LC3	I	2.3	0.0	0.3	-0.4	45.9	-1.8
				J	2.3	0.0	0.3	-0.4	-392.9	-21.9
			LC4	I	0.3	0.0	0.0	-0.7	11.1	-9.4
				J	0.3	0.0	0.0	-0.7	-51.8	-15.4
			LC5	I	0.3	-0.0	0.0	-1.0	-3.0	-20.3
				J	0.3	-0.0	0.0	-1.0	-42.3	-16.2
			LC6	I	-0.4	-0.0	-0.1	-0.4	-14.4	2.1
				J	-0.4	-0.0	-0.1	-0.4	88.3	6.5
357	1	9	EL-18	Max	I 5.6	0.1	1.1	2.7	696.5	73.6
					J 5.6	0.1	1.1	2.7	26.8	383.0
				Min	I -0.1	-0.5	-0.0	-1.4	-6.1	-291.1
					J -0.1	-0.5	-0.0	-1.4	-988.9	-146.5
			자중	I	2.0	-0.1	0.2	0.2	187.6	-85.7
				J	2.0	-0.1	0.6	0.2	-367.9	107.4
			기타고-1	I	14.2	0.1	-3.0	-2.0	-579.5	96.3
				J	14.2	0.1	-3.0	-2.0	3755.3	-77.9
			안전발판	I	0.7	-0.0	0.1	0.1	80.9	-27.6
				J	0.7	-0.0	0.1	0.1	-126.2	33.9
			풍하중-1	I	-0.2	0.6	-0.1	-0.3	-50.4	334.2
				J	-0.2	0.6	-0.1	-0.3	39.5	-553.1
			풍하중-2	I	-0.4	0.6	-0.1	-0.4	-67.6	314.2
				J	-0.4	0.6	-0.1	-0.4	72.8	-520.9
			시제동-1	I	-1.4	0.5	-0.1	-1.2	6.3	256.1
				J	-1.4	0.5	-0.1	-1.2	210.3	-507.4
			온도하-1	I	14.4	-1.3	2.7	0.7	1298.9	-780.8
				J	14.4	-1.3	2.7	0.7	-2627.9	1117.2
			온도하-2	I	-5.8	0.5	-1.1	-0.3	-519.6	312.3
				J	-5.8	0.5	-1.1	-0.3	1051.2	-446.9
			LC1	I	1.0	-0.2	0.2	-0.2	74.9	-120.2
				J	1.0	-0.2	0.2	-0.2	-171.9	108.9
			LC2	I	120.7	2.9	-24.9	-21.4	-6440.9	1914.6
				J	120.7	2.9	-24.9	-21.4	29876.9	-2335.5
			LC3	I	84.6	2.0	-17.3	-14.3	-4422.2	1314.6
				J	84.6	2.0	-17.3	-14.3	20792.5	-1579.8
			LC4	I	0.1	-0.0	0.0	-0.8	39.1	-23.9
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.8	-21.0	-1.3
			LC5	I	-0.4	-0.2	-0.0	-0.6	48.5	-115.2
				J	-0.4	-0.2	-0.0	-0.6	77.6	106.1
			LC6	I	0.4	-0.1	0.1	0.4	68.4	-72.5
				J	0.4	-0.1	0.1	0.4	-75.7	107.1
358	1	8	EL-18	Max	I 101.3	1.3	0.9	2.7	933.4	570.2
					J 101.3	1.3	0.9	2.7	1872.6	656.4
				Min	I -2.2	-0.7	-1.6	-2.0	-772.2	-414.0
					J -2.2	-0.7	-1.6	-2.0	-780.8	-1472.6
			자중	I	23.5	0.3	-0.1	0.4	139.1	95.9
				J	23.5	0.3	0.5	0.4	-162.2	-324.3
			기타고-1	I	7.1	1.1	-0.6	-6.3	508.9	626.0
				J	7.1	1.1	-0.6	-6.3	1540.6	-1119.1
			안전발판	I	10.7	0.1	0.0	0.2	43.5	30.9
				J	10.7	0.1	0.0	0.2	32.2	-112.5
			풍하중-1	I	46.4	0.4	0.1	0.0	9.2	191.8
				J	46.4	0.4	0.1	0.0	-199.4	-389.6
			풍하중-2	I	40.3	0.3	0.2	-0.0	12.8	188.9
				J	40.3	0.3	0.2	-0.0	-247.9	-371.9
			시제동-1	I	63.2	2.7	2.1	1.2	1082.4	1338.2
				J	63.2	2.7	2.1	1.2	-2390.1	-3102.0
			온도하-1	I	123.1	2.1	2.2	3.0	1257.1	772.1
				J	123.1	2.1	2.2	3.0	-2266.7	-2561.0
			온도하-2	I	-49.2	-0.8	-0.9	-1.2	-502.8	-308.8
				J	-49.2	-0.8	-0.9	-1.2	906.7	1024.4
			LC1	I	13.0	0.0	-0.2	-0.1	-139.9	-53.7
				J	13.0	0.0	-0.2	-0.1	186.2	-93.2
			LC2	I	-55.8	8.1	1.5	-40.3	5321.8	5181.3
				J	-55.8	8.1	1.5	-40.3	2914.3	-7950.3
			LC3	I	-31.8	5.7	0.9	-27.8	3760.3	3636.9
				J	-31.8	5.7	0.9	-27.8	2259.2	-5597.9
			LC4	I	7.7	0.2	0.0	-0.3	-44.1	77.4
				J	7.7	0.2	0.0	-0.3	-89.5	-232.6
			LC5	I	4.7	0.3	0.1	-0.0	112.5	126.9
				J	4.7	0.3	0.1	-0.0	-120.3	-415.1
			LC6	I	8.7	0.2	0.1	0.5	142.8	91.7
				J	8.7	0.2	0.1	0.5	16.1	-246.9
359	1	8	EL-18	Max	I 64.5	1.4	0.1	2.8	372.0	712.6
					J 64.5	1.4	0.1	2.8	2828.9	441.9
				Min	I -4.9	-0.4	-2.5	-1.7	-1313.1	-244.1
					J -4.9	-0.4	-2.5	-1.7	-101.8	-1583.9
			자중	I	6.7	0.2	-0.6	0.1	-168.3	78.0
				J	6.7	0.2	-0.0	0.1	338.9	-250.8
			기타고-1	I	1.2	-0.9	-0.8	6.5	401.9	-562.0
				J	1.2	-0.9	-0.8	6.5	1722.2	911.7
			안전발판	I	4.3	0.1	-0.2	0.0	-74.1	37.6
				J	4.3	0.1	-0.2	0.0	222.6	-109.4
			풍하중-1	I	-54.6	0.4	-0.1	0.0	-8.0	222.9
				J	-54.6	0.4	-0.1	0.0	219.8	-455.1
			풍하중-2	I	-52.7	0.4	-0.1	-0.1	18.5	200.8
				J	-52.7	0.4	-0.1	-0.1	150.0	-410.6
			시제동-1	I	-74.3	2.9	-2.1	1.5	-1016.9	1439.8
				J	-74.3	2.9	-2.1	1.5	2356.0	-3197.0
			온도하-1	I	-2.0	1.4	-1.6	1.5	-1023.0	477.2
				J	-2.0	1.4	-1.6	1.5	1644.7	-1756.1
			온도하-2	I	0.8	-0.5	0.7	-0.6	409.2	-190.9
				J	0.8	-0.5	0.7	-0.6	-657.9	702.4
			LC1	I	63.0	-0.9	-11.1	20.9	-1874.2	103.9
				J	63.0	-0.9	-11.1	20.9	16193.0	1601.9
			LC2	I	68.9	-0.6	-12.7	24.1	-2394.2	415.5
				J	68.9	-0.6	-12.7	24.1	18297.3	1434.8
			LC3	I	34.5	0.1	-6.2	11.3	-1339.3	378.6
				J	34.5	0.1	-6.2	11.3	8661.5	271.6
			LC4	I	16.1	0.2	-0.4	-0.4	-155.9	107.4
				J	16.1	0.2	-0.4	-0.4	550.8	-279.1
			LC5	I	20.3	0.4	-0.6	0.0	-332.2	195.6
				J	20.3	0.4	-0.6	0.0	716.0	-513.2
			LC6	I	6.5	0.2	-0.3	0.5	-221.5	112.7
				J	6.5	0.2	-0.3	0.5	313.6	-291.3
360	1	9	EL-18	Max	I 1.4	0.1	0.3	1.3	264.2	92.6
					J 1.4	0.1	0.3	1.3	250.9	466.0
				Min	I -1.3	-0.5	-0.2	-2.2	-116.8	-306.7
					J -1.3	-0.5	-0.2	-2.2	-208.9	-73.4
			자중	I	-0.2	-0.1	-0.3	-0.0	-42.5	-68.2
				J	-0.2	-0.1	0.2	-0.0	38.4	123.5
			기타고-1	I	13.3	-0.2	-3.1	2.1	-666.1	-155.8
				J	13.3	-0.2	-3.1	2.1	3919.2	171.7
			안전발판	I	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	-2.7	-27.3
				J	-0.1	-0.1	-0.0	-0.0	18.4	47.6
			풍하중-1	I	0.3	0.7	0.1	-0.3	56.8	388.1
				J	0.3	0.7	0.1	-0.3	-50.1	-647.2
			풍하중-2	I	0.3	0.7	0.1	-0.4	52.1	373.2
				J	0.3	0.7	0.1	-0.4	-52.4	-622.7
			시제동-1	I	0.6	0.5	0.0	-1.2	-21.2	267.2
				J	0.6	0.5	0.0	-1.2	-70.0	-898.2
			온도하-1	I	-5.0	-1.1	-1.0	0.1	-602.4	-593.2
				J	-5.0	-1.1	-1.0	0.1	918.5	968.0
			온도하-2	I	2.0	0.4	0.4	-0.0	241.0	237.3
				J	2.0	0.4	0.4	-0.0	-367.4	-387.2
			LC1	I	-22.6	2.7	-1.8	-6.4	1734.4	1639.1
				J	-22.6	2.7	-1.8	-6.4	4291.8	-2283.1
			LC2	I	-23.4	3.1	-1.7	-7.3	2011.9	1901.0
				J	-23.4	3.1	-1.7	-7.3	4455.0	-2646.2
			LC3	I	-10.3	1.4	-0.7	-2.9	916.6	887.2
				J	-10.3	1.4	-0.7	-2.9	1969.9	-1184.1
			LC4	I	0.1	-0.2	-0.0	-0.4	-6.1	-98.3
				J	0.1	-0.2	-0.0	-0.4	-2.4	165.2
			LC5	I	0.4	-0.3	0.0	-0.2	2.7	-171.8
				J	0.4	-0.3	0.0	-0.2	-66.1	269.5
			LC6	I	0.2	-0.1	0.0	0.2	-7.5	-74.6
				J	0.2	-0.1	0.0	0.2	-33.6	118.5
361	1	8	EL-18	Max	I 32.8	1.0	0.7	2.5	803.5	1026.8
					J 32.8	1.0	0.7	2.5	1145.4	1008.9
				Min	I -4.4	-1.2	-0.8	-1.6	-328.2	-870.2
					J -4.4	-1.2	-0.8	-1.6	-470.2	-631.0
			자중	I	5.4	0.0	-0.2	-0.2	71.9	80.3
				J	5.4	0.0	0.4	-0.2	-102.1	57.6
			기타고-1	I	4.1	-0.6	-0.7	3.1	242.8	-275.2
				J	4.1	-0.6	-0.7	3.1	1350.3	666.6
			안전발판	I	2.5	-0.0	0.0	-0.0	42.2	21.7
				J	2.5	-0.0	0.0	-0.0	26.0	30.4
			풍하중-1	I	-40.8	0.5	-0.2	-0.0	-59.6	406.4
				J	-40.8	0.5	-0.2	-0.0	214.5	-481.2
			풍하중-2	I	-37.8	0.5	-0.2	-0.1	-63.3	362.2
				J	-37.8	0.5	-0.2	-0.1	189.1	-443.7
			시제동-1	I	-50.9	4.1	-1.5	0.5	-591.5	3258.1
				J	-50.9	4.1	-1.5	0.5	1923.9	-3361.9
			온도하-1	I	18.7	1.0	0.5	-1.1	282.9	1308.7
				J	18.7	1.0	0.5	-1.1	-523.7	-276.4
			온도하-2	I	-7.5	-0.4	-0.2	0.4	-113.2	-523.5
				J	-7.5	-0.4	-0.2	0.4	209.5	110.6
			LC1	I	8.1	0.4	-0.4	0.5	-183.2	384.7
				J	8.1	0.4	-0.4	0.5	512.6	-252.7
			LC2	I	5.7	-2.0	2.3	11.8	2884.3	-1611.0
				J	5.7	-2.0	2.3	11.8	-895.2	1598.0
			LC3	I	0.6	0.2	-0.1	0.7	-91.6	135.9
				J	0.6	0.2	-0.1	0.7	33.8	-109.4
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-4.8	40.2
				J	-0.0	0.0	-0.1	0.1	122.9	-33.3
			LC5	I	-3.6	-0.1	-0.1	0.6	87.3	-74.8
				J	-3.6	-0.1	-0.1	0.6	222.6	49.6
			LC6	I	0.9	-0.0	0.1	0.2	14.9	-10.9
				J	0.9	-0.0	0.1	0.2	-99.7	56.5
362	1	9	EL-18	Max	I 77.9	0.8	0.0	1.7	0.0	778.3
					J 77.9	0.8	0.0	1.7	2108.1	274.8
				Min	I -0.1	-0.5	-1.8	-1.6	-519.8	-411.9
					J -0.1	-0.5	-1.8	-1.6	-4.6	-430.8
			자중	I	11.2	0.1	-0.4	0.0	-100.3	121.9
				J	11.2	0.1	0.0	0.0	213.3	-51.3
			기타고-1	I	11.5	0.0	-2.1	0.0	-537.1	42.4
				J	11.5	0.0	-2.1	0.0	2557.4	-16.1
			안전발판	I	6.1	0.0	-0.1	0.0	-49.2	41.1
				J	6.1	0.0	-0.1	0.0	167.5	-17.1
			풍하중-1	I	-2.0	0.6	0.0	-0.3	12.7	413.4
				J	-2.0	0.6	0.0	-0.3	-29.8	-484.6
			풍하중-2	I	-5.3	0.6	0.1	-0.3	43.9	371.6
				J	-5.3	0.6	0.1	-0.3	-114.3	-443.3
			시제동-1	I	-0.8	2.2	0.0	-2.0	25.5	1889.1
				J	-0.8	2.2	0.0	-2.0	-44.8	-1381.5
			온도하-1	I	25.4	1.2	-0.7	-0.7	-353.4	1180.1
				J	25.4	1.2	-0.7	-0.7	623.3	-529.9
			온도하-2	I	-10.1	-0.5	0.3	0.3	141.4	-472.0
				J	-10.1	-0.5	0.3	0.3	-249.3	211.9
			LC1	I	15.4	0.3	-0.3	-0.2	-87.7	237.5
				J	15.4	0.3	-0.3	-0.2	310.6	-146.5
			LC2	I	-18.2	-2.9	-1.5	6.2	1129.9	-1787.2
				J	-18.2	-2.9	-1.5	6.2	3294.1	2422.3
			LC3	I	4.6	0.1	-0.0	0.3	-18.8	59.9
				J	4.6	0.1	-0.0	0.3	40.0	-34.3
			LC4	I	13.7	0.0	-0.3	0.1	-118.4	38.4
				J	13.7	0.0	-0.3	0.1	360.2	-20.3
			LC5	I	17.3	0.0	-0.7	-0.0	-215.4	4.5
				J	17.3	0.0	-0.7	-0.0	734.2	-54.9
			LC6	I	1.9	0.0	-0.0	0.1	-19.7	11.2
				J	1.9	0.0	-0.0	0.1	42.6	4.2
363	1	8	EL-18	Max	I 32.3	1.6	0.6	1.7	777.6	1395.5
					J 32.3	1.6	0.6	1.7	1246.6	398.4
				Min	I -3.6	-0.5	-0.9	-2.5	-350.1	-481.3
					J -3.6	-0.5	-0.9	-2.5	-346.1	-1256.3
			자중	I	5.3	0.3	-0.2	0.3	64.0	278.3
				J	5.3	0.3	0.4	0.3	-67.8	-236.2
			기타고-1	I	3.6	0.7	-0.7	-3.1	237.4	399.4
				J	3.6	0.7	-0.7	-3.1	1370.0	-721.3
			안전발판	I	2.5	0.1	-0.0	0.1	38.1	97.1
				J	2.5	0.1	-0.0	0.1	43.0	-86.2

			풍하중-1	I	38.3	0.5	0.1	-0.1	36.1	389.5
				J	38.3	0.5	0.1	-0.1	-174.5	-439.1
			풍하중-2	I	35.5	0.5	0.1	-0.0	28.7	343.0
				J	35.5	0.5	0.1	-0.0	-170.7	-392.9
			시체동-1	I	48.5	3.9	1.5	0.3	556.7	3157.2
				J	48.5	3.9	1.5	0.3	-1852.3	-3235.8
			온도하-1	I	17.1	2.4	0.5	0.0	109.6	2222.6
				J	17.1	2.4	0.5	0.0	-663.7	-1651.4
			온도하-2	I	-6.9	-1.0	-0.2	-0.0	-43.8	-889.0
				J	-6.9	-1.0	-0.2	-0.0	265.5	660.5
			LC1	I	9.9	0.3	0.1	-0.8	66.7	279.0
				J	9.9	0.3	0.1	-0.8	-33.9	-199.4
			LC2	I	81.7	0.4	-13.7	-21.0	-4251.6	-538.0
				J	81.7	0.4	-13.7	-21.0	18060.7	-1117.4
			LC3	I	3.6	0.1	0.1	0.0	51.2	74.1
				J	3.6	0.1	0.1	0.0	-66.2	-84.5
			LC4	I	3.4	0.1	-0.0	-0.1	61.8	89.6
				J	3.4	0.1	-0.0	-0.1	101.0	-101.9
			LC5	I	13.3	-0.2	-0.3	-0.5	-43.3	-131.5
				J	13.3	-0.2	-0.3	-0.5	450.9	204.9
			LC6	I	-0.9	0.0	0.0	-0.1	3.0	22.6
				J	-0.9	0.0	0.0	-0.1	-9.8	2.8
364	1	9	EL-18 Max	I	3.5	0.3	0.7	2.8	428.4	143.1
				J	3.5	0.3	0.7	2.8	53.3	177.5
			Min	I	-0.2	-0.2	-0.0	-1.0	-23.7	-164.5
				J	-0.2	-0.2	-0.0	-1.0	-590.6	-236.9
			자중	I	0.9	-0.0	-0.1	0.3	56.0	-6.6
				J	0.9	-0.0	0.4	0.3	-157.5	-3.1
			기타고-1	I	13.8	0.2	-3.1	-2.0	-628.1	124.9
				J	13.8	0.2	-3.1	-2.0	3842.4	-121.6
			안전발판	I	0.3	0.0	0.1	0.1	32.0	0.7
				J	0.3	0.0	0.1	0.1	-50.5	-5.1
			풍하중-1	I	-0.6	1.0	-0.1	-0.3	-100.5	533.1
				J	-0.6	1.0	-0.1	-0.3	110.5	-887.0
			풍하중-2	I	-0.7	0.9	-0.1	-0.3	-100.1	480.3
				J	-0.7	0.9	-0.1	-0.3	112.7	-798.6
			시체동-1	I	-0.7	0.5	-0.0	-1.2	26.0	280.9
				J	-0.7	0.5	-0.0	-1.2	84.1	-499.6
			온도하-1	I	4.6	-0.2	0.7	0.6	265.6	-97.6
				J	4.6	-0.2	0.7	0.6	-826.2	122.7
			온도하-2	I	-1.9	0.1	-0.3	-0.2	-106.2	39.0
				J	-1.9	0.1	-0.3	-0.2	330.5	-49.1
			LC1	I	76.3	0.3	-19.0	-11.6	-3499.1	275.1
				J	76.3	0.3	-19.0	-11.6	24237.7	-125.9
			LC2	I	60.9	-0.2	-16.8	-8.6	-2759.4	40.0
				J	60.9	-0.2	-16.8	-8.6	21810.3	281.5
			LC3	I	0.8	-0.0	0.1	0.1	40.2	-15.7
				J	0.8	-0.0	0.1	0.1	-143.1	30.1
			LC4	I	0.6	0.1	0.1	0.3	51.6	82.6
				J	0.6	0.1	0.1	0.3	-98.6	-136.4
			LC5	I	0.2	0.1	0.0	0.5	25.4	30.0
				J	0.2	0.1	0.0	0.5	-23.3	-55.3
			LC6	I	0.5	0.0	0.1	0.0	30.4	2.9
				J	0.5	0.0	0.1	0.0	-88.9	-0.7
365	1	8	EL-18 Max	I	74.7	0.4	0.1	2.2	433.6	198.2
				J	74.7	0.4	0.1	2.2	2660.1	1461.0
			Min	I	-1.6	-1.3	-2.3	-2.4	-1139.4	-720.3
				J	-1.6	-1.3	-2.3	-2.4	-95.0	-422.3
			자중	I	11.7	-0.1	-0.5	0.2	-73.2	-59.6
				J	11.7	-0.1	0.1	0.2	249.7	141.0
			기타고-1	I	2.5	0.9	-0.8	-6.4	432.5	561.5
				J	2.5	0.9	-0.8	-6.4	1699.7	-936.6
			안전발판	I	5.9	-0.1	-0.1	0.1	-41.7	-33.6
				J	5.9	-0.1	-0.1	0.1	195.2	75.6
			풍하중-1	I	72.7	0.6	0.2	0.1	13.5	301.4
				J	72.7	0.6	0.2	0.1	-271.6	-609.4
			풍하중-2	I	64.1	0.5	0.2	0.2	36.9	283.4
				J	64.1	0.5	0.2	0.2	-301.2	-569.5
			시체동-1	I	71.0	2.9	2.2	1.4	1058.2	1444.9
				J	71.0	2.9	2.2	1.4	-2436.5	-3253.9
			온도하-1	I	37.8	-0.5	-0.5	0.2	-322.7	-234.9
				J	37.8	-0.5	-0.5	0.2	521.8	598.9
			온도하-2	I	-15.1	0.2	0.2	-0.1	129.1	93.9
				J	-15.1	0.2	0.2	-0.1	-208.7	-239.6
			LC1	I	-5.6	5.9	-6.3	-43.2	2447.3	3375.1
				J	-5.6	5.9	-6.3	-43.2	12745.0	-6197.4
			LC2	I	4.8	5.8	-7.2	-40.4	1972.9	3274.2
				J	4.8	5.8	-7.2	-40.4	13673.7	-6103.6
			LC3	I	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	-119.1	-154.5
				J	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	176.9	290.3
			LC4	I	18.0	-0.2	-0.4	0.2	-163.4	-107.3
				J	18.0	-0.2	-0.4	0.2	494.2	249.5
			LC5	I	14.0	-0.0	-0.2	0.6	3.0	-6.0
				J	14.0	-0.0	-0.2	0.6	319.4	20.4
			LC6	I	1.1	-0.2	-0.2	-0.4	-149.5	-118.6
				J	1.1	-0.2	-0.2	-0.4	252.0	268.1
366	1	8	EL-18 Max	I	99.4	0.7	0.8	2.2	833.2	377.8
				J	99.4	0.7	0.8	2.2	1943.4	1534.2
			Min	I	-4.0	-1.4	-1.7	-2.4	-848.2	-670.1
				J	-4.0	-1.4	-1.7	-2.4	-702.6	-682.6
			자중	I	21.1	-0.2	-0.2	-0.2	60.4	-95.1
				J	21.1	-0.2	0.4	-0.2	-92.3	249.1
			기타고-1	I	6.8	-1.1	-0.7	6.4	485.2	-633.1
				J	6.8	-1.1	-0.7	6.4	1555.4	1107.8
			안전발판	I	10.0	-0.1	-0.0	-0.1	17.8	-33.6
				J	10.0	-0.1	-0.0	-0.1	52.0	91.9
			풍하중-1	I	-90.8	0.7	-0.3	0.4	-64.4	381.7
				J	-90.8	0.7	-0.3	0.4	382.0	-774.7
			풍하중-2	I	-86.1	0.6	-0.2	0.4	-51.6	343.2
				J	-86.1	0.6	-0.2	0.4	287.9	-704.4
			시체동-1	I	-72.7	2.9	-2.2	1.4	-1135.7	1430.5
				J	-72.7	2.9	-2.2	1.4	2500.4	-3286.1
			온도하-1	I	91.6	-1.4	1.0	-1.0	500.6	-674.6
				J	91.6	-1.4	1.0	-1.0	-1177.7	1602.6
			온도하-2	I	-36.6	0.6	-0.4	0.4	-200.2	269.9
				J	-36.6	0.6	-0.4	0.4	471.1	-641.1
			LC1	I	-77.9	-10.5	0.8	56.4	6818.7	-6711.2
				J	-77.9	-10.5	0.8	56.4	5441.5	10292.2
			LC2	I	12.1	0.2	-0.3	0.3	-220.3	170.6
				J	12.1	0.2	-0.3	0.3	191.6	-144.6
			LC3	I	15.7	-0.5	0.3	-0.4	125.4	-303.5
				J	15.7	-0.5	0.3	-0.4	-342.9	536.8
			LC4	I	6.6	-0.1	-0.1	0.2	-25.2	-30.6
				J	6.6	-0.1	-0.1	0.2	69.4	163.4
			LC5	I	7.4	0.0	-0.2	0.5	-153.5	25.2
				J	7.4	0.0	-0.2	0.5	102.3	-17.8
			LC6	I	13.6	-0.2	0.1	-0.3	128.2	-107.7
				J	13.6	-0.2	0.1	-0.3	-11.2	267.3
367	1	9	EL-18 Max	I	3.6	0.2	0.8	1.7	520.8	141.5
				J	3.6	0.2	0.8	1.7	146.2	264.5
			Min	I	-0.7	-0.3	-0.1	-2.5	-72.8	-142.2
				J	-0.7	-0.3	-0.1	-2.5	-636.6	-153.8
			자중	I	1.1	-0.0	-0.0	0.0	100.3	7.6
				J	1.1	-0.0	0.4	0.0	-205.6	13.6
			기타고-1	I	13.9	-0.2	-3.0	2.1	-613.6	-129.0
				J	13.9	-0.2	-3.0	2.1	3821.2	129.3
			안전발판	I	0.4	-0.0	0.1	-0.0	50.1	-0.9
				J	0.4	-0.0	0.1	-0.0	-69.0	9.8
			풍하중-1	I	-0.2	1.1	0.0	-0.3	45.5	609.0
				J	-0.2	1.1	0.0	-0.3	35.0	-991.7
			풍하중-2	I	-0.3	1.0	-0.0	-0.1	29.0	562.3
				J	-0.3	1.0	-0.0	-0.1	50.6	-915.6
			시체동-1	I	1.2	0.5	0.1	-1.3	-24.2	244.6
				J	1.2	0.5	0.1	-1.3	-174.1	-514.5
			온도하-1	I	4.0	-0.1	0.7	0.2	338.7	-12.0
				J	4.0	-0.1	0.7	0.2	-732.6	123.4
			온도하-2	I	-1.6	0.0	-0.3	-0.1	-135.5	4.8
				J	-1.6	0.0	-0.3	-0.1	293.1	-49.4
			LC1	I	160.7	-3.6	-33.3	28.4	-8411.2	-2416.6
				J	160.7	-3.6	-33.3	28.4	40204.9	2897.4
			LC2	I	1.5	0.1	0.2	0.1	62.5	102.9
				J	1.5	0.1	0.2	0.1	-271.4	-86.6
			LC3	I	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	-56.2	-161.4
				J	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	30.5	173.7
			LC4	I	-0.6	0.0	-0.1	0.7	11.3	30.7
				J	-0.6	0.0	-0.1	0.7	110.9	24.2
			LC5	I	0.0	-0.1	0.0	0.7	9.1	-24.8
				J	0.0	-0.1	0.0	0.7	2.8	77.5
			LC6	I	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	8.2	-18.5
				J	-0.3	-0.0	-0.0	-0.3	47.8	50.8
368	1	9	EL-18 Max	I	2.0	0.3	0.4	3.1	266.3	197.6
				J	2.0	0.3	0.4	3.1	258.6	75.1
			Min	I	-1.2	-0.1	-0.3	-1.1	-129.1	-81.2
				J	-1.2	-0.1	-0.3	-1.1	-338.0	-311.7
			자중	I	0.1	0.1	-0.2	0.3	-30.4	38.1
				J	0.1	0.1	0.2	0.3	-1.0	-68.7
			기타고-1	I	13.5	0.2	-3.1	-1.9	-662.6	140.5
				J	13.5	0.2	-3.1	-1.9	3895.7	-140.6
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.2	1.2	15.9
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.2	6.2	-27.3
			풍하중-1	I	-0.3	1.2	-0.1	-0.3	-91.0	685.8
				J	-0.3	1.2	-0.1	-0.3	43.5	-1123.0
			풍하중-2	I	-0.2	1.1	-0.1	-0.2	-83.2	614.8
				J	-0.2	1.1	-0.1	-0.2	31.0	-1004.5
			시체동-1	I	-1.4	0.5	-0.1	-1.3	23.3	231.1
				J	-1.4	0.5	-0.1	-1.3	211.8	-477.3
			온도하-1	I	-0.4	0.4	-0.3	0.8	-286.6	244.8
				J	-0.4	0.4	-0.3	0.8	109.6	-385.9
			온도하-2	I	0.1	-0.2	0.1	-0.3	114.6	-97.9
				J	0.1	-0.2	0.1	-0.3	-43.9	154.3
			LC1	I	2.1	-0.1	0.3	0.7	27.0	24.6
				J	2.1	-0.1	0.3	0.7	-378.2	115.9
			LC2	I	-0.5	0.1	-0.1	0.0	-58.1	70.7
				J	-0.5	0.1	-0.1	0.0	99.8	-111.1
			LC3	I	-11.1	-3.1	-4.6	5.0	1420.8	-1911.0
				J	-11.1	-3.1	-4.6	5.0	8201.3	2664.5
			LC4	I	0.9	-0.1	0.1	1.0	42.2	-11.6
				J	0.9	-0.1	0.1	1.0	-155.8	77.5
			LC5	I	0.5	-0.0	0.1	0.6	29.1	-4.7
				J	0.5	-0.0	0.1	0.6	-88.7	37.8
			LC6	I	0.3	0.2	0.0	0.5	-1.0	93.5
				J	0.3	0.2	0.0	0.5	-47.8	-144.0
369	1	8	EL-18 Max	I	52.2	0.3	0.2	1.8	367.2	183.3
				J	52.2	0.3	0.2	1.8	3512.4	2294.9
			Min	I	-10.8	-2.1	-3.0	-3.2	-1505.2	-1048.2
				J	-10.8	-2.1	-3.0	-3.2	-196.7	-336.5
			자중	I	1.2	-0.4	-0.8	-0.1	-228.2	-197.2
				J	1.2	-0.4	-0.2	-0.1	544.0	493.2
			기타고-1	I	-1.8	0.8	-0.9	-6.5	363.2	505.2
				J	-1.8	0.8	-0.9	-6.5	1831.5	-788.4
			안전발판	I	2.1	-0.2	-0.3	-0.0	-99.8	-87.5
				J	2.1	-0.2	-0.3	-0.0	314.8	211.4
			풍하중-1	I	98.2	0.8	0.3	0.3	49.7	416.8
				J	98.2	0.8	0.3	0.3	-382.1	-834.0
			풍하중-2	I	88.1	0.7	0.3	0.4	74.2	386.6
				J	88.1	0.7	0.3	0.4	-390.6	-772.1
			시체동-1	I	66.5	3.0	2.4	1.3	1196.6	1455.5
				J	66.5	3.0	2.4	1.3	-2624.1	-3391.0
			온도하-1	I	-28.3	-2.9	-2.7	-2.0	-1542.0	-1321.3
				J	-28.3	-2.9	-2.7	-2.0	2809.3	3360.9
			온도하-2	I	11.3	1.2	1.1	0.8	616.8	528.5
				J	11.3	1.2	1.1	0.8	-1123.7	-1344.4
			LC1	I	1.2	-0.1	-0.3	0.4	-228.5	-0.6
				J	1.2	-0.1	-0.3	0.4	251.6	224.8
			LC2	I	-1.5	-0.2	-0.2	-0.4	-110.9	-76.7
				J	-1.5	-0.2	-0.2	-0.4	166.3	220.6
			LC3	I	54.6	1.1	-13.8	-30.7	-2104.5	-98.0
				J	54.6	1.1	-13.8	-30.7	20246.7	-1854.4
			LC4	I	1.4	-0.2	-0.2	0.5	-12.2	-56.6
				J	1.4	-0.2	-0.2	0.5	281.0	187.6
			LC5	I	-1.2	-0.2	-0.1	0.2	-12.3	-74.5
				J	-1.2	-0.2	-0.1	0.2	168.7	187.6
			LC6	I	13.9	-0.4	-0.6	0.2	-251.5	-186.0
				J	13.9	-0.4	-0.6	0.2	728.4	470.5
370	1	8	EL-18 Max	I	122.9	0.5	1.3	2.3	1100.8	309.1
				J	122.9	0.5	1.3	2.3	1716.3	2353.4
			Min	I	-3.1	-2.1	-1.5	-2.6	-717.0	-1000.3
				J	-3.1	-2.1	-1.5	-2.6	-1232.9	-429.8
			자중	I	28.5	-0.5	0.1	-0.3	190.9	-233.9
				J	28.5	-0.5	0.6	-0.3	-383.8	599.5
			기타고-1	I	9.6	-1.2	-0.6	6.4	533.5	-690.4
				J	9.6	-1.2	-0.6	6.4	1442.0	1250.3
			안전발판	I	12.9	-0.2	0.1	-0.1	63.5	-86.7
				J	12.9	-0.2	0.1	-0.1	-55.7	225.6
			풍하중-1	I	-111.7	0.9	-0.3	0.6	-79.0	476.5
				J	-111.7	0.9	-0.3	0.6	456.4	-967.7
			풍하중-2	I	-105.0	0.8	-0.3	0.6	-73.9	427.7
				J	-105.0	0.8	-0.3	0.6	351.3	-878.7
			시체동-1	I	-87.5	3.1	-2.4	1.6	-1216.3	1539.9
				J	-87.5	3.1	-2.4	1.6	2632.6	-3549.1
			온도하-1	I	174.8	-3.9	3.2	-3.2	1754.1	-1790.8
				J	174.8	-3.9	3.2	-3.2	-3448.0	4535.7
			온도하-2	I	-69.9	1.6	-1.3	1.3	-701.6	716.3
				J	-69.9	1.6	-1.3	1.3	1379.2	-1814.3
			LC1	I	11.7	-0.3	0.2	-0.0	96.2	-134.0
				J	11.7	-0.3	0.2	-0.0	-205.3	286.9
			LC2	I	11.7	-0.3	0.3	-0.3	173.7	-136.4
				J	11.7	-0.3	0.3	-0.3	-282.5	339.0
			LC3	I	-61.3	-9.6	2.0	45.9	6268.3	-6137.4
				J	-61.3	-9.6	2.0	45.9	2956.9	9485.5
			LC4	I	10.9	-0.2	0.1	0.5	13.4	-106.0
				J	10.9	-0.2	0.1	0.5	-230.2	247.8
			LC5	I	11.3	-0.3	0.2	0.3	63.6	-128.6
				J	11.3	-0.3	0.2	0.3	-275.0	291.6
			LC6	I	14.8	-0.4	0.1	0.1	19.4	-173.3
				J	14.8	-0.4	0.1	0.1	-126.5	414.1
371	1	9	EL-18 Max	I	4.5	0.4	1.0	2.3	605.0	232.3
				J	4.5	0.4	1.0	2.3	223.0	438.2
			Min	I	-1.2	-0.5	-0.2	-2.1	-53.3	-263.7
				J	-1.2	-0.5	-0.2	-2.1	-792.7	-298.6
			자중	I	1.4	0.0	0.1	0.2	141.9	14.0
				J	1.4	0.0	0.5	0.2	-255.2	3.9
			기타고-1	I	13.9	-0.2	-3.0	2.2	-602.5	-126.5
				J	13.9	-0.2	-3.0	2.2	3813.5	128.9
			안전발판	I	0.5	-0.0	0.1	0.1	63.2	0.8
				J	0.5	-0.0	0.1	0.1	-82.2	9.2
			풍하중-1	I	-0.3	1.3	0.0	-0.2	61.9	743.7
				J	-0.3	1.3	0.0	-0.2	54.7	-1205.2
			풍하중-2	I	-0.4	1.2	-0.0	-0.0	41.6	680.4
				J	-0.4	1.2	-0.0	-0.0	74.2	-1101.6
			시체동-1	I	0.5	0.5	-0.0	-1.3	-89.1	258.0
				J	0.5	0.5	-0.0	-1.3	-47.8	-532.1
			온도하-1	I	9.1	0.2	1.8	0.3	913.0	166.4
				J	9.1	0.2	1.8	0.3	-1687.9	-172.2
			온도하-2	I	-3.6	-0.1	-0.7	-0.1	-365.2	-66.6
				J	-3.6	-0.1	-0.7	-0.1	675.2	68.9
			LC1	I	0.2	-0.1	0.0	0.0	23.0	-42.9
				J	0.2	-0.1	0.0	0.0	-30.7	63.4
			LC2	I	1.0	0.1	0.2	-0.3	98.4	29.4
				J	1.0	0.1	0.2	-0.3	-193.2	-62.8
			LC3	I	137.7	-3.4	-28.6	24.5	-7406.0	-2242.4
				J	137.7	-3.4	-28.6	24.5	34298.5	2733.2
			LC4	I	0.1	-0.1	0.0	0.6	15.7	-52.1
				J	0.1	-0.1	0.0	0.6	-15.5	94.5
			LC5	I	-0.1	-0.1	-0.0	0.4	5.2	-67.4
				J	-0.1	-0.1	-0.0	0.4	9.8	114.4
			LC6	I	0.4	0.0	0.1	0.5	63.0	9.2
				J	0.4	0.0	0.1	0.5	-79.2	-7.0
372	1	9	EL-18 Max	I	2.7	0.1	0.5	3.9	360.5	45.1
				J	2.7	0.1	0.5	3.9	532.5	519.5
			Min	I	-2.8	-0.6	-0.5	-1.8	-224.7	-379.0
				J	-2.8	-0.6	-0.5	-1.8	-456.0	-44.5
			자중	I	-0.7	-0.2	-0.4	0.4	-62.5	-102.1
				J	-0.7	-0.2	0.1	0.4	134.5	134.0
			기타고-1	I	13.1	0.1	-3.2	-1.8	-668.9	89.1
				J	13.1	0.1	-3.2	-1.8	3961.0	-55.8
			안전발판	I	-0.3	-0.1	-0.0	0.3	-13.3	-39.3
				J	-0.3	-0.1	-0.0	0.3	59.6	53.9
			풍하중-1	I	-0.1	1.4	-0.1	-0.4	-70.1	798.8
				J	-0.1	1.4	-0.1	-0.4	4.6	-1263.0
			풍하중-2	I	0.1	1.3	-0.0	-0.2	-55.5	711.5
				J	0.1	1.3	-0.0	-0.2	-18.7	-1120.2
			시체동-1	I	1.1	1.2	0.2	-1.1	78.4	690.9
				J	1.1	1.2	0.2	-1.1	-235.9	-1083.6
			온도하-1	I	-9.4	-1.1	-1.7	0.7	-798.9	-690.6
				J	-9.4	-1.1	-1.7	0.7	1743.5	862.0
			온도하-2	I	3.8	0.4	0.7	-0.3	319.6	276.3
				J	3.8	0.4	0.7	-0.3	-697.4	-344.8
			LC1	I	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	-26.1	-60.7
				J	-0.3	-0.1	-0.1	-0.2	47.6	77.9

				LC2	I	-0.6	-0.0	-0.1	-0.4	-30.5	-27.4
					J	-0.6	-0.0	-0.1	-0.4	119.4	11.8
				LC3	I	2.9	-0.3	0.5	0.9	171.6	-140.0
					J	2.9	-0.3	0.5	0.9	-503.2	324.8
				LC4	I	-0.1	-0.2	-0.0	0.6	-6.7	-88.3
					J	-0.1	-0.2	-0.0	0.6	14.2	142.1
				LC5	I	0.3	-0.2	0.0	0.2	24.6	-98.1
					J	0.3	-0.2	0.0	0.2	-48.4	155.9
				LC6	I	-0.1	-0.2	0.0	0.8	44.1	-108.8
					J	-0.1	-0.2	0.0	0.8	21.5	153.8
373	1	8	EL-18	Max	I	38.8	0.1	0.0	2.8	375.7	91.8
					J	38.8	0.1	0.0	2.8	2997.0	1909.0
				Min	I	-56.2	-1.8	-2.3	-4.3	-1158.3	-1010.5
					J	-56.2	-1.8	-2.3	-4.3	0.0	-150.5
				자중	I	-18.5	-0.4	-0.7	-0.1	-154.0	-205.1
					J	-18.5	-0.4	-0.1	-0.1	501.2	442.3
				기타고-1	I	-10.1	0.9	-0.8	-6.3	447.9	537.0
					J	-10.1	0.9	-0.8	-6.3	1782.6	-854.1
				안전발판	I	-5.6	-0.2	-0.2	0.1	-46.1	-78.0
					J	-5.6	-0.2	-0.2	0.1	270.5	171.2
				풍하중-1	I	109.8	1.0	0.4	0.2	115.2	543.3
					J	109.8	1.0	0.4	0.2	-579.0	-1018.4
				풍하중-2	I	98.6	0.9	0.4	0.3	131.5	493.3
					J	98.6	0.9	0.4	0.3	-547.8	-925.9
				시체동-1	I	104.6	2.1	1.7	0.4	688.6	1096.9
					J	104.6	2.1	1.7	0.4	-2004.0	-2371.6
				온도하-1	I	-182.6	-2.8	-2.6	-0.9	-1187.6	-1372.3
					J	-182.6	-2.8	-2.6	-0.9	2979.5	3111.0
				온도하-2	I	73.0	1.1	1.0	0.4	475.1	548.9
					J	73.0	1.1	1.0	0.4	-1191.8	-1244.4
				LC1	I	-11.5	-0.2	-0.2	-0.2	-100.5	-103.4
					J	-11.5	-0.2	-0.2	-0.2	148.0	219.8
				LC2	I	-10.4	-0.4	-0.5	-1.1	-282.7	-212.0
					J	-10.4	-0.4	-0.5	-1.1	484.5	422.4
				LC3	I	-4.7	-0.6	-0.7	-0.2	-382.9	-280.9
					J	-4.7	-0.6	-0.7	-0.2	835.6	654.8
				LC4	I	-12.6	-0.2	-0.2	0.3	-21.6	-110.9
					J	-12.6	-0.2	-0.2	0.3	238.9	234.4
				LC5	I	-11.8	-0.3	-0.3	-0.1	-126.0	-159.2
					J	-11.8	-0.3	-0.3	-0.1	336.1	317.5
				LC6	I	-7.6	-0.3	-0.3	0.3	-27.4	-163.6
					J	-7.6	-0.3	-0.3	0.3	503.3	283.1
374	2	6	EL-18	Max	I	4.1	3.7	17.8	107.1	423824.3	7353.9
					J	4.1	3.7	80.1	107.1	590617.6	2974.8
				Min	I	-88.9	-6.1	-192.6	-99.2	-12127.4	-9468.3
					J	-88.9	-6.1	-96.2	-99.2	-33523.0	-332.6
				자중	I	-20.7	-1.9	-6.6	-6.8	40880.8	-2294.2
					J	-20.7	-1.9	-1.7	-6.8	48506.1	1173.3
				기타고-1	I	-8.6	-1.1	-5.6	-7.0	25045.8	-1303.5
					J	-8.6	-1.1	-5.6	-7.0	35283.0	708.6
				안전발판	I	-9.1	-0.8	-1.4	-5.0	16484.7	-1008.7
					J	-9.1	-0.8	-1.4	-5.0	19105.1	410.2
				풍하중-1	I	-5.4	-0.3	0.9	-5.8	2367.2	179.3
					J	-5.4	-0.3	0.9	-5.8	752.1	671.3
				풍하중-2	I	-3.2	-0.3	2.9	-10.4	-2306.0	224.0
					J	-3.2	-0.3	2.9	-10.4	-7550.0	756.3
				시체동-1	I	-43.3	6.5	2.8	2.9	1593.5	2411.9
					J	-43.3	6.5	2.8	2.9	-3605.8	-9578.6
				온도하-1	I	-141.7	-17.8	27.4	-42.2	43871.3	-22580.9
					J	-141.7	-17.8	27.4	-42.2	-6411.7	10049.8
				온도하-2	I	56.7	7.1	-11.0	16.9	-17548.5	9032.4
					J	56.7	7.1	-11.0	16.9	2564.7	-4019.9
				LC1	I	-4.4	-0.6	0.8	8.7	-959.4	-1191.3
					J	-4.4	-0.6	0.8	8.7	-2491.9	-126.4
				LC2	I	-4.6	0.4	0.7	10.1	-3383.5	-119.8
					J	-4.6	0.4	0.7	10.1	-4609.5	-795.0
				LC3	I	-10.9	-1.9	5.5	-1.9	6578.6	-2712.8
					J	-10.9	-1.9	5.5	-1.9	-3483.3	748.3
				LC4	I	13.8	-3.5	-17.4	-4.1	30772.6	-1183.3
					J	13.8	-3.5	-17.4	-4.1	62653.3	5204.8
				LC5	I	-11.5	-0.4	1.1	-13.9	6700.0	-626.4
					J	-11.5	-0.4	1.1	-13.9	4688.8	147.2
				LC6	I	-23.2	-0.8	-5.5	-40.5	48111.2	-994.2
					J	-23.2	-0.8	-5.5	-40.5	58255.2	525.8
				풍하중-2	I	-1.4	1.0	4.0	-7.3	-8376.5	1580.2
					J	-1.4	1.0	4.0	-7.3	-15603.7	-277.0
				시체동-1	I	1.7	22.9	-0.1	9.7	370.5	12981.3
					J	1.7	22.9	-0.1	9.7	634.0	-28272.1
				온도하-1	I	10.7	34.2	0.2	20.7	-1497.5	21521.7
					J	10.7	34.2	0.2	20.7	-1781.6	-39996.2
				온도하-2	I	-4.3	-13.7	-0.1	-8.3	599.0	-8608.7
					J	-4.3	-13.7	-0.1	-8.3	712.6	15998.5
				LC1	I	-0.8	2.6	-0.1	4.9	-1059.7	1326.7
					J	-0.8	2.6	-0.1	4.9	-865.3	-3420.5
				LC2	I	-8.7	3.0	-1.9	-1.3	15551.3	1478.8
					J	-8.7	3.0	-1.9	-1.3	19059.8	-3933.0
				LC3	I	-28.7	4.2	-23.9	23.3	98938.8	-4370.8
					J	-28.7	4.2	-23.9	23.3	141976.1	-11958.7
				LC4	I	-0.6	2.8	0.4	-10.3	1490.7	1773.0
					J	-0.6	2.8	0.4	-10.3	739.2	-3266.3
				LC5	I	-6.0	2.0	-3.2	-20.3	17797.9	1317.6
					J	-6.0	2.0	-3.2	-20.3	23565.7	-2280.7
				LC6	I	-8.3	0.3	-18.7	-10.1	53194.6	701.3
					J	-8.3	0.3	-18.7	-10.1	86891.1	88.3
378	2	6	EL-18	Max	I	3.5	0.2	2.7	65.7	375947.2	257.6
					J	3.5	0.2	84.4	65.7	536634.9	8347.1
				Min	I	-122.4	-10.4	-164.4	-72.0	-12277.0	-10446.6
					J	-122.4	-10.4	-92.1	-72.0	-15989.1	-620.0
				자중	I	-16.8	-3.1	-11.4	-3.0	33738.5	-3419.9
					J	-16.8	-3.1	-6.6	-3.0	49924.7	2220.4
				기타고-1	I	-22.6	-1.2	-15.6	-1.3	33844.4	-1312.7
					J	-22.6	-1.2	-15.6	-1.3	61895.1	815.9
				안전발판	I	-9.0	-1.2	-6.3	-1.2	23507.0	-1252.2
					J	-9.0	-1.2	-6.3	-1.2	34802.1	829.6
				풍하중-1	I	-6.7	0.9	0.7	-3.6	-2102.3	1750.3
					J	-6.7	0.9	0.7	-3.6	-3437.3	165.5
				풍하중-2	I	-1.8	1.0	4.7	-5.9	-9786.3	1907.3
					J	-1.8	1.0	4.7	-5.9	-18293.6	101.5
				시체동-1	I	4.8	2.0	0.3	-0.7	-415.8	-1694.6
					J	4.8	2.0	0.3	-0.7	-986.3	-5325.4
				온도하-1	I	-45.6	-26.1	-3.1	-20.4	-11420.7	-29057.4
					J	-45.6	-26.1	-3.1	-20.4	-5873.9	17892.6
				온도하-2	I	18.3	10.4	1.2	8.1	4568.3	11623.0
					J	18.3	10.4	1.2	8.1	2349.6	-7157.1
				LC1	I	-10.2	-0.1	-5.6	-8.8	25883.7	-1124.4
					J	-10.2	-0.1	-5.6	-8.8	35875.4	-1015.9
				LC2	I	-46.4	-1.7	-30.1	-25.1	66936.0	4642.8
					J	-46.4	-1.7	-30.1	-25.1	121075.6	7661.9
				LC3	I	-49.0	-1.9	-41.2	-14.8	92413.7	2424.5
					J	-49.0	-1.9	-41.2	-14.8	166585.7	5893.9
				LC4	I	-10.0	-0.2	-5.3	-22.9	20016.9	-254.4
					J	-10.0	-0.2	-5.3	-22.9	29592.3	96.0
				LC5	I	-1.6	-2.9	-16.9	-27.0	29022.8	-1233.8
					J	-1.6	-2.9	-16.9	-27.0	59456.6	4011.7
				LC6	I	2.8	-0.9	-23.3	1.3	30173.4	-1199.3
					J	2.8	-0.9	-23.3	1.3	72172.1	471.8
379	2	6	EL-18	Max	I	32.6	7.4	2.3	73.5	398191.0	4665.9
					J	32.6	7.4	91.2	73.5	539181.4	992.6
				Min	I	-44.6	-0.8	-173.4	-61.0	-11198.8	-722.9
					J	-44.6	-0.8	-82.2	-61.0	-14845.8	-8693.2
				자중	I	-1.0	2.1	-10.5	2.7	36560.1	1294.8
					J	-1.0	2.1	-5.7	2.7	51149.9	-2442.8
				기타고-1	I	-6.6	0.8	-13.2	1.0	37151.5	467.2
					J	-6.6	0.8	-13.2	1.0	60972.3	-897.2
				안전발판	I	-0.8	0.8	-5.4	1.1	24828.6	493.8
					J	-0.8	0.8	-5.4	1.1	34472.4	-919.0
				풍하중-1	I	-5.9	1.7	1.2	-3.8	648.9	2459.5
					J	-5.9	1.7	1.2	-3.8	-1600.9	-680.2
				풍하중-2	I	-5.6	1.6	5.1	-5.5	-7727.3	2283.7
					J	-5.6	1.6	5.1	-5.5	-16993.1	-558.0
				시체동-1	I	-3.9	23.7	1.2	11.2	-3686.9	13445.5
					J	-3.9	23.7	1.2	11.2	-5916.6	-29218.5
				온도하-1	I	0.5	16.6	0.7	12.6	-5770.7	10514.4
					J	0.5	16.6	0.7	12.6	-6955.4	-19357.8
				온도하-2	I	-0.2	-6.6	-0.3	-5.1	2308.3	-4205.8
					J	-0.2	-6.6	-0.3	-5.1	2782.1	7743.1
				LC1	I	-10.7	-2.7	-39.1	-19.0	88673.4	2312.2
					J	-10.7	-2.7	-39.1	-19.0	159116.2	7186.1
375	2	6	EL-18	Max	I	89.2	9.9	0.4	79.6	350675.4	9285.2
					J	89.2	9.9	80.6	79.6	505379.7	623.7
				Min	I	-4.6	-2.0	-91.1	-94.4	-27285.3	-3718.8
					J	-4.6	-2.0	-75.3	-94.4	-25913.0	-9471.7
				자중	I	20.1	1.9	-12.8	-4.3	25483.1	376.5
					J	20.1	1.9	-7.9	-4.3	44090.1	-2960.8
				기타고-1	I	6.2	0.1	-12.7	-6.7	20131.8	585.0
					J	6.2	0.1	-12.7	-6.7	43057.9	318.3
				안전발판	I	8.8	0.6	-5.8	-3.6	12752.2	26.9
					J	8.8	0.6	-5.8	-3.6	23225.5	-1079.8
				풍하중-1	I	5.9	0.4	-1.2	-5.1	-2926.0	778.9
					J	5.9	0.4	-1.2	-5.1	-700.8	141.4
				풍하중-2	I	2.9	0.4	2.4	-9.4	-10795.9	818.7
					J	2.9	0.4	2.4	-9.4	-15172.6	100.5
				시체동-1	I	37.4	16.2	-2.3	5.2	-5369.9	9180.4
					J	37.4	16.2	-2.3	5.2	-1142.0	-20015.9
				온도하-1	I	138.2	12.8	-22.2	-10.6	-49316.5	-1282.8
					J	138.2	12.8	-22.2	-10.6	-9433.5	-24405.7
				온도하-2	I	-55.3	-5.1	8.9	4.3	19736.6	513.1
					J	-55.3	-5.1	8.9	4.3	3773.4	9762.3
				LC1	I	3.9	1.2	-0.4	10.6	1523.1	8.3
					J	3.9	1.2	-0.4	10.6	2284.7	-2069.3
				LC2	I	4.5	2.1	0.1	11.1	1294.9	949.7
					J	4.5	2.1	0.1	11.1	1081.9	-2816.6
				LC3	I	-0.3	-0.2	-14.0	-9.5	34595.9	2310.5
					J	-0.3	-0.2	-14.0	-9.5	59761.8	2749.8
				LC4	I	-16.6	2.0	-5.8	0.5	21458.9	641.4
					J	-16.6	2.0	-5.8	0.5	31927.8	-2936.3
				LC5	I	11.9	1.5	-0.2	-12.5	-10356.6	668.5
					J	11.9	1.5	-0.2	-12.5	-9963.3	-2081.4
				LC6	I	24.5	0.3	-20.1	-32.1	6424.1	49.1
					J	24.5	0.3	-20.1	-32.1	42553.8	-507.8
376	2	6	EL-18	Max	I	1.7	0.4	3.3	72.8	374700.0	442.7
					J	1.7	0.4	88.9	72.8	521043.9	9926.0
				Min	I	-106.2	-13.0	-156.3	-86.3	-16916.6	-13525.5
					J	-106.2	-13.0	-84.0	-86.3	-21502.9	-633.1
				자중	I	-13.1	-4.5	-9.5	-4.7	31286.3	-5037.0
					J	-13.1	-4.5	-4.6	-4.7	44017.9	3044.0
				기타고-1	I	-20.3	-1.5	-14.2	-3.9	32054.2	-1809.9
					J	-20.3	-1.5	-14.2	-3.9	57691.6	938.3
				안전발판	I	-7.4	-1.6	-5.2	-3.1	22061.4	-1800.5
					J	-7.4	-1.6	-5.2	-3.1	31393.1	1061.3
				풍하중-1	I	-5.9	0.2	0.5	-4.6	-2156.9	831.3
					J	-5.9	0.2	0.5	-4.6	-3004.0	443.9
				풍하중-2	I	1.0	0.5	4.2	-8.6	-8999.4	1264.6
					J	1.0	0.5	4.2	-8.6	-16639.6	294.5
				시체동-1	I	1.9	2.1	1.6	-2.2	741.0	-1602.3
					J	1.9	2.1	1.6	-2.2	-2226.8	-5359.0
				온도하-1	I	-27.2	-38.8	3.7	-28.2	-8283.9	-44182.8
					J	-27.2	-38.8	3.7	-28.2	-14880.1	25671.3
				온도하-2	I	10.9	15.5	-1.5	11.3	3313.6	17673.1
					J	10.9	15.5	-1.5	11.3	5952.0	-10268.5
				LC1	I	0.6	-2.1	0.6	8.1	-4706.9	-2962.1
					J	0.6	-2.1	0.6	8.1	-5848.7	826.7
				LC2	I	-0.5	-0.1	-0.1	7.0	-3551.0	-802.9
					J	-0.5	-0.1	-0.1	7.0	-3435.2	-697.2
				LC3	I	-84.9	-2.2	-42.8	8.6	94389.9	344.2
					J	-84.9	-2.2	-42.8	8.6	171481.8	4338.6
				LC4	I	0.7	-0.4	-1.2	-4.8	1555.0	-597.9
					J	0.7	-0.4	-1.2	-4.8	3675.4	138.6
				LC5	I	-2.4	-1.0	1.0	-14.4	-1564.4	-1200.3
					J	-2.4	-1.0	1.0	-14.4	-3428.4	534.6
				LC6	I	-18.8	0.4	-21.0	-8.5	40354.4	-756.0
					J	-18.8	0.4	-21.0	-8.5	78078.8	-1538.6
377	2	6	EL-18	Max	I	23.1	12.2	3.8	78.3	405941.7	7681.9
					J	23.1	12.2	93.7	78.3	546941.6	764.9
				Min	I	-43.3	-0.6	-173.4	-71.9	-17176.4	-235.8
					J	-43.3	-0.6	-82.4	-71.9	-24069.2	-14205.2
				자중	I	-1.5	4.2	-10.1	1.8	35253.9	2609.1
					J	-1.5	4.2	-5.2	1.8	49001.1	-4893.8
				기타고-1	I	-7.0	1.7	-13.2	0.2	37630.3	1021.7
					J	-7.0	1.7	-13.2	0.2	61477.8	-1950.1
				안전발판	I	-1.2	1.6	-5.3	0.3	25102.0	997.4
					J	-1.2	1.6	-5.3	0.3	34731.0	-1860.8
				풍하중-1	I	-0.7	1.1	0.1	-4.0	-632.1	1661.9
					J	-0.7	1.1	0.1	-4.0	-776.4	-351.9
				LC2	I	-25.1	-3.0	-41.5	5.8	111893.1	-2205.9
					J	-25.1	-3.0	-41.5	5.8	186594.9	3263.6
				LC3	I	-10.7	-0.2	-46.6	17.0	101772.6	-1607.3
					J	-10.7	-0.2	-46.6	17.0	185722.0	-1161.4
				LC4	I	11.2	0.9	-17.3	-19.0	23061.7	924.6
					J	11.2	0.9	-17.3	-19.0	54242.4	-718.8
				LC5	I	8.9	2.4	-20.7	-2.7	32627.2	1440.4
					J	8.9	2.4	-20.7	-2.7	69915.3	-2893.9
				LC6	I	-3.6	1.5	-9.3	15.6	24281.8	782.7
					J	-3.6	1.5	-9.3	15.6	41057.2	-2006.5
380	2	6	EL-18	Max	I	4.4	0.0	2.3	66.4	364898.3	134.4
					J	4.4	0.0	86.9	66.4	517326.1	4923.6
				Min	I	-138.3	-5.6	-159.6	-56.7	-13108.7	-5237.2
					J	-138.3	-5.6	-87.3	-56.7	-16693.5	0.0
				자중	I	-19.7	-1.6	-11.2	1.9	32203.9	-1616.5
					J	-19.7	-1.6	-6.3	1.9	48007.5	1338.5
				기타고-1	I	-21.1	-0.6	-14.7	0.8	32454.7	-902.4
					J	-21.1	-0.6	-14.7	0.8	58947.1	211.9
				안전발판	I	-10.0	-0.6	-5.8	0.8	22020.0	-585.9
					J	-10.0	-0.6	-5.8	0.8	32456.9	549.4
				풍하중-1	I	25.7	1.2	-4.2	-2.9	-2238.9	2016.1
					J	25.7	1.2	-4.2	-2.9	5338.1	-86.2
				풍하중-2	I	28.1	1.2	0.0	-3.4	-9771.2	2005.0
					J	28.1	1.2	0.0	-3.4	-9818.1	-172.9
				시체동-1	I	-28.9	8.4	-1.9	-1.1	-7119.9	1304.7
					J	-28.9	8.4	-1.9	-1.1	-3661.5	-13798.7
				온도하-1	I	-62.9	-11.2	-2.7	-7.9	-19528.7	-12114.7
					J	-62.9	-11.2	-2.7	-7.9	-14679.3	8040.2
				온도하-2	I	25.2	4.5	1.1	3.2	7811.5	4845.9
					J	25.2	4.5	1.1	3.2	5871.7	-3216.1
				LC1	I	-40.8	-1.2	-57.2	10.3	100340.4	-3474.1
					J	-40.8	-1.2	-57.2	10.3	203274.0	-1277.1
				LC2	I	-64.8	1.0	-18.0	0.9	81786.0	77.0
					J	-64.8	1.0	-18.0	0.9	114173.2	-1745.6
				LC3	I	-22.7	-0.8	-6.6	19.2	30400.0	-1835.6
					J	-22.7	-0.8	-6.6	19.2	42296.6	-350.1
				LC4	I	-26.8	-0.1	-20.6	3.2	35435.0	-591.9
					J	-26.8	-0.1	-20.6	3.2	72555.6	453.5
				LC5	I	-48.5	-0.5	-20.4	2.5	49491.0	-719.5
					J	-48.5	-0.5	-20.4	2.5	86163.8	179.6
				LC6	I	-8.5	-1.3	-0.5	6.4	4162.0	-1017.5
					J	-8.5	-1.3	-0.5	6.4	5148.0	1316.8
381	2	6	EL-18	Max	I	4.8	2.2	2.5	64.1	368865.2	1938.0
					J	4.8	2.2	85.9	64.1	519872.5	1387.7
				Min	I	-126.6	-2.0	-178.6	-59.6	-12054.5	-2401.0
					J	-126.6	-2.0	-87.5	-59.6	-16074.4	-2172.6
				자중	I	-14.6	0.1	-10.8	2.6	33904.2	-125.8
					J	-14.6	0.1	-6.0	2.6	49049.5	-314.6
				기타고-1	I	-19.2	0.0	-14.6	0.8	33118.8	230.3
					J	-19.2	0.0	-14.6	0.8	59392.3	187.6
				안전발판	I	-8.2	0.1	-5.7	0.8	22614.1	-32.5
					J	-8.2	0.1	-5.7	0.8	32805.7	-137.9
				풍하중-1	I	-37.5	1.4	4.7	-1.3	-3642.3	2432.9
					J	-37.5	1.4	4.7	-1.3	-12085.7	-174.5
				풍하중-2	I	-30.1	1.3	8.3	-0.1	-11271.2	2216.2
					J	-30.1	1.3	8.3	-0.1	-26206.6	-91.8
				시체동-1	I	34.3	8.1	1.9	-1.2	9705.8	1071.1
					J	34.3	8.1	1.9	-1.2	6296.1	-13456.8
				온도하-1	I	-12.0	-1.0	0.2	-3.0	-4616.5	-2685.7
					J	-12.0	-1.0	0.2	-3.0	-5019.9	-853.3
				온도하-2	I	4.8	0.4	-0.1	1.2	1846.6	1074.3
					J	4.8	0.4	-0.1	1.2	2008.0	341.3
				LC1	I	-70.3	-2.8	-17.2	-6.2	80467.3	3526.9
					J	-70.3	-2.8	-17.2	-6.2	111427.8	8573.8
				LC2	I	-70.1	4.4	-44.0	2.3	90468.5	4497.2
					J	-70.1	4.4	-44.0	2.3	169726.4	-3368.8
				LC3	I	-4.2	-0.4	0.6	3.7	-1313.6	-202.4
					J	-4.2	-0.4	0.6	3.7	-2428.3	580.6
				LC4	I	-28.5	-0.6	-20.8	-0.6	50801.0	105.9
					J	-28.5	-0.6	-20.8	-0.6	88279.5	1128.7
				LC5	I	-15.2	-0.6	-20.3	0.4	30709.1	-319.1
					J	-15.2	-0.6	-20.3	0.4	67301.2	706.1
				LC6	I	-3.0	0.2	0.5	-1.2	1768.0	64.7
					J	-3.0	0.2	0.5	-1.2	837.8	-327.2
382	2	6	EL-18	Max	I	26.7	1.2	2.2	68.4	398766.9	1040.4

				J	26.7	1.2	92.1	68.4	538360.4	8991.2
				Min	I -48.8	-7.6	-172.1	-67.1	-11232.4	-4682.2
					J -48.8	-7.6	-81.0	-67.1	-14659.4	-1300.1
			자중		I -2.5	-1.4	-10.4	2.4	36721.8	-878.0
					J -2.5	-1.4	-5.5	2.4	51077.8	1727.8
			기타고-1		I -7.2	-0.6	-13.2	0.8	37217.0	-377.3
					J -7.2	-0.6	-13.2	0.8	60935.8	732.1
			안전발판		I -1.5	-0.6	-5.3	0.7	24876.2	-373.2
					J -1.5	-0.6	-5.3	0.7	34429.7	738.3
			풍하중-1		I 4.1	3.1	-0.9	-0.3	-2357.1	4019.0
					J 4.1	3.1	-0.9	-0.3	-762.6	-1638.7
			풍하중-2		I 2.9	2.9	3.3	1.5	-10018.2	3676.9
					J 2.9	2.9	3.3	1.5	-16001.8	-1545.0
			시제동-1		I 4.2	24.6	-1.5	11.7	4745.1	13982.6
					J 4.2	24.6	-1.5	11.7	7496.0	-30301.7
			온도하-1		I 5.3	-8.1	0.1	-4.6	-2556.0	-4816.4
					J 5.3	-8.1	0.1	-4.6	-2687.6	9736.0
			온도하-2		I -2.1	3.2	-0.0	1.8	1022.4	1926.6
					J -2.1	3.2	-0.0	1.8	1075.0	-3894.4
			LC1		I -29.6	1.3	-32.3	2.7	108708.1	1627.7
					J -29.6	1.3	-32.3	2.7	166897.3	-685.8
			LC2		I -15.9	1.9	-24.4	24.7	74931.9	-4808.4
					J -15.9	1.9	-24.4	24.7	118935.2	-8194.6
			LC3		I -7.2	-3.4	0.8	-9.2	1659.3	-1688.7
					J -7.2	-3.4	0.8	-9.2	261.5	4400.2
			LC4		I 5.8	-0.8	-20.0	8.8	32111.6	-587.5
					J 5.8	-0.8	-20.0	8.8	68187.0	798.6
			LC5		I 5.8	1.2	-15.0	23.5	23464.2	73.5
					J 5.8	1.2	-15.0	23.5	50457.2	-2144.0
			LC6		I -4.0	-1.2	-7.0	-12.0	20745.9	-814.4
					J -4.0	-1.2	-7.0	-12.0	33321.1	1341.1
383	2	6	EL-18	Max	I 3.1	6.1	2.3	73.2	374471.9	6463.8
					J 3.1	6.1	83.1	73.2	536305.3	3038.0
				Min	I -123.8	-2.8	-164.9	-65.2	-11022.7	-2120.6
					J -123.8	-2.8	-92.6	-65.2	-13943.8	-4553.6
			자중		I -17.4	1.1	-11.5	4.7	33884.4	1457.8
					J -17.4	1.1	-6.6	4.7	50177.4	-611.1
			기타고-1		I -22.8	0.4	-15.6	1.9	33867.0	557.7
					J -22.8	0.4	-15.6	1.9	61967.7	-231.2
			안전발판		I -9.2	0.4	-6.3	1.8	23573.9	556.5
					J -9.2	0.4	-6.3	1.8	34899.1	-217.4
			풍하중-1		I -6.6	2.6	0.5	1.4	-3642.5	3780.5
					J -6.6	2.6	0.5	1.4	-4462.0	-823.3
			풍하중-2		I -0.9	2.3	4.2	3.6	-11344.3	3337.8
					J -0.9	2.3	4.2	3.6	-18986.3	-750.2
			시제동-1		I 4.3	1.6	0.3	-0.5	902.4	-2271.2
					J 4.3	1.6	0.3	-0.5	388.4	-5186.4
			온도하-1		I -52.3	6.1	-3.4	3.1	-8163.8	8019.5
					J -52.3	6.1	-3.4	3.1	-2023.6	-2967.4
			온도하-2		I 20.9	-2.4	1.4	-1.3	3265.5	-3207.8
					J 20.9	-2.4	1.4	-1.3	809.4	1187.0
			LC1		I -65.1	4.1	-14.3	15.8	49515.1	-5392.7
					J -65.1	4.1	-14.3	15.8	75172.2	-12833.2
			LC2		I -11.3	0.2	-3.1	6.4	15979.7	1155.5
					J -11.3	0.2	-3.1	6.4	21514.0	763.1
			LC3		I -34.7	-1.7	-9.5	-26.1	39709.4	2902.7
					J -34.7	-1.7	-9.5	-26.1	56791.7	5904.2
			LC4		I -3.9	2.4	-14.8	28.5	26313.0	190.9
					J -3.9	2.4	-14.8	28.5	52975.2	-4208.8
			LC5		I -11.0	0.0	-3.4	21.2	14672.4	-405.6
					J -11.0	0.0	-3.4	21.2	20859.1	-449.9
			LC6		I -18.9	1.3	-19.2	-4.6	23534.3	1019.9
					J -18.9	1.3	-19.2	-4.6	58092.6	-1340.6
384	2	6	EL-18	Max	I 29.3	0.6	4.2	78.9	407160.6	446.6
					J 29.3	0.6	91.3	78.9	551378.8	16375.5
				Min	I -45.3	-13.8	-173.8	-75.8	-15719.6	-8409.0
					J -45.3	-13.8	-83.5	-75.8	-23287.6	-751.4
			자중		I -1.3	-4.0	-10.6	2.6	37036.5	-2471.4
					J -1.3	-4.0	-5.7	2.6	51719.0	4806.0
			기타고-1		I -7.0	-1.7	-13.4	1.5	38063.8	-1043.1
					J -7.0	-1.7	-13.4	1.5	62204.9	2025.7
			안전발판		I -1.0	-1.6	-5.6	1.3	25667.7	-989.8
					J -1.0	-1.6	-5.6	1.3	35671.8	1931.6
			풍하중-1		I 0.8	4.6	0.0	3.7	-907.6	5303.8
					J 0.8	4.6	0.0	3.7	-961.2	-2900.4
			풍하중-2		I 0.4	4.2	3.7	7.0	-8623.5	4836.5
					J 0.4	4.2	3.7	7.0	-15294.7	-2748.0
			시제동-1		I 0.4	26.0	1.6	13.7	-6207.2	14892.8
					J 0.4	26.0	1.6	13.7	-9048.5	-31951.8
			온도하-1		I -2.9	-29.2	-3.9	-26.8	15334.9	-17716.0
					J -2.9	-29.2	-3.9	-26.8	22354.6	34826.6
			온도하-2		I 1.2	11.7	1.6	10.7	-6133.9	7086.4
					J 1.2	11.7	1.6	10.7	-8941.8	-13930.7
			LC1		I -8.1	-2.4	-1.5	1.6	9711.6	-1254.1
					J -8.1	-2.4	-1.5	1.6	12496.7	3153.5
			LC2		I -1.6	-2.5	0.2	-6.0	-2305.7	-1289.7
					J -1.6	-2.5	0.2	-6.0	-2731.5	3273.1
			LC3		I -24.8	-0.6	-37.4	-15.0	105847.8	215.6
					J -24.8	-0.6	-37.4	-15.0	173252.3	1353.8
			LC4		I -5.3	-1.7	-1.4	19.1	13266.1	-1182.8
					J -5.3	-1.7	-1.4	19.1	15779.0	1892.8
			LC5		I 0.0	-1.4	0.9	11.0	260.1	-1084.8
					J 0.0	-1.4	0.9	11.0	-1314.8	1401.7
			LC6		I 2.5	-1.4	-19.3	14.2	40548.0	-1495.7
					J 2.5	-1.4	-19.3	14.2	75282.2	996.2
385	2	6	EL-18	Max	I 12.3	2.7	1.2	91.8	375774.0	4152.6
					J 12.3	2.7	86.0	91.8	531241.1	2511.4
				Min	I -93.8	-1.6	-160.6	-64.0	-8200.2	-1484.7
					J -93.8	-1.6	-85.9	-64.0	-10360.1	-918.1
			자중		I -5.8	1.1	-10.9	9.0	36284.2	1679.3
					J -5.8	1.1	-6.0	9.0	51498.8	-224.7
			기타고-1		I -18.3	0.3	-14.9	5.9	33084.9	525.5
					J -18.3	0.3	-14.9	5.9	59849.7	66.7
			안전발판		I -4.7	0.3	-5.8	4.9	23476.1	566.8
					J -4.7	0.3	-5.8	4.9	33926.2	14.4
			풍하중-1		I -9.6	3.6	0.8	2.4	1716.0	4358.0
					J -9.6	3.6	0.8	2.4	227.9	-2079.2
			풍하중-2		I -4.2	3.2	4.2	6.0	-4668.3	3772.9
					J -4.2	3.2	4.2	6.0	-12174.2	-1918.4
			시제동-1		I -24.6	3.0	3.1	-3.6	-14711.7	-1284.0
					J -24.6	3.0	3.1	-3.6	-20294.8	-6640.0
			온도하-1		I 34.6	9.7	-9.1	13.5	36868.2	14867.6
					J 34.6	9.7	-9.1	13.5	53248.2	-2541.6
			온도하-2		I -13.8	-3.9	3.6	-5.4	-14747.3	-5947.0
					J -13.8	-3.9	3.6	-5.4	-21299.3	1016.6
			LC1		I 3.0	-0.4	-0.2	-4.9	-2295.9	220.3
					J 3.0	-0.4	-0.2	-4.9	-2014.1	852.4
			LC2		I 0.5	0.9	-1.0	-11.2	9465.5	1716.5
					J 0.5	0.9	-1.0	-11.2	11215.9	96.5
			LC3		I -57.5	0.8	-27.5	13.1	83772.5	-5748.5
					J -57.5	0.8	-27.5	13.1	133287.7	-7183.9
			LC4		I 3.1	-0.1	0.3	14.1	-349.8	-116.3
					J 3.1	-0.1	0.3	14.1	-964.5	116.7
			LC5		I 1.0	0.3	-1.9	4.3	6362.2	-83.9
					J 1.0	0.3	-1.9	4.3	9863.3	-534.4
			LC6		I -7.3	-2.1	-21.3	12.1	48761.0	-328.1
					J -7.3	-2.1	-21.3	12.1	87178.8	3481.0
386	2	6	EL-18	Max	I 124.2	0.0	10.2	112.5	381591.7	140.8
					J 124.2	0.0	95.9	112.5	499514.8	12929.3
				Min	I -34.1	-10.7	-149.6	-110.3	-128.5	-7060.8
					J -34.1	-10.7	-67.2	-110.3	-9444.6	-82.7
			자중		I 37.2	-2.6	-5.6	4.1	43829.4	-1471.9
					J 37.2	-2.6	-0.7	4.1	49449.2	3264.5
			기타고-1		I 8.0	-0.9	-9.6	7.4	29642.8	-1447.1
					J 8.0	-0.9	-9.6	7.4	46878.4	122.8
			안전발판		I 12.6	-1.1	-2.3	4.8	21664.1	-635.0
					J 12.6	-1.1	-2.3	4.8	25718.4	1382.5
			풍하중-1		I -47.8	3.3	-8.1	7.4	-21848.0	3264.7
					J -47.8	3.3	-8.1	7.4	-7215.2	-2756.5
			풍하중-2		I -44.7	3.0	-4.9	11.0	-25149.7	2868.3
					J -44.7	3.0	-4.9	11.0	-16311.0	-2582.2
			시제동-1		I -172.7	15.0	-13.8	1.1	-43740.0	8292.2
					J -172.7	15.0	-13.8	1.1	-18944.2	-18683.5
			온도하-1		I 380.7	-16.5	35.6	-15.0	96058.4	-6934.4
					J 380.7	-16.5	35.6	-15.0	31994.6	22705.3
			온도하-2		I -152.3	6.6	-14.2	6.0	-38423.4	2773.8
					J -152.3	6.6	-14.2	6.0	-12797.9	-9082.1
			LC1		I 20.5	-1.2	2.0	-9.2	2547.3	-494.7
					J 20.5	-1.2	2.0	-9.2	-984.3	1714.7
			LC2		I 24.1	-1.6	-23.2	-38.2	54197.8	-850.1
					J 24.1	-1.6	-23.2	-38.2	95915.0	1944.2
			LC3		I 15.6	-4.6	-33.6	-19.4	75599.2	-2682.3
					J 15.6	-4.6	-33.6	-19.4	136032.9	5558.4
			LC4		I 17.4	-1.4	2.0	13.1	2342.6	-1057.6
					J 17.4	-1.4	2.0	13.1	-1226.5	1447.3
			LC5		I 18.9	-1.6	-7.4	-0.6	22456.6	-1240.2
					J 18.9	-1.6	-7.4	-0.6	35707.8	1614.3
			LC6		I 11.2	-1.6	-16.0	21.1	39438.2	-1495.6
					J 11.2	-1.6	-16.0	21.1	68300.1	1334.0
387	1	9	EL-18	Max	I 39.5	0.2	0.3	0.6	792.2	255.5
					J 39.5	0.2	0.3	0.6	593.3	434.0
				Min	I -27.3	-0.4	-0.4	-3.5	-648.9	-421.8
					J -27.3	-0.4	-0.4	-3.5	-83.5	-222.8
			자중		I -2.0	0.0	-0.4	-0.1	-73.3	25.4
					J -2.0	0.0	0.3	-0.1	-61.4	-8.3
			기타고-1		I 2.5	-0.0	-0.0	-0.0	39.4	-24.0
					J 2.5	-0.0	-0.0	-0.0	70.3	13.4
			안전발판		I 0.2	0.0	0.0	-0.0	39.7	15.8
					J 0.2	0.0	0.0	-0.0	35.9	-7.8
			풍하중-1		I 28.4	-0.0	-0.1	0.0	-62.8	3.3
					J 28.4	-0.0	-0.1	0.0	80.8	18.6
			풍하중-2		I 24.5	0.0	-0.1	0.1	-46.4	19.5
					J 24.5	0.0	-0.1	0.1	78.7	-3.0
			시제동-1		I 62.2	-0.1	-0.0	-0.6	-140.1	-181.4
					J 62.2	-0.1	-0.0	-0.6	-98.0	15.2
			온도하-1		I -36.2	0.1	0.0	0.7	238.1	237.6
					J -36.2	0.1	0.0	0.7	151.9	-57.6
			온도하-2		I 14.5	-0.1	-0.0	-0.3	-95.2	-95.0
					J 14.5	-0.1	-0.0	-0.3	-60.8	23.0
			LC1		I -5.8	-0.0	0.0	0.0	-11.6	0.2
					J -5.8	-0.0	0.0	0.0	-17.5	17.0
			LC2		I 6.8	-0.1	-0.2	-0.1	-162.9	-83.8
					J 6.8	-0.1	-0.2	-0.1	252.8	88.6
			LC3		I -6.1	-0.0	-0.1	0.2	-42.3	-8.1
					J -6.1	-0.0	-0.1	0.2	254.6	50.7
			LC4		I -6.0	0.1	-0.0	0.1	50.0	58.9
					J -6.0	0.1	-0.0	0.1	50.5	-59.8
			LC5		I -6.1	0.0	-0.0	-0.2	-12.0	23.5
					J -6.1	0.0	-0.0	-0.2	83.0	-44.0
			LC6		I 0.8	0.0	-0.0	-0.1	84.6	47.0
					J 0.8	0.0	-0.0	-0.1	144.4	-65.7
388	2	6	EL-18	Max	I 0.4	0.3	3.6	120.9	409818.1	1294.4
					J 0.4	0.3	73.8	120.9	583817.1	8004.6
				Min	I -114.2	-4.3	-194.5	-110.0	-51701.1	-2250.2
					J -114.2	-4.3	-83.6	-110.0	-52484.4	-1569.0
			자중		I -41.4	-0.6	-12.4	13.4	18887.7	242.6
					J -41.4	-0.6	-7.6	13.4	36897.6	1394.3
			기타고-1		I -14.9	-0.4	-8.6	12.7	13529.8	103.9
					J -14.9	-0.4	-8.6	12.7	29086.0	896.3
			안전발판		I -15.1	-0.3	-3.8	8.3	7266.1	73.7
					J -15.1	-0.3	-3.8	8.3	14151.6	676.7
			풍하중-1		I 41.2	0.5	3.6	9.5	20794.9	42.1
					J 41.2	0.5	3.6	9.5	14269.9	-768.4
			풍하중-2		I 39.3	0.4	5.3	12.7	15092.9	-70.8
					J 39.3	0.4	5.3	12.7	5579.3	-782.1
			시제동-1		I 142.3	7.9	7.1	-38.8	46014.1	1612.4
					J 142.3	7.9	7.1	-38.8	33147.4	-12536.1
			온도하-1		I -392.0	-2.9	-18.8	82.3	-147222.4	4691.8
					J -392.0	-2.9	-18.8	82.3	-113338.3	9950.5
			온도하-2		I 156.8	1.2	7.5	-32.9	58889.0	-1876.7
					J 156.8	1.2	7.5	-32.9	45335.3	-3980.2
			LC1		I -16.9	-0.4	-0.8	-4.8	-5261.8	106.6
					J -16.9	-0.4	-0.8	-4.8	-3760.1	871.4
			LC2		I -30.9	-1.4	-34.0	8.4	62317.4	-130.1
					J -30.9	-1.4	-34.0	8.4	123474.0	2422.1
			LC3		I -16.2	-3.8	-26.2	26.1	53033.6	-1294.6
					J -16.2	-3.8	-26.2	26.1	100253.4	5490.5
			LC4		I -14.4	-0.4	-0.7	17.0	-4664.7	-254.4
					J -14.4	-0.4	-0.7	17.0	-3376.4	545.7
			LC5		I -15.5	0.1	-15.0	4.5	26355.0	-304.3
					J -15.5	0.1	-15.0	4.5	53329.6	-534.7
			LC6		I -15.4	-0.4	-17.0	25.9	33215.9	-396.9
					J -15.4	-0.4	-17.0	25.9	63769.4	287.1
389	1	9	EL-18	Max	I 5.6	4.5	1.1	6.3	8.1	1340.8
					J 5.6	4.5	1.1	6.3	183.3	185.0
				Min	I -0.0	-0.3	-2.2	-4.6	-1049.1	0.0
					J -0.0	-0.3	-2.2	-4.6	-775.3	-312.8
			자중		I 1.5	1.6	0.1	0.0	-284.4	435.6
					J 1.5	1.6	0.2	0.0	-319.2	-102.8
			기타고-1		I 3.5	2.4	-0.1	-9.2	-664.5	484.6
					J 3.5	2.4	-0.1	-9.2	-615.4	-325.0
			안전발판		I 0.4	0.6	0.1	-0.0	-80.5	174.5
					J 0.4	0.6	0.1	-0.0	-109.4	-42.9
			풍하중-1		I -0.5	0.8	0.3	0.1	92.0	283.6
					J -0.5	0.8	0.3	0.1	-14.1	10.2
			풍하중-2		I -0.6	0.9	0.3	0.1	107.4	321.0
					J -0.6	0.9	0.3	0.1	18.1	31.0
			시제동-1		I 3.1	5.0	-1.1	4.9	-581.4	1984.5
					J 3.1	5.0	-1.1	4.9	-194.7	273.5
			온도하-1		I 6.6	12.5	4.6	-1.8	-1363.0	3326.4
					J 6.6	12.5	4.6	-1.8	-2933.3	-913.7
			온도하-2		I -2.6	-5.0	-1.8	0.7	545.2	-1330.5
					J -2.6	-5.0	-1.8	0.7	1173.3	365.5
			LC1		I 0.5	0.7	0.3	0.1	-99.6	179.3
					J 0.5	0.7	0.3	0.1	-201.5	-64.2
			LC2		I 0.5	0.8	-0.0	0.8	-95.6	273.5
					J 0.5	0.8	-0.0	0.8	-83.2	13.3
			LC3		I 14.1	12.1	2.6	-64.5	-2637.6	2218.6
					J 14.1	12.1	2.6	-64.5	-3532.5	-1905.6
			LC4		I 0.8	1.0	-0.3	1.2	-154.5	390.5
					J 0.8	1.0	-0.3	1.2	-45.1	50.7
			LC5		I 0.4	0.8	0.1	0.0	-83.9	267.9
					J 0.4	0.8	0.1	0.0	-103.7	-1.0
			LC6		I 0.3	0.5	0.1	-0.7	-55.5	150.1
					J 0.3	0.5	0.1	-0.7	-100.6	-35.0
390	1	8	EL-18	Max	I 30.3	0.0	1.0	5.2	634.8	0.0
					J 30.3	0.0	1.0	5.2	476.0	882.9
				Min	I -63.3	-6.6	-3.5	-9.6	-2626.6	-1707.6
					J -63.3	-6.6	-3.5	-9.6	-1518.5	-50.8
			자중		I -22.4	-2.5	-1.9	-3.0	-1000.2	-682.3
					J -22.4	-2.5	-1.7	-3.0	-316.5	280.1
			기타고-1		I -2.2	0.7	-4.0	-12.3	-1105.4	-82.8
					J -2.2	0.7	-4.0	-12.3	417.2	-365.9
			안전발판		I -7.1	-1.0	-0.5	-1.0	-294.7	-253.7
					J -7.1	-1.0	-0.5	-1.0	-98.1	108.1
			풍하중-1		I -20.6	-0.2	-0.4	-0.2	-133.3	132.7
					J -20.6	-0.2	-0.4	-0.2	18.2	203.7
			풍하중-2		I -21.2	0.1	-0.3	0.1	-48.7	248.5
					J -21.2	0.1	-0.3	0.1	49.2	228.2
			시제동-1		I -76.0	-2.4	-0.8	1.7	-1126.7	442.6
					J -76.0	-2.4	-0.8	1.7	-817.6	1339.7
			온도하-1		I -217.1	-20.2	-14.0	-23.5	-7909.1	-5593.4
					J -217.1	-20.2	-14.0	-23.5	-2619.7	2036.8
			온도하-2		I 86.8	8.1	5.6	9.4	3163.7	2237.3
					J 86.8	8.1	5.6	9.4	1047.9	-814.7
			LC1		I -13.8	-1.4	-0.9	-1.4	-560.6	-393.8
					J -13.8	-1.4	-0.9	-1.4	-210.9	120.9
			LC2		I -13.9	-0.7	-0.4	-0.0	-322.9	-56.9
					J -13.9	-0.7	-0.4	-0.0	-186.9	190.0
			LC3		I 14.7	12.9	-19.1	-75.7	-3562.8	1735.1
					J 14.7	12.9	-19.1	-75.7	3682.9	-3129.3
			LC4		I -12.9	-0.6	-0.1	0.6	-259.1	40.3
					J -12.9	-0.6	-0.1	0.6	-202.9	263.6
			LC5		I -11.5	-0.7	-0.5	-0.8	-287.5	-118.4
					J -11.5	-0.7	-0.5	-0.8	-103.9	164.9
			LC6		I -4.3	-1.0	-0.6	-1.6	-211.7	-253.3
					J -4.3	-1.0	-0.6	-1.6	6.7	114.7
391	1	8	EL-18	Max	I 124.0	0.8	6.1	2.3	2923.3	280.6
					J 124.0	0.8	6.1	2.3	1082.4	658.3
				Min	I -0.5	-5.7	0.0	-12.2	-19.1	-1690.2
					J -0.5	-5.7	0.0	-12.2	-613.8	-244.9
			자중		I 32.3	-1.9	1.5	-2.6	826.4	-575.4
					J 32.3	-1.9	1.6	-2.6	237.4	148.8
			기타고-1		I 20.4	-2.4	-2.6	10.0	-433.5	-400.0
					J 20.4	-2.4	-2.6	10.0	554.3	508.6
			안전발판		I 14.1	-0.7	0.8	-1.1	369.1	-199.8
					J 14.1	-0.7	0.8	-1.1	80.4	54.2
			풍하중-1		I 25.9	-0.1	0.3	0.2	103.8	241.7
					J 25.9	-0.1	0.3	0.2	-28.3	267.8
			풍하중-2		I 20.6	0.0	0.1	0.5	24.1	267.9

				J	20.6	0.0	0.1	0.5	-26.9	252.4
			시체동-1	I	65.1	-2.7	0.7	1.7	1125.0	311.8
				J	65.1	-2.7	0.7	1.7	862.4	1319.5
			온도하-1	I	209.4	-18.8	14.7	-23.8	7590.2	-5851.7
				J	209.4	-18.8	14.7	-23.8	2046.9	1263.3
			온도하-2	I	-83.8	7.5	-5.9	9.5	-3036.1	2340.7
				J	-83.8	7.5	-5.9	9.5	-818.8	-505.3
			LC1	I	13.2	-1.3	1.0	-1.4	526.7	-393.4
				J	13.2	-1.3	1.0	-1.4	165.0	88.4
			LC2	I	15.0	-0.6	0.4	-0.4	262.4	-30.2
				J	15.0	-0.6	0.4	-0.4	93.0	193.8
			LC3	I	58.9	-14.6	-25.6	87.8	-5417.6	-1741.4
				J	58.9	-14.6	-25.6	87.8	4270.9	3776.6
			LC4	I	14.1	-0.6	0.4	-0.4	227.9	-5.4
				J	14.1	-0.6	0.4	-0.4	92.4	218.8
			LC5	I	12.2	-0.7	0.6	-1.2	242.3	-136.0
				J	12.2	-0.7	0.6	-1.2	7.3	110.0
			LC6	I	22.7	-0.3	1.0	-1.5	292.5	-56.3
				J	22.7	-0.3	1.0	-1.5	-79.8	67.9
392	1	9	EL-18	Max	I	4.4	3.4	0.0	4.1	262.7	991.8
					J	4.4	3.4	0.0	4.1	1084.4	43.7
				Min	I	-1.2	-0.5	-4.8	-9.5	-765.7	-298.0
					J	-1.2	-0.5	-4.8	-9.5	0.0	-387.1
			자중	I	0.3	1.2	-1.2	-0.7	-44.2	297.0
				J	0.3	1.2	-1.1	-0.7	355.5	-101.8
			기타고-1	I	3.5	-1.4	-0.8	8.5	-644.8	-235.8
				J	3.5	-1.4	-0.8	8.5	-362.6	226.8
			안전발판	I	0.1	0.4	-0.5	-0.4	-14.5	103.6
				J	0.1	0.4	-0.5	-0.4	141.1	-37.5
			풍하중-1	I	0.7	1.0	-0.3	0.3	-121.5	380.4
				J	0.7	1.0	-0.3	0.3	-16.4	24.5
			풍하중-2	I	0.5	0.9	-0.1	0.4	-81.1	362.9
				J	0.5	0.9	-0.1	0.4	-44.0	40.4
			시체동-1	I	-3.6	5.2	1.3	5.1	664.5	1973.7
				J	-3.6	5.2	1.3	5.1	227.9	213.8
			온도하-1	I	-3.3	10.3	-6.2	-3.2	764.3	2476.8
				J	-3.3	10.3	-6.2	-3.2	2855.5	-1033.9
			온도하-2	I	1.3	-4.1	2.5	1.3	-305.7	-990.7
				J	1.3	-4.1	2.5	1.3	-1142.2	413.5
			LC1	I	-0.3	0.6	-0.4	0.0	66.9	149.7
				J	-0.3	0.6	-0.4	0.0	192.7	-63.2
			LC2	I	-0.1	0.8	-0.1	0.4	28.6	273.0
				J	-0.1	0.8	-0.1	0.4	77.6	-1.6
			LC3	I	23.6	-13.3	-1.9	72.3	-4423.7	-2347.3
				J	23.6	-13.3	-1.9	72.3	-3763.5	2171.6
			LC4	I	-0.3	0.9	0.0	0.4	66.8	329.1
				J	-0.3	0.9	0.0	0.4	64.2	16.6
			LC5	I	0.1	0.6	-0.3	-0.6	-6.9	188.4
				J	0.1	0.6	-0.3	-0.6	101.9	-26.1
			LC6	I	1.1	0.4	-0.9	-1.1	-194.0	93.0
				J	1.1	0.4	-0.9	-1.1	121.2	-38.1
393	1	9	EL-18	Max	I	6.8	3.9	0.6	9.4	48.8	1215.1
					J	6.8	3.9	0.6	9.4	126.0	125.4
				Min	I	-0.3	-0.2	-3.1	-3.8	-1250.7	-169.2
					J	-0.3	-0.2	-3.1	-3.8	-525.5	-266.9
			자중	I	1.6	1.1	-0.3	0.5	-301.1	271.1
				J	1.6	1.1	-0.2	0.5	-202.4	-104.0
			기타고-1	I	4.0	2.2	-0.5	-8.6	-743.9	453.2
				J	4.0	2.2	-0.5	-8.6	-577.1	-301.9
			안전발판	I	0.6	0.4	-0.1	0.4	-110.6	117.2
				J	0.6	0.4	-0.1	0.4	-63.5	-34.9
			풍하중-1	I	-1.0	1.5	0.5	0.4	166.4	545.8
				J	-1.0	1.5	0.5	0.4	-0.5	35.3
			풍하중-2	I	-1.0	1.4	0.5	0.3	180.0	521.4
				J	-1.0	1.4	0.5	0.3	13.2	44.1
			시체동-1	I	3.6	4.9	-1.4	5.3	-665.5	1950.3
				J	3.6	4.9	-1.4	5.3	-197.8	287.0
			온도하-1	I	6.4	7.6	1.8	0.3	-1244.8	1756.6
				J	6.4	7.6	1.8	0.3	-1872.8	-818.9
			온도하-2	I	-2.6	-3.0	-0.7	-0.1	497.9	-702.7
				J	-2.6	-3.0	-0.7	-0.1	749.1	327.5
			LC1	I	0.4	0.4	0.0	0.2	-70.7	103.8
				J	0.4	0.4	0.0	0.2	-81.3	-30.5
			LC2	I	0.9	0.6	-0.7	1.4	-154.0	230.9
				J	0.9	0.6	-0.7	1.4	83.3	21.3
			LC3	I	2.6	0.9	-1.4	2.5	-467.2	389.3
				J	2.6	0.9	-1.4	2.5	5.2	96.9
			LC4	I	0.4	0.5	-0.2	0.1	-74.4	205.1
				J	0.4	0.5	-0.2	0.1	-8.5	21.5
			LC5	I	0.5	0.5	-0.2	-0.4	-93.1	155.6
				J	0.5	0.5	-0.2	-0.4	-22.6	-15.1
			LC6	I	0.7	0.4	-0.3	0.0	-136.6	136.1
				J	0.7	0.4	-0.3	0.0	-45.0	-13.5
394	1	8	EL-18	Max	I	44.6	0.0	1.1	6.1	598.0	21.2
					J	44.6	0.0	1.1	6.1	314.7	802.2
				Min	I	-17.8	-6.0	-1.7	-6.0	-1905.4	-1603.2
					J	-17.8	-6.0	-1.7	-6.0	-1407.0	-216.2
			자중	I	-3.7	-1.9	-1.1	-1.8	-648.7	-554.0
				J	-3.7	-1.9	-1.0	-1.8	-243.9	158.3
			기타고-1	I	6.7	1.0	-3.6	-11.5	-1002.0	-32.4
				J	6.7	1.0	-3.6	-11.5	369.3	-393.4
			안전발판	I	0.5	-0.7	-0.2	-0.4	-176.6	-207.9
				J	0.5	-0.7	-0.2	-0.4	-99.7	64.6
			풍하중-1	I	-38.4	-0.2	-0.6	0.1	-210.8	314.1
				J	-38.4	-0.2	-0.6	0.1	19.6	392.6
			풍하중-2	I	-37.2	-0.0	-0.5	0.2	-155.9	361.0
				J	-37.2	-0.0	-0.5	0.2	45.8	374.7
			시체동-1	I	-67.8	-2.3	-0.6	2.0	-1083.6	423.1
				J	-67.8	-2.3	-0.6	2.0	-869.3	1280.1
			온도하-1	I	-75.4	-13.4	-7.8	-13.6	-4795.8	-4164.6
				J	-75.4	-13.4	-7.8	-13.6	-1828.3	920.5
			온도하-2	I	30.2	5.4	3.1	5.4	1918.3	1665.8
				J	30.2	5.4	3.1	5.4	731.3	-368.2
			LC1	I	-2.6	-0.6	-0.3	-0.3	-217.7	-205.0
				J	-2.6	-0.6	-0.3	-0.3	-95.1	39.3
			LC2	I	3.7	0.4	0.8	1.6	146.4	174.9
				J	3.7	0.4	0.8	1.6	-139.1	40.1
			LC3	I	12.8	-0.4	1.0	2.1	-21.5	40.2
				J	12.8	-0.4	1.0	2.1	-411.8	188.5
			LC4	I	-3.6	-0.2	0.0	0.0	-36.5	15.1
				J	-3.6	-0.2	0.0	0.0	-42.6	104.7
			LC5	I	1.3	-0.4	0.0	-0.7	-9.2	-95.8
				J	1.3	-0.4	0.0	-0.7	-9.4	52.9
			LC6	I	1.9	-0.8	-0.1	-0.7	-125.0	-189.9
				J	1.9	-0.8	-0.1	-0.7	-68.8	95.1
395	1	8	EL-18	Max	I	102.0	1.2	4.5	1.6	2266.5	236.1
					J	102.0	1.2	4.5	1.6	849.3	534.8
				Min	I	-2.0	-3.7	-0.0	-10.4	-107.4	-1019.9
					J	-2.0	-3.7	-0.0	-10.4	-713.8	-376.7
			자중	I	24.3	-1.0	0.9	-1.6	478.6	-306.9
				J	24.3	-1.0	1.0	-1.6	120.6	61.1
			기타고-1	I	17.4	-2.1	-2.8	10.3	-568.0	-300.8
				J	17.4	-2.1	-2.8	10.3	508.7	479.6
			안전발판	I	11.0	-0.3	0.5	-0.8	239.5	-103.2
				J	11.0	-0.3	0.5	-0.8	38.2	23.7
			풍하중-1	I	44.6	-0.1	0.6	0.4	178.0	436.0
				J	44.6	-0.1	0.6	0.4	-34.4	477.2
			풍하중-2	I	38.6	-0.1	0.4	0.6	115.9	427.1
				J	38.6	-0.1	0.4	0.6	-28.3	447.1
			시체동-1	I	63.3	-2.7	0.5	2.0	1091.7	356.3
				J	63.3	-2.7	0.5	2.0	900.3	1375.7
			온도하-1	I	134.0	-10.6	9.0	-15.1	4483.0	-3464.1
				J	134.0	-10.6	9.0	-15.1	1077.4	550.1
			온도하-2	I	-53.6	4.2	-3.6	6.0	-1793.2	1385.7
				J	-53.6	4.2	-3.6	6.0	-431.0	-220.0
			LC1	I	12.9	-0.1	0.7	-2.0	134.7	-128.6
				J	12.9	-0.1	0.7	-2.0	-138.5	-92.7
			LC2	I	42.7	-18.8	-26.9	107.4	-4748.5	-2634.5
				J	42.7	-18.8	-26.9	107.4	5411.1	4487.4
			LC3	I	37.2	-13.2	-18.5	74.3	-3161.7	-1871.5
				J	37.2	-13.2	-18.5	74.3	3826.7	3131.3
			LC4	I	7.5	-0.1	0.3	-1.0	51.6	14.3
				J	7.5	-0.1	0.3	-1.0	-53.1	44.8
			LC5	I	4.5	-0.1	0.1	-0.1	135.8	-27.4
				J	4.5	-0.1	0.1	-0.1	94.0	8.2
			LC6	I	9.0	-0.3	0.4	0.1	275.8	-91.4
				J	9.0	-0.3	0.4	0.1	131.7	29.4
396	1	9	EL-18	Max	I	4.9	2.4	0.0	3.8	119.1	718.7
					J	4.9	2.4	0.0	3.8	760.8	25.3
				Min	I	-0.5	-0.8	-4.3	-9.7	-852.4	-447.4
					J	-0.5	-0.8	-4.3	-9.7	-8.0	-270.9
			자중	I	0.7	0.6	-1.0	-0.7	-114.8	148.0
				J	0.7	0.6	-0.9	-0.7	223.4	-51.0
			기타고-1	I	3.6	-1.6	-0.8	8.5	-670.9	-290.9
				J	3.6	-1.6	-0.8	8.5	-413.0	242.7
			안전발판	I	0.2	0.2	-0.4	-0.4	-38.1	48.2
				J	0.2	0.2	-0.4	-0.4	92.2	-20.3
			풍하중-1	I	1.1	1.8	-0.5	0.6	-199.8	661.4
				J	1.1	1.8	-0.5	0.6	-31.7	48.8
			풍하중-2	I	0.9	1.7	-0.3	0.7	-158.0	622.1
				J	0.9	1.7	-0.3	0.7	-50.3	55.9
			시체동-1	I	-3.8	5.4	1.5	5.4	714.3	2042.2
				J	-3.8	5.4	1.5	5.4	207.2	218.6
			온도하-1	I	-1.0	5.3	-4.1	-2.8	274.7	1234.6
				J	-1.0	5.3	-4.1	-2.8	1683.1	-558.7
			온도하-2	I	0.4	-2.1	1.7	1.1	-109.9	-493.9
				J	0.4	-2.1	1.7	1.1	-673.2	223.5
			LC1	I	1.1	0.0	-0.8	-1.9	-184.9	-73.9
				J	1.1	0.0	-0.8	-1.9	71.3	-81.2
			LC2	I	20.3	-16.1	3.5	92.3	-3776.5	-2879.4
				J	20.3	-16.1	3.5	92.3	-4952.1	2608.6
			LC3	I	14.3	-11.3	2.1	64.1	-2661.2	-2024.6
				J	14.3	-11.3	2.1	64.1	-3383.1	1820.2
			LC4	I	0.2	0.3	-0.2	-1.0	-24.4	112.5
				J	0.2	0.3	-0.2	-1.0	46.2	8.7
			LC5	I	-0.4	0.4	0.0	-0.0	68.3	124.9
				J	-0.4	0.4	0.0	-0.0	64.0	3.5
			LC6	I	-0.1	0.2	-0.2	0.6	16.3	64.4
				J	-0.1	0.2	-0.2	0.6	85.8	-10.2
397	1	9	EL-18	Max	I	6.4	2.6	0.3	9.7	31.7	859.0
					J	6.4	2.6	0.3	9.7	188.7	106.0
				Min	I	-0.2	-0.2	-3.4	-3.9	-1160.2	-202.5
					J	-0.2	-0.2	-3.4	-3.9	-225.0	-205.2
			자중	I	1.4	0.6	-0.5	0.5	-251.3	126.6
				J	1.4	0.6	-0.4	0.5	-86.4	-74.6
			기타고-1	I	3.9	2.0	-0.6	-8.6	-719.1	385.8
				J	3.9	2.0	-0.6	-8.6	-529.4	-290.2
			안전발판	I	0.5	0.2	-0.2	0.3	-90.7	60.0
				J	0.5	0.2	-0.2	0.3	-21.0	-24.4
			풍하중-1	I	-1.4	2.0	0.6	0.8	239.2	761.6
				J	-1.4	2.0	0.6	0.8	37.2	65.5
			풍하중-2	I	-1.4	1.9	0.6	0.6	251.3	708.6
				J	-1.4	1.9	0.6	0.6	37.9	65.1
			시체동-1	I	3.4	4.8	-1.2	5.3	-635.1	1999.9
				J	3.4	4.8	-1.2	5.3	-210.4	354.7
			온도하-1	I	3.7	3.5	0.4	0.2	-707.3	696.8
				J	3.7	3.5	0.4	0.2	-857.5	-508.4
			온도하-2	I	-1.5	-1.4	-0.2	-0.1	282.9	-278.7
				J	-1.5	-1.4	-0.2	-0.1	343.0	203.4
			LC1	I	10.6	-2.8	-9.9	29.9	-2033.7	-522.9
				J	10.6	-2.8	-9.9	29.9	1327.8	438.9
			LC2	I	13.0	-2.8	-11.8	36.1	-2476.6	-301.5
				J	13.0	-2.8	-11.8	36.1	1548.4	644.2
			LC3	I	7.1	-0.7	-5.9	18.1	-1342.1	83.1
				J	7.1	-0.7	-5.9	18.1	671.6	318.5
			LC4	I	1.4	0.1	-0.6	0.6	-256.0	40.2
				J	1.4	0.1	-0.6	0.6	-38.4	-3.6
			LC5	I	2.1	0.3	-1.0	1.8	-385.1	98.0
				J	2.1	0.3	-1.0	1.8	-46.6	0.3
			LC6	I	1.1	0.2	-0.5	1.3	-189.8	79.6
				J	1.1	0.2	-0.5	1.3	-34.1	0.0
398	1	8	EL-18	Max	I	60.9	0.1	1.7	6.1	787.8	9.3
					J	60.9	0.1	1.7	6.1	359.7	625.8
				Min	I	-5.5	-4.0	-0.6	-4.3	-1072.9	-1119.0
					J	-5.5	-4.0	-0.6	-4.3	-1188.7	-260.8
			자중	I	5.7	-1.1	-0.6	-0.9	-332.6	-340.6
				J	5.7	-1.1	-0.4	-0.9	-144.6	84.4
			기타고-1	I	10.7	1.3	-3.4	-11.3	-868.0	50.8
				J	10.7	1.3	-3.4	-11.3	416.7	-427.5
			안전발판	I	3.9	-0.4	0.0	-0.1	-60.3	-128.7
				J	3.9	-0.4	0.0	-0.1	-63.2	34.7
			풍하중-1	I	-52.5	-0.1	-0.7	0.6	-208.9	525.0
				J	-52.5	-0.1	-0.7	0.6	41.3	545.5
			풍하중-2	I	-50.6	0.0	-0.6	0.4	-178.0	527.5
				J	-50.6	0.0	-0.6	0.4	63.0	508.9
			시체동-1	I	-74.9	-2.2	-0.8	2.1	-1153.5	501.7
				J	-74.9	-2.2	-0.8	2.1	-853.3	1352.4
			온도하-1	I	-7.8	-6.6	-3.1	-5.8	-2062.6	-2095.0
				J	-7.8	-6.6	-3.1	-5.8	-880.1	392.4
			온도하-2	I	3.1	2.6	1.3	2.3	825.1	838.0
				J	3.1	2.6	1.3	2.3	352.0	-157.0
			LC1	I	30.8	-10.5	-3.0	22.9	-3105.3	-2674.8
				J	30.8	-10.5	-3.0	22.9	-1975.9	1304.1
			LC2	I	33.6	-11.2	-2.6	29.0	-3459.3	-2568.4
				J	33.6	-11.2	-2.6	29.0	-2486.8	1672.3
			LC3	I	17.9	-5.7	-1.0	14.0	-1723.5	-1194.5
				J	17.9	-5.7	-1.0	14.0	-1357.8	947.3
			LC4	I	15.0	-0.6	0.2	-0.2	-65.8	-224.8
				J	15.0	-0.6	0.2	-0.2	-142.5	12.6
			LC5	I	19.0	-0.8	0.4	0.8	-155.4	-292.2
				J	19.0	-0.8	0.4	0.8	-305.9	23.6
			LC6	I	5.9	-0.4	0.1	0.8	-150.5	-130.6
				J	5.9	-0.4	0.1	0.8	-205.9	38.1
399	1	8	EL-18	Max	I	83.0	3.1	3.1	5.6	1876.2	504.6
					J	83.0	3.1	3.1	5.6	850.3	1230.9
				Min	I	-3.3	-6.3	-0.3	-6.1	-231.4	-1254.6
					J	-3.3	-6.3	-0.3	-6.1	-323.7	-765.2
			자중	I	15.4	-1.1	0.5	0.3	296.5	-306.8
				J	15.4	-1.1	0.6	0.3	76.8	115.3
			기타고-1	I	10.5	0.1	-0.9	1.1	-330.2	75.0
				J	10.5	0.1	-0.9	1.1	21.0	40.7
			안전발판	I	7.2	-0.3	0.3	-0.0	162.8	-90.8
				J	7.2	-0.3	0.3	-0.0	43.6	41.5
			풍하중-1	I	40.6	-1.1	1.5	-0.0	611.6	121.3
				J	40.6	-1.1	1.5	-0.0	31.1	538.2
			풍하중-2	I	35.4	-0.9	1.4	0.0	530.8	130.1
				J	35.4	-0.9	1.4	0.0	19.6	479.8
			시체동-1	I	93.8	-14.3	4.8	3.4	2517.7	-2013.7
				J	93.8	-14.3	4.8	3.4	682.7	3404.1
			온도하-1	I	70.5	-13.2	7.6	-2.7	3038.9	-3458.6
				J	70.5	-13.2	7.6	-2.7	148.8	1526.4
			온도하-2	I	-28.2	5.3	-3.1	1.1	-1215.6	1383.4
				J	-28.2	5.3	-3.1	1.1	-59.5	-610.6
			LC1	I	24.9	-1.7	0.9	1.4	492.6	-267.5
				J	24.9	-1.7	0.9	1.4	134.5	361.5
			LC2	I	38.3	11.8	3.3	-22.1	-2524.4	2829.3
				J	38.3	11.8	3.3	-22.1	-3786.2	-1651.2
			LC3	I	7.5	-0.1	0.0	0.2	73.2	2.8
				J	7.5	-0.1	0.0	0.2	72.6	43.2
			LC4	I	11.9	-0.1	0.2	0.4	147.6	28.7
				J	11.9	-0.1	0.2	0.4	79.7	67.3
			LC5	I	20.8	0.8	0.2	-0.4	21.1	263.5
				J	20.8	0.8	0.2	-0.4	-53.8	-49.8
			LC6	I	0.8	-0.4	0.2	-0.3	90.7	-128.0
				J	0.8	-0.4	0.2	-0.3	2.5	18.3
400	1	9	EL-18	Max	I	4.0	0.7	0.0	8.3	6.5	48.6
					J	4.0	0.7	0.0	8.3	461.4	630.4
				Min	I	-0.0	-3.2	-3.3	-6.9	-673.1	-544.3
					J	-0.0	-3.2	-3.3	-6.9	-2.1	-337.5
			자중	I	0.9	-0.8	-0.7	0.5	-162.2	-162.3
				J	0.9	-0.8	-0.6	0.5	57.3	99.3
			기타고-1	I	2.0	-0.3	-1.1	0.2	-363.5	-63.0
				J	2.0	-0.3	-1.1	0.2	8.9	35.1
			안전발판	I	0.3	-0.3	-0.2	0.1	-47.0	-56.1
				J	0.3	-0.3	-0.2	0.1	37.6	32.9
			풍하중-1	I	-0.1	0.9	0.1	1.1	23.8	406.0
				J	-0.1	0.9	0.1	1.1	-16.9	112.8
			풍하중-2	I	-0.3	0.9	0.2	1.0	42.0	389.6
				J	-0.3	0.9	0.2	1.0	-27.8	95.4
			시체동-1	I	0.0	-5.7	-0.0	8.8	-4.4	-271.4
				J	0.0	-5.7	-0.0	8.8	-4.0	1658.7
			온도하-1	I	1.4	-7.2	-1.2	3.7	-228.9	-1459.8
				J	1.4	-7.2	-1.2	3.7	185.0	950.8
			온도하-2	I	-0.6	2.9	0.5	-1.5	91.6	583.9
				J	-0.6	2.9	0.5	-1.5	-74.0	-396.3
			LC1	I	1.2	-1.1	-0.7	2.3	-211.9	-196.7
				J	1.2	-1.1	-0.7	2.3	35.9	182.2
			LC2	I	7.6	5.2	-3.7	-30.6	-1411.4	935.9
				J	7.6	5.2	-3.7	-30.6	-163.5	-821.1

				LC3	I	0.2	−0.2	−0.1	0.6	−33.3	−4.2
					J	0.2	−0.2	−0.1	0.6	14.9	54.4
				LC4	I	0.6	−0.1	−0.4	0.5	−99.0	−14.2
					J	0.6	−0.1	−0.4	0.5	48.5	26.9
				LC5	I	1.2	0.5	−0.7	−0.7	−214.3	103.1
					J	1.2	0.5	−0.7	−0.7	35.1	−79.5
				LC6	I	0.0	−0.2	−0.1	0.1	−6.6	−57.4
					J	0.0	−0.2	−0.1	0.1	15.2	5.3
401	1	8	EL-18	Max	I	65.9	1.7	0.6	5.6	930.8	137.7
					J	65.9	1.7	0.6	5.6	815.2	1329.9
				Min	I	−5.2	−7.5	−2.4	−6.1	−1123.6	−1659.8
					J	−5.2	−7.5	−2.4	−6.1	−344.2	−662.9
			자중		I	6.9	−1.7	−1.0	−0.5	−294.2	−392.1
					J	6.9	−1.7	−0.9	−0.5	54.8	265.9
			기타고−1		I	7.9	−1.1	−1.5	−1.2	−542.8	−336.3
					J	7.9	−1.1	−1.5	−1.2	15.2	90.8
			안전발판		I	4.3	−0.6	−0.2	−0.1	−41.1	−149.9
					J	4.3	−0.6	−0.2	−0.1	37.5	85.6
			풍하중−1		I	−45.1	−1.3	−1.7	−0.2	−682.7	62.3
					J	−45.1	−1.3	−1.7	−0.2	−53.2	558.1
			풍하중−2		I	−43.2	−1.1	−1.5	−0.2	−619.4	99.0
					J	−43.2	−1.1	−1.5	−0.2	−59.2	501.6
			시제동−1		I	−97.4	−13.7	−4.9	3.5	−2540.2	−1932.4
					J	−97.4	−13.7	−4.9	3.5	−699.1	3241.7
			온도하−1		I	−8.6	−13.5	−6.1	−0.2	−2272.3	−2918.7
					J	−8.6	−13.5	−6.1	−0.2	42.2	2194.2
			온도하−2		I	3.4	5.4	2.4	0.1	908.9	1167.5
					J	3.4	5.4	2.4	0.1	−16.9	−877.7
			LC1		I	9.5	−2.7	−0.9	1.5	−474.8	−680.0
					J	9.5	−2.7	−0.9	1.5	−150.5	357.5
			LC2		I	21.9	6.7	−12.6	−31.6	−1300.2	1071.6
					J	21.9	6.7	−12.6	−31.6	3449.7	−1463.9
			LC3		I	1.9	−0.7	0.1	0.6	−41.7	−77.8
					J	1.9	−0.7	0.1	0.6	−77.6	172.3
			LC4		I	6.3	−0.6	−0.2	0.2	−56.7	−171.2
					J	6.3	−0.6	−0.2	0.2	9.8	74.0
			LC5		I	7.3	−0.0	−0.5	−1.1	−101.1	−74.1
					J	7.3	−0.0	−0.5	−1.1	89.0	−72.5
			LC6		I	1.2	−0.2	−0.1	0.1	−42.9	−63.9
					J	1.2	−0.2	−0.1	0.1	7.5	−0.7
402	1	8	EL-18	Max	I	73.3	2.6	2.9	2.9	1124.4	458.1
					J	73.3	2.6	2.9	2.9	421.6	193.8
				Min	I	−1.8	−0.6	−0.1	−7.3	−507.4	−175.8
					J	−1.8	−0.6	−0.1	−7.3	−1026.5	−648.0
			자중		I	11.5	0.4	0.0	−0.1	−18.6	59.7
					J	11.5	0.4	0.2	−0.1	−56.4	−90.7
			기타고−1		I	12.4	−1.5	−3.2	10.9	−754.3	−162.4
					J	12.4	−1.5	−3.2	10.9	445.7	416.7
			안전발판		I	5.9	0.2	0.2	−0.3	49.1	29.2
					J	5.9	0.2	0.2	−0.3	−33.1	−39.0
			풍하중−1		I	69.6	0.0	0.8	1.0	229.8	748.3
					J	69.6	0.0	0.8	1.0	−54.4	747.6
			풍하중−2		I	61.5	−0.1	0.6	1.1	206.2	665.9
					J	61.5	−0.1	0.6	1.1	−26.5	684.9
			시제동−1		I	71.5	−2.7	0.8	1.9	1179.6	417.1
					J	71.5	−2.7	0.8	1.9	878.3	1444.1
			온도하−1		I	40.2	−0.0	2.3	−3.9	604.0	−420.8
					J	40.2	−0.0	2.3	−3.9	−255.0	−411.7
			온도하−2		I	−16.1	0.0	−0.9	1.6	−241.6	168.3
					J	−16.1	0.0	−0.9	1.6	102.0	164.7
			LC1		I	47.3	−7.8	−20.7	60.9	−5349.5	−773.6
					J	47.3	−7.8	−20.7	60.9	2473.4	2193.5
			LC2		I	44.8	−4.7	−19.0	50.4	−5213.2	155.2
					J	44.8	−4.7	−19.0	50.4	1962.5	1952.4
			LC3		I	−0.2	0.1	0.3	−0.8	14.5	−118.9
					J	−0.2	0.1	0.3	−0.8	−96.4	−163.7
			LC4		I	17.3	0.3	0.5	−0.9	45.0	117.8
					J	17.3	0.3	0.5	−0.9	−149.9	−8.7
			LC5		I	13.5	0.2	0.3	0.3	100.3	94.0
					J	13.5	0.2	0.3	0.3	3.9	21.5
			LC6		I	1.1	0.1	0.2	−1.0	−45.6	−36.3
					J	1.1	0.1	0.2	−1.0	−134.0	−90.1
403	1	9	EL-18	Max	I	6.3	0.2	0.0	3.5	30.0	121.5
					J	6.3	0.2	0.0	3.5	381.0	85.1
				Min	I	−0.2	−2.3	−3.9	−10.0	−1114.0	−873.6
					J	−0.2	−2.3	−3.9	−10.0	−50.3	−140.2
			자중		I	1.2	−0.4	−0.8	−0.7	−225.1	−115.4
					J	1.2	−0.4	−0.7	−0.7	35.6	24.5
			기타고−1		I	3.8	−2.0	−0.7	8.5	−711.4	−394.1
					J	3.8	−2.0	−0.7	8.5	−483.4	269.7
			안전발판		I	0.5	−0.2	−0.3	−0.4	−82.6	−58.8
					J	0.5	−0.2	−0.3	−0.4	21.6	6.1
			풍하중−1		I	1.8	2.8	−0.7	1.2	−321.0	1038.6
					J	1.8	2.8	−0.7	1.2	−76.1	86.9
			풍하중−2		I	1.5	2.6	−0.6	1.3	−262.8	952.1
					J	1.5	2.6	−0.6	1.3	−75.0	78.8
			시제동−1		I	−3.6	5.3	1.3	5.3	679.1	2095.0
					J	−3.6	5.3	1.3	5.3	232.1	281.7
			온도하−1		I	2.7	−1.7	−2.0	−2.7	−461.7	−487.5
					J	2.7	−1.7	−2.0	−2.7	232.7	79.2
			온도하−2		I	−1.1	0.7	0.8	1.1	184.7	195.0
					J	−1.1	0.7	0.8	1.1	−93.1	−31.7
			LC1		I	22.7	−10.6	−4.7	46.3	−4258.8	−2143.1
					J	22.7	−10.6	−4.7	46.3	−2674.2	1456.7
			LC2		I	20.3	−8.3	−5.1	36.2	−3823.3	−1459.0
					J	20.3	−8.3	−5.1	36.2	−2101.1	1361.8
			LC3		I	0.5	−0.6	−0.3	−0.8	−95.2	−211.6
					J	0.5	−0.6	−0.3	−0.8	23.7	−6.6
			LC4		I	1.4	−0.1	−0.8	−1.2	−250.8	−41.6
					J	1.4	−0.1	−0.8	−1.2	26.9	−16.1
			LC5		I	0.7	0.1	−0.4	0.1	−125.1	32.0
					J	0.7	0.1	−0.4	0.1	16.5	2.4
			LC6		I	0.7	−0.3	−0.4	−1.1	−122.0	−141.5
					J	0.7	−0.3	−0.4	−1.1	13.7	−25.6
404	1	9	EL-18	Max	I	5.2	1.2	0.3	9.0	107.1	429.0
					J	5.2	1.2	0.3	9.0	557.9	111.1
				Min	I	−0.5	−2.2	−3.8	−4.5	−905.4	−865.0
					J	−0.5	−2.2	−3.8	−4.5	−89.9	−115.4
			자중		I	0.8	−0.3	−0.8	0.5	−138.2	−138.9
					J	0.8	−0.3	−0.7	0.5	113.0	−21.1
			기타고−1		I	3.6	1.6	−0.7	−8.6	−676.9	281.0
					J	3.6	1.6	−0.7	−8.6	−455.0	−271.7
			안전발판		I	0.3	−0.1	−0.3	0.3	−44.9	−49.2
					J	0.3	−0.1	−0.3	0.3	53.7	−5.9
			풍하중−1		I	−2.1	3.4	1.1	1.2	372.0	1239.9
					J	−2.1	3.4	1.1	1.2	1.7	86.9
			풍하중−2		I	−2.1	3.1	1.1	1.0	369.0	1135.9
					J	−2.1	3.1	1.1	1.0	−9.7	75.9
			시제동−1		I	3.9	5.3	−1.5	5.7	−723.7	2103.0
					J	3.9	5.3	−1.5	5.7	−227.8	291.9
			온도하−1		I	0.1	−2.5	−1.3	−0.9	17.3	−999.5
					J	0.1	−2.5	−1.3	−0.9	461.0	−163.1
			온도하−2		I	−0.0	1.0	0.5	0.3	−6.9	399.8
					J	−0.0	1.0	0.5	0.3	−184.4	65.2
			LC1		I	28.5	21.8	3.4	−119.8	−5294.5	4024.0
					J	28.5	21.8	3.4	−119.8	−6458.2	−3375.9
			LC2		I	1.5	0.3	−0.9	1.8	−259.6	189.6
					J	1.5	0.3	−0.9	1.8	52.1	104.0
			LC3		I	−0.5	−0.5	0.4	−1.2	93.0	−348.2
					J	−0.5	−0.5	0.4	−1.2	−39.9	−167.3
			LC4		I	0.2	−0.2	−0.1	0.5	−40.6	−73.7
					J	0.2	−0.2	−0.1	0.5	5.2	−10.6
			LC5		I	0.7	−0.1	−0.3	1.3	−116.6	−22.9
					J	0.7	−0.1	−0.3	1.3	−3.4	−5.2
			LC6		I	0.1	−0.4	−0.1	−1.0	−8.6	−172.1
					J	0.1	−0.4	−0.1	−1.0	18.1	−22.9
405	1	8	EL-18	Max	I	98.5	2.5	3.5	7.9	1768.6	479.4
					J	98.5	2.5	3.5	7.9	756.5	345.0
				Min	I	−4.4	−2.2	−0.4	−2.2	−397.1	−565.4
					J	−4.4	−2.2	−0.4	−2.2	−790.6	−643.9
			자중		I	21.3	0.2	0.4	0.6	213.4	26.2
					J	21.3	0.2	0.5	0.6	51.5	−66.4
			기타고−1		I	16.7	1.8	−3.0	−10.6	−664.2	188.0
					J	16.7	1.8	−3.0	−10.6	487.4	−490.3
			안전발판		I	10.1	0.1	0.4	0.5	148.2	3.3
					J	10.1	0.1	0.4	0.5	15.6	−28.6
			풍하중−1		I	−88.0	−0.5	−1.4	0.4	−495.9	722.3
					J	−88.0	−0.5	−1.4	0.4	17.4	903.8
			풍하중−2		I	−83.5	−0.4	−1.3	0.3	−483.4	668.0
					J	−83.5	−0.4	−1.3	0.3	22.7	829.6
			시제동−1		I	−73.0	−2.6	−0.7	2.1	−1210.3	401.9
					J	−73.0	−2.6	−0.7	2.1	−954.2	1383.2
			온도하−1		I	94.0	2.4	3.1	3.5	1588.9	391.2
					J	94.0	2.4	3.1	3.5	426.7	−523.6
			온도하−2		I	−37.6	−1.0	−1.2	−1.4	−635.6	−156.5
					J	−37.6	−1.0	−1.2	−1.4	−170.7	209.4
			LC1		I	52.1	24.7	−35.9	−140.1	−6627.1	3596.4
					J	52.1	24.7	−35.9	−140.1	6946.3	−5751.9
			LC2		I	12.2	0.1	0.9	2.0	128.7	208.9
					J	12.2	0.1	0.9	2.0	−208.8	169.6
			LC3		I	15.9	−0.1	−0.2	−0.7	51.3	−338.9
					J	15.9	−0.1	−0.2	−0.7	112.5	−297.7
			LC4		I	5.8	−0.3	0.0	0.2	−29.0	−107.4
					J	5.8	−0.3	0.0	0.2	−32.2	10.7
			LC5		I	6.9	−0.3	0.2	0.9	−82.7	−99.3
					J	6.9	−0.3	0.2	0.9	−150.7	5.5
			LC6		I	13.1	−0.0	0.1	−0.8	164.0	−110.5
					J	13.1	−0.0	0.1	−0.8	112.1	−103.2
406	1	8	EL-18	Max	I	49.1	4.8	1.6	4.4	817.0	1030.5
					J	49.1	4.8	1.6	4.4	360.3	210.2
				Min	I	−11.7	−0.5	−0.8	−6.6	−1394.3	−393.0
					J	−11.7	−0.5	−0.8	−6.6	−1331.9	−986.7
			자중		I	0.3	1.2	−0.6	0.7	−378.7	265.2
					J	0.3	1.2	−0.4	0.7	−189.5	−203.4
			기타고−1		I	7.7	−1.2	−3.4	11.1	−902.9	−84.2
					J	7.7	−1.2	−3.4	11.1	386.2	368.1
			안전발판		I	1.7	0.5	−0.0	0.0	−83.3	104.0
					J	1.7	0.5	−0.0	0.0	−82.7	−84.1
			풍하중−1		I	94.6	−0.4	1.3	0.9	436.5	874.8
					J	94.6	−0.4	1.3	0.9	−43.1	1011.7
			풍하중−2		I	85.0	−0.4	1.1	0.9	420.0	759.3
					J	85.0	−0.4	1.1	0.9	−12.0	924.0
			시제동−1		I	66.8	−3.0	0.6	2.1	1221.0	318.1
					J	66.8	−3.0	0.6	2.1	999.2	1454.8
			온도하−1		I	−31.0	6.0	−1.5	0.5	−1849.4	980.7
					J	−31.0	6.0	−1.5	0.5	−1300.3	−1301.7
			온도하−2		I	12.4	−2.4	0.6	−0.2	739.7	−392.3
					J	12.4	−2.4	0.6	−0.2	520.1	520.7
			LC1		I	2.6	−0.2	0.5	−1.6	−12.9	−76.3
					J	2.6	−0.2	0.5	−1.6	−200.8	5.3
			LC2		I	−2.1	0.7	−0.3	0.4	−222.7	211.4
					J	−2.1	0.7	−0.3	0.4	−93.3	−53.0
			LC3		I	27.9	10.0	−5.9	−18.9	−4402.2	2263.7
					J	27.9	10.0	−5.9	−18.9	−2175.2	−1538.4
			LC4		I	2.0	−0.0	0.3	−0.0	110.0	−59.9
					J	2.0	−0.0	0.3	−0.0	4.2	−56.2
			LC5		I	−0.8	−0.0	0.1	−0.2	54.3	−72.1
					J	−0.8	−0.0	0.1	−0.2	−0.3	−56.9
			LC6		I	12.9	0.8	0.3	−0.1	−129.3	206.7
					J	12.9	0.8	0.3	−0.1	−227.1	−85.0
407	1	9	EL-18	Max	I	7.2	0.3	0.2	3.6	52.0	152.1
					J	7.2	0.3	0.2	3.6	223.6	166.8
				Min	I	−0.3	−4.0	−3.8	−10.5	−1302.2	−1406.2
					J	−0.3	−4.0	−3.8	−10.5	−292.2	−184.4
			자중		I	1.6	−1.0	−0.7	−0.8	−295.3	−304.5
					J	1.6	−1.0	−0.6	−0.8	−87.9	44.3
			기타고−1		I	4.0	−2.2	−0.6	8.4	−743.7	−478.6
					J	4.0	−2.2	−0.6	8.4	−533.3	277.6
			안전발판		I	0.6	−0.4	−0.3	−0.5	−110.7	−134.0
					J	0.6	−0.4	−0.3	−0.5	−23.3	12.5
			풍하중−1		I	2.4	3.8	−1.1	1.5	−419.4	1385.2
					J	2.4	3.8	−1.1	1.5	−47.4	91.0
			풍하중−2		I	2.1	3.5	−0.9	1.5	−357.0	1264.4
					J	2.1	3.5	−0.9	1.5	−39.4	77.4
			시제동−1		I	−4.3	5.7	1.6	5.9	800.8	2181.8
					J	−4.3	5.7	1.6	5.9	244.4	231.7
			온도하−1		I	6.0	−6.4	−1.5	−5.1	−1106.7	−1953.2
					J	6.0	−6.4	−1.5	−5.1	−597.3	225.2
			온도하−2		I	−2.4	2.6	0.6	2.0	442.7	781.3
					J	−2.4	2.6	0.6	2.0	238.9	−90.1
			LC1		I	0.9	−0.6	−0.5	−1.6	−154.7	−184.9
					J	0.9	−0.6	−0.5	−1.6	20.3	18.6
			LC2		I	0.3	−0.4	0.1	−0.1	−65.2	−98.4
					J	0.3	−0.4	0.1	−0.1	−86.7	47.1
			LC3		I	16.7	0.5	−12.5	−28.8	−3183.0	−305.7
					J	16.7	0.5	−12.5	−28.8	1072.1	−470.5
			LC4		I	0.4	−0.4	−0.3	0.1	−76.2	−163.5
					J	0.4	−0.4	−0.3	0.1	34.2	−12.0
			LC5		I	0.2	−0.3	−0.2	−0.0	−36.9	−127.9
					J	0.2	−0.3	−0.2	−0.0	22.7	−22.4
			LC6		I	1.8	−0.4	−0.8	−1.1	−327.0	−154.3
					J	1.8	−0.4	−0.8	−1.1	−45.0	−7.4
408	1	9	EL-18	Max	I	4.3	0.7	0.3	8.7	248.8	329.6
					J	4.3	0.7	0.3	8.7	665.3	159.8
				Min	I	−1.2	−3.6	−3.8	−6.0	−756.7	−1381.1
					J	−1.2	−3.6	−3.8	−6.0	−50.5	−181.7
			자중		I	0.4	−1.0	−0.8	0.1	−57.3	−349.2
					J	0.4	−1.0	−0.7	0.1	184.7	−19.1
			기타고−1		I	3.5	1.4	−0.6	−8.8	−647.3	196.5
					J	3.5	1.4	−0.6	−8.8	−433.1	−276.5
			안전발판		I	0.1	−0.4	−0.3	0.1	−17.5	−130.1
					J	0.1	−0.4	−0.3	0.1	77.5	−7.9
			풍하중−1		I	−2.7	4.1	1.3	1.5	459.5	1520.2
					J	−2.7	4.1	1.3	1.5	8.1	115.2
			풍하중−2		I	−2.6	3.8	1.3	1.3	446.3	1387.1
					J	−2.6	3.8	1.3	1.3	−7.0	98.1
			시제동−1		I	3.8	5.8	−1.2	5.9	−709.2	2271.6
					J	3.8	5.8	−1.2	5.9	−314.0	303.0
			온도하−1		I	−2.8	−7.9	−2.1	−3.4	597.4	−2713.9
					J	−2.8	−7.9	−2.1	−3.4	1324.2	−14.4
			온도하−2		I	1.1	3.2	0.9	1.4	−239.0	1085.6
					J	1.1	3.2	0.9	1.4	−529.7	5.8
			LC1		I	−0.1	−0.6	−0.0	−0.5	29.9	−221.1
					J	−0.1	−0.6	−0.0	−0.5	44.1	−21.8
			LC2		I	−0.4	−0.5	−0.2	−0.3	80.3	−171.9
					J	−0.4	−0.5	−0.2	−0.3	135.3	8.9
			LC3		I	22.4	18.0	4.5	−106.8	−4162.4	3056.0
					J	22.4	18.0	4.5	−106.8	−5678.1	−3048.8
			LC4		I	0.0	−0.6	−0.1	0.2	−0.6	−220.7
					J	0.0	−0.6	−0.1	0.2	32.6	−17.8
			LC5		I	−0.1	−0.7	0.0	−0.3	29.5	−249.6
					J	−0.1	−0.7	0.0	−0.3	24.3	−26.6
			LC6		I	0.2	−0.5	−0.3	0.6	−22.0	−191.7
					J	0.2	−0.5	−0.3	0.6	80.0	−34.8
409	1	8	EL-18	Max	I	122.2	2.7	4.2	9.1	2100.8	489.5
					J	122.2	2.7	4.2	9.1	972.1	295.0
				Min	I	−3.0	−1.3	−0.3	−3.6	−196.7	−605.7
					J	−3.0	−1.3	−0.3	−3.6	−666.0	−962.6
			자중		I	29.0	0.8	0.7	0.9	433.2	106.1
					J	29.0	0.8	0.8	0.9	159.6	−200.8
			기타고−1		I	19.6	2.0	−3.0	−10.7	−590.7	203.3
					J	19.6	2.0	−3.0	−10.7	527.0	−540.4
			안전발판		I	13.0	0.3	0.5	0.5	223.9	24.3
					J	13.0	0.3	0.5	0.5	52.8	−78.0
			풍하중−1		I	−108.4	−0.6	−1.7	0.6	−604.6	886.2
					J	−108.4	−0.6	−1.7	0.6	20.5	1105.0
			풍하중−2		I	−101.9	−0.5	−1.6	0.5	−595.2	803.5
					J	−101.9	−0.5	−1.6	0.5	16.7	1010.0
			시제동−1		I	−88.1	−3.0	−1.2	1.7	−1487.8	353.4
					J	−88.1	−3.0	−1.2	1.7	−1020.5	1494.8
			온도하−1		I	181.9	8.7	7.1	8.1	4183.7	1670.2
					J	181.9	8.7	7.1	8.1	1489.5	−1609.9
			온도하−2		I	−72.8	−3.5	−2.8	−3.2	−1673.5	−668.1
					J	−72.8	−3.5	−2.8	−3.2	−595.8	644.0
			LC1		I	11.7	0.3	0.3	0.0	177.5	−29.5
					J	11.7	0.3	0.3	0.0	77.7	−155.1
			LC2		I	12.8	0.9	0.6	1.0	399.1	216.0
					J	12.8	0.9	0.6	1.0	156.1	−116.0
			LC3		I	51.6	21.8	−31.0	−123.6	−5371.9	2909.8
					J	51.6	21.8	−31.0	−123.6	6351.6	−5331.0
			LC4		I	10.7	0.2	0.3	0.5	97.1	−46.5
					J	10.7	0.2	0.3	0.5	−4.7	−140.3
			LC5		I	11.2	0.2	0.2	0.1	115.3	−75.1
					J	11.2	0.2	0.2	0.1	43.5	−169.4
			LC6		I	14.9	0.2	0.5	0.9	189.3	−57.4
					J	14.9	0.2	0.5	0.9	4.9	−129.3
410	1	8	EL-18	Max	I	37.6	4.5	1.8	6.8	728.9	768.5
					J	37.6	4.5	1.8	6.8	415.8	64.1
				Min	I	−57.1	−0.3	−2.2	−8.3	−1181.6	−429.3
					J	−57.1	−0.3	−2.2	−8.3	−1007.5	−1245.7

			자중	I	-19.2	1.5	-1.2	1.4	-520.0	219.6									
				J	-19.2	1.5	-1.0	1.4	-106.3	-359.9									
			기타고-1	I	-0.2	-1.1	-3.7	11.6	-923.8	-102.5									
				J	-0.2	-1.1	-3.7	11.6	472.9	328.0									
			안전발판	I	-5.8	0.6	-0.2	0.5	-120.5	83.0									
				J	-5.8	0.6	-0.2	0.5	-26.1	-138.6									
			풍하중-1	I	106.3	-0.8	1.5	0.7	586.6	927.0									
				J	106.3	-0.8	1.5	0.7	1.6	1233.7									
			풍하중-2	I	95.6	-0.9	1.4	0.6	570.4	787.7									
				J	95.6	-0.9	1.4	0.6	27.3	1118.0									
			시체동-1	I	104.2	-3.4	2.1	-0.5	1294.9	366.6									
				J	104.2	-3.4	2.1	-0.5	502.8	1667.7									
			온도하-1	I	-186.4	11.1	-7.7	9.6	-3764.6	1617.8									
				J	-186.4	11.1	-7.7	9.6	-835.3	-2582.3									
			온도하-2	I	74.6	-4.4	3.1	-3.8	1505.8	-647.1									
				J	74.6	-4.4	3.1	-3.8	334.1	1032.9									
			LC1	I	-11.5	0.5	-0.3	0.1	-191.8	3.9									
				J	-11.5	0.5	-0.3	0.1	-81.0	-168.7									
			LC2	I	-11.2	1.2	-0.4	-0.6	-398.2	174.9									
				J	-11.2	1.2	-0.4	-0.6	-245.0	-261.3									
			LC3	I	-3.2	-0.1	1.0	-3.8	54.0	-356.3									
				J	-3.2	-0.1	1.0	-3.8	-327.7	-314.7									
			LC4	I	-12.4	0.3	-0.3	0.3	-103.6	-68.8									
				J	-12.4	0.3	-0.3	0.3	-0.8	-182.3									
			LC5	I	-11.5	0.3	-0.1	-0.7	-121.9	-108.8									
				J	-11.5	0.3	-0.1	-0.7	-99.9	-221.2									
			LC6	I	-7.7	0.5	-0.1	-0.0	-35.9	-49.4									
				J	-7.7	0.5	-0.1	-0.0	-1.7	-236.4									
411	1	9	EL-18	Max	I	4.4	0.0	1.1	4.1	55.4	0.0								
					J	4.4	0.0	1.1	4.1	268.9	192.4								
				Min	I	-0.4	-4.9	-2.9	-8.9	-799.8	-1680.6								
					J	-0.4	-4.9	-2.9	-8.9	-348.9	-268.3								
			자중	I	0.7	-1.6	-0.1	-0.3	-146.7	-491.1									
				J	0.7	-1.6	-0.0	-0.3	-126.5	52.7									
			기타고-1	I	3.4	-2.4	-0.3	8.9	-640.5	-524.2									
				J	3.4	-2.4	-0.3	8.9	-538.1	298.0									
			안전발판	I	0.2	-0.6	0.0	-0.1	-36.9	-198.0									
				J	0.2	-0.6	0.0	-0.1	-38.5	21.3									
			풍하중-1	I	2.3	4.6	-1.2	1.9	-401.4	1655.7									
				J	2.3	4.6	-1.2	1.9	-3.6	108.3									
			풍하중-2	I	2.0	4.1	-1.0	1.9	-345.2	1496.8									
				J	2.0	4.1	-1.0	1.9	9.2	86.9									
			시체동-1	I	-1.0	6.4	-0.2	3.6	201.4	2293.8									
				J	-1.0	6.4	-0.2	3.6	276.4	120.1									
			온도하-1	I	0.0	-11.9	3.4	-1.5	-84.8	-3513.3									
				J	0.0	-11.9	3.4	-1.5	-1252.9	519.3									
			온도하-2	I	-0.0	4.7	-1.4	0.6	33.9	1405.3									
				J	-0.0	4.7	-1.4	0.6	501.2	-207.7									
			LC1	I	0.1	-0.7	0.1	-0.5	-18.1	-220.3									
				J	0.1	-0.7	0.1	-0.5	-48.6	4.6									
			LC2	I	0.8	-1.1	-0.2	-1.8	-142.6	-341.8									
				J	0.8	-1.1	-0.2	-1.8	-84.8	21.8									
			LC3	I	1.7	-1.4	-1.3	-3.8	-302.7	-587.7									
				J	1.7	-1.4	-1.3	-3.8	138.2	-106.2									
			LC4	I	-0.1	-0.7	0.1	-0.0	7.6	-264.2									
				J	-0.1	-0.7	0.1	-0.0	-25.4	-16.9									
			LC5	I	0.3	-0.8	-0.2	-1.0	-59.4	-315.5									
				J	0.3	-0.8	-0.2	-1.0	0.6	-36.0									
			LC6	I	0.3	-0.8	-0.2	-0.3	-60.2	-323.5									
				J	0.3	-0.8	-0.2	-0.3	14.9	-36.0									
412	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
				Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0								
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0								
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	-25.1	0.0								
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	-63.5	0.0								
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0								
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0								
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0									
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0								
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								
413	1	7	EL-18	Max	I	10.8	12.0	55.4	12.3	1454.2	5069.1								
					J	10.8	12.0	55.4	12.3	44864.3	6407.8								
				Min	I	-7.1	-14.1	-51.9	-12.8	-3423.6	-6295.0								
					J	-7.1	-14.1	-51.9	-12.8	-50027.8	-5730.9								
			자중	I	3.1	2.2	0.7	0.4	-1056.8	921.9									
				J	3.1	2.2	1.5	0.4	-2046.8	-1069.7									
			기타고-1	I	1.8	1.8	-1.4	0.8	-528.7	692.1									
				J	1.8	1.8	-1.4	0.8	701.2	-943.8									
			안전발판	I	1.3	1.1	-1.4	0.5	-490.6	439.3									
				J	1.3	1.1	0.7	0.5	-183.2	-506.2									
			풍하중-1	I	0.2	-0.8	-0.3	0.6	-146.7	-379.4									
				J	0.2	-0.8	-0.3	0.6	142.0	324.4									
			풍하중-2	I	0.2	-0.8	-1.0	1.1	-133.0	-377.4									
				J	0.2	-0.8	-1.0	1.1	774.4	331.2									
			시체동-1	I	-7.5	-8.0	7.8	-0.2	1181.3	-3748.9									
				J	-7.5	-8.0	7.8	-0.2	-5844.3	3468.4									
			온도하-1	I	29.1	24.8	17.9	0.2	-9284.3	10616.5									
				J	29.1	24.8	17.9	0.2	-25363.1	-11666.6									
			온도하-2	I	-11.7	-9.9	-7.2	-0.1	3713.7	-4246.6									
				J	-11.7	-9.9	-7.2	-0.1	10145.2	4666.6									
			LC1	I	1.2	1.4	1.9	-1.3	-377.0	619.9									
				J	1.2	1.4	1.9	-1.3	-2096.3	-675.4									
			LC2	I	-0.3	-0.4	2.3	-1.3	-92.0	-198.2									
				J	-0.3	-0.4	2.3	-1.3	-2054.8	177.0									
			LC3	I	3.3	4.8	-1.9	0.6	-893.0	1754.7									
				J	3.3	4.8	-1.9	0.6	840.1	-2516.0									
			LC4	I	4.0	1.9	-0.1	0.0	-1000.2	939.8									
				J	4.0	1.9	-0.1	0.0	-951.1	-789.5									
			LC5	I	0.8	0.2	0.3	1.5	-332.2	48.9									
				J	0.8	0.2	0.3	1.5	-573.8	-98.4									
			LC6	I	1.4	0.7	-6.8	4.4	-490.6	258.2									
				J	1.4	0.7	-6.8	4.4	5633.4	-408.8									
414	1	7	EL-18	Max	I	12.0	0.0	15.4	11.4	44435.6	0.0								
					J	12.0	0.0	15.4	11.4	41655.8	7259.9								
				Min	I	-13.8	-12.1	-29.0	-22.3	-48458.7	-8279.9								
					J	-13.8	-12.1	-29.0	-22.3	-30914.5	0.0								
			자중	I	2.0	-4.3	-4.7	-2.4	-2139.5	-2893.5									
				J	2.0	-4.3	-3.5	-2.4	2986.7	2492.4									
			기타고-1	I	2.0	-3.6	-2.6	9.0	458.7	-2240.8									
				J	2.0	-3.6	-2.6	9.0	3765.7	2252.9									
			안전발판	I	1.0	-1.7	-3.8	-0.7	-261.4	-1129.2									
				J	1.0	-1.7	-0.8	-0.7	2605.0	943.1									
			풍하중-1	I	-0.0	-0.8	0.0	1.2	147.9	-675.3									
				J	-0.0	-0.8	0.0	1.2	143.0	371.0									
			풍하중-2	I	-0.1	-0.7	0.4	1.9	814.3	-653.2									
				J	-0.1	-0.7	0.4	1.9	370.1	256.6									
			시체동-1	I	-23.0	-9.8	-2.1	-4.2	-2257.6	-7176.3									
				J	-23.0	-9.8	-2.1	-4.2	407.3	5092.3									
			온도하-1	I	22.5	-33.5	-17.1	-20.8	-26770.3	-22464.8									
				J	22.5	-33.5	-17.1	-20.8	-5345.5	19415.2									
			온도하-2	I	-9.0	13.4	6.9	8.3	10708.1	8985.9									
				J	-9.0	13.4	6.9	8.3	2138.2	-7766.1									
			LC1	I	0.3	-2.0	-1.4	-2.8	-2040.2	-1289.5									
				J	0.3	-2.0	-1.4	-2.8	-254.7	1201.1									
			LC2	I	-2.2	-1.6	-0.7	-2.3	-1654.0	-1109.5									
				J	-2.2	-1.6	-0.7	-2.3	-810.6	893.2									
			LC3	I	4.2	-10.7	-11.0	37.3	269.1	-6090.5									
				J	4.2	-10.7	-11.0	37.3	14005.3	7338.3									
			LC4	I	2.2	-2.2	0.3	-1.5	-518.0	-1633.9									
				J	2.2	-2.2	0.3	-1.5	-831.7	1110.5									
			LC5	I	-0.5	-1.9	-0.3	0.5	-412.9	-1365.7									
				J	-0.5	-1.9	-0.3	0.5	-85.8	1011.4									
			LC6	I	1.5	-1.6	0.1	2.6	5422.7	-1217.9									
				J	1.5	-1.6	0.1	2.6	5329.0	828.3									
415	1	7	EL-18	Max	I	8.9	0.8	16.5	16.3	40987.5	6078.6								
					J	8.9	0.8	16.5	16.3	42060.3	7224.4								
				Min	I	-14.9	-8.4	-28.1	-42.5	-31204.0	0.0								
					J	-14.9	-8.4	-28.1	-42.5	-29281.6	0.0								
			자중	I	0.4	-2.9	-3.6	-17.2	2692.8	2056.8									
				J	0.4	-2.9	-3.4	-17.2	3270.9	2531.0									
			기타고-1	I	-0.4	-0.1	-2.5	-2.5	3332.9	1768.3									
				J	-0.4	-0.1	-2.5	-2.5	3748.1	1781.2									
			안전발판	I	0.3	-1.2	-0.9	-5.2	2486.3	768.5									
				J	0.3	-1.2	-0.5	-5.2	2599.0	975.7									
			풍하중-1	I	-0.8	-1.4	-0.3	-6.2	-6.3	87.5									
				J	-0.8	-1.4	-0.3	-6.2	44.9	315.3									
			풍하중-2	I	-0.9	-1.3	0.1	-4.5	211.8	-64.4									
				J	-0.9	-1.3	0.1	-4.5	196.4	158.3									
			시체동-1	I	-28.0	-6.7	-1.0	-13.0	-531.8	3107.7									
				J	-28.0	-6.7	-1.0	-13.0	-366.7	4225.0									
			온도하-1	I	10.0	-26.9	-21.8	-156.5	-7658.5	16088.9									
				J	10.0	-26.9	-21.8	-156.5	-4046.3	20553.3									
			온도하-2	I	-4.0	10.8	8.7	62.6	3063.4	-6435.5									
				J	-4.0	10.8	8.7	62.6	1618.5	-8221.3									
			LC1	I	-0.4	-1.5	-1.7	-11.2	-387.7	1021.8									
				J	-0.4	-1.5	-1.7	-11.2	-100.8	1271.0									
			LC2	I	-3.0	-1.1	-0.6	-5.6	-953.4	619.7									
				J	-3.0	-1.1	-0.6	-5.6	-847.5	803.2									
			LC3	I	-7.9	3.4	-13.6	25.8	11818.2	5119.7									
				J	-7.9	3.4	-13.6	25.8	14079.5	4554.5									
			LC4	I	1.2	-1.4	0.6	-2.0	-1018.5	719.9									
				J	1.2	-1.4	0.6	-2.0	-1113.5	946.7									
			LC5	I	-1.2	-1.5	-0.3	-4.5	-232.6	743.5									
				J	-1.2	-1.5	-0.3	-4.5	-179.5	988.7									
			LC6	I	0.9	-1.4	-0.1	-3.6	5228.6	678.2									
				J	0.9	-1.4	-0.1	-3.6	5238.2	905.8									
416	1	7	EL-18	Max	I	25.0	12.2	16.0	23.6	43569.8	6608.8								
					J	25.0	12.2	16.0	23.6	51674.8	0.0								
				Min	I	-11.4	0.0	-27.1	-4.9	-28632.9	0.0								
					J	-11.4	0.0	-27.1	-4.9	-17768.3	-6649.1								
			자중	I	7.5	4.1	-1.3	6.2	3921.3	2246.7									
				J	7.5	4.1	-0.3	6.2	4827.2	-2165.2									
			기타고-1	I	0.7	3.3	1.8	-8.5	3662.2	1611.9									
				J	0.7	3.3	1.8	-8.5	1693.0	-1944.4									
			안전발판	I	3.1	1.5	-0.1	2.6	2843.8	862.5									
				J	3.1	1.5	2.5	2.6	1523.6	-817.7									
			풍하중-1	I	0.1	-0.4	0.1	0.8	130.6	-101.4									
				J	0.1	-0.4	0.1	0.8	46.9	357.4									
			풍하중-2	I	-0.6	-1.0	0.4	0.9	231.8	-354.7									
				J	-0.6	-1.0	0.4	0.9	-161.9	728.3									
			시체동-1	I	-19.5	1.8	-0.4	7.3	388.2	1903.2									
				J	-19.5	1.8	-0.4	7.3	875.5	-16.4									
			온도하-1	I	69.2	32.8	-9.7	49.8	1200.1	18001.5									
				J	69.2	32.8	-9.7	49.8	11674.3	-17603.4									
			온도하-2	I	-27.7	-13.1	3.9	-19.9	-480.0	-7200.6									
				J	-27.7	-13.1	3.9	-19.9	-4669.7	7041.4									
			LC1	I	3.4	2.2	-0.9	2.0	236.7	1200.2									
				J	3.4	2.2	-0.9	2.0	1203.3	-1228.0									
			LC2	I	-1.0	0.8	-0.3	0.7	-670.9	537.8									
				J	-1.0	0.8	-0.3	0.7	-345.8	-348.6									
			LC3	I	-19.9	8.6	7.1	-43.8	11644.2	3297.0									
				J	-19.9	8.6	7.1	-43.8	3997.0	-6057.8									
			LC4	I	3.2	0.7	0.7	1.9	-935.0	506.9									
				J	3.2	0.7	0.7	1.9	-1640.8	-204.3									
			LC5	I	1.2	1.0	0.1	3.6	44.6	642.3									
				J	1.2	1.0	0.1	3.6	-75.0	-388.1									
			LC6	I	3.6	1.2	0.4	3.1	5489.1	785.7									
				J	3.6	1.2	0.4	3.1	5056.9	-568.1									
417	1	7	EL-18	Max	I	34.8	9.4	23.7	18.2	48479.9	5221.5								
					J	34.8	9.4	23.7	18.2	40055.5	1393.4								
				Min	I	-8.9	-2.8	-21.7	-5.7	-19540.7	-1687.1								
					J	-8.9	-2.8	-21.7	-5.7	-15477.5	-4918.6								
			자중	I	12.5	3.2	-1.9	5.7	3234.3	1757.1									
				J	12.5	3.2	-0.8	5.7	4685.1	-1742.7									
			기타고-1	I	2.5	-0.8	-2.0	13.2	1118.9	-596.2									
				J	2.5	-0.8	-2.0	13.2	3296.4	218.5									
			안전발판	I	4.9	1.0	-2.9	2.1	943.8	547.8									
				J	4.9	1.0	-0.3	2.1	2626.2	-560.0									
			풍하중-1	I	0.0	-0.9	0.0	0.6	12.8	-705.5									
				J	0.0	-0.9	0.0	0.6	-2.0	284.2									
			풍하중-2	I	-1.0	-1.0	0.1	0.8	-93.0	-722.9									
				J	-1.0	-1.0	0.1	0.8	-162.4	311.2									
			시체동-1	I	-21.0	2.5	2.4	8.0	990.1	517.0									
				J	-21.0	2.5	2.4	8.0	-1609.4	-2221.9									
			온도하-1	I	112.3	32.9	5.6	47.1	-1572.5	18166.1									
				J	112.3	32.9	5.6	47.1	-7638.7	-17462.3									
			온도하-2	I	-44.9	-13.1	-2.2	-18.8	629.0	-7266.4									
				J	-44.9	-13.1	-2.2	-18.8	3055.5	6984.9									
			LC1	I	5.7	2.2	0.7	2.2	467.3	1250.0									
				J	5.7	2.2	0.7	2.2	-238.4	-1183.4									
			LC2	I	-0.8	0.5	0.9	1.0	-474.3	184.0									
				J	-0.8	0.5	0.9	1.0	-1453.2	-394.4									
			LC3	I	-17.3	-11.0	-12.9	86.8	3113.7	-7161.1									
				J	-17.3	-11.0	-12.9	86.8	17045.9	4716.8									
			LC4	I	3.8	0.5	0.2	2.2	-1856.2	107.6									
				J	3.8	0.5	0.2	2.2	-2122.7	-442.0									
			LC5	I	2.5	0.7	0.4	3.4	-524.8	288.7									
				J	2.5	0.7	0.4	3.4	-955.7	-485.4									
			LC6	I	3.5	-0.3	1.2	1.6	4978.0	-291.4									
				J	3.5	-0.3	1.2	1.6	3676.4	41.8									
418	1	7	EL-18	Max	I	46.7	0.0	20.2	0.0	41017.0	483.8								
					J	46.7	0.0	20.2	0.0	40792.1	795.7								
				Min	I	-7.3	-7.8	-26.0	-74.9	-14800.5	-5217.4								
					J	-7.3	-7.8	-26.0	-74.9	-13803.4	-4088.1								
			자중	I	18.8	-3.4	-1.8	-21.0	5218.0	-2126.6									
				J	18.8	-3.4	-1.6	-21.0	5501.3	-1569.9									
			기타고-1	I	6.4	-2.3	1.0	-13.3	3828.3	124.9									
				J	6.4	-2.3	1.0	-13.3	3661.8	514.6									
			안전발판	I	7.1	-1.2	-1.0	-9.2	2818.9	-724.3									
				J	7.1	-1.2	-0.6	-9.2	2954.1	-533.2									
			풍하중-1	I	0.8	-1.6	-0.3	-6.5	66.0	-291.0									
				J	0.8	-1.6	-0.3	-6.5	121.4	-22.3									
			풍하중-2	I	-0.6	-1.4	-0.1	-3.3	-123.9	-234.6									
				J	-0.6	-1.4	-0.1	-3.3	-114.3	-9.3									
			시체동-1	I	-12.0	-6.4	2.0	-9.6	-809.6	-4335.3									
				J	-12.0	-6.4	2.0	-9.6	-1149.1	-3270.8									
			온도하-1	I	169.1	-25.2	-7.1	-161.5	-2665.8	-19544.8									
				J	169.1	-25.2	-7.1	-161.5	-1484.4	-15353.6									
			온도하-2	I	-67.6	10.1	2.8	64.6	1066.3	7817.9									
				J	-67.6	10.1	2.8	64.6	593.8	6141.4									
			LC1	I	9.4	-1.5	-0.2	-10.8	82.9	-1253.3									
				J	9.4	-1.5	-0.2	-10.8	113.7	-996.6									
			LC2	I	1.0	-1.3	0.5	-5.7	-1288.2	-684.5									
				J	1.0	-1.3	0.5	-5.7	-1371.7	-464.2									
			LC3	I	-0.5	-10.3	15.8	-37.7	19941.1	5166.8									
				J	-0.5	-10.3	15.8	-37.7	17317.3	6871.7									
			LC4	I	5.7	-1.4	-0.0	-3.9	-1941.9	-838.6									
				J

				온도하-1	I	158.7	-28.6	-1.0	-18.5	-3397.8	-17830.4
					J	158.7	-28.6	-1.0	-18.5	-2190.7	17911.1
				온도하-2	I	-63.5	11.4	0.4	7.4	1359.1	7132.1
					J	-63.5	11.4	0.4	7.4	876.3	-7164.5
				LC1	I	8.8	-1.9	0.2	-1.9	-2.6	-1146.4
					J	8.8	-1.9	0.2	-1.9	-233.4	1176.8
				LC2	I	0.2	-1.5	0.6	-0.3	-1522.0	-737.2
					J	0.2	-1.5	0.6	-0.3	-2331.0	1077.6
				LC3	I	12.8	13.4	17.7	-72.0	19712.0	9219.1
					J	12.8	13.4	17.7	-72.0	-2470.8	-7502.6
				LC4	I	4.8	-1.8	-0.1	0.3	-2105.8	-927.8
					J	4.8	-1.8	-0.1	0.3	-2042.6	1300.2
				LC5	I	4.1	-1.4	0.1	1.8	-840.0	-736.5
					J	4.1	-1.4	0.1	1.8	-1026.7	1002.6
				LC6	I	4.3	-0.3	1.0	2.2	3721.1	-148.4
					J	4.3	-0.3	1.0	2.2	2420.9	218.2
420	1	7	EL-18	Max	I	34.2	0.3	22.0	6.5	50350.6	289.2
					J	34.2	0.3	22.0	6.5	41007.1	6514.3
				Min	I	-6.9	-10.9	-18.7	-21.6	-15928.7	-7089.6
					J	-6.9	-10.9	-18.7	-21.6	-11652.4	-94.3
				자중	I	14.0	-3.0	-1.3	-2.7	5659.3	-1867.7
					J	14.0	-3.0	-0.2	-2.7	6599.0	1821.7
				기타고-1	I	6.3	-3.5	-1.5	7.6	1861.8	-2154.8
					J	6.3	-3.5	-1.5	7.6	3768.5	2179.5
				안전발판	I	5.3	-1.2	-2.8	-1.3	1437.1	-784.4
					J	5.3	-1.2	0.2	-1.3	3036.5	748.0
				풍하중-1	I	-1.3	-1.5	0.2	1.5	133.9	-1197.7
					J	-1.3	-1.5	0.2	1.5	-81.7	633.9
				풍하중-2	I	-2.5	-1.2	0.2	2.0	-174.2	-1057.8
					J	-2.5	-1.2	0.2	2.0	-386.2	488.1
				시체동-1	I	-39.4	-9.9	0.1	-5.5	2255.4	-7186.2
					J	-39.4	-9.9	0.1	-5.5	2092.9	5221.1
				온도하-1	I	129.0	-20.1	-0.3	-18.3	3139.4	-12412.8
					J	129.0	-20.1	-0.3	-18.3	3527.1	12652.9
				온도하-2	I	-51.6	8.0	0.1	7.3	-1255.7	4965.1
					J	-51.6	8.0	0.1	7.3	-1410.8	-5061.2
				LC1	I	6.4	-1.2	1.4	-0.9	201.6	-753.5
					J	6.4	-1.2	1.4	-0.9	-1565.7	743.9
				LC2	I	-2.6	-1.0	-0.9	-1.3	-1689.1	-711.3
					J	-2.6	-1.0	-0.9	-1.3	-570.8	584.9
				LC3	I	8.4	-3.4	-0.4	-7.5	-1257.5	-2753.0
					J	8.4	-3.4	-0.4	-7.5	-791.0	1521.6
				LC4	I	2.3	-1.3	-0.6	0.8	-1493.6	-910.3
					J	2.3	-1.3	-0.6	0.8	-717.6	658.3
				LC5	I	2.4	-1.3	-2.3	1.4	-746.6	-923.9
					J	2.4	-1.3	-2.3	1.4	2162.4	722.0
				LC6	I	4.2	-1.4	-1.6	-0.2	2344.8	-914.5
					J	4.2	-1.4	-1.6	-0.2	4361.7	788.7
421	1	7	EL-18	Max	I	31.5	0.5	24.2	20.3	40405.3	5414.9
					J	31.5	0.5	24.2	20.3	40418.8	6083.8
				Min	I	-6.6	-4.5	-18.0	-17.2	-11912.0	-12.0
					J	-6.6	-4.5	-18.0	-17.2	-12313.1	-18.6
				자중	I	12.9	-1.4	0.2	-7.4	6393.7	1550.6
					J	12.9	-1.4	0.3	-7.4	6350.5	1775.5
				기타고-1	I	4.1	0.5	-1.0	2.6	3364.8	1726.3
					J	4.1	0.5	-1.0	2.6	3536.6	1641.1
				안전발판	I	4.8	-0.6	0.4	-1.2	2953.1	630.8
					J	4.8	-0.6	0.8	-1.2	2860.4	735.3
				풍하중-1	I	-2.8	-2.4	-0.3	-10.5	-360.8	88.1
					J	-2.8	-2.4	-0.3	-10.5	-308.0	490.9
				풍하중-2	I	-3.9	-2.3	-0.3	-9.5	-647.0	-33.3
					J	-3.9	-2.3	-0.3	-9.5	-593.7	343.3
				시체동-1	I	-44.3	-6.4	1.5	-8.9	1179.5	3270.8
					J	-44.3	-6.4	1.5	-8.9	929.5	4326.4
				온도하-1	I	121.5	-13.7	-2.2	-79.6	2120.7	10896.3
					J	121.5	-13.7	-2.2	-79.6	2478.8	13166.8
				온도하-2	I	-48.6	5.5	0.9	31.8	-848.3	-4358.5
					J	-48.6	5.5	0.9	31.8	-991.5	-5266.7
				LC1	I	6.0	-0.8	1.4	-2.6	-1639.2	640.1
					J	6.0	-0.8	1.4	-2.6	-1868.8	777.2
				LC2	I	-3.2	-0.2	-0.2	7.4	-686.6	354.0
					J	-3.2	-0.2	-0.2	7.4	-653.9	380.6
				LC3	I	7.6	-0.8	1.0	12.6	-953.1	1132.3
					J	7.6	-0.8	1.0	12.6	-1121.8	1264.2
				LC4	I	1.7	-0.9	-0.4	1.2	-817.9	453.2
					J	1.7	-0.9	-0.4	1.2	-747.0	594.6
				LC5	I	1.9	-0.8	-2.1	1.9	2069.6	566.4
					J	1.9	-0.8	-2.1	1.9	2421.5	701.3
				LC6	I	3.8	-0.6	-1.3	0.2	4280.0	652.6
					J	3.8	-0.6	-1.3	0.2	4503.2	756.3
422	1	7	EL-18	Max	I	44.9	12.2	24.4	17.6	41534.3	6399.2
					J	44.9	12.2	24.4	17.6	44155.9	0.0
				Min	I	-6.4	0.0	-18.8	-3.4	-11987.0	0.0
					J	-6.4	0.0	-18.8	-3.4	-17913.5	-6844.2
				자중	I	17.9	3.3	1.7	4.3	6806.8	1767.2
					J	17.9	3.3	2.7	4.3	4440.7	-1851.8
				기타고-1	I	4.5	3.3	2.9	-9.2	3384.6	1572.5
					J	4.5	3.3	2.9	-9.2	279.7	-1976.4
				안전발판	I	6.8	1.4	0.8	1.7	3033.4	732.2
					J	6.8	1.4	3.4	1.7	714.4	-765.3
				풍하중-1	I	-1.4	-1.1	0.3	0.8	-185.1	-309.1
					J	-1.4	-1.1	0.3	0.8	-481.0	829.9
				풍하중-2	I	-3.0	-1.4	0.2	0.7	-510.1	-465.0
					J	-3.0	-1.4	0.2	0.7	-749.8	1018.6
				시체동-1	I	-35.8	2.2	1.7	7.6	1659.3	2064.6
					J	-35.8	2.2	1.7	7.6	-235.8	-313.9
				온도하-1	I	159.3	24.2	4.3	32.6	5852.0	12701.7
					J	159.3	24.2	4.3	32.6	1215.7	-13506.1
				온도하-2	I	-63.7	-9.7	-1.7	-13.0	-2340.8	-5080.7
					J	-63.7	-9.7	-1.7	-13.0	-486.3	5402.4
				LC1	I	8.1	1.2	1.7	2.6	-1686.9	656.0
					J	8.1	1.2	1.7	2.6	-3486.9	-596.3
				LC2	I	-3.0	1.0	-1.1	4.3	-717.6	212.8
					J	-3.0	1.0	-1.1	4.3	497.8	-887.5
				LC3	I	9.6	2.4	-0.4	5.1	-1039.8	1138.2
					J	9.6	2.4	-0.4	5.1	-613.5	-1498.8
				LC4	I	2.9	0.3	-0.5	3.4	-644.6	264.8
					J	2.9	0.3	-0.5	3.4	-112.0	-27.7
				LC5	I	3.4	0.8	-2.2	4.6	2554.8	478.6
					J	3.4	0.8	-2.2	4.6	4980.6	-401.8
				LC6	I	5.7	1.3	-1.3	1.8	4677.6	744.5
					J	5.7	1.3	-1.3	1.8	6135.4	-660.6
423	1	7	EL-18	Max	I	54.3	5.7	20.2	12.9	42360.7	3126.1
					J	54.3	5.7	20.2	12.9	37233.7	1702.5
				Min	I	-5.7	-3.3	-21.9	-5.5	-18840.7	-1849.5
					J	-5.7	-3.3	-21.9	-5.5	-14537.5	-3013.8
				자중	I	21.3	1.6	-2.1	3.3	3368.1	887.2
					J	21.3	1.6	-1.1	3.3	5114.8	-881.6
				기타고-1	I	5.8	-1.4	-2.5	12.1	-125.9	-923.1
					J	5.8	-1.4	-2.5	12.1	2615.1	546.0
				안전발판	I	8.1	0.4	-3.2	1.1	319.0	236.7
					J	8.1	0.4	-0.5	1.1	2324.8	-246.7
				풍하중-1	I	-2.1	-1.6	-0.2	0.4	-383.3	-1249.1
					J	-2.1	-1.6	-0.2	0.4	-172.3	527.4
				풍하중-2	I	-3.8	-1.5	-0.2	0.6	-603.0	-1175.6
					J	-3.8	-1.5	-0.2	0.6	-417.2	498.5
				시체동-1	I	-37.3	2.4	2.0	7.7	-105.3	397.2
					J	-37.3	2.4	2.0	7.7	-2223.5	-2184.5
				온도하-1	I	187.9	19.0	0.2	27.4	-7430.0	10535.4
					J	187.9	19.0	0.2	27.4	-7605.0	-10011.9
				온도하-2	I	-75.2	-7.6	-0.1	-10.9	2972.0	-4214.2
					J	-75.2	-7.6	-0.1	-10.9	3042.0	4004.8
				LC1	I	8.4	-0.1	-5.0	1.6	-3712.8	5.4
					J	8.4	-0.1	-5.0	1.6	1677.6	83.3
				LC2	I	-1.0	-9.2	-15.5	70.7	-176.6	-6166.9
					J	-1.0	-9.2	-15.5	70.7	16608.8	3759.6
				LC3	I	11.7	-6.3	-13.0	49.0	-1227.6	-4256.1
					J	11.7	-6.3	-13.0	49.0	12872.3	2576.8
				LC4	I	3.3	-0.1	-2.1	3.6	-315.0	-182.9
					J	3.3	-0.1	-2.1	3.6	1919.4	-39.4
				LC5	I	6.6	0.6	-0.4	4.2	4055.1	349.1
					J	6.6	0.6	-0.4	4.2	4441.3	-303.5
				LC6	I	6.7	0.7	1.9	0.3	5838.9	388.6
					J	6.7	0.7	1.9	0.3	3796.8	-323.3
424	1	7	EL-18	Max	I	62.7	0.0	16.9	0.3	37594.9	1072.8
					J	62.7	0.0	16.9	0.3	37663.6	1303.1
				Min	I	-5.3	-5.1	-24.4	-58.5	-13943.6	-3335.4
					J	-5.3	-5.1	-24.4	-58.5	-13368.2	-2538.5
				자중	I	24.9	-2.2	-1.5	-14.7	5409.2	-1193.0
					J	24.9	-2.2	-1.4	-14.7	5650.5	-822.0
				기타고-1	I	8.7	-1.9	0.7	-11.0	3058.1	492.0
					J	8.7	-1.9	0.7	-11.0	2943.4	808.2
				안전발판	I	9.3	-0.7	-1.1	-6.8	2429.8	-372.7
					J	9.3	-0.7	-0.7	-6.8	2580.9	-253.7
				풍하중-1	I	-1.0	-2.7	-0.8	-11.0	-62.9	-449.0
					J	-1.0	-2.7	-0.8	-11.0	62.9	3.0
				풍하중-2	I	-2.9	-2.4	-0.5	-8.3	-328.5	-407.7
					J	-2.9	-2.4	-0.5	-8.3	-238.8	-5.4
				시체동-1	I	-28.4	-6.3	1.8	-7.6	-1420.2	-4334.6
					J	-28.4	-6.3	1.8	-7.6	-1717.0	-3284.7
				온도하-1	I	221.0	-15.2	-7.7	-101.8	-4722.0	-11450.9
					J	221.0	-15.2	-7.7	-101.8	-3437.6	-8930.4
				온도하-2	I	-88.4	6.1	3.1	40.7	1888.8	4580.3
					J	-88.4	6.1	3.1	40.7	1375.1	3572.2
				LC1	I	8.9	-0.4	-5.8	-9.6	1750.0	-39.7
					J	8.9	-0.4	-5.8	-9.6	2716.7	22.7
				LC2	I	19.3	-6.4	13.8	-47.5	20249.6	5356.6
					J	19.3	-6.4	13.8	-47.5	17966.6	6425.0
				LC3	I	26.2	-4.7	7.1	-38.2	15433.0	3692.8
					J	26.2	-4.7	7.1	-38.2	14255.9	4468.5
				LC4	I	4.0	-0.8	-2.4	-2.0	1994.1	-361.7
					J	4.0	-0.8	-2.4	-2.0	2385.2	-225.0
				LC5	I	7.6	-0.6	-0.5	-0.9	4517.8	-576.7
					J	7.6	-0.6	-0.5	-0.9	4595.2	-476.0
				LC6	I	7.8	-0.5	1.5	-5.6	3888.3	-404.7
					J	7.8	-0.5	1.5	-5.6	3643.2	-324.2
425	1	7	EL-18	Max	I	60.4	3.1	18.4	15.2	37625.5	1722.5
					J	60.4	3.1	18.4	15.2	46223.7	3373.5
				Min	I	-5.2	-5.2	-21.3	-11.6	-13688.4	-3142.7
					J	-5.2	-5.2	-21.3	-11.6	-14729.6	-2116.6
				자중	I	24.3	-1.5	-0.3	-0.8	5542.5	-970.0
					J	24.3	-1.5	0.9	-0.8	5214.4	957.4
				기타고-1	I	10.2	1.7	1.4	-8.9	3226.2	1099.1
					J	10.2	1.7	1.4	-8.9	1414.8	-1052.0
				안전발판	I	9.1	-0.5	-0.3	0.0	2543.8	-302.0
					J	9.1	-0.5	2.7	0.0	1077.9	291.1
				풍하중-1	I	-2.8	-1.6	-0.3	1.9	-272.1	-658.4
					J	-2.8	-1.6	-0.3	1.9	57.1	1311.8
				풍하중-2	I	-4.6	-1.5	-0.2	1.8	-548.6	-627.5
					J	-4.6	-1.5	-0.2	1.8	-269.0	1269.6
				시체동-1	I	-33.8	-10.2	0.3	-6.1	-2718.0	-5326.9
					J	-33.8	-10.2	0.3	-6.1	-3087.9	7378.1
				온도하-1	I	215.8	-16.2	-3.6	-10.0	-4414.0	-10165.1
					J	215.8	-16.2	-3.6	-10.0	78.0	10044.0
				온도하-2	I	-86.3	6.5	1.4	4.0	1765.6	4066.0
					J	-86.3	6.5	1.4	4.0	-31.2	-4017.6
				LC1	I	8.9	0.7	-5.1	4.2	2714.6	96.7
					J	8.9	0.7	-5.1	4.2	9051.5	-771.8
				LC2	I	35.5	13.9	10.3	-52.6	20870.4	9304.4
					J	35.5	13.9	10.3	-52.6	8003.0	-8048.7
				LC3	I	37.5	9.7	5.0	-38.5	16290.8	6493.1
					J	37.5	9.7	5.0	-38.5	10081.9	-5585.1
				LC4	I	3.7	-0.7	-2.1	2.5	2329.6	-337.5
					J	3.7	-0.7	-2.1	2.5	5015.4	497.2
				LC5	I	7.3	-1.0	-0.5	-0.2	4528.9	-600.9
					J	7.3	-1.0	-0.5	-0.2	5127.2	612.1
				LC6	I	7.6	-0.6	1.7	-2.2	3601.9	-388.6
					J	7.6	-0.6	1.7	-2.2	1501.0	304.2
426	1	7	EL-18	Max	I	55.6	0.3	21.0	6.2	47377.0	268.0
					J	55.6	0.3	21.0	6.2	382431.8	4407.8
				Min	I	-4.7	-7.3	-19.9	-20.5	-13956.5	-4828.2
					J	-4.7	-7.3	-19.9	-20.5	-10008.9	-169.5
				자중	I	22.5	-1.6	-1.7	-2.0	5501.4	-962.3
					J	22.5	-1.6	-0.5	-2.0	6860.1	978.6
				기타고-1	I	9.6	-2.9	-1.9	7.9	1515.9	-1756.9
					J	9.6	-2.9	-1.9	7.9	3869.5	1816.4
				안전발판	I	8.4	-0.7	-3.0	-1.1	1189.8	-430.1
					J	8.4	-0.7	0.0	-1.1	3025.3	424.5
				풍하중-1	I	-4.3	-1.8	0.2	2.1	360.6	-1518.3
					J	-4.3	-1.8	0.2	2.1	61.4	739.4
				풍하중-2	I	-6.0	-1.5	0.2	2.4	12.5	-1334.1
					J	-6.0	-1.5	0.2	2.4	-187.0	595.0
				시체동-1	I	-56.8	-10.1	2.2	-4.8	2472.5	-7392.6
					J	-56.8	-10.1	2.2	-4.8	-286.0	5275.1
				온도하-1	I	201.5	-8.5	1.8	-9.5	2522.5	-5109.8
					J	201.5	-8.5	1.8	-9.5	249.2	5489.5
				온도하-2	I	-80.6	3.4	-0.7	3.8	-1009.0	2043.9
					J	-80.6	3.4	-0.7	3.8	-99.7	-2195.8
				LC1	I	12.0	-5.6	-5.3	40.0	8068.1	-3834.0
					J	12.0	-5.6	-5.3	40.0	14714.6	3191.8
				LC2	I	38.4	-7.5	-0.1	40.2	7325.9	-5563.3
					J	38.4	-7.5	-0.1	40.2	7404.3	3788.2
				LC3	I	37.5	-4.8	2.4	14.1	10162.3	-3599.3
					J	37.5	-4.8	2.4	14.1	7138.7	2413.1
				LC4	I	3.0	-1.2	0.0	-0.3	5115.6	-790.5
					J	3.0	-1.2	0.0	-0.3	5061.5	750.4
				LC5	I	5.0	-1.9	1.5	-3.2	5615.9	-1157.5
					J	5.0	-1.9	1.5	-3.2	3686.8	1191.8
				LC6	I	6.1	-0.9	1.3	-3.3	1869.8	-539.5
					J	6.1	-0.9	1.3	-3.3	270.8	628.2
427	1	7	EL-18	Max	I	54.9	0.6	23.5	26.6	37883.5	3617.4
					J	54.9	0.6	23.5	26.6	37859.9	3855.4
				Min	I	-4.6	-2.0	-18.9	-5.1	-10018.6	-122.3
					J	-4.6	-2.0	-18.9	-5.1	-10256.0	-168.0
				자중	I	22.0	-0.2	0.0	-1.4	6749.8	852.0
					J	22.0	-0.2	0.2	-1.4	6729.9	884.5
				기타고-1	I	7.6	1.0	-1.3	5.0	3509.0	1430.6
					J	7.6	1.0	-1.3	5.0	3729.0	1264.6
				안전발판	I	8.2	-0.2	0.2	1.0	2978.9	364.6
					J	8.2	-0.2	0.6	1.0	2906.6	395.1
				풍하중-1	I	-6.4	-3.2	-0.4	-12.9	-319.4	-22.2
					J	-6.4	-3.2	-0.4	-12.9	-260.4	505.1
				풍하중-2	I	-7.9	-3.0	-0.5	-12.4	-538.9	-113.6
					J	-7.9	-3.0	-0.5	-12.4	-461.2	380.6
				시체동-1	I	-61.6	-6.7	3.5	-10.6	-1189.5	3275.2
					J	-61.6	-6.7	3.5	-10.6	-1763.3	4394.8
				온도하-1	I	198.0	-4.8	1.4	-28.1	-408.9	4792.8
					J	198.0	-4.8	1.4	-28.1	-637.5	5584.5
				온도하-2	I	-79.2	1.9	-0.6	11.2	163.6	-1917.1
					J	-79.2	1.9	-0.6	11.2	255.0	-2233.8
				LC1	I	14.8	4.9	4.6	-32.4	15209.8	3714.7
					J	14.8	4.9	4.6	-32.4	14451.2	2893.6
				LC2	I	41.2	5.5	11.8	-28.1	7884.5	4089.7
					J	41.2	5.5	11.8	-28.1	5929.6	3177.7
				LC3	I	38.2	2.3	8.3	-10.1	7249.2	2330.0
					J	38.2	2.3	8.3	-10.1	5864.4	1949.8
				LC4	I	2.9	0.2	0.7	5.6	5037.0	710.1
					J	2.9	0.2	0.7	5.6	4923.6	680.6
				LC5	I	4.7	0.3	2.5	7.4	3631.6	1093.7
					J	4.7	0.3	2.5	7.4	3210.1	1051.8
				LC6	I	5.8	0.1	1.7	1.9	226.1	548.6
					J	5.8	0.1	1.7	1.9	-62.3	529.2
428	1	7	EL-18	Max	I	59.4	8.7	22.7	12.3	38417.2	4514.1
					J	59.4	8.7	22.7	12.3	42942.1	66.5
				Min	I	-4.3	-0.2	-20.5	-4.5	-9990.1	-104.4
					J	-4.3	-0.2	-20.5	-4.5	-14666.5	-4948.2
				자중	I	24.5	2.0	1.0	1.8	6975.0	1043.7
					J	24.5	2.0	2.1	1.8	5304.9	-1156.4
				기타고-1	I	7.0	2.7	2.4	-10.3	3492.6	1257.1
					J	7.0	2.7	2.4	-10.3	909.5	-1629.7
				안전발판	I	9.2	0.9	0.5	0.8	2999.5	457.0
					J	9.2	0.9	3.1	0.8	1010.2	-507.3
				풍하중-1	I	-5.2	-2.0	0.3	0.3	-149.9	-642.9
					J	-5.2	-2.0	0.3	0.3	-482.8	1498.2
				풍하중-2	I	-7.0	-2.1	0.2	0.2	-377.9	-723.9
					J	-7.0	-2.1	0.2	0.2	-586.0	1562.9
				시체동-1	I	-53.2	1.9	3.9	6.9	-1040.0	2073.2
					J	-53.2	1.9	3.9	6.9	-5318.4	-12.5
				온도하-1	I	214.9	11.7	3.9	14.4	908.6	6032.1
					J	214.9	11.7	3.9	14.4	-3266.9	-6608.8
				온도하-2	I	-86.0	-4.7	-1.5	-5.8	-363.4	-2412.8
					J	-86.0	-4.7	-1.5	-5.8	1306.8	2643.5
				LC1	I	28.9	9.4	8.9	-41.1	16449.7	5345.9
					J	28.9	9.4	8.9	-41.1	6843.4	-4811.0
				LC2	I	55.8	9.8	15.8	-45.4	8025.9	5643.2
					J	55.8	9.8	15.8	-45.4	-9154.5	-5026.7
				LC3	I	46.0	5.3	9.9	-21.8	6916.1	3088.2
					J	46.0	5.3	9.9	-21.8	-3809.9	-2610.7
				LC4	I	4.4	1.7	0.3	1.6	5049.7	868.5

				J	4.4	1.7	0.3	1.6	4672.4	-990.1
			LC5	I	6.9	2.7	1.9	1.8	3375.8	1300.0
				J	6.9	2.7	1.9	1.8	1272.9	-1576.2
			LC6	I	6.9	1.3	1.5	0.2	22.9	636.0
				J	6.9	1.3	1.5	0.2	-1620.1	-756.8
429	1	7	EL-18	Max	I	63.5	2.6	20.7	11.3	42389.7	1230.6
					J	63.5	2.6	20.7	11.3	36717.4	1848.0
				Min	I	-4.0	-3.7	-21.0	-6.1	-15348.1	-2256.1
					J	-4.0	-3.7	-21.0	-6.1	-11519.1	-1599.1
			자중		I	26.2	0.6	-2.0	1.2	4785.4	213.9
					J	26.2	0.6	-1.0	1.2	6410.6	-392.1
			기타고-1		I	7.7	-1.2	-1.9	7.2	724.2	-793.4
					J	7.7	-1.2	-1.9	7.2	2781.1	535.5
			안전발판		I	9.9	0.0	-3.0	0.5	813.5	-8.8
					J	9.9	0.0	-0.4	0.5	2640.0	-62.8
			풍하중-1		I	-6.1	-0.9	0.4	2.7	-322.0	-874.4
					J	-6.1	-0.9	0.4	2.7	-766.9	104.0
			풍하중-2		I	-8.0	-0.8	0.4	2.4	-398.9	-759.7
					J	-8.0	-0.8	0.4	2.4	-868.8	83.3
			시체동-1		I	-61.1	0.2	1.4	11.3	-3516.8	-2207.8
					J	-61.1	0.2	1.4	11.3	-5077.5	-2390.3
			온도하-1		I	227.1	8.0	1.0	13.0	-6921.9	3499.6
					J	227.1	8.0	1.0	13.0	-8037.5	-5218.2
			온도하-2		I	-90.8	-3.2	-0.4	-5.2	2768.8	-1399.8
					J	-90.8	-3.2	-0.4	-5.2	3215.0	2087.3
			LC1		I	30.0	-1.3	6.2	-0.7	6583.7	-1182.7
					J	30.0	-1.3	6.2	-0.7	-145.5	211.5
			LC2		I	54.7	-9.2	-12.9	22.7	-8799.0	-4863.0
					J	54.7	-9.2	-12.9	22.7	5170.7	5098.4
			LC3		I	46.6	-0.3	-1.2	-2.2	-3847.5	-326.7
					J	46.6	-0.3	-1.2	-2.2	-2598.9	-28.0
			LC4		I	4.5	-0.7	1.1	-0.1	4607.5	-499.5
					J	4.5	-0.7	1.1	-0.1	3410.3	304.2
			LC5		I	7.5	-1.6	-2.1	1.1	1097.3	-971.8
					J	7.5	-1.6	-2.1	1.1	3363.4	793.0
			LC6		I	8.2	0.5	0.0	-0.2	-1945.3	282.4
					J	8.2	0.5	0.0	-0.2	-1973.4	-206.2
430	1	7	EL-18	Max	I	69.7	0.8	17.9	3.8	36837.4	866.1
					J	69.7	0.8	17.9	3.8	36351.6	1241.1
				Min	I	-3.3	-6.3	-21.5	-56.8	-10591.7	-1025.1
					J	-3.3	-6.3	-21.5	-56.8	-10099.4	-473.0
			자중		I	28.9	-1.7	-1.1	-12.1	6677.1	-414.7
					J	28.9	-1.7	-0.9	-12.1	6847.2	-128.9
			기타고-1		I	7.8	-1.4	-0.8	-3.0	2791.4	291.0
					J	7.8	-1.4	-0.8	-3.0	2918.0	526.1
			안전발판		I	10.7	-0.6	-0.7	-5.4	2726.7	-91.5
					J	10.7	-0.6	-0.3	-5.4	2815.3	3.4
			풍하중-1		I	-2.3	-5.2	-1.0	-15.3	-457.0	-615.0
					J	-2.3	-5.2	-1.0	-15.3	-287.9	248.6
			풍하중-2		I	-4.6	-4.6	-0.8	-12.7	-604.1	-573.9
					J	-4.6	-4.6	-0.8	-12.7	-469.6	196.6
			시체동-1		I	-34.5	-17.4	-3.0	-68.0	-1959.4	-2919.1
					J	-34.5	-17.4	-3.0	-68.0	-1461.7	-27.7
			온도하-1		I	254.5	-13.2	-6.1	-85.8	-5087.2	-4452.5
					J	254.5	-13.2	-6.1	-85.8	-4072.5	-2263.9
			온도하-2		I	-101.8	5.3	2.4	34.3	2034.9	1781.0
					J	-101.8	5.3	2.4	34.3	1629.0	905.5
			LC1		I	32.7	-2.4	5.1	-17.9	229.8	102.0
					J	32.7	-2.4	5.1	-17.9	-615.0	501.4
			LC2		I	37.9	-2.1	-15.6	31.4	2915.6	2511.2
					J	37.9	-2.1	-15.6	31.4	5498.0	2852.9
			LC3		I	46.6	-0.1	-1.2	-3.8	-2579.1	-71.4
					J	46.6	-0.1	-1.2	-3.8	-2386.3	-57.7
			LC4		I	4.7	-0.8	0.8	-6.2	3451.7	140.9
					J	4.7	-0.8	0.8	-6.2	3314.7	271.6
			LC5		I	6.5	-1.2	-2.4	-7.1	3231.9	375.4
					J	6.5	-1.2	-2.4	-7.1	3625.0	577.0
			LC6		I	8.9	-0.1	-0.2	-2.7	-1896.4	-106.6
					J	8.9	-0.1	-0.2	-2.7	-1866.5	-86.3
431	1	7	EL-18	Max	I	72.5	2.0	19.8	29.1	36600.4	1636.0
					J	72.5	2.0	19.8	29.1	37273.4	2022.3
				Min	I	-3.0	-3.9	-19.6	-19.6	-10019.5	-2800.8
					J	-3.0	-3.9	-19.6	-19.6	-10339.2	-284.9
			자중		I	29.6	-0.8	-0.2	-3.3	6989.6	33.4
					J	29.6	-0.8	-0.1	-3.3	7018.0	166.2
			기타고-1		I	8.1	0.5	0.3	-2.6	2971.4	589.2
					J	8.1	0.5	0.3	-2.6	2916.2	498.8
			안전발판		I	11.0	-0.3	-0.1	0.1	2863.7	59.5
					J	11.0	-0.3	0.3	0.1	2844.9	107.4
			풍하중-1		I	-3.1	-5.3	-1.1	-18.4	-449.1	-157.4
					J	-3.1	-5.3	-1.1	-18.4	-260.2	730.2
			풍하중-2		I	-5.5	-4.9	-1.0	-17.3	-631.3	-193.0
					J	-5.5	-4.9	-1.0	-17.3	-462.7	619.2
			시체동-1		I	-28.8	-17.4	-3.0	-68.1	-416.8	243.7
					J	-28.8	-17.4	-3.0	-68.1	80.7	3131.3
			온도하-1		I	261.7	-11.8	-4.9	-52.4	-2738.3	-804.1
					J	261.7	-11.8	-4.9	-52.4	-1925.7	1150.0
			온도하-2		I	-104.7	4.7	2.0	21.0	1095.3	321.6
					J	-104.7	4.7	2.0	21.0	770.3	-460.0
			LC1		I	33.9	-1.2	5.8	-4.4	-410.5	698.0
					J	33.9	-1.2	5.8	-4.4	-1376.3	895.8
			LC2		I	32.7	5.5	-11.9	23.7	4569.4	1917.0
					J	32.7	5.5	-11.9	23.7	6542.4	1003.2
			LC3		I	46.7	0.1	-1.0	-0.5	-2354.9	-53.5
					J	46.7	0.1	-1.0	-0.5	-2185.6	-72.5
			LC4		I	4.9	-0.2	1.3	1.4	3336.7	285.8
					J	4.9	-0.2	1.3	1.4	3127.6	321.1
			LC5		I	5.9	-0.0	-1.6	3.4	3526.0	473.9
					J	5.9	-0.0	-1.6	3.4	3797.3	474.5
			LC6		I	9.1	-0.1	-0.1	-0.8	-1832.3	-28.9
					J	9.1	-0.1	-0.1	-0.8	-1813.0	-16.3
432	1	7	EL-18	Max	I	82.1	6.3	21.3	8.8	37950.2	3463.0
					J	82.1	6.3	21.3	8.8	43282.3	2742.2
				Min	I	-2.4	-0.4	-20.4	-8.7	-10313.0	-257.1
					J	-2.4	-0.4	-20.4	-8.7	-14575.3	-3480.7
			자중		I	32.4	0.8	1.2	0.6	7351.0	527.3
					J	32.4	0.8	2.2	0.6	5487.2	-383.4
			기타고-1		I	9.9	1.8	2.0	-6.6	3123.1	879.3
					J	9.9	1.8	2.0	-6.6	974.0	-1032.4
			안전발판		I	12.0	0.4	0.5	0.1	2962.2	254.5
					J	12.0	0.4	3.1	0.1	1057.0	-223.5
			풍하중-1		I	1.2	-0.6	0.4	2.9	102.9	12.6
					J	1.2	-0.6	0.4	2.9	-340.6	682.3
			풍하중-2		I	-1.7	-0.7	0.4	2.5	-156.6	-78.4
					J	-1.7	-0.7	0.4	2.5	-563.4	723.9
			시체동-1		I	-2.7	0.3	1.5	11.3	3089.7	2443.4
					J	-2.7	0.3	1.5	11.3	1512.6	2115.5
			온도하-1		I	285.0	3.7	0.9	9.2	797.7	3034.7
					J	285.0	3.7	0.9	9.2	-141.7	-1000.4
			온도하-2		I	-114.0	-1.5	-0.3	-3.7	-319.1	-1213.9
					J	-114.0	-1.5	-0.3	-3.7	56.7	400.2
			LC1		I	39.2	3.6	6.4	2.5	-849.8	1531.6
					J	39.2	3.6	6.4	2.5	-7785.0	-2322.9
			LC2		I	23.6	3.5	1.6	-29.8	5167.2	798.3
					J	23.6	3.5	1.6	-29.8	3400.0	-3025.5
			LC3		I	47.4	0.2	-1.1	-0.7	-2076.4	81.0
					J	47.4	0.2	-1.1	-0.7	-867.4	-94.0
			LC4		I	6.2	1.0	1.3	-0.1	3249.2	493.2
					J	6.2	1.0	1.3	-0.1	1825.1	-584.3
			LC5		I	6.5	1.2	-1.2	-0.3	3796.4	556.5
					J	6.5	1.2	-1.2	-0.3	5125.3	-699.7
			LC6		I	9.4	0.1	0.0	0.1	-1782.4	53.4
					J	9.4	0.1	0.0	0.1	-1815.2	-40.2
433	1	7	EL-18	Max	I	81.8	0.9	20.5	5.5	42977.8	545.6
					J	81.8	0.9	20.5	5.5	38416.2	3090.7
				Min	I	-2.1	-5.8	-22.9	-10.3	-14512.7	-3211.0
					J	-2.1	-5.8	-22.9	-10.3	-9609.7	-462.9
			자중		I	32.3	-0.5	-2.0	-0.6	5509.0	-269.0
					J	32.3	-0.5	-1.0	-0.6	7105.7	307.7
			기타고-1		I	9.9	-2.1	-2.4	10.7	969.3	-1289.3
					J	9.9	-2.1	-2.4	10.7	3548.4	983.9
			안전발판		I	11.9	-0.4	-3.1	-0.4	1070.8	-193.3
					J	11.9	-0.4	-0.5	-0.4	3057.0	201.1
			풍하중-1		I	0.0	-2.9	0.2	-0.2	-135.6	-2174.7
					J	0.0	-2.9	0.2	-0.2	-319.2	974.8
			풍하중-2		I	-2.8	-2.5	0.2	-0.2	-383.7	-1870.4
					J	-2.8	-2.5	0.2	-0.2	-643.9	811.6
			시체동-1		I	-10.3	2.2	4.0	7.3	3221.8	127.3
					J	-10.3	2.2	4.0	7.3	-1136.2	-2233.4
			온도하-1		I	286.4	1.5	0.1	1.5	-672.6	993.9
			온도하-1		J	286.4	1.5	0.1	1.5	-731.7	-650.2
			온도하-2		I	-114.6	-0.6	-0.0	-0.6	269.0	-397.6
					J	-114.6	-0.6	-0.0	-0.6	292.7	260.1
			LC1		I	42.3	-11.0	-19.7	77.2	-8729.5	-6431.8
					J	42.3	-11.0	-19.7	77.2	12628.2	5495.2
			LC2		I	19.3	-12.5	-13.3	72.7	4497.0	-7583.3
					J	19.3	-12.5	-13.3	72.7	18944.1	5912.9
			LC3		I	47.8	0.3	-0.1	-0.5	-944.6	193.4
					J	47.8	0.3	-0.1	-0.5	-865.9	-82.3
			LC4		I	6.7	-1.2	-1.7	-0.6	1675.5	-705.8
					J	6.7	-1.2	-1.7	-0.6	3565.5	625.0
			LC5		I	7.1	-0.6	0.3	-0.9	4991.1	-360.6
					J	7.1	-0.6	0.3	-0.9	4711.8	305.0
			LC6		I	9.2	-0.3	-1.0	-0.0	-1774.8	-142.3
					J	9.2	-0.3	-1.0	-0.0	-668.4	215.5
434	1	7	EL-18	Max	I	81.7	0.7	18.2	1.1	38126.9	2569.4
					J	81.7	0.7	18.2	1.1	38301.0	2567.0
				Min	I	-1.9	-1.5	-24.6	-39.6	-9589.6	-451.6
					J	-1.9	-1.5	-24.6	-39.6	-9272.7	-380.9
			자중		I	31.8	-0.5	-0.7	-5.5	7036.8	214.1
					J	31.8	-0.5	-0.5	-5.5	7133.3	295.4
			기타고-1		I	11.2	-1.2	1.1	-7.5	3848.5	1030.5
					J	11.2	-1.2	1.1	-7.5	3661.1	1233.1
			안전발판		I	11.6	-0.0	-0.8	-3.4	3024.9	165.7
					J	11.6	-0.0	-0.4	-3.4	3127.6	173.5
			풍하중-1		I	1.3	-4.1	-0.6	-16.3	-195.6	-566.3
					J	1.3	-4.1	-0.6	-16.3	-96.0	116.1
			풍하중-2		I	-1.6	-3.7	-0.4	-14.0	-524.1	-562.7
					J	-1.6	-3.7	-0.4	-14.0	-462.2	47.9
			시체동-1		I	-1.2	-6.8	3.5	-10.0	-325.7	-4462.7
					J	-1.2	-6.8	3.5	-10.0	-914.1	-3333.8
			온도하-1		I	288.9	-2.3	-2.2	-27.8	-607.6	-870.7
					J	288.9	-2.3	-2.2	-27.8	-244.9	-495.0
			온도하-2		I	-115.5	0.9	0.9	11.1	243.0	348.3
					J	-115.5	0.9	0.9	11.1	98.0	198.0
			LC1		I	49.9	-7.8	3.7	-23.5	14172.3	5643.3
					J	49.9	-7.8	3.7	-23.5	13557.1	6933.8
			LC2		I	22.7	-8.1	8.2	-5.4	19879.8	5248.2
					J	22.7	-8.1	8.2	-5.4	18518.7	6590.2
			LC3		I	47.7	0.1	-0.3	-3.0	-894.7	74.4
					J	47.7	0.1	-0.3	-3.0	-837.3	52.0
			LC4		I	6.0	-0.4	-2.4	-8.4	3510.8	464.7
					J	6.0	-0.4	-2.4	-8.4	3906.3	538.3
			LC5		I	6.8	-0.4	-0.1	-5.9	4685.6	144.5
					J	6.8	-0.4	-0.1	-5.9	4696.9	209.5
			LC6		I	8.8	0.0	-1.3	-2.4	-698.3	288.3
					J	8.8	0.0	-1.3	-2.4	-485.0	283.5
435	1	7	EL-18	Max	I	82.4	5.9	19.7	18.0	38593.6	3366.4
					J	82.4	5.9	19.7	18.0	48620.8	317.0
				Min	I	-1.9	-0.5	-21.7	-8.0	-9269.4	-382.4
					J	-1.9	-0.5	-21.7	-8.0	-12927.4	-4017.6
			자중		I	32.2	0.8	0.3	0.7	7210.3	410.8
					J	32.2	0.8	1.5	0.7	6076.9	-534.7
			기타고-1		I	13.2	2.6	1.8	-8.4	4015.0	1627.2
					J	13.2	2.6	1.8	-8.4	1766.1	-1632.1
			안전발판		I	11.8	0.4	-0.1	0.7	3163.5	232.4
					J	11.8	0.4	2.9	0.7	1430.2	-291.9
			풍하중-1		I	-1.5	-2.3	0.1	2.5	-616.8	-922.5
					J	-1.5	-2.3	0.1	2.5	-766.6	1927.5
			풍하중-2		I	-4.1	-2.2	0.2	1.8	-940.3	-904.2
					J	-4.1	-2.2	0.2	1.8	-1164.4	1817.1
			시체동-1		I	-6.5	-10.4	2.2	-5.3	-1909.4	-5428.8
					J	-6.5	-10.4	2.2	-5.3	-4696.7	7612.4
			온도하-1		I	290.5	0.4	-0.1	2.9	67.2	-7.5
					J	290.5	0.4	-0.1	2.9	245.3	-494.7
			온도하-2		I	-116.2	-0.2	0.1	-1.2	-26.9	3.0
					J	-116.2	-0.2	0.1	-1.2	-98.1	197.9
			LC1		I	60.5	15.0	8.4	-62.1	15476.0	9076.8
					J	60.5	15.0	8.4	-62.1	5018.1	-9626.6
			LC2		I	31.0	12.2	13.3	-64.3	20022.5	8049.3
					J	31.0	12.2	13.3	-64.3	3442.7	-7196.4
			LC3		I	48.3	0.7	0.0	1.3	-724.7	263.5
					J	48.3	0.7	0.0	1.3	-729.7	-574.8
			LC4		I	6.1	1.0	-1.6	1.2	3921.5	579.9
					J	6.1	1.0	-1.6	1.2	5878.3	-619.8
			LC5		I	6.7	0.3	0.3	-1.4	4680.6	177.5
					J	6.7	0.3	0.3	-1.4	4245.0	-205.2
			LC6		I	9.1	0.7	-0.9	2.0	-420.7	424.9
					J	9.1	0.7	-0.9	2.0	685.8	-462.8
436	1	7	EL-18	Max	I	87.4	4.2	21.8	9.7	47421.6	2916.8
					J	87.4	4.2	21.8	9.7	37740.5	2228.7
				Min	I	-1.8	-3.8	-17.8	-16.7	-13812.9	-2558.4
					J	-1.8	-3.8	-17.8	-16.7	-13015.6	-2396.0
			자중		I	33.6	0.9	-0.6	-0.4	5807.3	602.7
					J	33.6	0.9	0.6	-0.4	5796.6	-487.6
			기타고-1		I	13.7	-1.9	-1.3	8.5	1649.5	-1149.1
					J	13.7	-1.9	-1.3	8.5	3316.3	1255.6
			안전발판		I	12.3	0.3	-2.6	-0.4	1311.3	182.1
					J	12.3	0.3	0.4	-0.4	2631.6	-142.6
			풍하중-1		I	-4.4	-3.3	0.0	2.6	-182.1	-2656.3
					J	-4.4	-3.3	0.0	2.6	-208.9	1418.6
			풍하중-2		I	-6.8	-2.9	-0.1	2.4	-622.9	-2373.6
					J	-6.8	-2.9	-0.1	2.4	-525.0	1258.8
			시체동-1		I	-30.4	-10.8	-0.1	-6.3	1052.5	-7803.1
					J	-30.4	-10.8	-0.1	-6.3	1220.2	5694.9
			온도하-1		I	298.2	7.5	2.4	2.2	-1520.9	5104.3
					J	298.2	7.5	2.4	2.2	-4524.3	-4323.4
			온도하-2		I	-119.3	-3.0	-1.0	-0.9	608.4	-2041.7
					J	-119.3	-3.0	-1.0	-0.9	1809.7	1729.4
			LC1		I	59.3	-19.4	-14.3	73.4	5279.3	-11434.8
					J	59.3	-19.4	-14.3	73.4	23182.1	12860.3
			LC2		I	28.6	-1.3	3.2	-5.3	4310.1	-1384.9
					J	28.6	-1.3	3.2	-5.3	353.1	291.8
			LC3		I	51.7	1.2	1.6	0.9	-1651.8	970.9
					J	51.7	1.2	1.6	0.9	-3642.6	-521.8
			LC4		I	6.8	0.2	1.3	-1.5	5747.0	140.7
					J	6.8	0.2	1.3	-1.5	4104.2	-96.5
			LC5		I	5.3	-0.2	2.3	-3.6	4636.4	-62.0
					J	5.3	-0.2	2.3	-3.6	1804.9	160.2
			LC6		I	10.4	0.5	-1.8	1.6	379.5	344.4
					J	10.4	0.5	-1.8	1.6	2678.4	-284.4
437	1	7	EL-18	Max	I	89.2	4.2	24.5	48.0	37740.2	1831.6
					J	89.2	4.2	24.5	48.0	37566.2	1764.2
				Min	I	-1.7	-0.5	-16.5	-4.7	-12759.3	-1750.6
					J	-1.7	-0.5	-16.5	-4.7	-13436.7	-2389.3
			자중		I	33.9	1.7	1.4	9.0	5860.4	-348.7
					J	33.9	1.7	1.5	9.0	5616.6	-625.5
			기타고-1		I	12.1	1.7	-0.7	8.9	3023.2	974.7
					J	12.1	1.7	-0.7	8.9	3136.2	688.2
			안전발판		I	12.5	0.5	0.7	4.9	2655.0	-93.4
					J	12.5	0.5	1.1	4.9	2500.1	-181.4
			풍하중-1		I	-7.8	-5.4	-1.1	-24.3	-839.6	178.7
					J	-7.8	-5.4	-1.1	-24.3	-662.3	1076.7
			풍하중-2		I	-9.9	-5.0	-1.2	-23.9	-1104.7	122.9
					J	-9.9	-5.0	-1.2	-23.9	-906.8	958.8
			시체동-1		I	-35.7	-6.9	1.3	-10.4	225.8	3591.9
					J	-35.7	-6.9	1.3	-10.4	5.9	4741.0
			온도하-1		I	300.7	7.7	3.7	40.3	-4066.8	-3323.9
					J	300.7	7.7	3.7	40.3	-4682.3	-4594.5
			온도하-2		I	-120.3	-3.1	-1.5	-16.1	1626.7	1329.5
					J	-120.3	-3.1	-1.5	-16.1	1872.9	1837.8
			LC1		I	37.5	9.0	-17.7	62.6	19261.9	8836.3
					J	37.5	9.0	-17.7	62.6	22207.8	7337.3
			LC2		I	28.4	0.1	4.1	11.3	304.6	102.2
					J	28.4	0.1	4.1	11.3	-373.2	77.7
			LC3		I	52.3	0.7	1.2	-0.1	-3542.7	-173.6
					J	52.3	0.7	1.2	-0.1	-3742.2	-287.8
			LC4		I	7.0	0.4	1.4	0.3	4138.1	-22.8
					J	7.0	0.4	1.4	0.3	3897.6	-92.2
			LC5		I	5.4	0.5	2.6	1.5	1813.2	183.0
					J	5.4	0.5	2.6	1.5	1381.9	103.7
			LC6		I	10.8	0.6	-1.8	3.9	2760.9	-112.4
					J	10.8	0.6	-1.8	3.9	3053.1	-205.7
438	1	7	EL-18	Max	I	84.3	5.3	22.7	6.3	37472.8	2591.5
					J	84.3	5.3	22.7	6.3	41239.7	1610.9
				Min	I	-1.6	-3.2	-19.2	-9.6	-13777.4	-1887.8
					J	-1.6	-3.2	-19.2	-9.6	-18584.2	-3162.7
			자중		I	32.3	-0.3	1.6	-1.9	5495.6	-226.7
					J	32.3	-0.3	2.6	-1.9	3234.1	56.5
			기타고-1		I	10.0	1.9	2.7	-11.6	2756.3	791.5

				J	10.0	1.9	2.7	-11.6	-186.9	-1245.5
			안전발판	I	12.0	0.0	0.7	-0.6	2454.4	-19.5
				J	12.0	0.0	3.3	-0.6	248.8	-58.8
			풍하중-1	I	-4.8	-2.5	0.3	0.6	-393.6	-706.5
				J	-4.8	-2.5	0.3	0.6	-674.8	1949.5
			풍하중-2	I	-7.2	-2.3	0.1	0.3	-661.6	-692.1
				J	-7.2	-2.3	0.1	0.3	-808.5	1842.7
			시제동-1	I	-26.3	2.6	1.6	8.3	825.3	2335.3
				J	-26.3	2.6	1.6	8.3	-950.2	-482.6
			온도하-1	I	290.0	-4.1	1.0	-8.9	-5539.7	-2656.8
				J	290.0	-4.1	1.0	-8.9	-6600.4	1834.5
			온도하-2	I	-116.0	1.7	-0.4	3.5	2215.9	1062.7
				J	-116.0	1.7	-0.4	3.5	2640.2	-733.8
			LC1	I	10.6	12.0	21.6	-98.0	17431.5	5074.4
				J	10.6	12.0	21.6	-98.0	-5961.4	-7944.3
			LC2	I	27.9	-0.0	3.1	-0.4	-439.9	76.3
				J	27.9	-0.0	3.1	-0.4	-3760.7	98.7
			LC3	I	52.7	1.7	1.3	3.7	-3743.8	264.8
				J	52.7	1.7	1.3	3.7	-5135.6	-1547.8
			LC4	I	7.1	0.4	1.4	-3.4	3915.9	209.1
				J	7.1	0.4	1.4	-3.4	2401.0	-221.7
			LC5	I	5.7	0.8	2.4	-2.4	1399.7	368.2
				J	5.7	0.8	2.4	-2.4	-1159.9	-542.7
			LC6	I	10.5	0.2	-1.9	0.6	3030.5	76.3
				J	10.5	0.2	-1.9	0.6	5142.5	-190.2
439	1	7	EL-18	Max	I	80.0	1.0	18.7	3.7	42231.1	550.3
					J	80.0	1.0	18.7	3.7	39212.9	5009.4
				Min	I	-1.4	-9.1	-23.7	-15.2	-18048.5	-4820.0
					J	-1.4	-9.1	-23.7	-15.2	-13149.0	-505.1
			자중	I	30.9	-2.0	-2.5	-3.0	3680.7	-1013.5
				J	30.9	-2.0	-1.4	-3.0	5801.3	1105.5
			기타고-1	I	9.4	-2.7	-2.8	9.6	-14.5	-1649.6
				J	9.4	-2.7	-2.8	9.6	3013.6	1321.1
			안전발판	I	11.5	-0.9	-3.4	-1.3	417.0	-467.0
				J	11.5	-0.9	-0.8	-1.3	2652.3	502.3
			풍하중-1	I	-7.0	-3.2	0.4	0.1	-262.8	-2448.4
				J	-7.0	-3.2	0.4	0.1	-718.3	1008.1
			풍하중-2	I	-9.2	-2.6	0.4	-0.0	-449.5	-2057.9
				J	-9.2	-2.6	0.4	-0.0	-885.5	795.3
			시제동-1	I	-27.4	3.0	2.3	8.7	-961.8	701.3
				J	-27.4	3.0	2.3	8.7	-3496.2	-2554.4
			온도하-1	I	283.0	-8.8	-3.6	-13.7	-4358.4	-4454.9
				J	283.0	-8.8	-3.6	-13.7	-459.3	5131.9
			온도하-2	I	-113.2	3.5	1.4	5.5	1743.3	1782.0
				J	-113.2	3.5	1.4	5.5	183.7	-2052.8
			LC1	I	6.0	-2.0	-1.1	-4.9	-4557.8	-1687.3
				J	6.0	-2.0	-1.1	-4.9	-3361.6	430.4
			LC2	I	27.5	-1.1	-1.2	-2.3	-3520.9	-600.0
				J	27.5	-1.1	-1.2	-2.3	-2169.4	612.7
			LC3	I	54.8	-10.7	-17.0	59.1	-5861.0	-5227.5
				J	54.8	-10.7	-17.0	59.1	12581.4	6390.6
			LC4	I	4.4	-0.1	1.8	-3.9	3162.5	-38.8
				J	4.4	-0.1	1.8	-3.9	1164.5	120.1
			LC5	I	5.5	0.1	0.3	-2.5	-1046.2	153.8
				J	5.5	0.1	0.3	-2.5	-1398.9	10.6
			LC6	I	9.2	-2.0	0.5	-1.9	5505.0	-1148.9
				J	9.2	-2.0	0.5	-1.9	4964.7	1033.6
440	1	7	EL-18	Max	I	71.2	3.6	17.4	7.5	38335.5	5104.0
					J	71.2	3.6	17.4	7.5	38405.0	4533.5
				Min	I	-1.3	-0.7	-24.3	-26.9	-13274.5	-529.4
					J	-1.3	-0.7	-24.3	-26.9	-12503.7	-437.0
			자중	I	27.9	0.8	-0.6	1.1	5505.4	1192.8
				J	27.9	0.8	-0.5	1.1	5596.7	1061.7
			기타고-1	I	9.7	-0.7	0.9	-4.9	3224.3	1435.9
				J	9.7	-0.7	0.9	-4.9	3073.6	1550.7
			안전발판	I	10.1	0.4	-0.9	-1.0	2534.3	539.7
				J	10.1	0.4	-0.5	-1.0	2644.7	465.8
			풍하중-1	I	-4.4	-5.7	-0.8	-24.6	-468.9	-970.5
				J	-4.4	-5.7	-0.8	-24.6	-330.4	-18.2
			풍하중-2	I	-6.5	-5.2	-0.7	-22.3	-639.4	-964.4
				J	-6.5	-5.2	-0.7	-22.3	-522.3	-99.8
			시제동-1	I	-17.4	-6.8	2.1	-8.4	-2606.5	-4832.5
				J	-17.4	-6.8	2.1	-8.4	-2962.3	-3702.1
			온도하-1	I	267.1	6.3	-2.8	13.2	-1930.1	6078.8
				J	267.1	6.3	-2.8	13.2	-1465.4	5034.9
			온도하-2	I	-106.9	-2.5	1.1	-5.3	772.0	-2431.5
				J	-106.9	-2.5	1.1	-5.3	586.2	-2014.0
			LC1	I	5.2	0.1	-1.8	-4.4	-3318.7	437.4
				J	5.2	0.1	-1.8	-4.4	-3022.9	420.5
			LC2	I	25.5	0.7	-0.9	2.9	-2350.8	667.3
				J	25.5	0.7	-0.9	2.9	-2194.4	548.6
			LC3	I	41.2	-6.1	-9.2	26.7	10696.4	4283.6
				J	41.2	-6.1	-9.2	26.7	12216.7	5294.9
			LC4	I	3.9	0.5	1.5	-4.4	1127.2	385.8
				J	3.9	0.5	1.5	-4.4	881.1	302.3
			LC5	I	5.2	0.4	0.2	-2.5	-1423.6	251.2
				J	5.2	0.4	0.2	-2.5	-1451.4	181.6
			LC6	I	7.2	-0.0	0.1	-5.7	4804.1	918.4
				J	7.2	-0.0	0.1	-5.7	4792.2	921.8
441	1	7	EL-18	Max	I	74.1	10.3	18.5	20.1	38996.6	5847.4
					J	74.1	10.3	18.5	20.1	47873.7	528.2
				Min	I	-1.3	-0.8	-21.6	-7.7	-12379.8	-506.2
					J	-1.3	-0.8	-21.6	-7.7	-14869.5	-7035.8
			자중	I	28.9	2.4	0.2	1.7	5787.9	1366.1
				J	28.9	2.4	1.4	1.7	4811.4	-1614.2
			기타고-1	I	11.9	3.3	1.5	-7.9	3478.1	2029.3
				J	11.9	3.3	1.5	-7.9	1570.2	-2094.2
			안전발판	I	10.6	1.1	-0.2	1.0	2725.1	599.8
				J	10.6	1.1	2.8	1.0	1110.6	-716.0
			풍하중-1	I	-8.2	-3.3	0.3	2.7	-1038.4	-1403.3
				J	-8.2	-3.3	0.3	2.7	-1362.4	2758.9
			풍하중-2	I	-10.0	-3.2	0.2	1.9	-1171.9	-1364.2
				J	-10.0	-3.2	0.2	1.9	-1457.5	2578.8
			시제동-1	I	-23.1	-11.1	0.5	-7.0	-4032.9	-5883.9
				J	-23.1	-11.1	0.5	-7.0	-4666.8	8010.8
			온도하-1	I	273.5	12.2	-1.3	12.6	-271.1	6988.2
				J	273.5	12.2	-1.3	12.6	1354.5	-8320.3
			온도하-2	I	-109.4	-4.9	0.5	-5.0	108.4	-2795.3
				J	-109.4	-4.9	0.5	-5.0	-541.8	3328.1
			LC1	I	5.8	1.0	-1.3	2.1	-2910.3	605.3
				J	5.8	1.0	-1.3	2.1	-1325.9	-607.2
			LC2	I	26.0	1.1	-1.0	1.0	-2114.9	647.0
				J	26.0	1.1	-1.0	1.0	-858.2	-673.0
			LC3	I	40.8	10.7	3.4	-48.3	12155.6	5600.6
				J	40.8	10.7	3.4	-48.3	7958.7	-7715.2
			LC4	I	4.3	0.9	1.8	-1.5	963.7	465.8
				J	4.3	0.9	1.8	-1.5	-1294.9	-694.9
			LC5	I	5.5	0.6	0.3	-1.2	-1393.8	309.5
				J	5.5	0.6	0.3	-1.2	-1822.0	-472.1
			LC6	I	7.7	1.8	0.9	1.5	4873.5	1076.1
				J	7.7	1.8	0.9	1.5	3747.4	-1148.4
442	1	7	EL-18	Max	I	84.5	6.8	20.9	11.4	46740.2	4729.5
					J	84.5	6.8	20.9	11.4	39011.7	1492.8
				Min	I	-1.2	-2.6	-21.2	-16.7	-16492.1	-1761.0
					J	-1.2	-2.6	-21.2	-16.7	-14497.7	-3806.8
			자중	I	32.6	2.2	-1.2	0.4	4036.6	1522.9
				J	32.6	2.2	-0.0	0.4	4827.2	-1249.2
			기타고-1	I	13.5	-1.4	-1.9	8.6	1237.3	-785.3
				J	13.5	-1.4	-1.9	8.6	3633.9	962.8
			안전발판	I	12.1	0.8	-3.0	-0.3	795.5	531.3
				J	12.1	0.8	0.0	-0.3	2652.1	-425.5
			풍하중-1	I	-12.4	-4.0	-0.0	2.9	-474.2	-3253.8
				J	-12.4	-4.0	-0.0	2.9	-471.4	1774.3
			풍하중-2	I	-13.9	-3.6	0.1	2.4	-637.2	-2910.0
				J	-13.9	-3.6	0.1	2.4	-727.8	1594.5
			시제동-1	I	-48.3	-11.8	1.3	-6.5	1374.2	-8500.2
				J	-48.3	-11.8	1.3	-6.5	-198.0	6268.8
			온도하-1	I	300.7	19.9	0.3	11.6	-4610.1	13282.7
				J	300.7	19.9	0.3	11.6	-5046.7	-11566.6
			온도하-2	I	-120.3	-8.0	-0.1	-4.6	1844.0	-5313.1
				J	-120.3	-8.0	-0.1	-4.6	2018.7	4626.7
			LC1	I	8.2	1.1	-0.8	0.2	-1872.7	840.5
				J	8.2	1.1	-0.8	0.2	-858.3	-553.3
			LC2	I	28.3	1.6	0.8	1.9	-1343.1	1027.3
				J	28.3	1.6	0.8	1.9	-2284.7	-942.2
			LC3	I	41.6	-14.8	-10.6	62.2	7628.8	-8379.4
				J	41.6	-14.8	-10.6	62.2	20841.0	10098.5
			LC4	I	5.8	1.1	-0.4	-1.9	-1590.3	865.3
				J	5.8	1.1	-0.4	-1.9	-1092.8	-517.9
			LC5	I	6.8	1.1	-0.2	-0.7	-2082.6	859.9
				J	6.8	1.1	-0.2	-0.7	-1846.9	-546.8
			LC6	I	8.9	0.9	0.5	-1.9	3503.6	654.6
				J	8.9	0.9	0.5	-1.9	2853.5	-451.9
443	1	7	EL-18	Max	I	86.4	6.7	23.9	53.9	39293.8	1172.9
					J	86.4	6.7	23.9	53.9	39756.6	915.0
				Min	I	-1.1	-0.6	-20.2	-2.4	-14342.6	-2468.5
					J	-1.1	-0.6	-20.2	-2.4	-15020.9	-3424.7
			자중	I	33.6	2.6	0.7	12.0	5007.3	-899.9
				J	33.6	2.6	0.9	12.0	4874.4	-1329.7
			기타고-1	I	12.1	2.1	-1.3	9.7	3384.5	766.3
				J	12.1	2.1	-1.3	9.7	3598.3	418.6
			안전발판	I	12.4	0.9	0.3	5.8	2718.7	-295.4
				J	12.4	0.9	0.7	5.8	2636.8	-443.5
			풍하중-1	I	-16.5	-6.7	-1.3	-29.9	-1239.9	254.1
				J	-16.5	-6.7	-1.3	-29.9	-1019.1	1362.2
			풍하중-2	I	-17.7	-6.2	-1.3	-29.1	-1432.9	207.4
				J	-17.7	-6.2	-1.3	-29.1	-1223.6	1233.0
			시제동-1	I	-54.1	-8.1	2.4	-17.1	-1278.6	3997.2
				J	-54.1	-8.1	2.4	-17.1	-1680.4	5333.9
			온도하-1	I	308.7	17.1	2.5	86.6	-3569.5	-8852.7
				J	308.7	17.1	2.5	86.6	-3982.4	-11685.7
			온도하-2	I	-123.5	-6.8	-1.0	-34.6	1427.8	3541.1
				J	-123.5	-6.8	-1.0	-34.6	1592.9	4674.3
			LC1	I	8.8	1.0	-0.8	3.5	-749.1	-332.2
				J	8.8	1.0	-0.8	3.5	-621.2	-493.5
			LC2	I	28.8	1.2	0.9	8.0	-2185.7	-770.3
				J	28.8	1.2	0.9	8.0	-2337.6	-965.4
			LC3	I	23.7	7.6	-15.0	52.3	17615.0	7042.5
				J	23.7	7.6	-15.0	52.3	20109.9	5782.7
			LC4	I	6.4	1.1	-0.3	2.3	-982.1	-297.2
				J	6.4	1.1	-0.3	2.3	-932.3	-485.1
			LC5	I	7.4	1.0	-0.2	2.2	-1724.9	-297.2
				J	7.4	1.0	-0.2	2.2	-1691.0	-460.2
			LC6	I	9.4	1.0	0.8	4.9	2938.6	-260.2
				J	9.4	1.0	0.8	4.9	2802.4	-433.0
444	1	7	EL-18	Max	I	82.7	3.9	21.1	6.5	39240.4	1793.1
					J	82.7	3.9	21.1	6.5	47663.4	1443.0
				Min	I	-1.1	-3.1	-23.1	-14.7	-15251.4	-2033.6
					J	-1.1	-3.1	-23.1	-14.7	-18524.9	-2584.1
			자중	I	30.2	-1.1	0.7	-3.8	4598.9	-742.1
				J	30.2	-1.1	1.7	-3.8	3327.6	431.4
			기타고-1	I	9.3	1.6	2.0	-12.5	3165.1	621.1
				J	9.3	1.6	2.0	-12.5	961.5	-1148.6
			안전발판	I	11.3	-0.2	0.2	-1.4	2536.4	-193.5
				J	11.3	-0.2	2.8	-1.4	901.0	49.9
			풍하중-1	I	-12.9	-3.1	0.3	0.4	-686.3	-861.7
				J	-12.9	-3.1	0.3	0.4	-998.0	2489.0
			풍하중-2	I	-14.3	-2.8	0.3	0.0	-915.3	-803.2
				J	-14.3	-2.8	0.3	0.0	-1284.0	2285.8
			시제동-1	I	-43.1	3.2	3.3	9.5	-732.4	2719.6
				J	-43.1	3.2	3.3	9.5	-4260.9	-791.5
			온도하-1	I	279.2	-13.9	-3.7	-23.5	-6504.3	-8299.2
				J	279.2	-13.9	-3.7	-23.5	-2534.8	6717.4
			온도하-2	I	-111.7	5.5	1.5	9.4	2601.7	3319.7
				J	-111.7	5.5	1.5	9.4	1013.9	-2686.9
			LC1	I	7.6	-0.3	-1.0	-0.6	-721.0	-236.3
				J	7.6	-0.3	-1.0	-0.6	367.4	42.1
			LC2	I	26.2	-1.5	0.4	-0.8	-2557.3	-854.2
				J	26.2	-1.5	0.4	-0.8	-2954.7	793.1
			LC3	I	-0.1	10.3	18.7	-80.0	15897.4	4099.4
				J	-0.1	10.3	18.7	-80.0	-4417.0	-7072.1
			LC4	I	5.3	0.0	-0.5	-2.4	-1036.5	-123.1
				J	5.3	0.0	-0.5	-2.4	-446.1	-158.7
			LC5	I	6.4	-0.0	-0.4	-1.4	-1779.9	-139.8
				J	6.4	-0.0	-0.4	-1.4	-1390.2	-104.4
			LC6	I	8.4	0.3	0.3	-2.3	2701.2	-25.4
				J	8.4	0.3	0.3	-2.3	2428.4	-372.9
445	1	7	EL-18	Max	I	81.6	0.5	18.2	6.4	48930.3	741.3
					J	81.6	0.5	18.2	6.4	45065.6	3718.9
				Min	I	-0.9	-6.0	-21.2	-19.2	-18405.7	-3052.2
					J	-0.9	-6.0	-21.2	-19.2	-18063.7	-62.4
			자중	I	28.8	-1.4	-3.2	-3.8	3861.6	-578.0
				J	28.8	-1.4	-2.2	-3.8	6821.7	993.5
			기타고-1	I	8.9	-2.4	-3.0	9.3	1141.0	-1382.1
				J	8.9	-2.4	-3.0	9.3	4388.1	1170.1
			안전발판	I	10.9	-0.6	-3.6	-1.8	1086.6	-243.5
				J	10.9	-0.6	-1.0	-1.8	3632.1	412.7
			풍하중-1	I	-16.1	-3.2	3.1	0.8	-361.2	-2580.3
				J	-16.1	-3.2	3.1	0.8	-3694.7	854.4
			풍하중-2	I	-17.1	-2.6	2.9	0.6	-731.0	-2136.0
				J	-17.1	-2.6	2.9	0.6	-3841.4	635.0
			시제동-1	I	-45.4	0.8	7.2	7.2	-4010.1	-818.2
				J	-45.4	0.8	7.2	7.2	-11782.2	-1677.0
			온도하-1	I	267.4	-10.1	-19.8	-22.3	1519.7	-4105.1
				J	267.4	-10.1	-19.8	-22.3	23027.0	6869.1
			온도하-2	I	-107.0	4.0	7.9	8.9	-607.9	1642.0
				J	-107.0	4.0	7.9	8.9	-9210.8	-2747.7
			LC1	I	7.9	-0.2	-1.0	-0.2	347.8	-11.9
				J	7.9	-0.2	-1.0	-0.2	1472.1	225.6
			LC2	I	25.3	-1.5	-3.8	-0.3	-2660.1	-765.8
				J	25.3	-1.5	-3.8	-0.3	1462.6	910.6
			LC3	I	-1.1	-1.2	-3.8	-3.2	-4027.9	-845.9
				J	-1.1	-1.2	-3.8	-3.2	73.2	424.4
			LC4	I	5.3	0.2	-0.9	-2.2	-354.8	285.1
				J	5.3	0.2	-0.9	-2.2	670.7	78.3
			LC5	I	6.1	-0.0	-1.4	-0.9	-1263.9	142.5
				J	6.1	-0.0	-1.4	-0.9	246.9	149.5
			LC6	I	10.4	-0.0	-1.0	-2.1	2003.0	259.2
				J	10.4	-0.0	-1.0	-2.1	3038.4	265.5
446	1	7	EL-18	Max	I	71.4	6.9	16.6	24.2	44026.5	4796.5
					J	71.4	6.9	16.6	24.2	43884.6	3741.4
				Min	I	-0.8	-1.0	-20.4	-24.0	-18087.1	-19.6
					J	-0.8	-1.0	-20.4	-24.0	-18156.4	-21.1
			자중	I	24.7	2.2	-0.8	8.7	6416.8	1439.1
				J	24.7	2.2	-0.6	8.7	6537.0	1069.9
			기타고-1	I	9.0	-0.2	1.0	-1.4	4567.1	1415.7
				J	9.0	-0.2	1.0	-1.4	4398.8	1450.2
			안전발판	I	9.2	1.0	-0.9	2.0	3476.1	591.9
				J	9.2	1.0	-0.5	2.0	3591.4	423.9
			풍하중-1	I	-12.2	-6.9	1.6	-27.3	-3320.1	-1413.5
				J	-12.2	-6.9	1.6	-27.3	-3585.9	-261.4
			풍하중-2	I	-13.3	-6.3	1.5	-25.2	-3476.4	-1364.6
				J	-13.3	-6.3	1.5	-25.2	-3728.7	-319.8
			시제동-1	I	-34.5	-9.4	5.4	-26.6	-10749.3	-4356.1
				J	-34.5	-9.4	5.4	-26.6	-11651.3	-2803.5
			온도하-1	I	235.8	19.9	-13.2	86.7	20075.9	10205.2
				J	235.8	19.9	-13.2	86.7	22274.8	6896.7
			온도하-2	I	-94.3	-8.0	5.3	-34.7	-8030.3	-4082.1
				J	-94.3	-8.0	5.3	-34.7	-8909.9	-2758.7
			LC1	I	6.6	0.9	-0.8	4.3	1350.4	440.1
				J	6.6	0.9	-0.8	4.3	1475.4	289.5
			LC2	I	22.3	1.3	-3.5	5.3	1194.9	1063.3
				J	22.3	1.3	-3.5	5.3	1780.4	852.0
			LC3	I	-2.1	0.8	-5.1	-10.0	83.6	867.0
				J	-2.1	0.8	-5.1	-10.0	922.0	736.2
			LC4	I	4.1	1.2	-0.7	2.6	555.0	481.5
				J	4.1	1.2	-0.7	2.6	669.4	277.4
			LC5	I	5.0	1.0	-1.4	1.3	148.9	517.0
				J	5.0	1.0	-1.4	1.3	377.3	347.9
			LC6	I	8.8	1.4	-1.0	-0.8	2881.3	691.0
				J	8.8	1.4	-1.0	-0.8	3040.6	465.1
447	1	7	EL-18	Max	I	75.7	10.2	18.2	19.8	44704.7	5336.9
					J	75.7	10.2	18.2	19.8	53397.6	3.3
				Min	I	-0.8	-0.0	-19.7	-11.8	-17970.8	-12.1
					J	-0.8	-0.0	-19.7	-11.8	-21622.2	-7467.7
			자중	I	26.3	3.0	-0.5	0.7	6834.2	1561.0
				J	26.3	3.0	0.6	0.7	6763.3	-2152.8
			기타고-1	I	11.4	3.2	1.3	-9.5	4838.8	1974.4
				J	11.4	3.2	1.3	-9.5	3195.0	-2024.7
			안전발판	I	9.8	1.2	-0.5	0.1	3711.2	621.9
				J	9.8	1.2	2.5	0.1	2461.2	-878.2
			풍하중-1	I	-16.7	-4.6	2.8	1.6	-4432.6	-1917.0
				J	-16.7	-4.6	2.8	1.6	-7895.9	3859.6
			풍하중-2	I	-17.4	-4.3	2.6	0.8	-4500.3	-1816.6
				J	-17.4	-4.3	2.6	0.8	-7703.2	3549.4
			시제동-1	I	-40.9	-10.3	5.7	-2.7	-12841.6	-5097.3
				J	-40.9	-10.3	5.7	-2.7	-19908.8	7788.4
			온도하-1	I	247.7	20.0	-16.7	8.4	24477.8	10410.0
				J	247.7	20.0	-16.7	8.4	45328.9	-14545.0

			온도하-2	I	-99.1	-8.0	6.7	-3.4	-9791.1	-4164.0
				J	-99.1	-8.0	6.7	-3.4	-18131.6	5818.0
			LC1	I	7.3	1.0	-0.8	1.3	1598.6	509.8
				J	7.3	1.0	-0.8	1.3	2651.5	-726.3
			LC2	I	23.4	2.0	-3.4	4.6	1980.7	1193.8
				J	23.4	2.0	-3.4	4.6	6176.7	-1353.2
			LC3	I	-0.7	2.5	-3.8	4.0	1188.7	1324.0
				J	-0.7	2.5	-3.8	4.0	5880.5	-1793.0
			LC4	I	4.8	1.2	-0.8	-1.3	804.5	541.6
				J	4.8	1.2	-0.8	-1.3	1787.2	-917.6
			LC5	I	5.9	1.3	-1.2	0.8	530.9	663.4
				J	5.9	1.3	-1.2	0.8	2030.3	-1006.3
			LC6	I	9.7	1.7	-0.7	-1.8	3197.9	788.6
				J	9.7	1.7	-0.7	-1.8	4121.8	-1310.7
448	1	7	EL-18	Max	0.5	4.0	25.2	14.5	37811.2	2781.6
				J	0.5	4.0	25.2	14.5	780.3	485.5
				Min	-3.0	-0.7	-17.3	-16.6	-25497.4	-498.5
				J	-3.0	-0.7	-17.3	-16.6	-601.0	-3196.6
			자중	I	-0.2	0.8	0.3	-1.9	1296.9	578.2
				J	-0.2	0.8	1.7	-1.9	-220.3	-673.6
			기타고-1	I	-0.2	0.3	0.6	-1.5	877.6	128.4
				J	-0.2	0.3	0.6	-1.5	-44.7	-303.8
			안전발판	I	-0.1	0.4	-1.5	-1.2	295.0	276.8
				J	-0.1	0.4	2.1	-1.2	-132.0	-319.5
			풍하중-1	I	0.0	-0.9	-2.6	0.5	-3664.3	-581.3
				J	0.0	-0.9	-2.6	0.5	185.8	788.4
			풍하중-2	I	0.0	-0.7	-2.4	0.1	-3460.6	-435.0
				J	0.0	-0.7	-2.4	0.1	182.5	626.7
			시체동-1	I	6.6	-4.8	-2.9	4.8	-5491.5	-3414.1
				J	6.6	-4.8	-2.9	4.8	-1199.9	3756.8
			온도하-1	I	1.2	3.9	-1.2	-11.9	-4157.4	2555.8
				J	1.2	3.9	-1.2	-11.9	-2327.7	-3254.2
			온도하-2	I	-0.5	-1.5	0.5	4.8	1663.0	-1022.3
				J	-0.5	-1.5	0.5	4.8	931.1	1301.7
			LC1	I	-0.3	0.2	0.6	0.5	833.6	140.1
				J	-0.3	0.2	0.6	0.5	1.5	-158.1
			LC2	I	-1.3	0.2	0.5	1.9	1091.0	64.0
				J	-1.3	0.2	0.5	1.9	314.2	-303.8
			LC3	I	-3.7	1.7	1.6	-0.8	3375.9	1126.3
				J	-3.7	1.7	1.6	-0.8	951.6	-1376.4
			LC4	I	-0.2	0.8	0.3	-1.9	403.0	565.6
				J	-0.2	0.8	0.3	-1.9	-16.1	-604.3
			LC5	I	0.2	0.6	0.3	-0.3	362.7	458.6
				J	0.2	0.6	0.3	-0.3	-96.9	-476.0
			LC6	I	-0.1	1.0	1.2	-3.1	1786.7	739.3
				J	-0.1	1.0	1.2	-3.1	-64.0	-830.7
449	1	7	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.2	0.0	-25.1	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	2	6	EL-18	Max	13.4	2.3	18.3	406.1	273757.3	601.6
				J	13.4	2.3	18.3	406.1	426436.8	1132.9
				Min	-101.1	-0.6	-172.1	-1265.5	-3439.9	-2407.1
				J	-101.1	-0.6	-172.1	-1265.5	-13404.0	-4511.0
			자중	I	-23.5	0.7	-8.7	-354.6	33566.3	-735.9
				J	-23.5	0.7	-6.2	-354.6	40367.7	-1372.3
			기타고-1	I	-10.8	0.3	-6.9	-164.1	18224.9	-327.0
				J	-10.8	0.3	-6.9	-164.1	24598.6	-611.4
			안전발판	I	-10.4	0.3	-3.4	-151.1	13117.9	-304.9
				J	-10.4	0.3	-3.4	-151.1	16237.1	-569.4
			풍하중-1	I	-4.7	0.1	0.6	-54.2	3094.3	-105.0
				J	-4.7	0.1	0.6	-54.2	2581.4	-200.1
			풍하중-2	I	-2.5	0.1	1.8	-45.6	-397.5	-79.1
				J	-2.5	0.1	1.8	-45.6	-2093.5	-153.4
			시체동-1	I	-34.0	0.7	10.7	-341.5	13535.1	-703.6
				J	-34.0	0.7	10.7	-341.5	3765.9	-1337.0
			온도하-1	I	-171.6	6.0	45.3	-3023.8	79506.3	-6423.3
				J	-171.6	6.0	45.3	-3023.8	37956.5	-11964.4
			온도하-2	I	68.6	-2.4	-18.1	1209.5	-31802.5	2569.3
				J	68.6	-2.4	-18.1	1209.5	-15182.6	4785.8
			LC1	I	-6.1	0.3	2.7	-138.1	1213.7	-308.8
				J	-6.1	0.3	2.7	-138.1	-1307.0	-571.4
			LC2	I	-4.2	0.2	2.9	-74.6	-578.8	-171.3
				J	-4.2	0.2	2.9	-74.6	-3256.1	-318.0
			LC3	I	-16.2	0.5	3.6	-268.1	8646.9	-512.7
				J	-16.2	0.5	3.6	-268.1	5384.6	-958.1
			LC4	I	11.1	0.1	-17.4	-58.6	14288.4	-131.9
				J	11.1	0.1	-17.4	-58.6	30278.9	-243.5
			LC5	I	-11.8	0.3	1.4	-155.9	7935.6	-307.2
				J	-11.8	0.3	1.4	-155.9	6683.4	-577.5
			LC6	I	-24.2	0.4	-12.3	-212.5	36624.4	-389.6
				J	-24.2	0.4	-12.3	-212.5	47945.9	-735.9
451	2	6	EL-18	Max	111.5	2.4	0.4	318.4	192757.5	453.5
				J	111.5	2.4	26.4	318.4	352522.2	860.6
				Min	-11.9	-0.5	-188.2	-1302.2	-29049.8	-2460.0
				J	-11.9	-0.5	-144.0	-1302.2	-25032.7	-4604.4
			자중	I	26.6	0.7	-21.4	-382.5	8979.3	-777.6
				J	26.6	0.7	-19.0	-382.5	27164.1	-1447.3
			기타고-1	I	11.6	0.4	-14.0	-193.2	8904.1	-382.8
				J	11.6	0.4	-14.0	-193.2	21516.4	-712.1
			안전발판	I	11.6	0.3	-10.3	-161.1	4137.2	-319.8
				J	11.6	0.3	-10.3	-161.1	13450.4	-596.1
			풍하중-1	I	6.0	0.1	-0.9	-60.6	-3732.7	-116.6
				J	6.0	0.1	-0.9	-60.6	-2912.7	-220.9
			풍하중-2	I	2.9	0.1	3.8	-49.2	-7395.4	-85.9
				J	2.9	0.1	3.8	-49.2	-10812.3	-165.8
			시체동-1	I	39.2	0.8	-12.3	-382.8	-15975.7	-774.5
				J	39.2	0.8	-12.3	-382.8	-4907.2	-1464.3
			온도하-1	I	196.5	6.2	-57.2	-3125.3	-85771.0	-6494.5
				J	196.5	6.2	-57.2	-3125.3	-34301.1	-12081.0
			온도하-2	I	-78.6	-2.5	22.9	1250.1	34308.4	2597.8
				J	-78.6	-2.5	22.9	1250.1	13720.5	4832.4
			LC1	I	7.3	0.3	-3.8	-150.8	-980.3	-327.9
				J	7.3	0.3	-3.8	-150.8	2407.8	-605.9
			LC2	I	5.7	0.2	-2.8	-81.9	-926.0	-181.7
				J	5.7	0.2	-2.8	-81.9	1600.6	-336.8
			LC3	I	15.2	0.6	-23.0	-351.5	17807.0	-681.9
				J	15.2	0.6	-23.0	-351.5	38544.4	-1263.9
			LC4	I	-12.5	0.1	-5.5	-50.8	17560.7	-108.9
				J	-12.5	0.1	-5.5	-50.8	22520.1	-202.9
			LC5	I	13.9	0.3	-0.7	-164.7	-10498.6	-319.2
				J	13.9	0.3	-0.7	-164.7	-9824.4	-598.8
			LC6	I	26.9	0.4	-13.2	-220.6	-4826.6	-403.7
				J	26.9	0.4	-13.2	-220.6	7037.8	-759.9
452	1	8	EL-18	Max	23.4	2.1	0.0	4.1	1112.4	2.5
				J	23.4	2.1	0.0	4.1	2270.6	28.9
				Min	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-213.0	-452.5
				J	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-207.3	-2407.8
			자중	I	-31.7	0.8	-0.2	-0.2	296.2	-159.3
				J	-31.7	0.8	0.2	-0.2	287.6	-966.6
			기타고-1	I	-5.7	0.2	0.3	-1.0	-172.8	-6.6
				J	-5.7	0.2	0.3	-1.0	-466.6	-252.1
			안전발판	I	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	104.7	-58.6
				J	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	227.5	-367.0
			풍하중-1	I	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	24.3	-38.7
				J	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	39.1	-284.1
			풍하중-2	I	-21.7	0.2	0.0	-0.2	22.2	-35.6
				J	-21.7	0.2	0.0	-0.2	10.4	-264.4
			시체동-1	I	-87.4	1.6	-0.3	0.5	193.2	-317.2
				J	-87.4	1.6	-0.3	0.5	465.6	-1879.2
			온도하-1	I	-296.7	6.8	-1.9	3.0	1305.0	-1357.0
				J	-296.7	6.8	-1.9	3.0	3191.8	-8145.1
			온도하-2	I	118.7	-2.7	0.8	-1.2	-522.0	542.8
				J	118.7	-2.7	0.8	-1.2	-1276.7	3258.1
			LC1	I	-18.8	0.4	-0.1	0.2	46.3	-90.6
				J	-18.8	0.4	-0.1	0.2	134.3	-464.7
			LC2	I	-16.4	0.3	-0.0	0.1	14.3	-61.3
				J	-16.4	0.3	-0.0	0.1	35.2	-322.3
			LC3	I	15.3	-0.2	1.5	-4.0	-999.8	267.3
				J	15.3	-0.2	1.5	-4.0	-2528.1	477.6
			LC4	I	-15.6	0.3	-0.1	0.1	50.6	-56.5
				J	-15.6	0.3	-0.1	0.1	120.7	-399.5
			LC5	I	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	109.3	-55.8
				J	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	164.2	-464.8
			LC6	I	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	157.0	-46.6
				J	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	277.9	-373.4
453	2	6	EL-18	Max	1.7	1.8	10.0	180.3	211394.5	284.5
				J	1.7	1.8	10.0	180.3	376604.5	534.8
				Min	-98.4	-0.3	-184.9	-979.0	-8905.7	-1875.4
				J	-98.4	-0.3	-161.0	-979.0	-16721.5	-3487.0
			자중	I	-12.3	0.6	-13.5	-296.1	20477.7	-601.0
				J	-12.3	0.6	-11.0	-296.1	31503.2	-1114.8
			기타고-1	I	-16.3	0.2	-18.1	-124.4	16808.0	-248.9
				J	-16.3	0.2	-18.1	-124.4	33069.6	-461.8
			안전발판	I	-6.8	0.2	-10.6	-116.6	12697.5	-234.4
				J	-6.8	0.2	-10.6	-116.6	22197.7	-435.0
			풍하중-1	I	-5.4	0.1	0.4	-62.9	-1664.5	-122.8
				J	-5.4	0.1	0.4	-62.9	-2030.7	-231.7
			풍하중-2	I	1.0	0.1	3.9	-53.0	-5460.1	-97.9
				J	1.0	0.1	3.9	-53.0	-9010.9	-186.5
			시체동-1	I	1.1	0.6	4.5	-280.1	4592.5	-563.9
				J	1.1	0.6	4.5	-280.1	545.8	-1068.8
			온도하-1	I	-27.2	4.3	18.9	-2184.7	8744.3	-4532.0
				J	-27.2	4.3	18.9	-2184.7	-8286.8	-8413.2
			온도하-2	I	10.9	-1.7	-7.6	873.9	-3497.7	1812.8
				J	10.9	-1.7	-7.6	873.9	3314.7	3365.3
			LC1	I	0.6	0.2	2.2	-123.0	-2748.9	-261.9
				J	0.6	0.2	2.2	-123.0	-4708.3	-484.1
			LC2	I	-0.3	0.1	1.1	-70.6	-2453.5	-145.1
				J	-0.3	0.1	1.1	-70.6	-3478.2	-270.4
			LC3	I	-65.4	0.4	-62.7	-205.3	42834.6	-413.8
				J	-65.4	0.4	-62.7	-205.3	99297.2	-759.1
			LC4	I	0.8	0.1	-1.6	-76.6	168.3	-151.6
				J	0.8	0.1	-1.6	-76.6	1593.1	-286.0
			LC5	I	-2.2	0.3	1.3	-146.7	-313.0	-280.0
				J	-2.2	0.3	1.3	-146.7	-1503.4	-523.5
			LC6	I	-17.3	0.2	-20.2	-135.6	22615.8	-257.0
				J	-17.3	0.2	-20.2	-135.6	40756.2	-479.4
454	1	8	EL-18	Max	138.6	2.1	0.5	3.3	529.7	4.9
				J	138.6	2.1	0.5	3.3	1186.9	55.6
				Min	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-468.4	-423.2
				J	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-918.8	-2400.8
			자중	I	40.9	0.8	0.2	0.2	-33.5	-150.6
				J	40.9	0.8	0.5	0.2	-392.4	-959.3
			기타고-1	I	23.5	0.4	0.4	0.7	-309.5	-106.9
				J	23.5	0.4	0.4	0.7	-711.5	-493.5
			안전발판	I	17.0	0.3	0.0	0.0	-29.7	-55.6
				J	17.0	0.3	0.0	0.0	-30.4	-364.0
			풍하중-1	I	26.8	0.3	0.0	-0.1	-20.6	-60.8
				J	26.8	0.3	0.0	-0.1	-22.5	-333.5
			풍하중-2	I	21.2	0.2	0.0	-0.2	-35.5	-41.1
				J	21.2	0.2	0.0	-0.2	-48.2	-278.0
			시체동-1	I	77.1	1.5	0.3	0.5	-212.1	-288.6
				J	77.1	1.5	0.3	0.5	-553.4	-1801.5
			온도하-1	I	286.5	6.7	1.9	2.9	-1258.3	-1232.4
				J	286.5	6.7	1.9	2.9	-3199.5	-7934.2
			온도하-2	I	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	503.3	493.0
				J	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	1279.8	3173.7
			LC1	I	18.2	0.4	0.1	0.3	-58.1	-87.4
				J	18.2	0.4	0.1	0.3	-177.7	-463.3
			LC2	I	17.5	0.3	0.0	-0.0	-35.4	-62.5
				J	17.5	0.3	0.0	-0.0	-83.2	-320.3
			LC3	I	65.7	0.8	3.1	6.0	-2132.5	-467.5
				J	65.7	0.8	3.1	6.0	-5188.4	-1291.5
			LC4	I	16.7	0.3	0.1	-0.1	-66.7	-59.4
				J	16.7	0.3	0.1	-0.1	-135.9	-402.0
			LC5	I	15.1	0.4	0.1	-0.4	-108.8	-47.2
				J	15.1	0.4	0.1	-0.4	-161.8	-442.9
			LC6	I	24.2	0.3	-0.1	-0.3	-6.2	-51.9
				J	24.2	0.3	-0.1	-0.3	97.8	-388.2
455	2	6	EL-18	Max	29.7	1.7	7.3	189.0	246042.3	276.1
				J	29.7	1.7	7.3	189.0	407790.7	525.0
				Min	-39.8	-0.3	-179.7	-922.5	-10836.3	-1780.1
				J	-39.8	-0.3	-169.8	-922.5	-17356.2	-3303.5
			자중	I	-1.6	0.6	-14.6	-305.0	23168.6	-626.0
				J	-1.6	0.6	-12.2	-305.0	35239.3	-1156.4
			기타고-1	I	-2.4	0.2	-16.6	-118.2	23854.4	-242.1
				J	-2.4	0.2	-16.6	-118.2	38800.9	-447.5
			안전발판	I	-1.0	0.2	-11.0	-114.0	15280.6	-233.5
				J	-1.0	0.2	-11.0	-114.0	25154.7	-431.6
			풍하중-1	I	-0.1	0.1	0.3	-76.8	-243.2	-151.3
				J	-0.1	0.1	0.3	-76.8	-492.6	-286.0
			풍하중-2	I	-1.1	0.1	4.1	-61.9	-4568.7	-117.0
				J	-1.1	0.1	4.1	-61.9	-8289.0	-223.2
			시체동-1	I	1.6	0.7	-0.8	-373.7	-340.3	-758.4
				J	1.6	0.7	-0.8	-373.7	359.1	-1422.9
			온도하-1	I	2.2	4.5	0.8	-2285.8	-2962.3	-4765.9
				J	2.2	4.5	0.8	-2285.8	-3694.3	-8802.2
			온도하-2	I	-0.9	-1.8	-0.3	914.3	1184.9	1906.4
				J	-0.9	-1.8	-0.3	914.3	1477.7	3520.9
			LC1	I	-1.4	0.3	1.1	-159.4	-221.4	-326.8
				J	-1.4	0.3	1.1	-159.4	-1230.6	-603.6
			LC2	I	-9.1	0.2	-3.5	-91.3	12303.8	-165.0
				J	-9.1	0.2	-3.5	-91.3	15445.7	-310.2
			LC3	I	-11.9	-0.2	-42.0	104.5	65368.3	210.9
				J	-11.9	-0.2	-42.0	104.5	103194.4	378.7
			LC4	I	-1.1	0.2	-0.2	-123.1	1217.0	-233.7
				J	-1.1	0.2	-0.2	-123.1	1354.6	-437.5
			LC5	I	-6.1	0.3	-5.7	-173.6	12666.4	-326.0
				J	-6.1	0.3	-5.7	-173.6	17779.1	-608.9
			LC6	I	-7.3	0.2	-21.4	-116.9	34235.5	-232.2
				J	-7.3	0.2	-21.4	-116.9	53472.0	-431.4
456	1	8	EL-18	Max	34.3	1.4	0.0	3.6	894.0	42.0
				J	34.3	1.4	0.0	3.6	2050.6	19.0
				Min	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-87.3	-307.4
				J	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-28.8	-1480.9
			자중	I	-10.1	0.5	-0.2	-0.2	251.0	-80.2
				J	-10.1	0.5	0.2	-0.2	228.7	-562.3
			기타고-1	I	4.1	0.1	0.3	-0.8	-194.9	19.7
				J	4.1	0.1	0.3	-0.8	-470.0	-101.0
			안전발판	I	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	79.4	-29.7
				J	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	201.8	-211.1
			풍하중-1	I	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	20.5	-73.5
				J	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	38.0	-485.9
			풍하중-2	I	-38.4	0.4	0.0	-0.1	12.9	-66.9
				J	-38.4	0.4	0.0	-0.1	3.7	-447.3
			시체동-1	I	-79.1	1.5	-0.3	0.6	198.4	-292.1
				J	-79.1	1.5	-0.3	0.6	522.8	-1838.8
			온도하-1	I	-126.0	3.9	-1.4	2.3	848.5	-680.7
				J	-126.0	3.9	-1.4	2.3	2259.4	-4629.6
			온도하-2	I	50.4	-1.6	0.6	-0.9	-339.4	272.3
				J	50.4	-1.6	0.6	-0.9	-903.8	1851.8
			LC1	I	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	106.5	-26.0
				J	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	152.8	-326.3
			LC2	I	2.6	0.0	-0.2	-0.8	204.2	50.8
				J	2.6	0.0	-0.2	-0.8	374.2	7.1
			LC3	I	9.0	0.1	-0.4	0.3	221.8	-16.3
				J	9.0	0.1	-0.4	0.3	600.5	-85.7
			LC4	I	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	126.5	-14.3
				J	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	174.5	-314.7
			LC5	I	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	178.5	-16.5
				J	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	296.3	-318.5

			LC6	I	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	88.3	-43.9
				J	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	237.7	-201.7
457	2	6	EL-18	Max	I 3.3	1.3	4.1	231.2	199623.6	358.4
					J 3.3	1.3	4.1	231.2	378539.1	672.5
				Min	I -111.6	-0.3	-198.8	-735.0	-9603.0	-1384.8
					J -111.6	-0.3	-178.1	-735.0	-12139.9	-2577.5
			자중		I -15.1	0.3	-18.7	-179.9	18463.3	-366.9
					J -15.1	0.3	-16.2	-179.9	34178.5	-681.0
			기타고-1		I -18.0	0.1	-21.0	-68.4	16134.8	-139.7
					J -18.0	0.1	-21.0	-68.4	35013.8	-259.3
			안전발판		I -8.1	0.1	-12.9	-66.0	12168.5	-134.8
					J -8.1	0.1	-12.9	-66.0	23748.3	-250.2
			풍하중-1		I -6.2	0.2	0.3	-88.0	-1704.1	-173.4
					J -6.2	0.2	0.3	-88.0	-1950.7	-328.7
			풍하중-2		I -1.6	0.2	4.3	-78.1	-5840.6	-150.7
					J -1.6	0.2	4.3	-78.1	-9741.0	-286.9
			시체동-1		I 4.6	0.5	0.5	-255.6	6.3	-517.0
					J 4.6	0.5	0.5	-255.6	-464.2	-983.5
			온도하-1		I -40.4	2.6	-7.2	-1296.1	-16549.8	-2701.0
					J -40.4	2.6	-7.2	-1296.1	-10072.4	-5015.9
			온도하-2		I 16.2	-1.0	2.9	518.4	6619.9	1080.4
					J 16.2	-1.0	2.9	518.4	4029.0	2006.4
			LC1		I -9.0	0.3	-12.2	-150.0	15234.4	-280.8
					J -9.0	0.3	-12.2	-150.0	26200.3	-522.8
			LC2		I -36.2	0.3	-44.4	-185.0	29488.8	-346.1
					J -36.2	0.3	-44.4	-185.0	69485.9	-636.6
			LC3		I -40.3	0.2	-53.8	-90.1	46178.0	-182.4
					J -40.3	0.2	-53.8	-90.1	94616.8	-332.8
			LC4		I -9.6	0.2	-6.9	-121.0	13919.4	-217.8
					J -9.6	0.2	-6.9	-121.0	20120.1	-409.6
			LC5		I -1.4	0.2	-15.0	-138.8	15553.7	-258.4
					J -1.4	0.2	-15.0	-138.8	29077.3	-482.9
			LC6		I 3.4	0.1	-20.1	-36.6	12245.8	-80.9
					J 3.4	0.1	-20.1	-36.6	30339.4	-150.1
458	1	8	EL-18	Max	I 108.6	1.4	0.3	3.6	523.9	38.4
					J 108.6	1.4	0.3	3.6	1141.8	16.4
				Min	I -1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-335.9	-340.4
					J -1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-423.2	-1551.3
			자중		I 29.4	0.5	0.1	0.3	38.9	-96.9
					J 29.4	0.5	0.4	0.3	-234.8	-618.3
			기타고-1		I 19.1	0.3	0.4	0.8	-276.9	-88.3
					J 19.1	0.3	0.4	0.8	-651.2	-354.8
			안전발판		I 12.5	0.2	-0.0	0.1	0.5	-36.5
					J 12.5	0.2	-0.0	0.1	27.9	-229.2
			풍하중-1		I 46.1	0.4	-0.0	-0.1	-17.2	-99.3
					J 46.1	0.4	-0.0	-0.1	-15.3	-540.3
			풍하중-2		I 39.8	0.4	0.0	-0.2	-29.6	-82.4
					J 39.8	0.4	0.0	-0.2	-41.6	-479.1
			시체동-1		I 75.1	1.5	0.3	0.6	-205.2	-286.4
					J 75.1	1.5	0.3	0.6	-545.0	-1793.8
			온도하-1		I 179.2	4.1	1.1	1.9	-742.0	-754.0
					J 179.2	4.1	1.1	1.9	-1847.1	-4903.1
			온도하-2		I -71.7	-1.7	-0.4	-0.8	296.8	301.6
					J -71.7	-1.7	-0.4	-0.8	738.8	1961.2
			LC1		I 13.4	0.3	-0.1	-0.9	-38.6	-0.5
					J 13.4	0.3	-0.1	-0.9	90.1	-251.6
			LC2		I 49.2	0.7	2.4	4.1	-1761.4	-383.7
					J 49.2	0.7	2.4	4.1	-4150.5	-1037.5
			LC3		I 42.1	0.5	1.6	3.4	-1158.9	-299.8
					J 42.1	0.5	1.6	3.4	-2789.6	-755.5
			LC4		I 8.5	0.3	-0.0	-0.6	-91.4	-11.9
					J 8.5	0.3	-0.0	-0.6	-73.2	-308.0
			LC5		I 6.0	0.3	0.0	-0.3	-87.0	-3.7
					J 6.0	0.3	0.0	-0.3	-88.0	-300.6
			LC6		I 10.5	0.1	-0.0	0.4	39.2	-26.9
					J 10.5	0.1	-0.0	0.4	65.7	-172.8
459	2	6	EL-18	Max	I 39.6	1.2	4.2	174.8	238615.6	239.8
					J 39.6	1.2	4.2	174.8	400130.7	458.8
				Min	I -41.0	-0.2	-179.5	-642.7	-8107.6	-1216.0
					J -41.0	-0.2	-168.6	-642.7	-11463.7	-2260.4
			자중		I -1.0	0.3	-15.5	-162.5	23705.9	-338.6
					J -1.0	0.3	-13.1	-162.5	36564.1	-624.9
			기타고-1		I -2.0	0.1	-16.6	-61.8	23403.3	-128.9
					J -2.0	0.1	-16.6	-61.8	38312.6	-237.7
			안전발판		I -0.6	0.1	-11.0	-59.0	14984.6	-123.2
					J -0.6	0.1	-11.0	-59.0	24883.5	-227.4
			풍하중-1		I -5.6	0.2	1.8	-98.9	2285.1	-195.4
					J -5.6	0.2	1.8	-98.9	707.8	-370.7
			풍하중-2		I -5.6	0.2	5.5	-86.5	-2743.3	-168.0
					J -5.6	0.2	5.5	-86.5	-7721.2	-320.0
			시체동-1		I -3.9	0.7	3.1	-347.4	-861.2	-705.0
					J -3.9	0.7	3.1	-347.4	-3695.8	-1325.2
			온도하-1		I -7.2	2.4	6.1	-1203.8	-2285.2	-2513.8
					J -7.2	2.4	6.1	-1203.8	-7748.5	-4639.4
			온도하-2		I 2.9	-0.9	-2.4	481.5	914.1	1005.5
					J 2.9	-0.9	-2.4	481.5	3099.4	1855.8
			LC1		I -4.4	0.4	-39.4	-207.9	54817.5	-406.7
					J -4.4	0.4	-39.4	-207.9	90261.9	-749.9
			LC2		I -3.7	-0.1	-51.9	74.8	70623.1	155.4
					J -3.7	-0.1	-51.9	74.8	117295.0	279.6
			LC3		I 3.7	-0.2	-49.2	112.0	61174.1	206.3
					J 3.7	-0.2	-49.2	112.0	105442.3	378.5
			LC4		I 11.8	0.2	-15.1	-105.3	9592.1	-194.2
					J 11.8	0.2	-15.1	-105.3	23209.7	-363.1
			LC5		I 9.8	0.2	-18.7	-90.0	16039.7	-177.4
					J 9.8	0.2	-18.7	-90.0	32864.1	-329.2
			LC6		I -3.3	0.0	-9.7	-6.7	15631.6	-34.9
					J -3.3	0.0	-9.7	-6.7	24380.7	-61.0
460	1	8	EL-18	Max	I 50.6	0.7	0.0	3.3	723.4	93.8
					J 50.6	0.7	0.0	3.3	1698.5	131.3
				Min	I -8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-92.6	-182.9
					J -8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-33.6	-697.3
			자중		I 2.6	0.2	-0.1	-0.2	179.8	-26.1
					J 2.6	0.2	0.3	-0.2	86.0	-181.4
			기타고-1		I 9.4	-0.0	0.3	-0.8	-227.1	40.3
					J 9.4	-0.0	0.3	-0.8	-540.3	43.3
			안전발판		I 2.4	0.1	-0.1	-0.0	50.9	-9.2
					J 2.4	0.1	-0.1	-0.0	143.7	-66.8
			풍하중-1		I -54.1	0.5	0.0	-0.0	5.4	-125.0
					J -54.1	0.5	0.0	-0.0	4.7	-623.0
			풍하중-2		I -51.8	0.5	0.0	-0.1	-4.0	-117.7
					J -51.8	0.5	0.0	-0.1	-27.1	-577.0
			시체동-1		I -86.4	1.5	-0.3	0.5	170.7	-292.2
					J -86.4	1.5	-0.3	0.5	473.7	-1820.0
			온도하-1		I -30.0	1.4	-0.7	1.1	355.4	-226.9
					J -30.0	1.4	-0.7	1.1	1006.6	-1647.4
			온도하-2		I 12.0	-0.6	0.3	-0.4	-142.1	90.7
					J 12.0	-0.6	0.3	-0.4	-402.7	659.0
			LC1		I 20.6	0.2	1.3	-3.1	-933.0	-38.5
					J 20.6	0.2	1.3	-3.1	-2242.7	-222.6
			LC2		I 23.3	0.1	1.5	-2.8	-1092.7	-39.5
					J 23.3	0.1	1.5	-2.8	-2598.5	-102.8
			LC3		I 11.9	-0.0	0.6	-0.4	-552.0	-62.8
					J 11.9	-0.0	0.6	-0.4	-1140.0	-56.1
			LC4		I 13.0	0.0	-0.1	-0.3	97.5	10.7
					J 13.0	0.0	-0.1	-0.3	230.4	-36.8
			LC5		I 15.9	0.1	-0.2	0.1	105.6	12.8
					J 15.9	0.1	-0.2	0.1	307.1	-44.0
			LC6		I 4.3	0.0	-0.1	0.4	-1.7	-14.6
					J 4.3	0.0	-0.1	0.4	73.4	-23.8
461	2	6	EL-18	Max	I 4.5	0.8	3.9	281.4	196158.9	458.3
					J 4.5	0.8	3.9	281.4	367347.6	859.1
				Min	I -127.9	-0.4	-191.4	-469.3	-9751.3	-861.3
					J -127.9	-0.4	-169.2	-469.3	-13053.5	-1604.5
			자중		I -18.2	0.1	-17.7	-63.0	17737.7	-133.1
					J -18.2	0.1	-15.3	-63.0	32582.7	-246.2
			기타고-1		I -17.2	0.0	-19.0	-16.5	16338.8	-35.4
					J -17.2	0.0	-19.0	-16.5	33437.5	-66.1
			안전발판		I -9.2	0.0	-11.9	-22.2	11508.3	-47.3
					J -9.2	0.0	-11.9	-22.2	22236.3	-87.4
			풍하중-1		I 24.7	0.2	-4.1	-94.5	-6212.6	-188.4
					J 24.7	0.2	-4.1	-94.5	-2517.2	-356.5
			풍하중-2		I 26.7	0.2	0.3	-84.6	-9875.2	-167.6
					J 26.7	0.2	0.3	-84.6	-10116.0	-317.6
			시체동-1		I -27.1	0.5	-4.4	-236.2	-10658.4	-465.7
					J -27.1	0.5	-4.4	-236.2	-6672.7	-890.7
			온도하-1		I -59.3	1.0	-5.5	-518.7	-23561.7	-1081.4
					J -59.3	1.0	-5.5	-518.7	-18596.5	-2006.3
			온도하-2		I 23.7	-0.4	2.2	207.5	9424.7	432.6
					J 23.7	-0.4	2.2	207.5	7438.6	802.5
			LC1		I -30.2	-0.1	-59.8	45.5	49185.1	87.3
					J -30.2	-0.1	-59.8	45.5	103040.7	154.3
			LC2		I -45.8	-0.1	-46.7	65.0	44556.4	132.5
					J -45.8	-0.1	-46.7	65.0	86613.0	240.8
			LC3		I -17.2	-0.2	-17.7	135.1	15912.9	242.9
					J -17.2	-0.2	-17.7	135.1	31803.3	448.5
			LC4		I -24.4	0.1	-19.9	-28.5	18188.8	-54.3
					J -24.4	0.1	-19.9	-28.5	36068.3	-101.2
			LC5		I -44.2	0.1	-24.4	-29.5	28629.0	-62.2
					J -44.2	0.1	-24.4	-29.5	50592.9	-115.1
			LC6		I -7.6	-0.0	-2.0	11.6	2543.1	10.7
					J -7.6	-0.0	-2.0	11.6	4376.9	21.7
462	1	8	EL-18	Max	I 88.9	0.9	0.2	4.1	559.1	84.3
					J 88.9	0.9	0.2	4.1	1077.8	90.5
				Min	I -4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-256.0	-364.5
					J -4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-269.2	-1100.9
			자중		I 18.6	0.3	0.1	0.5	103.3	-76.5
					J 18.6	0.3	0.4	0.5	-121.7	-329.4
			기타고-1		I 10.7	0.1	0.2	0.6	-148.2	-48.5
					J 10.7	0.1	0.2	0.6	-355.2	-169.6
			안전발판		I 8.1	0.1	-0.0	0.2	17.8	-28.5
					J 8.1	0.1	-0.0	0.2	51.5	-119.5
			풍하중-1		I 46.1	0.5	0.1	0.1	-79.2	-113.7
					J 46.1	0.5	0.1	0.1	-184.6	-597.7
			풍하중-2		I 40.3	0.4	0.1	0.1	-78.5	-95.8
					J 40.3	0.4	0.1	0.1	-186.1	-527.1
			시체동-1		I 121.3	1.9	0.4	0.4	-321.8	-623.9
					J 121.3	1.9	0.4	0.4	-734.7	-2542.4
			온도하-1		I 101.6	2.1	0.5	0.6	-382.1	-601.1
					J 101.6	2.1	0.5	0.6	-880.0	-2692.9
			온도하-2		I -40.6	-0.8	-0.2	-0.3	152.8	240.4
					J -40.6	-0.8	-0.2	-0.3	352.0	1077.2
			LC1		I 27.1	0.3	-0.2	0.4	126.3	-101.3
					J 27.1	0.3	-0.2	0.4	298.8	-377.0
			LC2		I 24.5	-0.2	0.7	1.5	-499.9	91.2
					J 24.5	-0.2	0.7	1.5	-1168.4	242.1
			LC3		I 7.3	-0.0	-0.0	0.7	103.9	-50.4
					J 7.3	-0.0	-0.0	0.7	111.9	-40.5
			LC4		I 12.1	0.1	-0.1	0.1	45.4	-32.2
					J 12.1	0.1	-0.1	0.1	145.6	-134.6
			LC5		I 20.0	0.1	-0.1	0.2	29.6	-43.0
					J 20.0	0.1	-0.1	0.2	109.1	-154.1
			LC6		I 1.6	0.0	0.0	0.2	12.0	-18.9
					J 1.6	0.0	0.0	0.2	-15.1	-28.4
463	1	8	EL-18	Max	I 60.2	0.4	0.0	2.9	634.4	179.6
					J 60.2	0.4	0.0	2.9	1319.0	397.0
				Min	I -12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-181.8	-238.9
					J -12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-105.8	-376.4
			자중		I 4.2	0.0	-0.0	-0.2	150.4	-28.1
					J 4.2	0.0	0.3	-0.2	12.8	-31.1
			기타고-1		I 6.0	-0.0	0.2	-0.5	-131.5	11.5
					J 6.0	-0.0	0.2	-0.5	-307.0	44.2
			안전발판		I 3.2	-0.0	-0.1	-0.1	33.6	-7.1
					J 3.2	-0.0	-0.1	-0.1	97.4	-2.8
			풍하중-1		I -51.3	0.5	-0.1	0.1	74.6	-109.5
					J -51.3	0.5	-0.1	0.1	191.4	-655.3
			풍하중-2		I -48.6	0.5	-0.1	0.2	56.8	-102.7
					J -48.6	0.5	-0.1	0.2	146.8	-598.5
			시체동-1		I -124.8	2.0	-0.4	0.6	317.9	-632.9
					J -124.8	2.0	-0.4	0.6	733.0	-2620.3
			온도하-1		I -32.7	0.7	-0.4	0.4	243.9	-365.6
					J -32.7	0.7	-0.4	0.4	600.6	-1034.0
			온도하-2		I 13.1	-0.3	0.1	-0.2	-97.5	146.2
					J 13.1	-0.3	0.1	-0.2	-240.2	413.6
			LC1		I 2.9	0.0	-0.3	0.3	142.1	-23.9
					J 2.9	0.0	-0.3	0.3	419.5	-44.1
			LC2		I 27.6	-0.6	1.0	-2.4	-667.4	290.8
					J 27.6	-0.6	1.0	-2.4	-1630.2	866.7
			LC3		I 1.5	-0.1	-0.0	0.3	-33.0	-7.9
					J 1.5	-0.1	-0.0	0.3	-32.4	75.7
			LC4		I 4.6	-0.0	-0.1	0.0	52.8	-1.6
					J 4.6	-0.0	-0.1	0.0	174.2	0.9
			LC5		I 6.0	-0.0	-0.1	0.0	29.1	2.2
					J 6.0	-0.0	-0.1	0.0	123.2	7.9
			LC6		I 0.9	-0.0	0.0	-0.0	0.2	-1.5
					J 0.9	-0.0	0.0	-0.0	-12.9	5.8
464	2	6	EL-18	Max	I 5.0	0.6	4.2	361.7	200217.9	624.4
					J 5.0	0.6	4.2	361.7	371275.5	1169.1
				Min	I -116.1	-0.6	-191.3	-352.2	-8587.9	-609.2
					J -116.1	-0.6	-180.3	-352.2	-12019.0	-1136.9
			자중		I -13.2	0.0	-17.5	-1.3	19605.2	-6.8
					J -13.2	0.0	-15.1	-1.3	34258.3	-11.3
			기타고-1		I -15.4	0.0	-19.0	-6.6	17032.0	-15.0
					J -15.4	0.0	-19.0	-6.6	34094.4	-26.6
			안전발판		I -7.4	0.0	-11.9	-0.2	12153.5	-1.6
					J -7.4	0.0	-11.9	-0.2	22821.6	-2.4
			풍하중-1		I -35.2	0.2	4.5	-111.7	955.0	-224.2
					J -35.2	0.2	4.5	-111.7	-3050.9	-424.1
			풍하중-2		I -28.4	0.2	8.2	-99.2	-3476.4	-199.8
					J -28.4	0.2	8.2	-99.2	-10822.4	-378.1
			시체동-1		I 32.4	0.5	4.5	-242.9	13241.2	-479.7
					J 32.4	0.5	4.5	-242.9	9227.5	-917.0
			온도하-1		I -9.8	0.4	-0.6	-181.6	-4570.5	-375.0
					J -9.8	0.4	-0.6	-181.6	-4041.4	-691.3
			온도하-2		I 3.9	-0.1	0.2	72.6	1828.2	150.0
					J 3.9	-0.1	0.2	72.6	1616.6	276.5
			LC1		I -55.7	0.3	-43.3	-155.0	45166.1	-320.9
					J -55.7	0.3	-43.3	-155.0	84137.0	-582.0
			LC2		I -54.1	0.0	-59.0	-17.8	41384.4	-36.4
					J -54.1	0.0	-59.0	-17.8	94475.6	-60.6
			LC3		I -4.3	-0.0	1.7	26.8	158.1	44.6
					J -4.3	-0.0	1.7	26.8	-1337.7	85.1
			LC4		I -26.2	0.0	-23.9	-2.1	29882.1	-9.0
					J -26.2	0.0	-23.9	-2.1	51373.0	-15.7
			LC5		I -13.4	-0.0	-18.8	9.9	14205.0	10.5
					J -13.4	-0.0	-18.8	9.9	31165.7	20.1
			LC6		I -2.6	0.0	-0.5	-12.0	1394.5	-20.5
					J -2.6	0.0	-0.5	-12.0	1875.2	-37.4
465	1	8	EL-18	Max	I 68.7	0.5	0.1	3.8	683.7	108.4
					J 68.7	0.5	0.1	3.8	1505.7	383.9
				Min	I -2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-110.2	-143.7
					J -2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-67.2	-459.5
			자중		I 11.3	0.0	-0.0	0.4	156.0	-14.6
					J 11.3	0.0	0.3	0.4	-5.0	-33.9
			기타고-1		I 12.2	0.1	0.3	0.8	-235.5	-54.0
					J 12.2	0.1	0.3	0.8	-572.5	-115.8
			안전발판		I 5.4	0.0	-0.1	0.1	42.9	-4.8
					J 5.4	0.0	-0.1	0.1	112.7	-6.2
			풍하중-1		I 71.3	0.6	-0.0	-0.1	-0.1	-174.3
					J 71.3	0.6	-0.0	-0.1	18.5	-792.8
			풍하중-2		I 63.1	0.6	0.0	-0.0	-6.1	-155.2
					J 63.1	0.6	0.0	-0.0	-7.7	-708.3
			시체동-1		I 83.6	1.5	0.3	0.4	-185.6	-291.5
					J 83.6	1.5	0.3	0.4	-506.6	-1812.3
			온도하-1		I 44.7	0.5	0.0	-0.1	-48.3	-108.5
					J 44.7	0.5	0.0	-0.1	-79.3	-641.3
			온도하-2		I -17.9	-0.2	-0.0	0.0	19.3	43.4
					J -17.9	-0.2	-0.0	0.0	31.7	256.5
			LC1		I 47.7	0.4	2.7	5.0	-1913.5	-266.7
					J 47.7	0.4	2.7	5.0	-4651.3	-625.5
			LC2		I 42.4	0.2	2.6	5.5	-1753.6	-269.0
					J 42.4	0.2	2.6	5.5	-4319.0	-509.4
			LC3		I -0.1	-0.0	0.0	0.2	15.1	-7.6
					J -0.1	-0.0	0.0	0.2	-5.0	37.8
			LC4		I 16.3	0.0	-0.1	0.1	79.2	-23.0
					J 16.3	0.0	-0.1	0.1	203.2	-42.5
			LC5		I 13.2	0.0	-0.1	0.5	77.5	-27.2
					J 13.2	0.0	-0.1	0.5	148.2	-66.5
			LC6		I 0.6	-0.0	-0.0	-0.2	-4.4	11.0
					J 0.6	-0.0	-0.0	-0.2	25.6	36.5
466	2	6	EL-18	Max	I 33.8	0.4	4.1	423.2	241307.2	743.7
					J 33.8	0.4	4.1	423.2	400617.7	1393.3
				Min	I -45.4	-0.7	-177.0	-228.0	-8098.4	-355.4
					J -45.4	-0.7	-165.0	-228.0	-11458.1	-671.4
			자중		I -2.6	-0.1	-14.9	70.9	24358.0	139.6
					J -2.6	-0.1	-12.5	70.9	36693.1	259.4
			기타고-1		I -2.7	-0.1	-16.3	28.8	23686.8	57.0
					J -2.7	-0.1	-16.3	28.8	38365.6	105.8
			안전발판		I -1.3	-0.1	-10.8	27.4	15243.1	54.2
					J -1.3	-0.1	-10.8	27.4	24918.4	100.8

			풍하중-1	I	5.1	0.3	-1.0	-148.0	-2990.9	-297.9
				J	5.1	0.3	-1.0	-148.0	-2105.2	-564.8
			풍하중-2	I	3.6	0.3	3.1	-133.8	-7071.3	-271.2
				J	3.6	0.3	3.1	-133.8	-9831.3	-513.8
			시제동-1	I	4.6	0.7	-3.9	-375.3	1337.0	-762.9
				J	4.6	0.7	-3.9	-375.3	4840.1	-1432.9
			온도하-1	I	-1.8	-0.4	2.6	204.9	-2038.5	419.9
				J	-1.8	-0.4	2.6	204.9	-4395.0	782.6
			온도하-2	I	0.7	0.2	-1.0	-82.0	815.4	-168.0
				J	0.7	0.2	-1.0	-82.0	1758.0	-313.0
			LC1	I	4.8	0.1	-55.0	-44.0	67905.5	-101.0
				J	4.8	0.1	-55.0	-44.0	117419.8	-180.5
			LC2	I	-2.4	-0.5	-34.5	277.8	47264.8	546.3
				J	-2.4	-0.5	-34.5	277.8	78354.9	1003.1
			LC3	I	-7.7	0.1	2.4	-42.6	3653.8	-78.0
				J	-7.7	0.1	2.4	-42.6	1525.1	-143.1
			LC4	I	6.6	-0.1	-17.2	52.4	16866.3	92.3
				J	6.6	-0.1	-17.2	52.4	32312.3	172.9
			LC5	I	6.3	-0.1	-13.1	69.0	11819.4	115.1
				J	6.3	-0.1	-13.1	69.0	23590.8	216.7
			LC6	I	-3.8	0.0	-7.9	-9.1	13653.5	-3.1
				J	-3.8	0.0	-7.9	-9.1	20799.6	-7.2
467	1	8	EL-18	Max	I	100.3	0.1	0.2	3.5	1227.1	1199.0
					J	100.3	0.1	0.2	3.5	555.8	286.0
				Min	I	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-235.5	-65.1
					J	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-255.7	-156.6
			자중	I	23.7	-0.4	0.0	-0.2	74.8	64.7
				J	23.7	-0.4	0.4	-0.2	-140.2	425.0
			기타고-1	I	17.5	-0.2	0.4	-0.8	-264.1	77.5
				J	17.5	-0.2	0.4	-0.8	-617.0	291.3
			안전발판	I	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	12.9	25.7
				J	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	60.7	165.3
			풍하중-1	I	-91.9	0.9	-0.0	0.1	8.7	-186.0
				J	-91.9	0.9	-0.0	0.1	38.4	-1060.8
			풍하중-2	I	-87.1	0.8	-0.0	0.2	-8.2	-179.1
				J	-87.1	0.8	-0.0	0.2	1.8	-982.9
			시제동-1	I	-85.7	1.7	-0.4	0.8	213.7	-320.4
				J	-85.7	1.7	-0.4	0.8	577.5	-2003.9
			온도하-1	I	109.2	-1.9	0.3	-0.6	-251.3	378.8
				J	109.2	-1.9	0.3	-0.6	-594.5	2328.9
			온도하-2	I	-43.7	0.8	-0.1	0.2	100.5	-151.5
				J	-43.7	0.8	-0.1	0.2	237.8	-931.6
			LC1	I	61.2	-0.8	3.5	-5.9	-2490.9	511.6
				J	61.2	-0.8	3.5	-5.9	-5948.0	1333.5
			LC2	I	12.6	-0.2	-0.1	0.8	-16.7	-3.0
				J	12.6	-0.2	-0.1	0.8	110.4	207.5
			LC3	I	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	154.1	86.6
				J	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	234.0	213.7
			LC4	I	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-72.2	-14.0
				J	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-29.0	194.0
			LC5	I	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-66.6	-6.8
				J	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-9.3	165.2
			LC6	I	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	56.7	38.9
				J	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	107.5	171.5
468	2	6	EL-18	Max	I	2.9	0.4	3.6	538.4	196907.8	976.1
					J	2.9	0.4	3.6	538.4	377117.9	1824.8
				Min	I	-112.8	-0.9	-200.2	-249.0	-9041.0	-393.8
					J	-112.8	-0.9	-178.6	-249.0	-10836.8	-737.0
			자중	I	-15.7	-0.2	-19.0	104.2	18328.9	207.7
				J	-15.7	-0.2	-16.6	104.2	34321.0	387.8
			기타고-1	I	-18.1	-0.1	-21.1	41.2	16025.8	82.2
				J	-18.1	-0.1	-21.1	41.2	35033.9	153.6
			안전발판	I	-8.3	-0.1	-13.0	39.7	12122.8	79.4
				J	-8.3	-0.1	-13.0	39.7	23813.9	148.2
			풍하중-1	I	-5.9	0.3	0.6	-161.0	-2897.6	-325.3
				J	-5.9	0.3	0.6	-161.0	-3452.1	-617.4
			풍하중-2	I	-0.6	0.3	4.5	-145.5	-7207.5	-296.8
				J	-0.6	0.3	4.5	-145.5	-11268.5	-562.7
			시제동-1	I	3.9	0.6	1.0	-281.4	1685.3	-572.2
				J	3.9	0.6	1.0	-281.4	798.1	-1087.3
			온도하-1	I	-47.6	-0.9	-8.0	445.4	-14138.0	925.4
				J	-47.6	-0.9	-8.0	445.4	-6949.9	1730.1
			온도하-2	I	19.0	0.4	3.2	-178.1	5655.2	-370.2
				J	19.0	0.4	3.2	-178.1	2780.0	-692.1
			LC1	I	-51.1	-0.4	-36.9	244.2	19769.3	472.0
				J	-51.1	-0.4	-36.9	244.2	53013.4	864.2
			LC2	I	-10.2	-0.2	-7.4	129.8	9617.6	245.7
				J	-10.2	-0.2	-7.4	129.8	16264.0	456.7
			LC3	I	-22.3	0.4	-27.8	-222.3	17831.8	-425.9
				J	-22.3	0.4	-27.8	-222.3	42840.6	-777.0
			LC4	I	-3.3	-0.2	-14.4	111.5	13523.4	199.4
				J	-3.3	-0.2	-14.4	111.5	26453.4	373.9
			LC5	I	-10.3	-0.2	-5.5	89.5	9929.0	154.5
				J	-10.3	-0.2	-5.5	89.5	14854.7	290.8
			LC6	I	-16.6	-0.0	-16.8	12.3	9040.9	32.6
				J	-16.6	-0.0	-16.8	12.3	24117.8	61.2
469	1	8	EL-18	Max	I	40.3	0.2	0.1	3.5	822.9	265.3
					J	40.3	0.2	0.1	3.5	1881.9	1024.7
				Min	I	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-89.3	-108.7
					J	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-117.6	-174.9
			자중	I	-3.5	-0.3	-0.1	0.3	213.6	45.0
				J	-3.5	-0.3	0.2	0.3	137.9	352.5
			기타고-1	I	6.0	-0.1	0.3	0.8	-208.4	-32.0
				J	6.0	-0.1	0.3	0.8	-502.7	30.6
			안전발판	I	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	66.6	17.9
				J	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	170.8	141.5
			풍하중-1	I	98.1	0.9	0.0	0.0	-7.5	-209.3
				J	98.1	0.9	0.0	0.0	-20.2	-1103.8
			풍하중-2	I	88.5	0.8	0.0	0.1	-10.5	-191.0
				J	88.5	0.8	0.0	0.1	-44.7	-1000.4
			시제동-1	I	80.0	1.6	0.4	0.7	-231.8	-312.1
				J	80.0	1.6	0.4	0.7	-623.9	-1960.0
			온도하-1	I	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	339.0	291.7
				J	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	993.1	1927.6
			온도하-2	I	20.6	0.7	0.3	0.5	-135.6	-116.7
				J	20.6	0.7	0.3	0.5	-397.2	-771.0
			LC1	I	0.4	-0.0	-0.2	0.6	195.7	-70.9
				J	0.4	-0.0	-0.2	0.6	377.9	-69.3
			LC2	I	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	82.3	22.5
				J	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	119.7	266.0
			LC3	I	17.8	-0.1	2.0	2.9	-1503.7	66.6
				J	17.8	-0.1	2.0	2.9	-3477.0	156.7
			LC4	I	1.2	-0.2	-0.1	0.7	153.0	-6.5
				J	1.2	-0.2	-0.1	0.7	234.3	205.8
			LC5	I	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	95.7	-7.0
				J	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	109.2	168.5
			LC6	I	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	84.5	6.1
				J	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	253.3	91.4
470	2	6	EL-18	Max	I	36.6	0.3	7.4	680.6	244982.2	1256.6
					J	36.6	0.3	7.4	680.6	409157.1	2343.6
				Min	I	-41.3	-1.2	-182.4	-215.9	-9228.5	-340.7
					J	-41.3	-1.2	-169.7	-215.9	-15865.5	-639.4
			자중	I	-1.1	-0.3	-15.6	179.9	24118.4	358.7
				J	-1.1	-0.3	-13.2	179.9	37080.7	665.7
			기타고-1	I	-2.3	-0.1	-16.9	72.1	24085.5	143.1
				J	-2.3	-0.1	-16.9	72.1	39255.3	265.8
			안전발판	I	-0.7	-0.1	-11.3	69.7	15541.5	138.6
				J	-0.7	-0.1	-11.3	69.7	25742.8	257.4
			풍하중-1	I	1.5	0.4	-0.2	-184.8	-938.2	-374.3
				J	1.5	0.4	-0.2	-184.8	-729.7	-708.8
			풍하중-2	I	0.9	0.3	3.6	-168.6	-5313.2	-345.1
				J	0.9	0.3	3.6	-168.6	-8508.4	-652.4
			시제동-1	I	1.1	0.8	2.3	-423.0	-3931.5	-863.3
				J	1.1	0.8	2.3	-423.0	-6027.8	-1618.3
			온도하-1	I	-10.5	-2.0	-2.3	1004.5	11347.7	2096.6
				J	-10.5	-2.0	-2.3	1004.5	13372.7	3887.0
			온도하-2	I	4.2	0.8	0.9	-401.8	-4539.1	-838.6
				J	4.2	0.8	0.9	-401.8	-5349.1	-1554.8
			LC1	I	-8.2	-0.1	-1.1	58.7	8694.0	102.5
				J	-8.2	-0.1	-1.1	58.7	9676.1	193.6
			LC2	I	-2.1	-0.2	2.0	107.4	-644.5	222.5
				J	-2.1	-0.2	2.0	107.4	-2440.2	410.6
			LC3	I	0.7	0.2	-51.4	-124.7	66042.3	-247.1
				J	0.7	0.2	-51.4	-124.7	112279.1	-448.6
			LC4	I	-5.5	-0.2	-3.6	112.7	9979.9	200.5
				J	-5.5	-0.2	-3.6	112.7	13220.7	377.4
			LC5	I	-0.5	-0.1	0.3	72.5	440.5	131.2
				J	-0.5	-0.1	0.3	72.5	131.0	247.1
			LC6	I	3.4	-0.2	-19.7	85.7	23071.7	165.0
				J	3.4	-0.2	-19.7	85.7	40781.5	307.3
471	1	8	EL-18	Max	I	129.0	0.3	0.2	3.9	538.7	344.1
					J	129.0	0.3	0.2	3.9	1212.8	1997.3
				Min	I	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-377.2	-41.6
					J	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-485.8	-273.9
			자중	I	33.7	-0.6	0.1	0.0	18.8	98.6
				J	33.7	-0.6	0.4	0.0	-246.0	693.7
			기타고-1	I	21.3	-0.3	0.4	-0.7	-291.6	88.1
				J	21.3	-0.3	0.4	-0.7	-658.6	405.8
			안전발판	I	14.5	-0.2	-0.0	0.1	-12.2	37.0
				J	14.5	-0.2	-0.0	0.1	20.1	274.4
			풍하중-1	I	-113.2	1.1	-0.0	0.2	7.3	-237.3
				J	-113.2	1.1	-0.0	0.2	42.3	-1337.6
			풍하중-2	I	-106.4	1.0	-0.0	0.3	-12.1	-226.9
				J	-106.4	1.0	-0.0	0.3	4.4	-1232.7
			시제동-1	I	-103.1	1.9	-0.4	0.9	226.4	-346.0
				J	-103.1	1.9	-0.4	0.9	626.9	-2260.8
			온도하-1	I	222.6	-4.3	1.0	-1.9	-586.2	779.7
				J	222.6	-4.3	1.0	-1.9	-1559.7	5056.7
			온도하-2	I	-89.0	1.7	-0.4	0.8	234.5	-311.9
				J	-89.0	1.7	-0.4	0.8	623.9	-2022.7
			LC1	I	13.3	-0.2	0.0	-0.0	-21.3	44.9
				J	13.3	-0.2	0.0	-0.0	-51.1	227.6
			LC2	I	16.3	-0.2	0.1	-0.4	-8.3	77.8
				J	16.3	-0.2	0.1	-0.4	-102.2	327.1
			LC3	I	59.6	-0.8	2.8	-5.1	-1978.4	467.1
				J	59.6	-0.8	2.8	-5.1	-4766.5	1226.5
			LC4	I	12.2	-0.3	0.0	0.4	-81.7	26.7
				J	12.2	-0.3	0.0	0.4	-106.5	315.6
			LC5	I	12.5	-0.2	0.0	0.1	-39.0	35.2
				J	12.5	-0.2	0.0	0.1	-73.3	245.3
			LC6	I	15.9	-0.3	-0.1	0.4	-20.7	27.7
				J	15.9	-0.3	-0.1	0.4	60.7	350.2
472	2	6	EL-18	Max	I	11.7	0.5	1.1	755.2	204265.5	1393.2
					J	11.7	0.5	1.1	755.2	377536.0	2606.2
				Min	I	-86.4	-1.3	-194.1	-323.2	-7523.0	-567.1
					J	-86.4	-1.3	-166.9	-323.2	-8370.8	-1056.1
			자중	I	-5.5	-0.3	-18.2	182.0	21051.0	358.5
				J	-5.5	-0.3	-15.8	182.0	36378.7	669.8
			기타고-1	I	-14.3	-0.2	-19.9	81.0	16180.5	156.1
				J	-14.3	-0.2	-19.9	81.0	34088.5	292.0
			안전발판	I	-4.3	-0.1	-12.3	75.2	12536.6	146.2
				J	-4.3	-0.1	-12.3	75.2	23574.3	273.4
			풍하중-1	I	-9.5	0.4	3.6	-184.1	4988.6	-373.6
				J	-9.5	0.4	3.6	-184.1	1735.6	-711.2
			풍하중-2	I	-4.5	0.3	6.7	-166.3	1285.1	-341.3
				J	-4.5	0.3	6.7	-166.3	-4744.2	-648.8
			시제동-1	I	-22.2	0.7	7.0	-341.0	-7765.2	-690.9
				J	-22.2	0.7	7.0	-341.0	-14080.1	-1310.6
			온도하-1	I	30.9	-2.1	-25.3	1042.7	13156.7	2163.3
				J	30.9	-2.1	-25.3	1042.7	35907.9	4045.1
			온도하-2	I	-12.4	0.8	10.1	-417.1	-5262.7	-865.3
				J	-12.4	0.8	10.1	-417.1	-14363.2	-1618.0
			LC1	I	3.0	-0.1	-0.2	43.7	-2476.8	88.9
				J	3.0	-0.1	-0.2	43.7	-2306.0	166.3
			LC2	I	0.6	-0.1	-5.1	31.2	4843.7	85.3
				J	0.6	-0.1	-5.1	31.2	9471.8	157.7
			LC3	I	-46.0	-0.2	-50.0	134.8	41618.6	259.7
				J	-46.0	-0.2	-50.0	134.8	86647.8	477.8
			LC4	I	3.0	-0.2	-0.1	94.8	-444.5	173.7
				J	3.0	-0.2	-0.1	94.8	-390.6	327.5
			LC5	I	0.9	-0.1	-3.0	44.2	3673.6	86.0
				J	0.9	-0.1	-3.0	44.2	6355.0	163.1
			LC6	I	-6.9	-0.2	-22.6	89.7	28549.8	160.0
				J	-6.9	-0.2	-22.6	89.7	48844.8	304.1
473	1	8	EL-18	Max	I	31.7	0.3	0.0	4.5	1001.1	306.3
					J	31.7	0.3	0.0	4.5	2030.7	1807.6
				Min	I	-68.0	-1.6	-1.1	-3.4	-212.1	-38.1
					J	-68.0	-1.6	-1.1	-3.4	-217.5	-207.8
			자중	I	-24.3	-0.6	-0.1	0.5	246.3	101.3
				J	-24.3	-0.6	0.3	0.5	163.3	665.2
			기타고-1	I	-2.2	-0.2	0.3	1.1	-190.9	-18.4
				J	-2.2	-0.2	0.3	1.1	-509.4	143.1
			안전발판	I	-8.0	-0.2	-0.1	0.3	86.4	36.6
				J	-8.0	-0.2	-0.1	0.3	182.3	262.2
			풍하중-1	I	111.4	1.1	0.1	0.1	-26.9	-245.5
				J	111.4	1.1	0.1	0.1	-98.6	-1340.9
			풍하중-2	I	100.7	1.0	0.1	0.1	-24.7	-224.4
				J	100.7	1.0	0.1	0.1	-110.7	-1211.8
			시제동-1	I	118.1	1.9	0.4	0.2	-236.5	-399.4
				J	118.1	1.9	0.4	0.2	-593.5	-2312.5
			온도하-1	I	-227.3	-4.1	-1.1	-1.4	667.5	851.1
				J	-227.3	-4.1	-1.1	-1.4	1815.3	4953.9
			온도하-2	I	90.9	1.6	0.5	0.6	-267.0	-340.4
				J	90.9	1.6	0.5	0.6	-726.1	-1981.6
			LC1	I	-13.1	-0.2	-0.0	0.1	8.5	44.7
				J	-13.1	-0.2	-0.0	0.1	17.0	218.4
			LC2	I	-15.0	-0.2	-0.1	-0.7	2.4	84.3
				J	-15.0	-0.2	-0.1	-0.7	130.9	327.5
			LC3	I	-5.4	-0.1	-0.3	0.2	177.4	-9.5
				J	-5.4	-0.1	-0.3	0.2	435.6	86.3
			LC4	I	-13.8	-0.3	-0.0	0.4	73.5	36.5
				J	-13.8	-0.3	-0.0	0.4	88.3	334.4
			LC5	I	-12.9	-0.2	-0.0	-0.0	30.4	41.4
				J	-12.9	-0.2	-0.0	-0.0	70.7	258.7
			LC6	I	-9.6	-0.3	-0.1	0.5	127.1	42.3
				J	-9.6	-0.3	-0.1	0.5	222.3	376.0
474	2	6	EL-18	Max	I	18.3	0.6	15.8	1006.7	206046.8	1854.9
					J	18.3	0.6	35.9	1006.7	338000.6	3463.3
				Min	I	-36.3	-1.8	-147.7	-389.7	-17534.0	-657.0
					J	-36.3	-1.8	-146.6	-389.7	-31795.8	-1234.2
			자중	I	-4.4	-0.5	-9.0	266.2	18050.9	521.0
				J	-4.4	-0.5	-6.6	266.2	25070.6	967.6
			기타고-1	I	-2.2	-0.3	-10.2	145.2	15360.1	279.8
				J	-2.2	-0.3	-10.2	145.2	24584.8	519.1
			안전발판	I	-1.7	-0.2	-6.2	115.0	9617.8	220.3
				J	-1.7	-0.2	-6.2	115.0	15231.2	410.0
			풍하중-1	I	23.8	0.4	-13.5	-210.9	-1674.8	-428.1
				J	23.8	0.4	-13.5	-210.9	10509.4	-802.1
			풍하중-2	I	21.2	0.4	-10.0	-195.1	-4290.2	-399.5
				J	21.2	0.4	-10.0	-195.1	4684.5	-747.2
			시제동-1	I	12.7	1.1	-22.3	-583.9	19085.6	-1160.7
				J	12.7	1.1	-22.3	-583.9	39180.7	-2169.2
			온도하-1	I	-30.6	-3.6	51.2	1903.2	-42583.0	3837.1
				J	-30.6	-3.6	51.2	1903.2	-88630.7	7120.8
			온도하-2	I	12.2	1.5	-20.5	-761.3	17033.2	-1534.8
				J	12.2	1.5	-20.5	-761.3	35452.3	-2848.3
			LC1	I	-0.6	-0.1	3.4	69.3	-3944.0	144.8
				J	-0.6	-0.1	3.4	69.3	-6987.8	267.2
			LC2	I	0.1	-0.2	-19.4	73.8	25503.3	176.0
				J	0.1	-0.2	-19.4	73.8	42969.6	320.9
			LC3	I	-4.5	-0.1	-28.2	59.5	40984.8	103.4
				J	-4.5	-0.1	-28.2	59.5	66400.2	197.3
			LC4	I	-1.1	-0.2	3.1	107.2	-3098.0	200.1
				J	-1.1	-0.2	3.1	107.2	-5848.2	375.1
			LC5	I	-0.7	-0.1	-5.9	48.7	8319.0	97.9
				J	-0.7	-0.1	-5.9	48.7	13601.6	183.4
			LC6	I	-2.6	-0.2	-14.0	139.8	20662.7	254.2
				J	-2.6	-0.2	-14.0	139.8	33299.3	477.4
475	1	9	EL-18	Max	I	150.3	0.4	0.0	2.9	478.4	186.7
					J	150.3	0.4	0.0	2.9	871.1	920.7
				Min	I	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-430.8	-111.0
					J	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-309.2	-321.1
			자중	I	51.7	-0.3	0.0	0.4	42.9	41.5
				J	51.7	-0.3	0.3	0.4	-137.8	317.0
			기타고-1	I	18.5	-0.1	-0.0	0.3	-32.3	20.3
				J	18.5	-0.1	-0.0	0.3	12.0	163.0
			안전발판	I	18.6	-0.1	-0.0	0.2	-26.6	10.6
				J	18.6	-0.1	-0.0	0.2	9.6	125.9
			풍하중-1	I	-65.2	0.3	0.0	0.3	9.6	-71.5
				J	-65.2	0.3	0.0	0.3	-6.0	-370.8
			풍하중-2	I	-61.7	0.3	0.0	0.3	-2.5	-72.8
				J	-61.7	0.3	0.0	0.3	-25.7	-349.4
			시제동-1	I	-174.5	0.8	0.0	0.2	117.6	-92.6
				J	-174.5	0.8	0.0	0.2	90.3	-922.6
			온도하-1	I	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-376.0	546.2
				J	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-296.3	3283.2
			온도하-2	I	-195.5	1.0	0.0	-0.2	150.4	-218.5
				J	-195.5	1.0	0.0	-0.2	118.5	-1313.3
			LC1	I	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	9.6	25.0

					J	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	33.1	104.7
				LC2	I	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	80.4	58.1
					J	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	162.4	162.5
				LC3	I	19.8	-0.0	-0.1	0.3	10.9	-18.4
					J	19.8	-0.0	-0.1	0.3	116.6	31.6
				LC4	I	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-48.2	-3.1
					J	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-39.2	109.5
				LC5	I	19.0	-0.1	-0.0	0.0	6.4	4.9
					J	19.0	-0.1	-0.0	0.0	37.1	64.7
				LC6	I	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-56.7	-13.1
					J	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-2.9	124.0
476	2	6	EL-18	Max	I	0.5	0.8	7.4	995.0	236056.7	1809.1
					J	0.5	0.8	7.4	995.0	409983.4	3381.2
				Min	I	-112.3	-1.7	-199.3	-475.1	-48439.6	-792.9
					J	-112.3	-1.7	-194.9	-475.1	-51153.1	-1491.1
				자중	I	-40.6	-0.5	-16.8	252.3	5059.6	493.3
					J	-40.6	-0.5	-14.4	252.3	19094.9	916.2
				기타고-1	I	-14.6	-0.2	-9.3	116.5	5269.4	218.5
					J	-14.6	-0.2	-9.3	116.5	13600.0	407.7
				안전발판	I	-14.7	-0.2	-6.5	110.9	1546.0	211.2
					J	-14.7	-0.2	-6.5	110.9	7364.8	393.2
				풍하중-1	I	40.3	0.4	6.2	-193.6	26134.1	-402.0
					J	40.3	0.4	6.2	-193.6	20565.3	-746.3
				풍하중-2	I	38.6	0.4	7.7	-179.6	21854.4	-376.3
					J	38.6	0.4	7.7	-179.6	14915.4	-697.4
				시제동-1	I	137.7	1.1	10.0	-575.4	53807.1	-1147.3
					J	137.7	1.1	10.0	-575.4	44803.0	-2144.4
				온도하-1	I	-388.1	-4.1	-17.6	2114.3	-162129.9	4284.8
					J	-388.1	-4.1	-17.6	2114.3	-146283.8	7946.0
				온도하-2	I	155.3	1.6	7.0	-845.7	64851.9	-1713.9
					J	155.3	1.6	7.0	-845.7	58513.5	-3178.4
				LC1	I	-16.7	-0.1	-1.4	68.4	-6461.1	143.6
					J	-16.7	-0.1	-1.4	68.4	-5211.8	264.7
				LC2	I	-30.7	-0.1	-34.5	36.4	31338.0	94.8
					J	-30.7	-0.1	-34.5	36.4	62381.7	173.7
				LC3	I	-14.6	-0.0	-27.8	31.9	28399.0	39.9
					J	-14.6	-0.0	-27.8	31.9	53461.1	81.8
				LC4	I	-13.6	-0.2	-1.0	100.7	-5363.3	186.5
					J	-13.6	-0.2	-1.0	100.7	-4468.1	349.9
				LC5	I	-14.9	-0.1	-15.3	45.6	12751.1	91.8
					J	-14.9	-0.1	-15.3	45.6	26513.7	171.7
				LC6	I	-14.4	-0.2	-18.2	129.4	17094.0	230.4
					J	-14.4	-0.2	-18.2	129.4	33479.3	433.8
477	2	5	EL-18	Max	I	85.2	2.3	1.4	296.7	83214.5	86.5
					J	85.2	2.3	1.4	296.7	276108.6	737.7
				Min	I	-64.9	-0.6	-171.6	-6.8	-1705.6	-164.5
					J	-64.9	-0.6	-171.6	-6.8	-3124.8	-2743.3
				자중	I	-12.5	0.7	-23.0	115.9	9994.4	-39.7
					J	-14.1	0.7	-20.6	115.9	34407.9	-819.8
				기타고-1	I	-4.8	0.3	-11.9	46.2	5244.8	-19.6
					J	-4.8	0.3	-11.9	46.2	18611.0	-368.1
				안전발판	I	-6.5	0.3	-8.8	44.6	3628.4	-17.8
					J	-6.5	0.3	-8.8	44.6	13490.2	-342.1
				풍하중-1	I	-4.1	0.1	-2.2	13.4	745.2	-2.7
					J	-4.1	0.1	-2.2	13.4	3261.6	-119.2
				풍하중-2	I	-3.1	0.1	0.1	6.1	-229.3	-1.5
					J	-3.1	0.1	0.1	6.1	-308.2	-92.6
				시제동-1	I	-33.9	0.7	-11.0	108.0	2431.9	-9.6
					J	-33.9	0.7	-11.0	108.0	14754.9	-785.9
				온도하-1	I	-166.2	6.0	-62.3	1070.3	15681.7	-322.6
					J	-166.2	6.0	-62.3	1070.3	85664.4	-7114.4
				온도하-2	I	66.5	-2.4	24.9	-428.1	-6272.7	129.0
					J	66.5	-2.4	24.9	-428.1	-34265.8	2845.8
				LC1	I	-6.6	0.3	-1.3	57.6	-0.3	-16.0
					J	-6.6	0.3	-1.3	57.6	1432.0	-397.8
				LC2	I	-5.1	0.2	-0.0	33.5	-460.2	-6.3
					J	-5.1	0.2	-0.0	33.5	-429.3	-186.2
				LC3	I	-15.3	0.5	-6.5	63.5	1965.9	-37.5
					J	-15.3	0.5	-6.5	63.5	9228.0	-583.4
				LC4	I	19.2	0.1	-7.8	24.9	5123.3	-7.4
					J	19.2	0.1	-7.8	24.9	13889.6	-144.1
				LC5	I	-10.4	0.3	-5.7	41.8	1917.4	-15.6
					J	-10.4	0.3	-5.7	41.8	8360.5	-346.9
				LC6	I	-12.6	0.4	-24.0	40.8	10470.4	-24.0
					J	-12.6	0.4	-24.0	40.8	37491.2	-448.6
					J	-4.6	0.1	-2.9	17.3	-1469.5	-139.0
				풍하중-2	I	-1.5	0.1	3.8	11.5	-1315.1	-3.2
					J	-1.5	0.1	3.8	11.5	-5494.8	-112.5
				시제동-1	I	-1.7	0.6	4.3	86.8	9339.7	-10.1
					J	-1.7	0.6	4.3	86.8	4551.6	-632.9
				온도하-1	I	-33.1	4.3	-0.6	756.9	9066.2	-256.2
					J	-33.1	4.3	-0.6	756.9	9720.8	-5043.8
				온도하-2	I	13.3	-1.7	0.2	-302.8	-3626.5	102.5
					J	13.3	-1.7	0.2	-302.8	-3888.3	2017.5
				LC1	I	-0.8	0.2	2.1	46.4	-428.0	-15.4
					J	-0.8	0.2	2.1	46.4	-2770.0	-289.5
				LC2	I	-0.9	0.1	0.8	23.7	-1583.9	-7.4
					J	-0.9	0.1	0.8	23.7	-2444.4	-161.9
				LC3	I	-16.2	0.4	-89.1	64.7	-53762.5	-37.9
					J	-16.2	0.4	-89.1	64.7	45180.0	-463.7
				LC4	I	1.6	0.1	-0.8	22.3	-742.5	-5.0
					J	1.6	0.1	-0.8	22.3	138.3	-170.8
				LC5	I	-2.6	0.3	-0.2	37.1	-468.8	-18.1
					J	-2.6	0.3	-0.2	37.1	-234.3	-318.6
				LC6	I	-2.2	0.2	-26.4	33.4	-6121.2	-18.6
					J	-2.2	0.2	-26.4	33.4	23235.1	-292.9
481	1	8	EL-18	Max	I	138.6	2.1	0.5	3.3	408.5	1854.0
					J	138.6	2.1	0.5	3.3	529.7	4.9
				Min	I	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-757.3	-235.5
					J	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-468.4	-423.2
				자중	I	40.9	0.8	-0.2	0.2	-21.5	658.1
					J	40.9	0.8	0.2	0.2	-33.5	-150.6
				기타고-1	I	23.5	0.4	0.4	0.7	92.6	279.7
					J	23.5	0.4	0.4	0.7	-309.5	-106.9
				안전발판	I	17.0	0.3	0.0	0.0	-28.9	252.9
					J	17.0	0.3	0.0	0.0	-29.7	-55.6
				풍하중-1	I	26.8	0.3	0.0	-0.1	-18.8	212.0
					J	26.8	0.3	0.0	-0.1	-20.6	-60.8
				풍하중-2	I	21.2	0.2	0.0	-0.2	-22.8	195.7
					J	21.2	0.2	0.0	-0.2	-35.5	-41.1
				시제동-1	I	77.1	1.5	0.3	0.5	129.2	1224.4
					J	77.1	1.5	0.3	0.5	-212.1	-288.6
				온도하-1	I	286.5	6.7	1.9	2.9	683.0	5469.3
					J	286.5	6.7	1.9	2.9	-1258.3	-1232.4
				온도하-2	I	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	-273.2	-2187.7
					J	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	503.3	493.0
				LC1	I	18.2	0.4	0.1	0.3	61.6	288.5
					J	18.2	0.4	0.1	0.3	-58.1	-87.4
				LC2	I	17.5	0.3	0.0	-0.0	12.5	195.2
					J	17.5	0.3	0.0	-0.0	-35.4	-62.5
				LC3	I	65.7	0.8	3.1	6.0	923.4	356.5
					J	65.7	0.8	3.1	6.0	-2132.5	-467.5
				LC4	I	16.7	0.3	0.1	-0.1	2.6	283.2
					J	16.7	0.3	0.1	-0.1	-66.7	-59.4
				LC5	I	15.1	0.4	0.1	-0.4	-55.7	348.5
					J	15.1	0.4	0.1	-0.4	-108.8	-47.2
				LC6	I	24.2	0.3	-0.1	-0.3	-110.3	284.5
					J	24.2	0.3	-0.1	-0.3	-6.2	-51.9
482	2	5	EL-18	Max	I	112.0	1.7	6.9	253.7	77518.8	33.3
					J	112.0	1.7	6.9	253.7	246438.2	340.3
				Min	I	-9.7	-0.3	-152.2	-4.1	-3300.7	-138.1
					J	-9.7	-0.3	-152.2	-4.1	-10946.1	-2017.2
				자중	I	9.0	0.6	-15.1	102.1	7860.5	-44.1
					J	7.3	0.6	-12.8	102.1	23224.4	-698.4
				기타고-1	I	7.8	0.2	-14.8	39.3	7461.7	-17.0
					J	7.8	0.2	-14.8	39.3	23938.9	-270.3
				안전발판	I	5.6	0.2	-9.5	37.9	4808.6	-16.4
					J	5.6	0.2	-9.5	37.9	15315.5	-260.7
				풍하중-1	I	-0.3	0.1	0.1	22.0	-82.7	-4.7
					J	-0.3	0.1	0.1	22.0	-238.0	-170.8
				풍하중-2	I	-3.3	0.1	2.7	14.9	-1497.1	-2.6
					J	-3.3	0.1	2.7	14.9	-4530.8	-133.6
				시제동-1	I	1.8	0.7	0.3	119.6	-32.8	-29.4
					J	1.8	0.7	0.3	119.6	-399.1	-849.1
				온도하-1	I	1.3	4.5	2.0	806.8	-874.1	-317.3
					J	1.3	4.5	2.0	806.8	-3041.5	-5296.2
				온도하-2	I	-0.5	-1.8	-0.8	-322.7	349.6	126.9
					J	-0.5	-1.8	-0.8	-322.7	1216.6	2118.5
				LC1	I	-1.8	0.3	0.1	53.2	-88.8	-23.4
					J	-1.8	0.3	0.1	53.2	-170.2	-364.7
478	2	5	EL-18	Max	I	187.6	2.4	22.2	316.5	64212.9	61.4
					J	187.6	2.4	22.2	316.5	191028.1	563.6
				Min	I	0.0	-0.5	-114.4	-1.0	-6929.3	-163.1
					J	0.0	-0.5	-114.4	-1.0	-30882.2	-2806.8
				자중	I	35.8	0.7	-4.1	123.6	4853.4	-43.8
					J	34.1	0.7	-1.8	123.6	8024.3	-869.9
				기타고-1	I	17.6	0.4	-4.6	56.9	3430.6	-25.0
					J	17.6	0.4	-4.6	56.9	8486.9	-431.1
				안전발판	I	15.4	0.3	-1.6	47.7	1920.4	-19.2
					J	15.4	0.3	-1.6	47.7	3722.5	-360.0
				풍하중-1	I	5.4	0.1	2.8	15.8	-875.0	-3.8
					J	5.4	0.1	2.8	15.8	-3947.7	-132.4
				풍하중-2	I	0.1	0.1	4.8	7.8	-2218.9	-1.9
					J	0.1	0.1	4.8	7.8	-7498.2	-100.4
				시제동-1	I	39.0	0.8	13.0	120.9	-2954.4	-17.2
					J	39.0	0.8	13.0	120.9	-17383.6	-868.1
				온도하-1	I	192.8	6.2	68.7	1088.2	-16591.1	-334.1
					J	192.8	6.2	68.7	1088.2	-92821.8	-7225.2
				온도하-2	I	-77.1	-2.5	-27.5	-435.3	6636.4	133.6
					J	-77.1	-2.5	-27.5	-435.3	37128.7	2890.1
				LC1	I	8.1	0.3	1.2	60.8	108.2	-17.7
					J	8.1	0.3	1.2	60.8	-1241.9	-360.6
				LC2	I	6.3	0.2	1.1	35.0	38.2	-7.5
					J	6.3	0.2	1.1	35.0	-1130.0	-198.9
				LC3	I	25.8	0.6	-9.8	95.5	6404.2	-54.3
					J	25.8	0.6	-9.8	95.5	17261.5	-772.2
				LC4	I	-6.9	0.1	-11.8	19.6	4926.1	-4.2
					J	-6.9	0.1	-11.8	19.6	18009.2	-120.2
				LC5	I	11.7	0.3	7.6	44.3	-2610.9	-16.8
					J	11.7	0.3	7.6	44.3	-10999.0	-361.7
				LC6	I	29.5	0.4	5.1	46.0	-183.2	-25.3
					J	29.5	0.4	5.1	46.0	-5791.3	-464.7
479	1	8	EL-18	Max	I	23.4	2.1	0.0	4.1	389.1	1897.4
					J	23.4	2.1	0.0	4.1	1112.4	2.5
				Min	I	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-702.2	-189.4
					J	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-213.0	-452.5
				자중	I	-31.7	0.8	-0.5	-0.2	-42.0	647.9
					J	-31.7	0.8	-0.2	-0.2	296.2	-159.3
				기타고-1	I	-5.7	0.2	0.3	-1.0	121.1	238.8
					J	-5.7	0.2	0.3	-1.0	-172.8	-6.6
				안전발판	I	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	-18.1	249.7
					J	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	104.7	-58.6
				풍하중-1	I	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	9.5	206.7
					J	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	24.3	-38.7
				풍하중-2	I	-21.7	0.2	0.0	-0.2	34.0	193.2
					J	-21.7	0.2	0.0	-0.2	22.2	-35.6
				시제동-1	I	-87.4	1.6	-0.3	0.5	-79.2	1244.8
					J	-87.4	1.6	-0.3	0.5	193.2	-317.2
				온도하-1	I	-296.7	6.8	-1.9	3.0	-581.8	5431.1
					J	-296.7	6.8	-1.9	3.0	1305.0	-1357.0
				온도하-2	I	118.7	-2.7	0.8	-1.2	232.7	-2172.4
					J	118.7	-2.7	0.8	-1.2	-522.0	542.8
				LC1	I	-18.8	0.4	-0.1	0.2	-41.6	283.4
					J	-18.8	0.4	-0.1	0.2	46.3	-90.6
				LC2	I	-16.4	0.3	-0.0	0.1	-6.5	199.7
					J	-16.4	0.3	-0.0	0.1	14.3	-61.3
				LC3	I	15.3	-0.2	1.5	-4.0	528.5	56.9
					J	15.3	-0.2	1.5	-4.0	-999.8	267.3
				LC4	I	-15.6	0.3	-0.1	0.1	-19.5	286.5
					J	-15.6	0.3	-0.1	0.1	50.6	-56.5
				LC5	I	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	54.3	353.3
					J	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	109.3	-55.8
				LC6	I	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	36.0	280.1
					J	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	157.0	-46.6
480	2	5	EL-18	Max	I	51.2	1.8	7.2	252.3	8506.5	33.3
					J	51.2	1.8	7.2	252.3	214853.3	342.1
				Min	I	-20.3	-0.3	-205.0	-13.3	-20225.7	-143.1
					J	-20.3	-0.3	-205.0	-13.3	-8943.3	-2131.1
				자중	I	-0.4	0.6	-20.4	95.2	-366.6	-38.7
					J	-2.1	0.6	-18.1	95.2	20918.2	-672.5
				기타고-1	I	-2.6	0.2	-24.2	38.0	-9467.1	-16.9
					J	-2.6	0.2	-24.2	38.0	17393.2	-279.6
				안전발판	I	0.6	0.2	-12.6	36.2	-1001.3	-15.5
					J	0.6	0.2	-12.6	36.2	12942.9	-263.0
				풍하중-1	I	-4.6	0.1	-2.9	17.3	-4634.8	-4.7
				LC2	I	-5.3	0.2	-8.2	17.9	3565.2	-11.6
					J	-5.3	0.2	-8.2	17.9	12630.9	-190.6
				LC3	I	14.9	-0.2	-41.1	-33.3	20204.8	29.0
					J	14.9	-0.2	-41.1	-33.3	65797.1	236.0
				LC4	I	-0.8	0.2	-0.8	30.5	401.1	-15.0
					J	-0.8	0.2	-0.8	30.5	1256.7	-266.3
				LC5	I	-1.6	0.3	-8.2	41.0	3807.6	-23.6
					J	-1.6	0.3	-8.2	41.0	12885.3	-372.5
				LC6	I	6.6	0.2	-21.6	34.7	10535.8	-15.6
					J	6.6	0.2	-21.6	34.7	34496.3	-261.3
483	1	8	EL-18	Max	I	34.3	1.4	0.0	3.6	312.6	1316.6
					J	34.3	1.4	0.0	3.6	894.0	42.0
				Min	I	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-827.1	-132.8
					J	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-87.3	-307.4
				자중	I	-10.1	0.5	-0.5	-0.2	-73.7	401.8
					J	-10.1	0.5	-0.2	-0.2	251.0	-80.2
				기타고-1	I	4.1	0.1	0.3	-0.8	80.2	140.4
					J	4.1	0.1	0.3	-0.8	-194.9	19.7
				안전발판	I	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	-43.0	151.6
					J	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	79.4	-29.7
				풍하중-1	I	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	3.1	338.8
					J	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	20.5	-73.5
				풍하중-2	I	-38.4	0.4	0.0	-0.1	22.1	313.5
					J	-38.4	0.4	0.0	-0.1	12.9	-66.9
				시제동-1	I	-79.1	1.5	-0.3	0.6	-125.9	1254.6
					J	-79.1	1.5	-0.3	0.6	198.4	-292.1
				온도하-1	I	-126.0	3.9	-1.4	2.3	-562.4	3268.2
					J	-126.0	3.9	-1.4	2.3	848.5	-680.7
				온도하-2	I	50.4	-1.6	0.6	-0.9	225.0	-1307.3
					J	50.4	-1.6	0.6	-0.9	-339.4	272.3
				LC1	I	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	60.3	274.2
					J	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	106.5	-26.0
				LC2	I	2.6	0.0	-0.2	-0.8	34.1	94.5
					J	2.6	0.0	-0.2	-0.8	204.2	50.8
				LC3	I	9.0	0.1	-0.4	0.3	-156.9	53.1
					J	9.0	0.1	-0.4	0.3	221.8	-16.3
				LC4	I	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	78.5	286.1
					J	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	126.5	-14.3
				LC5	I	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	60.7	285.5
					J	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	178.5	-16.5
				LC6	I	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	-61.1	114.0
					J	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	88.3	-43.9
484	2	5	EL-18	Max	I	68.6	1.3	4.8	176.4	0.0	45.8
					J	68.6	1.3	4.8	176.4	203091.7	433.3
				Min	I	-25.6	-0.3	-217.7	-12.7	-45250.5	-109.6
					J	-25.6	-0.3	-217.7	-12.7	-9564.4	-1580.8
				자중	I	0.4	0.3	-26.3	58.8	-8778.8	-22.7
					J	-1.3	0.3	-24.0	58.8	19003.6	-410.1
				기타고-1	I	-2.3	0.1	-27.5	22.4	-13791.1	-8.5
					J	-2.3	0.1	-27.5	22.4	16780.4	-156.1
				안전발판	I	1.0	0.1	-15.2	21.6	-4363.6	-8.2
					J	1.0	0.1	-15.2	21.6	12457.9	-150.6
				풍하중-1	I	-5.2	0.2	-3.4	25.2	-5237.9	-4.2
					J	-5.2	0.2	-3.4	25.2	-1483.2	-195.7
				풍하중-2	I	-3.8	0.2	2.6	20.5	-2918.2	-3.2
					J	-3.8	0.2	2.6	20.5	-5783.4	-171.1
				시제동-1	I	3.4	0.5	3.1	80.4	3305.4	-4.3
					J	3.4	0.5	3.1	80.4	-159.0	-579.7
				온도하-1	I	-28.5	2.6	-29.5	455.9	-47845.3	-147.0
					J	-28.5	2.6	-29.5	455.9	-15099.4	-3002.5
				온도하-2	I	11.4	-1.0	11.8	-182.4	19138.1	58.8
					J	11.4	-1.0	11.8	-182.4	6039.8	1201.0
				LC1	I	-0.1	0.3	-15.1	34.9	-1244.4	-22.5
					J	-0.1	0.3	-15.1	34.9	15556.6	-321.1
				LC2	I	-3.4	0.3	-57.3	43.3	-32768.7	-37.2
					J	-3.4	0.3	-57.3	43.3	30789.7	-395.7
				LC3	I	-1.1	0.2	-67.2	28.9	-27002.0	-18.6
					J	-1.1	0.2	-67.2	28.9	47623.9	-204.1
				LC4	I	-3.8	0.2	-11.2	23.2	1810.3	-15.3
					J	-3.8	0.2	-11.2	23.2	14264.7	-251.9
				LC5	I	7.7	0.2	-13.0	31.5	1169.7	-19.1
					J	7.7	0.2	-13.0	31.5	15604.0	-296.0
				LC6	I	14.6	0.1	-14.3	15.4	-3730.8	-3.3
					J	14.6	0.1	-14.3	15.4	12122.1	-88.6

485	1	8	EL-18	Max	I	108.6	1.4	0.3	3.6	375.9	1318.1
					J	108.6	1.4	0.3	3.6	523.9	38.4
				Min	I	-1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-716.8	-193.9
					J	-1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-335.9	-340.4
			자중		I	29.4	0.5	-0.2	0.3	-34.3	424.5
					J	29.4	0.5	0.1	0.3	38.9	-96.9
			기타고-1		I	19.1	0.3	0.4	0.8	97.4	178.2
					J	19.1	0.3	0.4	0.8	-276.9	-88.3
			안전발판		I	12.5	0.2	-0.0	0.1	-26.8	156.2
					J	12.5	0.2	-0.0	0.1	0.5	-36.5
			풍하중-1		I	46.1	0.4	-0.0	-0.1	-19.0	341.8
					J	46.1	0.4	-0.0	-0.1	-17.2	-99.3
			풍하중-2		I	39.8	0.4	0.0	-0.2	-17.5	314.3
					J	39.8	0.4	0.0	-0.2	-29.6	-82.4
			시체동-1		I	75.1	1.5	0.3	0.6	134.7	1221.0
					J	75.1	1.5	0.3	0.6	-205.2	-286.4
			온도하-1		I	179.2	4.1	1.1	1.9	363.0	3395.1
					J	179.2	4.1	1.1	1.9	-742.0	-754.0
			온도하-2		I	-71.7	-1.7	-0.4	-0.8	-145.2	-1358.0
					J	-71.7	-1.7	-0.4	-0.8	296.8	301.6
				LC1	I	13.4	0.3	-0.1	-0.9	-167.2	250.6
					J	13.4	0.3	-0.1	-0.9	-38.6	-0.5
				LC2	I	49.2	0.7	2.4	4.1	627.7	270.2
					J	49.2	0.7	2.4	4.1	-1761.4	-383.7
				LC3	I	42.1	0.5	1.6	3.4	471.8	156.0
					J	42.1	0.5	1.6	3.4	-1158.9	-299.8
				LC4	I	8.5	0.3	-0.0	-0.6	-109.6	284.2
					J	8.5	0.3	-0.0	-0.6	-91.4	-11.9
				LC5	I	6.0	0.3	0.0	-0.3	-85.9	293.2
					J	6.0	0.3	0.0	-0.3	-87.0	-3.7
				LC6	I	10.5	0.1	-0.0	0.4	12.8	118.9
					J	10.5	0.1	-0.0	0.4	39.2	-26.9
486	2	5	EL-18	Max	I	120.3	1.2	5.4	157.2	74135.1	31.7
					J	120.3	1.2	5.4	157.2	238790.5	301.9
				Min	I	-13.6	-0.2	-148.3	-1.7	-2236.3	-98.2
					J	-13.6	-0.2	-148.3	-1.7	-8254.6	-1386.5
			자중		I	10.0	0.3	-15.4	57.2	7980.8	-23.1
					J	8.3	0.3	-13.1	57.2	23740.1	-376.3
			기타고-1		I	8.1	0.1	-14.6	21.8	7268.2	-8.9
					J	8.1	0.1	-14.6	21.8	23475.0	-143.2
			안전발판		I	5.9	0.1	-9.3	20.9	4694.4	-8.3
					J	5.9	0.1	-9.3	20.9	15007.5	-136.9
			풍하중-1		I	-5.6	0.2	-1.9	28.6	409.0	-4.2
					J	-5.6	0.2	-1.9	28.6	2486.9	-220.4
			풍하중-2		I	-7.8	0.2	1.2	23.3	-1203.3	-2.9
					J	-7.8	0.2	1.2	23.3	-2542.4	-190.4
			시체동-1		I	-5.0	0.7	0.2	111.1	-449.5	-24.4
					J	-5.0	0.7	0.2	111.1	-719.6	-789.4
			온도하-1		I	-9.4	2.4	0.7	427.2	-1249.5	-170.3
					J	-9.4	2.4	0.7	427.2	-2026.4	-2792.4
			온도하-2		I	3.8	-0.9	-0.3	-170.9	499.8	68.1
					J	3.8	-0.9	-0.3	-170.9	810.6	1116.9
				LC1	I	19.5	0.4	-34.5	58.5	16665.4	-36.1
					J	19.5	0.4	-34.5	58.5	54975.8	-459.4
				LC2	I	27.4	-0.1	-44.2	-26.4	21676.9	19.5
					J	27.4	-0.1	-44.2	-26.4	70756.0	172.7
				LC3	I	31.8	-0.2	-37.7	-24.5	19208.7	24.4
					J	31.8	-0.2	-37.7	-24.5	61039.5	236.8
				LC4	I	18.4	0.2	-5.4	22.9	3207.2	-14.8
					J	18.4	0.2	-5.4	22.9	9169.4	-223.1
				LC5	I	18.9	0.2	-9.4	26.0	5210.6	-12.8
					J	18.9	0.2	-9.4	26.0	15689.3	-200.0
				LC6	I	3.0	0.0	-9.8	14.1	4874.5	-0.5
					J	3.0	0.0	-9.8	14.1	15748.9	-32.8
487	1	8	EL-18	Max	I	50.6	0.7	0.0	3.3	270.0	756.0
					J	50.6	0.7	0.0	3.3	723.4	93.8
				Min	I	-8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-815.8	-271.1
					J	-8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-92.6	-182.9
			자중		I	2.6	0.2	-0.4	-0.2	-73.4	129.2
					J	2.6	0.2	-0.1	-0.2	179.8	-26.1
			기타고-1		I	9.4	-0.0	0.3	-0.8	86.0	37.2
					J	9.4	-0.0	0.3	-0.8	-227.1	40.3
			안전발판		I	2.4	0.1	-0.1	-0.0	-42.0	48.5
					J	2.4	0.1	-0.1	-0.0	50.9	-9.2
			풍하중-1		I	-54.1	0.5	0.0	-0.0	6.1	373.0
					J	-54.1	0.5	0.0	-0.0	5.4	-125.0
				LC2	I	24.5	-0.2	0.7	1.5	168.5	-59.8
					J	24.5	-0.2	0.7	1.5	-499.9	91.2
				LC3	I	7.3	-0.0	-0.0	0.7	95.9	-60.3
					J	7.3	-0.0	-0.0	0.7	103.9	-50.4
				LC4	I	12.1	0.1	-0.1	0.1	-54.8	70.2
					J	12.1	0.1	-0.1	0.1	45.4	-32.2
				LC5	I	20.0	0.1	-0.1	0.2	-50.0	68.1
					J	20.0	0.1	-0.1	0.2	29.6	-43.0
				LC6	I	1.6	0.0	0.0	0.2	39.0	-9.3
					J	1.6	0.0	0.0	0.2	12.0	-18.9
490	1	8	EL-18	Max	I	60.2	0.4	0.0	2.9	309.9	471.1
					J	60.2	0.4	0.0	2.9	634.4	179.6
				Min	I	-12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-681.7	-529.4
					J	-12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-181.8	-238.9
			자중		I	4.2	0.0	-0.4	-0.2	-59.0	-25.0
					J	4.2	0.0	-0.0	-0.2	150.4	-28.1
			기타고-1		I	6.0	-0.0	0.2	-0.5	44.1	-21.2
					J	6.0	-0.0	0.2	-0.5	-131.5	11.5
			안전발판		I	3.2	-0.0	-0.1	-0.1	-30.1	-11.5
					J	3.2	-0.0	-0.1	-0.1	33.6	-7.1
			풍하중-1		I	-51.3	0.5	-0.1	0.1	-42.2	436.3
					J	-51.3	0.5	-0.1	0.1	74.6	-109.5
			풍하중-2		I	-48.6	0.5	-0.1	0.2	-33.2	393.2
					J	-48.6	0.5	-0.1	0.2	56.8	-102.7
			시체동-1		I	-124.8	2.0	-0.4	0.6	-97.1	1354.5
					J	-124.8	2.0	-0.4	0.6	317.9	-632.9
			온도하-1		I	-32.7	0.7	-0.4	0.4	-112.9	302.8
					J	-32.7	0.7	-0.4	0.4	243.9	-365.6
			온도하-2		I	13.1	-0.3	0.1	-0.2	45.2	-121.1
					J	13.1	-0.3	0.1	-0.2	-97.5	146.2
				LC1	I	2.9	0.0	-0.3	0.3	-135.4	-3.7
					J	2.9	0.0	-0.3	0.3	142.1	-23.9
				LC2	I	27.6	-0.6	1.0	-2.4	295.4	-285.0
					J	27.6	-0.6	1.0	-2.4	-667.4	290.8
				LC3	I	1.5	-0.1	-0.0	0.3	-33.7	-91.6
					J	1.5	-0.1	-0.0	0.3	-33.0	-7.9
				LC4	I	4.6	-0.0	-0.1	0.0	-68.6	-4.1
					J	4.6	-0.0	-0.1	0.0	52.8	-1.6
				LC5	I	6.0	-0.0	-0.1	0.0	-64.9	-3.5
					J	6.0	-0.0	-0.1	0.0	29.1	2.2
				LC6	I	0.9	-0.0	0.0	-0.0	13.3	-8.7
					J	0.9	-0.0	0.0	-0.0	0.2	-1.5
491	2	5	EL-18	Max	I	61.0	0.6	5.8	57.8	6547.2	58.8
					J	61.0	0.6	5.8	57.8	203732.5	730.7
				Min	I	-23.3	-0.6	-215.0	-54.7	-47350.9	-61.6
					J	-23.3	-0.6	-215.0	-54.7	-8710.6	-712.4
			자중		I	1.2	0.0	-24.2	2.8	-5433.4	-0.9
					J	-0.5	0.0	-21.9	2.8	20078.7	-6.4
			기타고-1		I	-1.4	0.0	-24.4	3.0	-9472.7	-2.1
					J	-1.4	0.0	-24.4	3.0	17583.8	-16.3
			안전발판		I	0.9	0.0	-14.0	0.8	-3084.1	-0.4
					J	0.9	0.0	-14.0	0.8	12420.6	-1.4
			풍하중-1		I	-31.1	0.2	-17.0	34.2	-16660.6	-5.2
					J	-31.1	0.2	-17.0	34.2	2218.5	-251.8
			풍하중-2		I	-27.8	0.2	-10.0	30.9	-13549.0	-4.4
					J	-27.8	0.2	-10.0	30.9	-2458.5	-224.2
			시체동-1		I	23.7	0.5	22.6	69.8	37166.5	-1.9
					J	23.7	0.5	22.6	69.8	12077.6	-541.3
			온도하-1		I	-7.6	0.4	-6.2	62.1	-11115.8	-27.5
					J	-7.6	0.4	-6.2	62.1	-4219.0	-417.7
			온도하-2		I	3.0	-0.1	2.5	-24.8	4446.3	11.0
					J	3.0	-0.1	2.5	-24.8	1687.6	167.1
				LC1	I	-19.8	0.3	-67.7	53.7	-28018.3	-35.0
					J	-19.8	0.3	-67.7	53.7	47165.5	-357.0
				LC2	I	-9.3	0.0	-79.5	6.1	-44937.7	-10.6
					J	-9.3	0.0	-79.5	6.1	43326.4	-40.5
				LC3	I	-4.5	-0.0	-1.2	-3.1	-990.6	2.8
					J	-4.5	-0.0	-1.2	-3.1	312.6	52.8
				LC4	I	-7.3	0.0	-34.7	3.3	-7724.6	-0.5
					J	-7.3	0.0	-34.7	3.3	30823.9	-8.7
				LC5	I	0.1	-0.0	-23.1	2.2	-11001.4	2.6
					J	0.1	-0.0	-23.1	2.2	14686.8	14.5
				LC6	I	-1.8	0.0	-2.0	1.8	-696.0	-3.2
					J	-1.8	0.0	-2.0	1.8	1488.6	-24.1
492	1	8	EL-18	Max	I	68.7	0.5	0.1	3.8	353.4	469.1
					J	68.7	0.5	0.1	3.8	683.7	108.4
				Min	I	-2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-733.2	-552.2
					J	-2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-110.2	-143.7
			자중		I	11.3	0.0	-0.4	0.4	-29.9	4.8
					J	11.3	0.0	-0.0	0.4	156.0	-14.6
			기타고-1		I	12.2	0.1	0.3	0.8	101.6	7.8
					J	12.2	0.1	0.3	0.8	-235.5	-54.0
			안전발판		I	5.4	0.0	-0.1	0.1	-26.8	-3.4
					J	5.4	0.0	-0.1	0.1	42.9	-4.8
			풍하중-1		I	71.3	0.6	-0.0	-0.1	-18.7	444.1
					J	71.3	0.6	-0.0	-0.1	-0.1	-174.3
			풍하중-2		I	63.1	0.6	0.0	-0.0	-4.5	397.9
					J	63.1	0.6	0.0	-0.0	-6.1	-155.2
			시체동-1		I	83.6	1.5	0.3	0.4	135.4	1229.2
					J	83.6	1.5	0.3	0.4	-185.6	-291.5
			온도하-1		I	44.7	0.5	0.0	-0.1	-17.3	424.2
					J	44.7	0.5	0.0	-0.1	-48.3	-108.5
			온도하-2		I	-17.9	-0.2	-0.0	0.0	6.9	-169.7
					J	-17.9	-0.2	-0.0	0.0	19.3	43.4
				LC1	I	47.7	0.4	2.7	5.0	824.2	92.1
					J	47.7	0.4	2.7	5.0	-1913.5	-266.7
				LC2	I	42.4	0.2	2.6	5.5	811.8	-28.7
					J	42.4	0.2	2.6	5.5	-1753.6	-269.0
				LC3	I	-0.1	-0.0	0.0	0.2	35.1	-52.9
					J	-0.1	-0.0	0.0	0.2	15.1	-7.6
				LC4	I	16.3	0.0	-0.1	0.1	-44.7	-3.5
					J	16.3	0.0	-0.1	0.1	79.2	-23.0
				LC5	I	13.2	0.0	-0.1	0.5	6.9	12.2
					J	13.2	0.0	-0.1	0.5	77.5	-27.2
				LC6	I	0.6	-0.0	-0.0	-0.2	-34.4	-14.5
					J	0.6	-0.0	-0.0	-0.2	-4.4	11.0
493	2	5	EL-18	Max	I	114.1	0.4	5.4	23.2	75248.4	64.6
					J	114.1	0.4	5.4	23.2	241701.6	865.9
				Min	I	-13.7	-0.7	-149.9	-77.3	-22207.1	-39.3
					J	-13.7	-0.7	-149.9	-77.3	-8246.3	-429.0
			자중		I	8.3	-0.1	-15.9	-20.4	8159.5	9.7
					J	6.6	-0.1	-13.6	-20.4	24450.5	157.4
			기타고-1		I	7.4	-0.1	-14.8	-8.4	7358.7	3.9
					J	7.4	-0.1	-14.8	-8.4	23783.2	64.2
			안전발판		I	5.2	-0.1	-9.5	-8.1	4765.0	3.7
					J	5.2	-0.1	-9.5	-8.1	15290.0	61.1
			풍하중-1		I	4.7	0.3	2.2	45.8	-745.6	-5.2
					J	4.7	0.3	2.2	45.8	-3173.9	-334.4
			풍하중-2		I	1.1	0.3	4.6	42.5	-2111.7	-4.6
					J	1.1	0.3	4.6	42.5	-7199.9	-303.9
			시체동-1		I	6.0	0.7	-0.5	120.8	660.5	-27.5
					J	6.0	0.7	-0.5	120.8	1171.9	-853.8
			온도하-1		I	-3.0	-0.4	1.0	-68.0	-811.1	21.5
					J	-3.0	-0.4	1.0	-68.0	-1972.6	468.9
			온도하-2		I	1.2	0.2	-0.4	27.2	324.4	-8.6
					J	1.2	0.2	-0.4	27.2	789.0	-187.5
				LC1	I	36.1	0.1	-41.8	20.9	21354.1	-11.6
					J	36.1	0.1	-41.8	20.9	67732.3	-109.5
				LC2	I	18.3	-0.5	-29.4	-79.9	14694.2	52.7
					J	18.3	-0.5	-29.4	-79.9	47351.3	616.2
				LC3	I	-7.7	0.1	-2.6	9.0	1028.4	-9.3
					J	-7.7	0.1	-2.6	9.0	3931.6	-89.7
				LC4	I	15.4	-0.1	-10.1	-9.0	5470.3	8.0
					J	15.4	-0.1	-10.1	-9.0	16629.7	107.4
				LC5	I	12.8	-0.1	-6.9	-8.2	3905.5	10.7
					J	12.8	-0.1	-6.9	-8.2	11594.0	136.0
				LC6	I	1.6	0.0	-8.7	-5.7	4184.1	-3.0
					J	1.6	0.0	-8.7	-5.7	13789.3	-7.9
494	1	8	EL-18	Max	I	100.3	0.1	0.2	3.5	366.8	192.7
					J	100.3	0.1	0.2	3.5	555.8	286.0
				Min	I	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-778.2	-1022.3
					J	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-235.5	-65.1
			자중		I	23.7	-0.4	-0.3	-0.2	-57.1	-295.5
					J	23.7	-0.4	0.0	-0.2	74.8	64.7
			기타고-1		I	17.5	-0.2	0.4	-0.8	88.8	-136.3
					J	17.5	-0.2	0.4	-0.8	-264.1	77.5
			안전발판		I	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	-35.0	-113.9
					J	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	12.9	25.7
			풍하중-1		I	-91.9	0.9	-0.0	0.1	-21.0	688.8
					J	-91.9	0.9	-0.0	0.1	8.7	-186.0
			풍하중-2		I	-51.8	0.5	0.0	-0.1	19.0	341.6
					J	-51.8	0.5	0.0	-0.1	-4.0	-117.7
			시체동-1		I	-86.4	1.5	-0.3	0.5	-132.2	1235.6
					J	-86.4	1.5	-0.3	0.5	170.7	-292.2
			온도하-1		I	-30.0	1.4	-0.7	1.1	-295.9	1193.7
					J	-30.0	1.4	-0.7	1.1	355.4	-226.9
			온도하-2		I	12.0	-0.6	0.3	-0.4	118.4	-477.5
					J	12.0	-0.6	0.3	-0.4	-142.1	90.7
				LC1	I	20.6	0.2	1.3	-3.1	376.8	145.5
					J	20.6	0.2	1.3	-3.1	-933.0	-38.5
				LC2	I	23.3	0.1	1.5	-2.8	413.1	23.7
					J	23.3	0.1	1.5	-2.8	-1092.7	-39.5
				LC3	I	11.9	-0.0	0.6	-0.4	36.0	-69.6
					J	11.9	-0.0	0.6	-0.4	-552.0	-62.8
				LC4	I	13.0	0.0	-0.1	-0.3	-35.4	58.2
					J	13.0	0.0	-0.1	-0.3	97.5	10.7
				LC5	I	15.9	0.1	-0.2	0.1	-96.0	69.6
					J	15.9	0.1	-0.2	0.1	105.6	12.8
				LC6	I	4.3	0.0	-0.1	0.4	-76.8	-5.4
					J	4.3	0.0	-0.1	0.4	-1.7	-14.6
488	2	5	EL-18	Max	I	55.9	0.8	5.3	99.8	1225.6	51.4
					J	55.9	0.8	5.3	99.8	200079.2	545.7
				Min	I	-28.9	-0.4	-220.6	-27.2	-57142.3	-73.7
					J	-28.9	-0.4	-220.6	-27.2	-9782.0	-990.4
			자중		I	-2.8	0.1	-27.3	23.2	-10590.0	-7.9
					J	-4.4	0.1	-25.0	23.2	18392.3	-147.4
			기타고-1		I	-2.8	0.0	-25.5	6.4	-11315.2	-1.2
					J	-2.8	0.0	-25.5	6.4	16955.7	-39.1
			안전발판		I	-0.4	0.0	-15.0	8.4	-4842.6	-2.7
					J	-0.4	0.0	-15.0	8.4	11836.9	-52.3
			풍하중-1		I	22.4	0.2	11.1	28.3	5242.9	-4.5
					J	22.4	0.2	11.1	28.3	-7098.1	-212.0
			풍하중-2		I	21.5	0.2	15.9	24.7	6777.7	-3.8
					J	21.5	0.2	15.9	24.7	-10834.3	-188.9
			시체동-1		I	-19.4	0.5	-19.5	67.4	-31297.3	-1.5
					J	-19.4	0.5	-19.5	67.4	-9685.1	-525.7
			온도하-1		I	-44.9	1.0	-39.2	182.7	-64950.3	-61.1
					J	-44.9	1.0	-39.2	182.7	-21433.1	-1202.0
			온도하-2		I	17.9	-0.4	15.7	-73.1	25980.1	24.4
					J	17.9	-0.4	15.7	-73.1	8573.3	480.8
				LC1	I	10.6	-0.1	-66.2	-12.1	-23211.2	16.4
					J	10.6	-0.1	-66.2	-12.1	50268.6	99.0
				LC2	I	-9.8	-0.1	-64.7	-21.4	-25617.6	14.4
					J	-9.8	-0.1	-64.7	-21.4	46199.6	148.0
				LC3	I	-3.6	-0.2	-24.4	-26.0	-10539.2	27.2
					J	-3.6	-0.2	-24.4	-26.0	16530.1	280.8
				LC4	I	-8.1	0.1	-30.4	7.1	-14669.3	-3.9
					J	-8.1	0.1	-30.4	7.1	19064.2	-61.8
				LC5	I	-21.5	0.1	-45.6	10.8	-20460.2	-3.7
					J	-21.5	0.1	-45.6	10.8	30214.2	-69.0
				LC6	I	-5.0	-0.0	-6.1	3.5	-3979.8	2.3
					J	-5.0	-0.0	-6.1	3.5	2817.1	15.8
489	1	8	EL-18	Max	I	88.9	0.9	0.2	4.1	385.3	769.6
					J	88.9	0.9	0.2	4.1	559.1	84.3
				Min	I	-4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-606.6	-301.2
					J	-4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-256.0	-364.5
			자중		I	18.6	0.3	-0.3	0.5	-18.6	176.5
					J	18.6	0.3	0.1	0.5	103.3	-76.5
			기타고-1		I	10.7	0.1	0.2	0.6	58.8	72.6
					J	10.7	0.1	0.2	0.6	-148.2	-48.5
			안전발판		I	8.1	0.1	-0.0	0.2	-15.9	62.5
					J	8.1	0.1	-0.0	0.2	17.8	-28.5
			풍하중-1		I	46.1	0.5	0.1	0.1	26.2	370.3
					J	46.1	0.5	0.1	0.1	-79.2	-113.7
			풍하중-2		I	40.3	0.4	0.1	0.1	29.1	335.5
					J	40.3	0.4	0.1	0.1	-78.5	-95.8
			시체동-1		I	121.3	1.9	0.4	0.4	91.1	1294.7
					J	121.3	1.9	0.4	0.4	-321.8	-623.9
			온도하-1		I	101.6	2.1	0.5	0.6	115.8	1490.8
					J	101.6	2.1	0.5	0.6	-382.1	-601.1
			온도하-2		I	-40.6	-0.8	-0.2	-0.3	-46.3	-596.3
					J	-40.6	-0.8	-0.2	-0.3	152.8	240.4
				LC1	I	27.1	0.3	-0.2	0.4	-46.2	174.5
					J	27.1	0.3	-0.2	0.4	126.3	-101.3

				풍하중-2	I	-87.1	0.8	-0.0	0.2	-18.2	624.7
					J	-87.1	0.8	-0.0	0.2	-8.2	-179.1
				시제동-1	I	-85.7	1.7	-0.4	0.8	-150.1	1363.1
					J	-85.7	1.7	-0.4	0.8	213.7	-320.4
				온도하-1	I	109.2	-1.9	0.3	-0.6	91.9	-1571.3
					J	109.2	-1.9	0.3	-0.6	-251.3	378.8
				온도하-2	I	-43.7	0.8	-0.1	0.2	-36.8	628.5
					J	-43.7	0.8	-0.1	0.2	100.5	-151.5
				LC1	I	61.2	-0.8	3.5	-5.9	966.1	-310.2
					J	61.2	-0.8	3.5	-5.9	-2490.9	511.6
				LC2	I	12.6	-0.2	-0.1	0.8	-143.9	-213.6
					J	12.6	-0.2	-0.1	0.8	-16.7	-3.0
				LC3	I	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	74.1	-40.4
					J	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	154.1	86.6
				LC4	I	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-115.4	-222.1
					J	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-72.2	-14.0
				LC5	I	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-123.8	-178.9
					J	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-66.6	-6.8
				LC6	I	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	5.9	-93.7
					J	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	56.7	38.9
495	2	5	EL-18	Max	I	69.3	0.4	4.3	21.8	81.7	79.6
					J	69.3	0.4	4.3	21.8	200397.6	1126.3
				Min	I	-26.4	-0.9	-219.3	-107.6	-49055.3	-49.8
					J	-26.4	-0.9	-219.3	-107.6	-8968.2	-473.1
				자중	I	0.0	-0.2	-26.9	-31.3	-9588.7	11.5
					J	-1.6	-0.2	-24.6	-31.3	18892.5	233.6
				기타고-1	I	-2.3	-0.1	-27.7	-12.4	-14116.6	4.3
					J	-2.3	-0.1	-27.7	-12.4	16676.5	92.4
				안전발판	I	0.9	-0.1	-15.4	-12.0	-4650.5	4.2
					J	0.9	-0.1	-15.4	-12.0	12419.8	89.2
				풍하중-1	I	-5.1	0.3	-2.9	50.5	-5956.1	-4.5
					J	-5.1	0.3	-2.9	50.5	-2686.5	-364.8
				풍하중-2	I	-3.1	0.3	3.3	47.2	-3497.0	-4.0
					J	-3.1	0.3	3.3	47.2	-7187.0	-332.0
				시제동-1	I	2.6	0.6	3.1	90.3	4990.4	-5.3
					J	2.6	0.6	3.1	90.3	1544.0	-640.7
				온도하-1	I	-33.9	-0.9	-34.3	-154.7	-50528.8	37.1
					J	-33.9	-0.9	-34.3	-154.7	-12431.4	1029.8
				온도하-2	I	13.5	0.4	13.7	61.9	20211.5	-14.8
					J	13.5	0.4	13.7	61.9	4972.6	-411.9
				LC1	I	-19.8	-0.4	-59.9	-65.7	-44882.7	50.8
					J	-19.8	-0.4	-59.9	-65.7	21604.7	534.7
				LC2	I	-3.9	-0.2	-11.9	-31.8	-3270.4	19.8
					J	-3.9	-0.2	-11.9	-31.8	9982.4	280.1
				LC3	I	-1.8	0.4	-35.6	57.8	-20872.4	-50.5
					J	-1.8	0.4	-35.6	57.8	18632.1	-483.6
				LC4	I	5.7	-0.2	-13.6	-20.7	-1443.0	15.7
					J	5.7	-0.2	-13.6	-20.7	13642.4	231.0
				LC5	I	-5.2	-0.2	-10.5	-13.5	-1334.3	12.6
					J	-5.2	-0.2	-10.5	-13.5	10299.4	180.8
				LC6	I	-3.7	-0.0	-23.3	-8.2	-16247.2	-1.0
					J	-3.7	-0.0	-23.3	-8.2	9637.6	34.3
496	1	8	EL-18	Max	I	40.3	0.2	0.1	3.5	338.8	144.2
					J	40.3	0.2	0.1	3.5	822.9	265.3
				Min	I	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-816.3	-958.1
					J	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-89.3	-108.7
				자중	I	-3.5	-0.3	-0.4	0.3	-57.6	-262.5
					J	-3.5	-0.3	-0.1	0.3	213.6	45.0
				기타고-1	I	6.0	-0.1	0.3	0.8	86.0	-94.6
					J	6.0	-0.1	0.3	0.8	-208.4	-32.0
				안전발판	I	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-37.6	-105.7
					J	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	66.6	17.9
				풍하중-1	I	98.1	0.9	0.0	0.0	5.1	685.2
					J	98.1	0.9	0.0	0.0	-7.5	-209.3
				풍하중-2	I	88.5	0.8	0.0	0.1	23.6	618.5
					J	88.5	0.8	0.0	0.1	-10.5	-191.0
				시제동-1	I	80.0	1.6	0.4	0.7	160.3	1335.8
					J	80.0	1.6	0.4	0.7	-231.8	-312.1
				온도하-1	I	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	-315.1	-1344.2
					J	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	339.0	291.7
				온도하-2	I	20.6	0.7	0.3	0.5	126.1	537.7
					J	20.6	0.7	0.3	0.5	-135.6	-116.7
				LC1	I	0.4	-0.0	-0.2	0.6	13.4	-72.5
					J	0.4	-0.0	-0.2	0.6	195.7	-70.9
				LC2	I	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	44.9	-221.0
					J	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	82.3	22.5
				LC3	I	17.8	-0.1	2.0	2.9	469.6	-23.4
					J	17.8	-0.1	2.0	2.9	-1503.7	66.6
				LC4	I	1.2	-0.2	-0.1	0.7	71.7	-218.8
					J	1.2	-0.2	-0.1	0.7	153.0	-6.5
				LC5	I	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	82.1	-182.5
					J	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	95.7	-7.0
				LC6	I	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	-84.4	-79.1
					J	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	84.5	6.1
497	2	5	EL-18	Max	I	119.6	0.3	6.1	36.5	77069.6	101.7
					J	119.6	0.3	6.1	36.5	245200.6	1442.5
				Min	I	-11.9	-1.2	-151.5	-149.3	-2799.8	-41.1
					J	-11.9	-1.2	-151.5	-149.3	-9216.3	-409.6
				자중	I	9.9	-0.3	-15.6	-54.3	8204.6	24.7
					J	8.3	-0.3	-13.3	-54.3	24157.5	403.3
				기타고-1	I	8.0	-0.1	-15.0	-21.4	7515.9	9.6
					J	8.0	-0.1	-15.0	-21.4	24167.3	161.0
				안전발판	I	6.1	-0.1	-9.6	-20.8	4905.5	9.4
					J	6.1	-0.1	-9.6	-20.8	15566.9	156.0
				풍하중-1	I	1.4	0.4	0.7	58.6	-212.1	-6.8
					J	1.4	0.4	0.7	58.6	-992.8	-419.4
				풍하중-2	I	-1.4	0.3	3.4	55.4	-1587.0	-6.5
					J	-1.4	0.3	3.4	55.4	-5344.2	-385.6
				시제동-1	I	-0.4	0.8	2.6	138.1	-1135.6	-33.9
					J	-0.4	0.8	2.6	138.1	-3972.4	-965.2
				온도하-1	I	-7.2	-2.0	-8.0	-355.3	2847.4	121.0
					J	-7.2	-2.0	-8.0	-355.3	11726.1	2329.6
				온도하-2	I	2.9	0.8	3.2	142.1	-1138.9	-48.4
					J	2.9	0.8	3.2	142.1	-4690.4	-931.8
				LC1	I	-6.0	-0.1	-5.7	-9.5	2664.0	7.3
					J	-6.0	-0.1	-5.7	-9.5	8989.0	119.6
				LC2	I	-2.9	-0.2	0.4	-37.1	-166.4	15.6
					J	-2.9	-0.2	0.4	-37.1	-567.5	247.7
				LC3	I	30.6	0.2	-41.3	37.0	20214.0	-29.4
					J	30.6	0.2	-41.3	37.0	66018.5	-278.0
				LC4	I	-2.4	-0.2	-6.1	-20.3	3361.2	14.5
					J	-2.4	-0.2	-6.1	-20.3	10177.3	232.7
				LC5	I	-0.6	-0.1	-0.0	-14.3	456.2	8.6
					J	-0.6	-0.1	-0.0	-14.3	457.6	151.5
				LC6	I	14.3	-0.2	-14.0	-22.5	7450.0	11.7
					J	14.3	-0.2	-14.0	-22.5	22949.7	187.2
498	1	8	EL-18	Max	I	129.0	0.3	0.2	3.9	311.5	398.9
					J	129.0	0.3	0.2	3.9	538.7	344.1
				Min	I	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-797.9	-1597.8
					J	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-377.2	-41.6
				자중	I	33.7	-0.6	-0.3	0.0	-63.3	-496.5
					J	33.7	-0.6	0.1	0.0	18.8	98.6
				기타고-1	I	21.3	-0.3	0.4	-0.7	75.3	-229.6
					J	21.3	-0.3	0.4	-0.7	-291.6	88.1
				안전발판	I	14.5	-0.2	-0.0	0.1	-44.5	-200.5
					J	14.5	-0.2	-0.0	0.1	-12.2	37.0
				풍하중-1	I	-113.2	1.1	-0.0	0.2	-27.6	863.0
					J	-113.2	1.1	-0.0	0.2	7.3	-237.3
				풍하중-2	I	-106.4	1.0	-0.0	0.3	-28.6	778.8
					J	-106.4	1.0	-0.0	0.3	-12.1	-226.9
				시제동-1	I	-103.1	1.9	-0.4	0.9	-174.2	1568.8
					J	-103.1	1.9	-0.4	0.9	226.4	-346.0
				온도하-1	I	222.6	-4.3	1.0	-1.9	387.2	-3497.4
					J	222.6	-4.3	1.0	-1.9	-586.2	779.7
				온도하-2	I	-89.0	1.7	-0.4	0.8	-154.9	1399.0
					J	-89.0	1.7	-0.4	0.8	234.5	-311.9
				LC1	I	13.3	-0.2	0.0	-0.0	8.5	-137.8
					J	13.3	-0.2	0.0	-0.0	-21.3	44.9
				LC2	I	16.3	-0.2	0.1	-0.4	86.6	-171.6
					J	16.3	-0.2	0.1	-0.4	-8.3	77.8
				LC3	I	59.6	-0.8	2.8	-5.1	809.7	-292.3
					J	59.6	-0.8	2.8	-5.1	-1978.4	467.1
				LC4	I	12.2	-0.3	0.0	0.4	-56.9	-262.2
					J	12.2	-0.3	0.0	0.4	-81.7	26.7
				LC5	I	12.5	-0.2	0.0	0.1	-4.7	-174.9
					J	12.5	-0.2	0.0	0.1	-39.0	35.2
				LC6	I	15.9	-0.3	-0.1	0.4	-102.1	-294.7
					J	15.9	-0.3	-0.1	0.4	-20.7	27.7
499	2	5	EL-18	Max	I	62.0	0.5	7.6	54.3	10022.7	103.6
					J	62.0	0.5	7.6	54.3	207150.0	1599.9
					J	23.0	0.4	4.3	64.5	-5052.0	-446.2
				시제동-1	I	23.4	1.1	-10.7	173.6	6797.0	-62.4
					J	23.4	1.1	-10.7	173.6	18629.3	-1306.4
				온도하-1	I	-54.8	-3.6	23.6	-597.6	-15322.3	251.1
					J	-54.8	-3.6	23.6	-597.6	-41485.1	4301.6
				온도하-2	I	21.9	1.5	-9.4	239.0	6128.9	-100.4
					J	21.9	1.5	-9.4	239.0	16594.0	-1720.6
				LC1	I	-2.5	-0.1	2.4	-24.6	-1298.7	9.7
					J	-2.5	-0.1	2.4	-24.6	-3920.7	160.8
				LC2	I	11.4	-0.2	-15.7	-38.6	8092.2	10.6
					J	11.4	-0.2	-15.7	-38.6	25500.1	189.3
				LC3	I	12.9	-0.1	-25.5	-9.2	12792.2	5.0
					J	12.9	-0.1	-25.5	-9.2	41147.1	120.8
				LC4	I	-2.7	-0.2	1.8	-24.6	-1043.7	13.2
					J	-2.7	-0.2	1.8	-24.6	-3057.3	229.1
				LC5	I	2.9	-0.1	-5.2	-15.1	2603.6	4.4
					J	2.9	-0.1	-5.2	-15.1	8344.3	109.9
				LC6	I	6.1	-0.2	-12.9	-28.3	6436.6	17.8
					J	6.1	-0.2	-12.9	-28.3	20755.6	293.2
502	1	9	EL-18	Max	I	150.3	0.4	0.0	2.9	361.9	501.0
					J	150.3	0.4	0.0	2.9	478.4	186.7
				Min	I	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-789.6	-964.2
					J	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-430.8	-111.0
				자중	I	51.7	-0.3	-0.3	0.4	-135.5	-234.1
					J	51.7	-0.3	0.0	0.4	42.9	41.5
				기타고-1	I	18.5	-0.1	-0.0	0.3	-76.6	-122.4
					J	18.5	-0.1	-0.0	0.3	-32.3	20.3
				안전발판	I	18.6	-0.1	-0.0	0.2	-62.9	-104.6
					J	18.6	-0.1	-0.0	0.2	-26.6	10.6
				풍하중-1	I	-65.2	0.3	0.0	0.3	25.3	227.7
					J	-65.2	0.3	0.0	0.3	9.6	-71.5
				풍하중-2	I	-61.7	0.3	0.0	0.3	20.7	203.7
					J	-61.7	0.3	0.0	0.3	-2.5	-72.8
				시제동-1	I	-174.5	0.8	0.0	0.2	145.0	737.4
					J	-174.5	0.8	0.0	0.2	117.6	-92.6
				온도하-1	I	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-455.6	-2190.7
					J	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-376.0	546.2
				온도하-2	I	-195.5	1.0	0.0	-0.2	182.2	876.3
					J	-195.5	1.0	0.0	-0.2	150.4	-218.5
				LC1	I	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	-13.9	-54.7
					J	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	9.6	25.0
				LC2	I	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	-1.6	-46.3
					J	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	80.4	58.1
				LC3	I	19.8	-0.0	-0.1	0.3	-94.7	-68.5
					J	19.8	-0.0	-0.1	0.3	10.9	-18.4
				LC4	I	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-57.1	-115.6
					J	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-48.2	-3.1
				LC5	I	19.0	-0.1	-0.0	0.0	-24.3	-54.9
					J	19.0	-0.1	-0.0	0.0	6.4	4.9
				LC6	I	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-110.5	-150.3
					J	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-56.7	-13.1
503	2	5	EL-18	Max	I	82.3	0.8	0.2	60.5	43020.7	146.7
					J	82.3	0.8	0.2	60.5	237422.3	2085.8
				Min	I	-68.7	-1.7	-227.3	-202.5	-96191.7	-75.9
					J	-68.7	-1.7	-227.3	-202.5	-45511.7	-937.2
				자중	I	-21.4	-0.5	-39.7	-70.5	-36188.0	36.0
					J	-23.1	-0.5	-37.4	-70.5	6516.4	557.6
				기타고-1	I	-6.4	-0.2	-16.0	-27.3	-12017.6	16.4
					J	-6.4	-0.2	-16.0	-27.3	5792.8	249.8
				안전발판	I	-8.2	-0.2	-13.9	-27.9	-13321.3	16.0
					J	-8.2	-0.2	-13.9	-27.9	2074.8	240.4
				풍하중-1	I	29.0	0.4	28.6	67.2	56425.5	-22.6
					J	29.0	0.4	28.6	67.2	24689.3	-447.3
				풍하중-2	I	26.8	0.4	28.9	64.3	52523.1	-21.5
					J	26.8	0.4	28.9	64.3	20467.6	-417.7
				시제동-1	I	105.8	1.1	88.7	172.9	147359.2	-60.4
					J	105.8	1.1	88.7	172.9	48866.0	-1290.3
				온도하-1	I	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-416332.5	281.2
					J	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-148200.2	4797.1
				온도하-2	I	121.7	1.6	96.6	270.3	166533.0	-112.5
					J	121.7	1.6	96.6	270.3	59280.1	-1918.8
				LC1	I	-12.8	-0.1	-10.9	-24.7	-17996.0	10.0
					J	-12.8	-0.1	-10.9	-24.7	-5860.0	159.3
				LC2	I	-4.7	-0.1	-45.9	-23.5	-18548.8	2.7
					J	-4.7	-0.1	-45.9	-23.5	32439.2	100.0

				LC3	I	4.4	-0.0	-31.1	3.9	-5655.6	0.2
					J	4.4	-0.0	-31.1	3.9	28924.5	52.0
				LC4	I	-10.4	-0.2	-8.8	-22.3	-14599.4	12.5
					J	-10.4	-0.2	-8.8	-22.3	-4875.9	214.0
				LC5	I	-3.1	-0.1	-21.1	-14.2	-10144.0	4.4
					J	-3.1	-0.1	-21.1	-14.2	13284.8	103.0
				LC6	I	-1.0	-0.2	-23.2	-23.4	-8108.1	16.3
					J	-1.0	-0.2	-23.2	-23.4	17609.3	267.3
504	2	10	EL-18	Max	I	13.4	2.3	18.3	200.7	21610.6	678.6
					J	13.4	2.3	18.3	200.7	83214.5	70.4
				Min	I	-101.1	-0.6	-172.1	-3.5	-3637.7	-177.6
					J	-101.1	-0.6	-172.1	-3.5	-1705.6	-303.2
				자중	I	-23.5	0.7	-12.5	71.6	4843.6	197.7
					J	-23.5	0.7	-11.5	71.6	9994.4	-99.4
				기타고-1	I	-10.8	0.3	-6.9	26.4	2270.5	90.1
					J	-10.8	0.3	-6.9	26.4	5244.8	-42.7
				안전발판	I	-10.4	0.3	-3.4	26.1	2172.8	83.2
					J	-10.4	0.3	-3.4	26.1	3628.4	-40.3
				풍하중-1	I	-4.7	0.1	0.6	9.4	984.5	34.4
					J	-4.7	0.1	0.6	9.4	745.2	-9.9
				풍하중-2	I	-2.5	0.1	1.8	4.1	562.2	29.9
					J	-2.5	0.1	1.8	4.1	-229.3	-4.8
				시체동-1	I	-34.0	0.7	10.7	82.6	6990.9	225.3
					J	-34.0	0.7	10.7	82.6	2431.9	-70.3
				온도하-1	I	-171.6	6.0	45.3	686.7	35071.6	1703.8
					J	-171.6	6.0	45.3	686.7	15681.7	-882.1
				온도하-2	I	68.6	-2.4	-18.1	-274.7	-14028.6	-681.5
					J	68.6	-2.4	-18.1	-274.7	-6272.7	352.8
				LC1	I	-6.1	0.3	2.7	37.7	1176.1	76.2
					J	-6.1	0.3	2.7	37.7	-0.3	-46.3
				LC2	I	-4.2	0.2	2.9	23.7	789.2	43.9
					J	-4.2	0.2	2.9	23.7	-460.2	-24.6
				LC3	I	-16.2	0.5	3.6	30.1	3488.3	140.6
					J	-16.2	0.5	3.6	30.1	1965.9	-67.3
				LC4	I	11.1	0.1	-17.4	16.0	-2338.9	31.7
					J	11.1	0.1	-17.4	16.0	5123.3	-20.4
				LC5	I	-11.8	0.3	1.4	25.1	2501.7	89.2
					J	-11.8	0.3	1.4	25.1	1917.4	-36.9
				LC6	I	-24.2	0.4	-12.3	19.4	5187.1	118.4
					J	-24.2	0.4	-12.3	19.4	10470.4	-43.2
505	2	10	EL-18	Max	I	111.5	2.4	0.4	198.2	2886.1	685.0
					J	111.5	2.4	0.4	198.2	64212.9	46.4
				Min	I	-11.9	-0.5	-188.2	0.0	-23762.6	-143.6
					J	-11.9	-0.5	-188.2	0.0	-6929.3	-315.7
				자중	I	26.6	0.7	-25.2	74.5	-5536.7	204.6
					J	26.6	0.7	-24.3	74.5	4853.4	-107.9
				기타고-1	I	11.6	0.4	-14.0	31.5	-2455.2	100.0
					J	11.6	0.4	-14.0	31.5	3430.6	-53.6
				안전발판	I	11.6	0.3	-10.3	27.5	-2425.7	85.5
					J	11.6	0.3	-10.3	27.5	1920.4	-43.5
				풍하중-1	I	6.0	0.1	-0.9	10.6	-1257.6	36.4
					J	6.0	0.1	-0.9	10.6	-875.0	-12.3
				풍하중-2	I	2.9	0.1	3.8	5.2	-624.3	31.2
					J	2.9	0.1	3.8	5.2	-2218.9	-6.1
				시체동-1	I	39.2	0.8	-12.3	87.9	-8119.7	237.1
					J	39.2	0.8	-12.3	87.9	-2954.4	-84.7
				온도하-1	I	196.5	6.2	-57.2	686.6	-40610.4	1699.1
					J	196.5	6.2	-57.2	686.6	-16591.1	-908.0
				온도하-2	I	-78.6	-2.5	22.9	-274.6	16244.1	-679.6
					J	-78.6	-2.5	22.9	-274.6	6636.4	363.2
				LC1	I	7.3	0.3	-3.8	38.9	-1472.9	79.8
					J	7.3	0.3	-3.8	38.9	108.2	-49.9
				LC2	I	5.7	0.2	-2.8	24.0	-1140.8	45.9
					J	5.7	0.2	-2.8	24.0	38.2	-26.5
				LC3	I	15.2	0.6	-23.0	45.6	-3273.3	171.6
					J	15.2	0.6	-23.0	45.6	6404.2	-99.9
				LC4	I	-12.5	0.1	-5.5	13.4	2611.8	29.0
					J	-12.5	0.1	-5.5	13.4	4926.1	-14.9
				LC5	I	13.9	0.3	-0.7	26.1	-2925.6	90.9
					J	13.9	0.3	-0.7	26.1	-2610.9	-39.5
				LC6	I	26.9	0.4	-13.2	22.5	-5719.9	118.8
					J	26.9	0.4	-13.2	22.5	-183.2	-47.4
506	1	8	EL-18	Max	I	23.4	2.1	0.0	4.1	276.1	2901.1
					J	23.4	2.1	0.0	4.1	389.1	1897.4
				Min	I	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-1146.6	-215.5
					J	-84.8	-0.1	-1.2	-4.3	-702.2	-189.4
				자중	I	-31.7	0.8	-0.7	-0.2	-318.6	1024.6
					J	-31.7	0.8	-0.5	-0.2	-42.0	647.9
				기타고-1	I	-5.7	0.2	0.3	-1.0	258.2	353.3
					J	-5.7	0.2	0.3	-1.0	121.1	238.8
				안전발판	I	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	-75.4	393.6
					J	-10.8	0.3	-0.1	-0.2	-18.1	249.7
				풍하중-1	I	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	2.6	321.2
					J	-21.8	0.2	-0.0	-0.1	9.5	206.7
				풍하중-2	I	-21.7	0.2	0.0	-0.2	39.5	299.9
					J	-21.7	0.2	0.0	-0.2	34.0	193.2
				시체동-1	I	-87.4	1.6	-0.3	0.5	-206.4	1973.7
					J	-87.4	1.6	-0.3	0.5	-79.2	1244.8
				온도하-1	I	-296.7	6.8	-1.9	3.0	-1462.3	8598.9
					J	-296.7	6.8	-1.9	3.0	-581.8	5431.1
				온도하-2	I	118.7	-2.7	0.8	-1.2	584.9	-3439.5
					J	118.7	-2.7	0.8	-1.2	232.7	-2172.4
				LC1	I	-18.8	0.4	-0.1	0.2	-82.6	457.9
					J	-18.8	0.4	-0.1	0.2	-41.6	283.4
				LC2	I	-16.4	0.3	-0.0	0.1	-16.3	321.6
					J	-16.4	0.3	-0.0	0.1	-6.5	199.7
				LC3	I	15.3	-0.2	1.5	-4.0	1241.7	-41.3
					J	15.3	-0.2	1.5	-4.0	528.5	56.9
				LC4	I	-15.6	0.3	-0.1	0.1	-52.2	446.6
					J	-15.6	0.3	-0.1	0.1	-19.5	286.5
				LC5	I	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	28.6	544.1
					J	-14.8	0.4	-0.1	-0.4	54.3	353.3
				LC6	I	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	-20.4	432.6
					J	-7.9	0.3	-0.1	-0.7	36.0	280.1
507	2	10	EL-18	Max	I	1.7	1.8	10.0	129.2	6699.7	488.8
					J	1.7	1.8	10.0	129.2	8506.5	34.3
				Min	I	-98.4	-0.3	-184.9	0.0	-93866.5	-83.1
					J	-98.4	-0.3	-184.9	0.0	-20225.7	-263.7
				자중	I	-12.3	0.6	-17.3	54.5	-7415.7	152.6
					J	-12.3	0.6	-16.3	54.5	-366.6	-87.2
				기타고-1	I	-16.3	0.2	-18.1	20.9	-17055.8	63.4
					J	-16.3	0.2	-18.1	20.9	-9467.1	-35.9
				안전발판	I	-6.8	0.2	-10.6	20.3	-5434.8	59.8
					J	-6.8	0.2	-10.6	20.3	-1001.3	-33.8
				풍하중-1	I	-5.4	0.1	0.4	11.3	-4463.8	36.9
					J	-5.4	0.1	0.4	11.3	-4634.8	-13.9
				풍하중-2	I	1.0	0.1	3.9	7.4	342.0	32.1
					J	1.0	0.1	3.9	7.4	-1315.1	-9.3
				시체동-1	I	1.1	0.6	4.5	64.5	11228.2	176.7
					J	1.1	0.6	4.5	64.5	9339.7	-59.0
				온도하-1	I	-27.2	4.3	18.9	463.6	17014.1	1160.3
					J	-27.2	4.3	18.9	463.6	9066.2	-650.9
				온도하-2	I	10.9	-1.7	-7.6	-185.5	-6805.6	-464.1
					J	10.9	-1.7	-7.6	-185.5	-3626.5	260.3
				LC1	I	0.6	0.2	2.2	28.6	486.4	64.1
					J	0.6	0.2	2.2	28.6	-428.0	-39.7
				LC2	I	-0.3	0.1	1.1	14.9	-1105.7	38.6
					J	-0.3	0.1	1.1	14.9	-1583.9	-19.8
				LC3	I	-65.4	0.4	-62.7	30.3	-80111.7	92.5
					J	-65.4	0.4	-62.7	30.3	-53762.5	-68.6
				LC4	I	0.8	0.1	-1.6	15.2	-1407.4	45.7
					J	0.8	0.1	-1.6	15.2	-742.5	-17.1
				LC5	I	-2.2	0.3	1.3	19.5	86.7	77.2
					J	-2.2	0.3	1.3	19.5	-468.8	-36.4
				LC6	I	-17.3	0.2	-20.2	16.2	-14586.7	69.2
					J	-17.3	0.2	-20.2	16.2	-6121.2	-34.6
508	1	8	EL-18	Max	I	138.6	2.1	0.5	3.3	570.5	2834.3
					J	138.6	2.1	0.5	3.3	408.5	1854.0
				Min	I	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-1099.7	-293.6
					J	0.0	-0.1	-0.8	-3.7	-757.3	-235.5
				자중	I	40.9	0.8	-0.3	0.2	-134.6	1035.4
					J	40.9	0.8	-0.2	0.2	-21.5	658.1
				기타고-1	I	23.5	0.4	0.4	0.7	280.2	460.1
					J	23.5	0.4	0.4	0.7	92.6	279.7
				안전발판	I	17.0	0.3	0.0	0.0	-28.5	396.9
					J	17.0	0.3	0.0	0.0	-28.9	252.9
				풍하중-1	I	26.8	0.3	0.0	-0.1	-17.9	339.3
					J	26.8	0.3	0.0	-0.1	-18.8	212.0
				풍하중-2	I	21.2	0.2	0.0	-0.2	-16.9	306.3
					J	21.2	0.2	0.0	-0.2	-22.8	195.7
				시체동-1	I	77.1	1.5	0.3	0.5	288.4	1930.4
					J	77.1	1.5	0.3	0.5	129.2	1224.4
				온도하-1	I	286.5	6.7	1.9	2.9	1588.9	8596.8
					J	286.5	6.7	1.9	2.9	683.0	5469.3
				온도하-2	I	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	-635.6	-3438.7
					J	-114.6	-2.7	-0.8	-1.2	-273.2	-2187.7
				LC1	I	18.2	0.4	0.1	0.3	117.5	463.9
					J	18.2	0.4	0.1	0.3	61.6	288.5
				LC2	I	17.5	0.3	0.0	-0.0	34.8	315.5
					J	17.5	0.3	0.0	-0.0	12.5	195.2
				LC3	I	65.7	0.8	3.1	6.0	2349.5	741.1
					J	65.7	0.8	3.1	6.0	923.4	356.5
				LC4	I	16.7	0.3	0.1	-0.1	34.9	443.1
					J	16.7	0.3	0.1	-0.1	2.6	283.2
				LC5	I	15.1	0.4	0.1	-0.4	-31.0	533.1
					J	15.1	0.4	0.1	-0.4	-55.7	348.5
				LC6	I	24.2	0.3	-0.1	-0.3	-158.9	441.4
					J	24.2	0.3	-0.1	-0.3	-110.3	284.5
509	2	10	EL-18	Max	I	29.7	1.7	7.3	139.5	8715.6	456.7
					J	29.7	1.7	7.3	139.5	7751.8	27.2
				Min	I	-39.8	-0.3	-179.7	0.0	-7252.0	-88.9
					J	-39.8	-0.3	-179.7	0.0	-3300.7	-257.1
				자중	I	-1.6	0.6	-18.4	56.9	323.7	152.0
					J	-1.6	0.6	-17.5	56.9	7860.5	-95.5
				기타고-1	I	-2.4	0.2	-16.6	21.9	486.7	59.1
					J	-2.4	0.2	-16.6	21.9	7461.7	-36.8
				안전발판	I	-1.0	0.2	-11.0	21.1	200.7	57.0
					J	-1.0	0.2	-11.0	21.1	4808.6	-35.5
				풍하중-1	I	-0.1	0.1	0.3	15.1	33.7	46.1
					J	-0.1	0.1	0.3	15.1	-82.7	-16.7
				풍하중-2	I	-1.1	0.1	4.1	10.6	239.0	38.8
					J	-1.1	0.1	4.1	10.6	-1497.1	-10.8
				시체동-1	I	1.6	0.7	-0.8	79.8	-359.2	216.3
					J	1.6	0.7	-0.8	79.8	-32.8	-93.8
				온도하-1	I	2.2	4.5	0.8	468.3	-532.5	1154.0
					J	2.2	4.5	0.8	468.3	-874.1	-729.6
				온도하-2	I	-0.9	-1.8	-0.3	-187.3	213.0	-461.6
					J	-0.9	-1.8	-0.3	-187.3	349.6	291.8
				LC1	I	-1.4	0.3	1.1	29.5	382.1	79.0
					J	-1.4	0.3	1.1	29.5	-88.8	-50.1
				LC2	I	-9.1	0.2	-3.5	7.8	2099.0	47.8
					J	-9.1	0.2	-3.5	7.8	3565.2	-19.9
				LC3	I	-11.9	-0.2	-42.0	-10.1	2552.5	-35.4
					J	-11.9	-0.2	-42.0	-10.1	20204.8	43.0
				LC4	I	-1.1	0.2	-0.2	15.9	337.0	65.0
					J	-1.1	0.2	-0.2	15.9	401.1	-30.0
				LC5	I	-6.1	0.3	-5.7	19.5	1421.7	88.9
					J	-6.1	0.3	-5.7	19.5	3807.6	-43.1
				LC6	I	-7.3	0.2	-21.4	19.0	1558.7	60.0
					J	-7.3	0.2	-21.4	19.0	10535.8	-33.0
510	1	8	EL-18	Max	I	34.3	1.4	0.0	3.6	238.5	1969.3
					J	34.3	1.4	0.0	3.6	312.6	1316.6
				Min	I	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-1399.4	-137.4
					J	-30.8	-0.1	-1.3	-3.4	-827.1	-132.8
				자중	I	-10.1	0.5	-0.7	-0.2	-343.9	626.8
					J	-10.1	0.5	-0.5	-0.2	-73.7	401.8
				기타고-1	I	4.1	0.1	0.3	-0.8	208.5	196.8
					J	4.1	0.1	0.3	-0.8	80.2	140.4
				안전발판	I	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	-100.1	236.2
					J	-2.2	0.2	-0.1	-0.0	-43.0	151.6
				풍하중-1	I	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	-5.1	531.3
					J	-40.2	0.4	-0.0	-0.1	3.1	338.8
				풍하중-2	I	-38.4	0.4	0.0	-0.1	26.4	491.0
					J	-38.4	0.4	0.0	-0.1	22.1	313.5
				시체동-1	I	-79.1	1.5	-0.3	0.6	-277.3	1976.4
					J	-79.1	1.5	-0.3	0.6	-125.9	1254.6
				온도하-1	I	-126.0	3.9	-1.4	2.3	-1220.8	5111.0
					J	-126.0	3.9	-1.4	2.3	-562.4	3268.2
				온도하-2	I	50.4	-1.6	0.6	-0.9	488.3	-2044.4
					J	50.4	-1.6	0.6	-0.9	225.0	-1307.3
				LC1	I	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	38.8	414.3
					J	-5.2	0.3	-0.0	-0.5	60.3	274.2
				LC2	I	2.6	0.0	-0.2	-0.8	-45.3	114.9
					J	2.6	0.0	-0.2	-0.8	34.1	94.5
				LC3	I	9.0	0.1	-0.4	0.3	-333.6	85.5
					J	9.0	0.1	-0.4	0.3	-156.9	53.1
				LC4	I	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	56.1	426.3
					J	-5.1	0.3	-0.0	-0.6	78.5	286.1
				LC5	I	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	5.7	426.5
					J	-0.9	0.3	-0.1	-0.7	60.7	285.5
				LC6	I	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	-130.8	187.6
					J	-0.7	0.2	-0.1	-0.0	-61.1	114.0
511	2	10	EL-18	Max	I	3.3	1.3	4.1	85.9	1272.3	364.6
					J	3.3	1.3	4.1	85.9	0.0	44.3
				Min	I	-111.6	-0.3	-198.8	-0.6	-125175.9	-102.3
					J	-111.6	-0.3	-198.8	-0.6	-45250.5	-192.0
				자중	I	-15.1	0.3	-22.5	34.4	-18016.3	93.7
					J	-15.1	0.3	-21.5	34.4	-8778.8	-52.9
				기타고-1	I	-18.0	0.1	-21.0	13.2	-22601.3	35.8
					J	-18.0	0.1	-21.0	13.2	-13791.1	-20.1
				안전발판	I	-8.1	0.1	-12.9	12.7	-9767.5	34.5
					J	-8.1	0.1	-12.9	12.7	-4363.6	-19.3
				풍하중-1	I	-6.2	0.2	0.3	17.9	-5122.8	54.3
					J	-6.2	0.2	0.3	17.9	-5237.9	-18.1
				풍하중-2	I	-1.6	0.2	4.3	14.7	-1098.1	48.9
					J	-1.6	0.2	4.3	14.7	-2918.2	-14.6
				시체동-1	I	4.6	0.5	0.5	62.7	3525.0	167.1
					J	4.6	0.5	0.5	62.7	3305.4	-50.6
				온도하-1	I	-40.4	2.6	-7.2	283.5	-50868.1	694.2
					J	-40.4	2.6	-7.2	283.5	-47845.3	-386.1
				온도하-2	I	16.2	-1.0	2.9	-113.4	20347.2	-277.7
					J	16.2	-1.0	2.9	-113.4	19138.1	154.4
				LC1	I	-9.0	0.3	-12.2	15.1	-6361.8	74.2
					J	-9.0	0.3	-12.2	15.1	-1244.4	-38.7
				LC2	I	-36.2	0.3	-44.4	13.3	-51434.0	80.1
					J	-36.2	0.3	-44.4	13.3	-32768.7	-55.5
				LC3	I	-40.3	0.2	-53.8	12.5	-49606.7	38.2
					J	-40.3	0.2	-53.8	12.5	-27002.0	-32.0
				LC4	I	-9.6	0.2	-6.9	9.9	-1083.3	63.5
					J	-9.6	0.2	-6.9	9.9	1810.3	-26.0
				LC5	I	-1.4	0.2	-15.0	14.4	-5141.3	70.9
					J	-1.4	0.2	-15.0	14.4	1169.7	-33.9
				LC6	I	3.4	0.1	-20.1	10.6	-12174.4	20.6
					J	3.4	0.1	-20.1	10.6	-3730.8	-11.7
512	1	8	EL-18	Max	I	108.6	1.4	0.3	3.6	481.2	1986.8
					J	108.6	1.4	0.3	3.6	375.9	1318.1
				Min	I	-1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-1055.3	-215.9
					J	-1.5	-0.1	-0.8	-3.4	-716.8	-193.9
				자중	I	29.4	0.5	-0.4	0.3	-187.2	667.9
					J	29.4	0.5	-0.2	0.3	-34.3	424.5
				기타고-1	I	19.1	0.3	0.4	0.8	272.1	302.5
					J	19.1	0.3	0.4	0.8	97.4	178.2
				안전발판	I	12.5	0.2	-0.0	0.1	-39.6	246.2
					J	12.5	0.2	-0.0	0.1	-26.8	156.2
				풍하중-1	I	46.1	0.4	-0.0	-0.1	-19.9	547.6
					J	46.1	0.4	-0.0	-0.1	-19.0	341.8
				풍하중-2	I	39.8	0.4	0.0	-0.2	-11.9	499.4
					J	39.8	0.4	0.0	-0.2	-17.5	314.3
				시체동-1	I	75.1	1.5	0.3	0.6	293.3	1924.5
					J	75.1	1.5	0.3	0.6	134.7	1221.0
				온도하-1	I	179.2	4.1	1.1	1.9	878.7	5331.3
					J	179.2	4.1	1.1	1.9	363.0	3395.1
				온도하-2	I	-71.7	-1.7	-0.4	-0.8	-351.5	-2132.5
					J	-71.7	-1.7	-0.4	-0.8	-145.2	-1358.0
				LC1	I	13.4	0.3	-0.1	-0.9	-227.2	367.8
					J	13.4	0.3	-0.1	-0.9	-167.2	250.6
				LC2	I	49.2	0.7	2.4	4.1	1742.6	575.3
					J	49.2	0.7	2.4	4.1	627.7	270.2
				LC3	I	42.1	0.5	1.6	3.4	1232.8	368.6
					J	42.1	0.5	1.6	3.4	471.8	156.0
				LC4	I	8.5	0.3	-0.0	-0.6	-118.1	422.4
					J	8.5	0.3	-0.0	-0.6	-109.6	284.2
				LC5	I	6.0	0.3	0.0	-0.3	-85.4	431.7
					J	6.0	0.3	0.0	-0.3	-85.9	293.2
				LC6	I	10.5	0.1	-0.0	0.4	0.4	187.0
					J	10.5	0.1	-0.0	0.4	12.8	118.9
513	2	10	EL-18	Max	I	39.6	1.2	4.2	82.1	9188.4	315.8
					J	39.6	1.2	4.2	82.1	74135.1	20.7
				Min	I	-41.0	-0.2	-179.5	-1.1	-11824.9	-81.5
					J	-41.0	-0.2	-179.5	-1.1	-2236.3	-171.6

			자중	I	-1.0	0.3	-19.3	32.8	76.5	81.4
				J	-1.0	0.3	-18.3	32.8	7980.8	-52.2
			기타고-1	I	-2.0	0.1	-16.6	12.5	310.5	30.8
				J	-2.0	0.1	-16.6	12.5	7268.2	-20.0
			안전발판	I	-0.6	0.1	-11.0	12.1	74.9	29.6
				J	-0.6	0.1	-11.0	12.1	4694.4	-19.0
			풍하중-1	I	-5.6	0.2	1.8	20.7	1145.1	61.6
				J	-5.6	0.2	1.8	20.7	409.0	-20.2
			풍하중-2	I	-5.6	0.2	5.5	17.2	1119.7	54.9
				J	-5.6	0.2	5.5	17.2	-1203.3	-16.0
			시체동-1	I	-3.9	0.7	3.1	75.8	873.3	204.5
				J	-3.9	0.7	3.1	75.8	-449.5	-84.9
			온도하-1	I	-7.2	2.4	6.1	246.6	1300.0	603.8
				J	-7.2	2.4	6.1	246.6	-1249.5	-388.2
			온도하-2	I	2.9	-0.9	-2.4	-98.6	-520.0	-241.5
				J	2.9	-0.9	-2.4	-98.6	499.8	155.3
			LC1	I	-4.4	0.4	-39.4	26.3	124.7	96.7
				J	-4.4	0.4	-39.4	26.3	16665.4	-63.5
			LC2	I	-3.7	-0.1	-51.9	-10.0	-103.3	-26.7
				J	-3.7	-0.1	-51.9	-10.0	21676.9	31.2
			LC3	I	3.7	-0.2	-49.2	-5.5	-1449.8	-46.2
				J	3.7	-0.2	-49.2	-5.5	19208.7	34.1
			LC4	I	11.8	0.2	-15.1	9.9	-3147.7	53.5
				J	11.8	0.2	-15.1	9.9	3207.2	-25.3
			LC5	I	9.8	0.2	-18.7	13.6	-2640.8	45.2
				J	9.8	0.2	-18.7	13.6	5210.6	-25.6
			LC6	I	-3.3	0.0	-9.7	11.2	791.5	3.5
				J	-3.3	0.0	-9.7	11.2	4874.5	-8.7
514	1	8	EL-18	Max	I	50.6	0.7	0.0	3.3	211.9	1095.1
					J	50.6	0.7	0.0	3.3	270.0	756.0
				Min	I	-8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-1311.1	-396.8
					J	-8.2	-0.2	-1.1	-3.4	-815.8	-271.1
			자중	I	2.6	0.2	-0.6	-0.2	-310.3	201.7
				J	2.6	0.2	-0.4	-0.2	-73.4	129.2
			기타고-1	I	9.4	-0.0	0.3	-0.8	232.1	35.8
				J	9.4	-0.0	0.3	-0.8	86.0	37.2
			안전발판	I	2.4	0.1	-0.1	-0.0	-85.4	75.4
				J	2.4	0.1	-0.1	-0.0	-42.0	48.5
			풍하중-1	I	-54.1	0.5	0.0	-0.0	6.4	605.4
				J	-54.1	0.5	0.0	-0.0	6.1	373.0
			풍하중-2	I	-51.8	0.5	0.0	-0.1	29.7	555.9
				J	-51.8	0.5	0.0	-0.1	19.0	341.6
			시체동-1	I	-86.4	1.5	-0.3	0.5	-273.5	1948.6
				J	-86.4	1.5	-0.3	0.5	-132.2	1235.6
			온도하-1	I	-30.0	1.4	-0.7	1.1	-599.9	1856.7
				J	-30.0	1.4	-0.7	1.1	-295.9	1193.7
			온도하-2	I	12.0	-0.6	0.3	-0.4	239.9	-742.7
				J	12.0	-0.6	0.3	-0.4	118.4	-477.5
			LC1	I	20.6	0.2	1.3	-3.1	988.0	231.4
				J	20.6	0.2	1.3	-3.1	376.8	145.5
			LC2	I	23.3	0.1	1.5	-2.8	1115.8	53.2
				J	23.3	0.1	1.5	-2.8	413.1	23.7
			LC3	I	11.9	-0.0	0.6	-0.4	310.4	-72.7
				J	11.9	-0.0	0.6	-0.4	36.0	-69.6
			LC4	I	13.0	0.0	-0.1	-0.3	-97.4	80.4
				J	13.0	0.0	-0.1	-0.3	-35.4	58.2
			LC5	I	15.9	0.1	-0.2	0.1	-190.0	96.2
				J	15.9	0.1	-0.2	0.1	-96.0	69.6
			LC6	I	4.3	0.0	-0.1	0.4	-111.9	-1.1
				J	4.3	0.0	-0.1	0.4	-76.8	-5.4
515	2	10	EL-18	Max	I	4.5	0.8	3.9	39.7	981.8	228.6
					J	4.5	0.8	3.9	39.7	1225.6	57.6
				Min	I	-127.9	-0.4	-191.4	-1.8	-131864.5	-129.4
					J	-127.9	-0.4	-191.4	-1.8	-57142.3	-118.2
			자중	I	-18.2	0.1	-21.5	14.2	-19421.5	32.9
				J	-18.2	0.1	-20.5	14.2	-10590.0	-19.9
			기타고-1	I	-17.2	0.0	-19.0	4.5	-19294.6	9.6
				J	-17.2	0.0	-19.0	4.5	-11315.2	-4.7
			안전발판	I	-9.2	0.0	-11.9	5.2	-9849.0	11.7
				J	-9.2	0.0	-11.9	5.2	-4842.6	-7.1
			풍하중-1	I	24.7	0.2	-4.1	20.3	3518.4	58.2
				J	24.7	0.2	-4.1	20.3	5242.9	-20.2
			풍하중-2	I	26.7	0.2	0.3	17.8	6890.1	52.5
				J	26.7	0.2	0.3	17.8	6777.7	-17.5
			시체동-1	I	-27.1	0.5	-4.4	53.8	-33157.2	157.6
				J	-27.1	0.5	-4.4	53.8	-31297.3	-40.7
			온도하-1	I	-59.3	1.0	-5.5	112.4	-67267.4	275.1
				J	-59.3	1.0	-5.5	112.4	-64950.3	-156.5
			온도하-2	I	23.7	-0.4	2.2	-44.9	26907.0	-110.1
				J	23.7	-0.4	2.2	-44.9	25980.1	62.6
			LC1	I	-30.2	-0.1	-59.8	-0.2	-48343.8	-10.9
				J	-30.2	-0.1	-59.8	-0.2	-23211.2	20.4
			LC2	I	-45.8	-0.1	-46.7	-8.9	-45244.0	-26.3
				J	-45.8	-0.1	-46.7	-8.9	-25617.6	24.2
			LC3	I	-17.2	-0.2	-17.7	-5.2	-17954.7	-58.7
				J	-17.2	-0.2	-17.7	-5.2	-10539.2	37.3
			LC4	I	-24.4	0.1	-19.9	3.5	-23013.1	14.6
				J	-24.4	0.1	-19.9	3.5	-14669.3	-7.3
			LC5	I	-44.2	0.1	-24.4	6.6	-30710.0	15.4
				J	-44.2	0.1	-24.4	6.6	-20460.2	-9.3
			LC6	I	-7.6	-0.0	-2.0	4.2	-4835.6	-5.3
				J	-7.6	-0.0	-2.0	4.2	-3979.8	-0.2
516	1	8	EL-18	Max	I	88.9	0.9	0.2	4.1	460.7	1155.3
					J	88.9	0.9	0.2	4.1	385.3	769.6
				Min	I	-4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-895.5	-361.1
					J	-4.6	-0.1	-0.7	-2.6	-606.6	-301.2
			자중	I	18.6	0.3	-0.5	0.5	-194.2	294.6
				J	18.6	0.3	-0.3	0.5	-18.6	176.5
			기타고-1	I	10.7	0.1	0.2	0.6	155.4	129.1
				J	10.7	0.1	0.2	0.6	58.8	72.6
			안전발판	I	8.1	0.1	-0.0	0.2	-31.6	104.9
				J	8.1	0.1	-0.0	0.2	-15.9	62.5
			풍하중-1	I	46.1	0.5	0.1	0.1	75.4	596.2
				J	46.1	0.5	0.1	0.1	26.2	370.3
			풍하중-2	I	40.3	0.4	0.1	0.1	79.3	536.8
				J	40.3	0.4	0.1	0.1	29.1	335.5
			시체동-1	I	121.3	1.9	0.4	0.4	283.7	2190.0
				J	121.3	1.9	0.4	0.4	91.1	1294.7
			온도하-1	I	101.6	2.1	0.5	0.6	348.2	2467.0
				J	101.6	2.1	0.5	0.6	115.8	1490.8
			온도하-2	I	-40.6	-0.8	-0.2	-0.3	-139.3	-986.8
				J	-40.6	-0.8	-0.2	-0.3	-46.3	-596.3
			LC1	I	27.1	0.3	-0.2	0.4	-126.7	303.2
				J	27.1	0.3	-0.2	0.4	-46.2	174.5
			LC2	I	24.5	-0.2	0.7	1.5	480.4	-130.2
				J	24.5	-0.2	0.7	1.5	168.5	-59.8
			LC3	I	7.3	-0.0	-0.0	0.7	92.2	-65.0
				J	7.3	-0.0	-0.0	0.7	95.9	-60.3
			LC4	I	12.1	0.1	-0.1	0.1	-101.5	118.0
				J	12.1	0.1	-0.1	0.1	-54.8	70.2
			LC5	I	20.0	0.1	-0.1	0.2	-87.1	120.0
				J	20.0	0.1	-0.1	0.2	-50.0	68.1
			LC6	I	1.6	0.0	0.0	0.2	51.6	-4.9
				J	1.6	0.0	0.0	0.2	39.0	-9.3
517	1	8	EL-18	Max	I	60.2	0.4	0.0	2.9	301.2	664.0
					J	60.2	0.4	0.0	2.9	309.9	471.1
				Min	I	-12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-1043.5	-714.5
					J	-12.1	-0.4	-0.9	-3.6	-681.7	-529.4
			자중	I	4.2	0.0	-0.5	-0.2	-275.5	-23.6
				J	4.2	0.0	-0.4	-0.2	-59.0	-25.0
			기타고-1	I	6.0	-0.0	0.2	-0.5	126.0	-36.4
				J	6.0	-0.0	0.2	-0.5	44.1	-21.2
			안전발판	I	3.2	-0.0	-0.1	-0.1	-59.9	-13.5
				J	3.2	-0.0	-0.1	-0.1	-30.1	-11.5
			풍하중-1	I	-51.3	0.5	-0.1	0.1	-96.7	691.0
				J	-51.3	0.5	-0.1	0.1	-42.2	436.3
			풍하중-2	I	-48.6	0.5	-0.1	0.2	-75.2	624.6
				J	-48.6	0.5	-0.1	0.2	-33.2	393.2
			시체동-1	I	-124.8	2.0	-0.4	0.6	-290.8	2281.9
				J	-124.8	2.0	-0.4	0.6	-97.1	1354.5
			온도하-1	I	-32.7	0.7	-0.4	0.4	-279.4	614.7
				J	-32.7	0.7	-0.4	0.4	-112.9	302.8
			온도하-2	I	13.1	-0.3	0.1	-0.2	111.7	-245.9
				J	13.1	-0.3	0.1	-0.2	45.2	-121.1
			LC1	I	2.9	0.0	-0.3	0.3	-264.8	5.7
				J	2.9	0.0	-0.3	0.3	-135.4	-3.7
			LC2	I	27.6	-0.6	1.0	-2.4	744.7	-553.7
				J	27.6	-0.6	1.0	-2.4	295.4	-285.0
			LC3	I	1.5	-0.1	-0.0	0.3	-34.0	-130.7
				J	1.5	-0.1	-0.0	0.3	-33.7	-91.6
			LC4	I	4.6	-0.0	-0.1	0.0	-125.3	-5.3
				J	4.6	-0.0	-0.1	0.0	-68.6	-4.1
			LC5	I	6.0	-0.0	-0.1	0.0	-108.8	-6.2
				J	6.0	-0.0	-0.1	0.0	-64.9	-3.5
			LC6	I	0.9	-0.0	0.0	-0.0	19.4	-12.1
				J	0.9	-0.0	0.0	-0.0	13.3	-8.7
518	2	10	EL-18	Max	I	5.0	0.6	4.2	16.7	3276.0	164.8
					J	5.0	0.6	4.2	16.7	6547.2	79.7
				Min	I	-116.1	-0.6	-191.3	-10.5	-123284.1	-174.5
					J	-116.1	-0.6	-191.3	-10.5	-47350.9	-81.6
			자중	I	-13.2	0.0	-21.3	1.8	-14175.4	-0.3
				J	-13.2	0.0	-20.3	1.8	-5433.4	-2.4
			기타고-1	I	-15.4	0.0	-19.0	1.3	-17435.2	1.9
				J	-15.4	0.0	-19.0	1.3	-9472.7	-3.4
			안전발판	I	-7.4	0.0	-11.9	0.4	-8062.6	-0.4
				J	-7.4	0.0	-11.9	0.4	-3084.1	-0.8
			풍하중-1	I	-35.2	0.2	4.5	24.7	-14791.2	69.0
				J	-35.2	0.2	4.5	24.7	-16660.6	-24.3
			풍하중-2	I	-28.4	0.2	8.2	22.5	-10120.9	61.6
				J	-28.4	0.2	8.2	22.5	-13549.0	-21.6
			시체동-1	I	32.4	0.5	4.5	55.5	39039.6	161.7
				J	32.4	0.5	4.5	55.5	37166.5	-42.4
			온도하-1	I	-9.8	0.4	-0.6	34.3	-11362.7	88.9
				J	-9.8	0.4	-0.6	34.3	-11115.8	-58.7
			온도하-2	I	3.9	-0.1	0.2	-13.7	4545.1	-35.6
				J	3.9	-0.1	0.2	-13.7	4446.3	23.5
			LC1	I	-55.7	0.3	-43.3	23.1	-46204.8	62.0
				J	-55.7	0.3	-43.3	23.1	-28018.3	-59.8
			LC2	I	-54.1	0.0	-59.0	-1.3	-69713.6	-0.8
				J	-54.1	0.0	-59.0	-1.3	-44937.7	-12.1
			LC3	I	-4.3	-0.0	1.7	-0.9	-292.6	-14.8
				J	-4.3	-0.0	1.7	-0.9	-990.6	4.1
			LC4	I	-26.2	0.0	-23.9	2.4	-17753.7	0.8
				J	-26.2	0.0	-23.9	2.4	-7724.6	-2.3
			LC5	I	-13.4	-0.0	-18.8	3.3	-18916.4	-3.7
				J	-13.4	-0.0	-18.8	3.3	-11001.4	0.8
			LC6	I	-2.6	0.0	-0.5	-0.5	-920.3	4.2
				J	-2.6	0.0	-0.5	-0.5	-696.0	-3.7
519	1	8	EL-18	Max	I	68.7	0.5	0.1	3.8	352.0	683.0
					J	68.7	0.5	0.1	3.8	353.4	469.1
				Min	I	-2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-1168.0	-770.6
					J	-2.8	-0.5	-1.0	-3.1	-733.2	-552.2
			자중	I	11.3	0.0	-0.5	0.4	-235.4	13.8
				J	11.3	0.0	-0.4	0.4	-29.9	4.8
			기타고-1	I	12.2	0.1	0.3	0.8	258.9	36.6
				J	12.2	0.1	0.3	0.8	101.6	7.8
			안전발판	I	5.4	0.0	-0.1	0.1	-59.3	-2.7
				J	5.4	0.0	-0.1	0.1	-26.8	-3.4
			풍하중-1	I	71.3	0.6	-0.0	-0.1	-27.3	732.7
				J	71.3	0.6	-0.0	-0.1	-18.7	444.1
			풍하중-2	I	63.1	0.6	0.0	-0.0	-3.8	656.0
				J	63.1	0.6	0.0	-0.0	-4.5	397.9
			시체동-1	I	83.6	1.5	0.3	0.4	285.3	1938.8
				J	83.6	1.5	0.3	0.4	135.4	1229.2
			온도하-1	I	44.7	0.5	0.0	-0.1	-2.9	672.9
				J	44.7	0.5	0.0	-0.1	-17.3	424.2
			온도하-2	I	-17.9	-0.2	-0.0	0.0	1.2	-269.1
				J	-17.9	-0.2	-0.0	0.0	6.9	-169.7
			LC1	I	47.7	0.4	2.7	5.0	2101.8	259.6
				J	47.7	0.4	2.7	5.0	824.2	92.1
			LC2	I	42.4	0.2	2.6	5.5	2009.0	83.5
				J	42.4	0.2	2.6	5.5	811.8	-28.7
			LC3	I	-0.1	-0.0	0.0	0.2	44.4	-74.1
				J	-0.1	-0.0	0.0	0.2	35.1	-52.9
			LC4	I	16.3	0.0	-0.1	0.1	-102.5	5.6
				J	16.3	0.0	-0.1	0.1	-44.7	-3.5
			LC5	I	13.2	0.0	-0.1	0.5	-26.1	30.6
				J	13.2	0.0	-0.1	0.5	6.9	12.2
			LC6	I	0.6	-0.0	-0.0	-0.2	-48.3	-26.4
				J	0.6	-0.0	-0.0	-0.2	-34.4	-14.5
520	2	10	EL-18	Max	I	33.8	0.4	4.1	15.4	9771.2	107.9
					J	33.8	0.4	4.1	15.4	75248.4	94.8
				Min	I	-45.4	-0.7	-177.0	-42.9	-9660.5	-209.0
					J	-45.4	-0.7	-177.0	-42.9	-22071.1	-39.5
			자중	I	-2.6	-0.1	-18.7	-10.9	499.3	-36.1
				J	-2.6	-0.1	-17.8	-10.9	8159.5	19.8
			기타고-1	I	-2.7	-0.1	-16.3	-4.6	508.6	-14.7
				J	-2.7	-0.1	-16.3	-4.6	7358.7	8.1
			안전발판	I	-1.3	-0.1	-10.8	-4.4	249.9	-14.0
				J	-1.3	-0.1	-10.8	-4.4	4765.0	7.7
			풍하중-1	I	5.1	0.3	-1.0	34.1	-1159.0	93.5
				J	5.1	0.3	-1.0	34.1	-745.6	-31.1
			풍하중-2	I	3.6	0.3	3.1	31.7	-823.8	84.6
				J	3.6	0.3	3.1	31.7	-2111.7	-28.6
			시체동-1	I	4.6	0.7	-3.9	81.9	-974.2	219.6
				J	4.6	0.7	-3.9	81.9	660.5	-93.0
			온도하-1	I	-1.8	-0.4	2.6	-42.6	288.6	-112.0
				J	-1.8	-0.4	2.6	-42.6	-811.1	57.3
			온도하-2	I	0.7	0.2	-1.0	17.0	-115.4	44.8
				J	0.7	0.2	-1.0	17.0	324.4	-22.9
			LC1	I	4.8	0.1	-55.0	10.2	-1752.6	15.4
				J	4.8	0.1	-55.0	10.2	21354.1	-21.6
			LC2	I	-2.4	-0.5	-34.5	-33.9	185.5	-123.7
				J	-2.4	-0.5	-34.5	-33.9	14694.2	89.5
			LC3	I	-7.7	0.1	2.4	1.8	2021.8	17.6
				J	-7.7	0.1	2.4	1.8	1028.4	-12.8
			LC4	I	6.6	-0.1	-17.2	-2.6	-1737.8	-25.9
				J	6.6	-0.1	-17.2	-2.6	5470.3	11.7
			LC5	I	6.3	-0.1	-13.1	-0.4	-1587.8	-34.0
				J	6.3	-0.1	-13.1	-0.4	3905.5	13.5
			LC6	I	-3.8	0.0	-7.9	-6.3	849.2	2.8
				J	-3.8	0.0	-7.9	-6.3	4184.1	0.9
521	1	8	EL-18	Max	I	100.3	0.1	0.2	3.5	429.6	213.7
					J	100.3	0.1	0.2	3.5	366.8	192.7
				Min	I	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-1164.7	-1539.9
					J	-6.1	-1.1	-0.9	-3.5	-778.2	-1022.3
			자중	I	23.7	-0.4	-0.5	-0.2	-237.4	-463.6
				J	23.7	-0.4	-0.3	-0.2	-57.1	-295.5
			기타고-1	I	17.5	-0.2	0.4	-0.8	253.5	-236.1
				J	17.5	-0.2	0.4	-0.8	88.8	-136.3
			안전발판	I	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	-57.3	-179.0
				J	10.7	-0.1	-0.0	-0.0	-35.0	-113.9
			풍하중-1	I	-91.9	0.9	-0.0	0.1	-34.9	1097.0
				J	-91.9	0.9	-0.0	0.1	-21.0	688.8
			풍하중-2	I	-87.1	0.8	-0.0	0.2	-22.8	999.8
				J	-87.1	0.8	-0.0	0.2	-18.2	624.7
			시체동-1	I	-85.7	1.7	-0.4	0.8	-319.9	2148.7
				J	-85.7	1.7	-0.4	0.8	-150.1	1363.1
			온도하-1	I	109.2	-1.9	0.3	-0.6	252.1	-2481.4
				J	109.2	-1.9	0.3	-0.6	91.9	-1571.3
			온도하-2	I	-43.7	0.8	-0.1	0.2	-100.8	992.6
				J	-43.7	0.8	-0.1	0.2	-36.8	628.5
			LC1	I	61.2	-0.8	3.5	-5.9	2579.4	-693.7
				J	61.2	-0.8	3.5	-5.9	966.1	-310.2
			LC2	I	12.6	-0.2	-0.1	0.8	-203.2	-311.8
				J	12.6	-0.2	-0.1	0.8	-143.9	-213.6
			LC3	I	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	36.8	-99.8
				J	14.8	-0.1	-0.1	-0.7	74.1	-40.4
			LC4	I	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-135.5	-319.2
				J	5.8	-0.2	-0.0	0.5	-115.4	-222.1
			LC5	I	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-150.5	-259.2
				J	6.4	-0.2	-0.1	0.7	-123.8	-178.9
			LC6	I	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	-17.8	-155.6
				J	13.5	-0.1	-0.1	-0.4	5.9	-93.7
522	2	10	EL-18	Max	I	2.9	0.4	3.6	12.0	381.8	109.4
					J	2.9	0.4	3.6	12.0	81.7	127.4
				Min	I	-112.8	-0.9	-200.2	-56.2	-130726.8	-268.6
					J	-112.8	-0.9	-200.2	-56.2	-49055.3	-50.7
			자중	I	-15.7	-0.2	-22.8	-18.7	-18955.4	-56.3
				J	-15.7	-0.2	-21.8	-18.7	-9588.7	27.7
			기타고-1	I	-18.1	-0.1	-21.1	-7.5	-22987.1	-22.6
				J	-18.1	-0.1	-21.1	-7.5	-14116.6	10.8
			안전발판	I	-8.3	-0.1	-13.0	-7.3	-10106.3	-21.7
				J	-8.3	-0.1	-13.0	-7.3	-4650.5	10.5
			풍하중-1	I	-5.9	0.3	0.6	38.3	-5697.3	103.0
				J	-5.9	0.3	0.6	38.3	-5956.1	-33.3
			풍하중-2	I	-0.6	0.3	4.5	35.9	-1601.9	93.2
				J	-0.6	0.3	4.5	35.9	-3497.0	-30.9
			시체동-1	I	3.9	0.6	1.0	70.1	5404.4	183.3

				J	3.9	0.6	1.0	70.1	4990.4	-57.1
			온도하-1	I	-47.6	-0.9	-8.0	-103.7	-53883.2	-254.9
				J	-47.6	-0.9	-8.0	-103.7	-50528.8	120.7
			온도하-2	I	19.0	0.4	3.2	41.5	21553.3	102.0
				J	19.0	0.4	3.2	41.5	20211.5	-48.3
			LC1	I	-51.1	-0.4	-36.9	-23.5	-60396.6	-103.4
				J	-51.1	-0.4	-36.9	-23.5	-44882.7	79.7
			LC2	I	-10.2	-0.2	-7.4	-14.2	-6372.1	-63.9
				J	-10.2	-0.2	-7.4	-14.2	-3270.4	34.6
			LC3	I	-22.3	0.4	-27.8	17.3	-32543.2	89.0
				J	-22.3	0.4	-27.8	17.3	-20872.4	-74.8
			LC4	I	-3.3	-0.2	-14.4	-7.5	-7477.0	-56.6
				J	-3.3	-0.2	-14.4	-7.5	-1443.0	24.9
			LC5	I	-10.3	-0.2	-5.5	-3.5	-3632.9	-45.6
				J	-10.3	-0.2	-5.5	-3.5	-1334.3	18.1
			LC6	I	-16.6	-0.0	-16.8	-7.2	-23283.1	-9.3
				J	-16.6	-0.0	-16.8	-7.2	-16247.2	4.0
523	1	8	EL-18	Max	I	40.3	0.2	0.1	3.5	282.6	202.2
					J	40.3	0.2	0.1	3.5	338.8	144.2
				Min	I	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-1315.4	-1392.8
					J	-20.9	-0.9	-1.2	-3.6	-816.3	-958.1
			자중	I	-3.5	-0.3	-0.6	0.3	-302.8	-406.0
				J	-3.5	-0.3	-0.4	0.3	-57.6	-262.5
			기타고-1	I	6.0	-0.1	0.3	0.8	223.4	-123.8
				J	6.0	-0.1	0.3	0.8	86.0	-94.6
			안전발판	I	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-86.2	-163.3
				J	-0.1	-0.1	-0.1	0.1	-37.6	-105.7
			풍하중-1	I	98.1	0.9	0.0	0.0	11.0	1102.6
				J	98.1	0.9	0.0	0.0	5.1	685.2
			풍하중-2	I	88.5	0.8	0.0	0.1	39.5	996.2
				J	88.5	0.8	0.0	0.1	23.6	618.5
			시체동-1	I	80.0	1.6	0.4	0.7	343.3	2104.8
				J	80.0	1.6	0.4	0.7	160.3	1335.8
			온도하-1	I	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	-620.4	-2107.6
				J	-51.6	-1.6	-0.7	-1.4	-315.1	-1344.2
			온도하-2	I	20.6	0.7	0.3	0.5	248.2	843.0
				J	20.6	0.7	0.3	0.5	126.1	537.7
			LC1	I	0.4	-0.0	-0.2	0.6	-71.6	-73.3
				J	0.4	-0.0	-0.2	0.6	13.4	-72.5
			LC2	I	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	27.5	-334.7
				J	-4.6	-0.2	-0.0	0.3	44.9	-221.0
			LC3	I	17.8	-0.1	2.0	2.9	1390.4	-65.4
				J	17.8	-0.1	2.0	2.9	469.6	-23.4
			LC4	I	1.2	-0.2	-0.1	0.7	33.8	-317.9
				J	1.2	-0.2	-0.1	0.7	71.7	-218.8
			LC5	I	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	75.8	-264.3
				J	-1.2	-0.2	-0.0	0.5	82.1	-182.5
			LC6	I	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	-163.2	-118.9
				J	10.2	-0.1	-0.2	-0.0	-84.4	-79.1
524	2	10	EL-18	Max	I	36.6	0.3	7.4	14.1	10470.8	97.3
					J	36.6	0.3	7.4	14.1	77069.6	169.6
				Min	I	-41.3	-1.2	-182.4	-85.1	-11156.4	-337.7
					J	-41.3	-1.2	-182.4	-85.1	-2799.8	-43.8
			자중	I	-1.1	-0.3	-19.4	-29.5	251.7	-91.4
				J	-1.1	-0.3	-18.5	-29.5	8204.6	51.8
			기타고-1	I	-2.3	-0.1	-16.9	-11.7	436.6	-36.9
				J	-2.3	-0.1	-16.9	-11.7	7515.9	20.3
			안전발판	I	-0.7	-0.1	-11.3	-11.3	144.9	-35.6
				J	-0.7	-0.1	-11.3	-11.3	4905.5	19.8
			풍하중-1	I	1.5	0.4	-0.2	43.5	-309.4	116.3
				J	1.5	0.4	-0.2	43.5	-212.1	-39.8
			풍하중-2	I	0.9	0.3	3.6	41.1	-95.9	105.7
				J	0.9	0.3	3.6	41.1	-1587.0	-37.7
			시체동-1	I	1.1	0.8	2.3	92.1	-157.4	243.9
				J	1.1	0.8	2.3	92.1	-1135.6	-108.4
			온도하-1	I	-10.5	-2.0	-2.3	-217.2	1902.3	-529.4
				J	-10.5	-2.0	-2.3	-217.2	2847.4	306.1
			온도하-2	I	4.2	0.8	0.9	86.9	-760.9	211.8
				J	4.2	0.8	0.9	86.9	-1138.9	-122.4
			LC1	I	-8.2	-0.1	-1.1	-3.4	2205.7	-31.0
				J	-8.2	-0.1	-1.1	-3.4	2664.0	11.5
			LC2	I	-2.1	-0.2	2.0	-20.9	671.5	-53.4
				J	-2.1	-0.2	2.0	-20.9	-166.4	34.4
			LC3	I	0.7	0.2	-51.4	12.8	-1363.2	48.5
				J	0.7	0.2	-51.4	12.8	20214.0	-45.5
			LC4	I	-5.5	-0.2	-3.6	-8.0	1848.8	-58.9
				J	-5.5	-0.2	-3.6	-8.0	3361.2	23.6
			LC5	I	-0.5	-0.1	0.3	-6.6	600.6	-38.8
				J	-0.5	-0.1	0.3	-6.6	456.2	15.3
			LC6	I	3.4	-0.2	-19.7	-11.4	-8114.5	-43.7
				J	3.4	-0.2	-19.7	-11.4	7450.0	22.7
525	1	8	EL-18	Max	I	129.0	0.3	0.2	3.9	351.3	546.0
					J	129.0	0.3	0.2	3.9	311.5	398.9
				Min	I	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-1154.1	-2431.6
					J	-4.0	-1.8	-0.9	-3.0	-797.9	-1597.8
			자중	I	33.7	-0.6	-0.4	0.0	-220.4	-774.2
				J	33.7	-0.6	-0.3	0.0	-63.3	-496.5
			기타고-1	I	21.3	-0.3	0.4	-0.7	246.6	-377.8
				J	21.3	-0.3	0.4	-0.7	75.3	-229.6
			안전발판	I	14.5	-0.2	-0.0	0.1	-59.6	-311.3
				J	14.5	-0.2	-0.0	0.1	-44.5	-200.5
			풍하중-1	I	-113.2	1.1	-0.0	0.2	-43.9	1376.5
				J	-113.2	1.1	-0.0	0.2	-27.6	863.0
			풍하중-2	I	-106.4	1.0	-0.0	0.3	-36.3	1248.1
				J	-106.4	1.0	-0.0	0.3	-28.6	778.8
			시체동-1	I	-103.1	1.9	-0.4	0.9	-361.1	2462.4
				J	-103.1	1.9	-0.4	0.9	-174.2	1568.8
			온도하-1	I	222.6	-4.3	1.0	-1.9	841.5	-5493.4
				J	222.6	-4.3	1.0	-1.9	387.2	-3497.4
			온도하-2	I	-89.0	1.7	-0.4	0.8	-336.6	2197.4
				J	-89.0	1.7	-0.4	0.8	-154.9	1399.0
			LC1	I	13.3	-0.2	0.0	-0.0	22.4	-223.0
				J	13.3	-0.2	0.0	-0.0	8.5	-137.8
			LC2	I	16.3	-0.2	0.1	-0.4	129.4	-287.9
				J	16.3	-0.2	0.1	-0.4	85.6	-171.6
			LC3	I	59.6	-0.8	2.8	-5.1	2110.8	-646.7
				J	59.6	-0.8	2.8	-5.1	809.7	-292.3
			LC4	I	12.2	-0.3	0.0	0.4	-45.4	-397.1
				J	12.2	-0.3	0.0	0.4	-56.9	-262.2
			LC5	I	12.5	-0.2	0.0	0.1	11.3	-273.0
				J	12.5	-0.2	0.0	0.1	-4.7	-174.9
			LC6	I	15.9	-0.3	-0.1	0.4	-140.1	-445.2
				J	15.9	-0.3	-0.1	0.4	-102.1	-294.7
526	2	10	EL-18	Max	I	11.7	0.5	1.1	10.5	7935.8	150.0
					J	11.7	0.5	1.1	10.5	10022.7	180.2
				Min	I	-86.4	-1.3	-194.1	-74.5	-108201.4	-385.8
					J	-86.4	-1.3	-194.1	-74.5	-30233.3	-78.2
			자중	I	-5.5	-0.3	-22.0	-30.5	-8974.5	-98.2
				J	-5.5	-0.3	-21.1	-30.5	82.2	47.1
			기타고-1	I	-14.3	-0.2	-19.9	-11.8	-18870.0	-43.3
				J	-14.3	-0.2	-19.9	-11.8	-10512.9	20.1
			안전발판	I	-4.3	-0.1	-12.3	-11.6	-6284.9	-40.4
				J	-4.3	-0.1	-12.3	-11.6	-1134.0	18.9
			풍하중-1	I	-9.5	0.4	3.6	46.2	3934.6	121.6
				J	-9.5	0.4	3.6	46.2	2416.5	-35.9
			풍하중-2	I	-4.5	0.3	6.7	43.5	7345.0	109.7
				J	-4.5	0.3	6.7	43.5	4531.4	-33.8
			시체동-1	I	-22.2	0.7	7.0	81.9	-12110.5	218.1
				J	-22.2	0.7	7.0	81.9	-15057.5	-71.1
			온도하-1	I	30.9	-2.1	-25.3	-241.4	-12238.8	-596.8
				J	30.9	-2.1	-25.3	-241.4	9378.5	281.4
			온도하-2	I	-12.4	0.8	10.1	96.5	495.5	238.7
				J	-12.4	0.8	10.1	96.5	-3751.4	-112.6
			LC1	I	3.0	-0.1	-0.2	-9.1	-884.4	-24.5
				J	3.0	-0.1	-0.2	-9.1	-804.7	11.6
			LC2	I	0.6	-0.1	-5.1	-18.2	-1590.4	-20.9
				J	0.6	-0.1	-5.1	-18.2	569.4	12.9
			LC3	I	-46.0	-0.2	-50.0	-14.0	-52693.9	-60.0
				J	-46.0	-0.2	-50.0	-14.0	-31680.3	41.7
			LC4	I	3.0	-0.2	-0.1	-10.2	1312.2	-52.0
				J	3.0	-0.2	-0.1	-10.2	1337.3	19.8
			LC5	I	0.9	-0.1	-3.0	-8.4	315.2	-27.0
				J	0.9	-0.1	-3.0	-8.4	1566.5	8.9
			LC6	I	-6.9	-0.2	-22.6	-8.6	-5474.3	-51.4
				J	-6.9	-0.2	-22.6	-8.6	3996.7	15.9
527	1	8	EL-18	Max	I	31.7	0.3	0.0	4.5	355.2	460.2
					J	31.7	0.3	0.0	4.5	423.4	342.8
				Min	I	-68.0	-1.6	-1.1	-3.4	-1097.8	-2290.4
					J	-68.0	-1.6	-1.1	-3.4	-683.0	-1523.5
			자중	I	-24.3	-0.6	-0.6	0.5	-259.7	-725.8
				J	-24.3	-0.6	-0.4	0.5	-17.8	-462.6
			기타고-1	I	-2.2	-0.2	0.3	1.1	276.3	-255.3
				J	-2.2	-0.2	0.3	1.1	127.7	-179.9
			안전발판	I	-8.0	-0.2	-0.1	0.3	-54.2	-294.2
				J	-8.0	-0.2	-0.1	0.3	-9.5	-188.9
			풍하중-1	I	111.4	1.1	0.1	0.1	78.3	1361.0
				J	111.4	1.1	0.1	0.1	44.8	849.9
			풍하중-2	I	100.7	1.0	0.1	0.1	101.4	1223.8
				J	100.7	1.0	0.1	0.1	61.3	763.0
			시체동-1	I	118.1	1.9	0.4	0.2	287.2	2406.5
				J	118.1	1.9	0.4	0.2	120.5	1513.7
			온도하-1	I	-227.3	-4.1	-1.1	-1.4	-1016.0	-5166.4
				J	-227.3	-4.1	-1.1	-1.4	-480.3	-3251.8
			온도하-2	I	90.9	1.6	0.5	0.6	406.4	2066.6
				J	90.9	1.6	0.5	0.6	192.1	1300.7
			LC1	I	-13.1	-0.2	-0.0	0.1	-4.1	-210.1
				J	-13.1	-0.2	-0.0	0.1	-0.1	-129.0
			LC2	I	-15.0	-0.2	-0.1	-0.7	-186.1	-272.4
				J	-15.0	-0.2	-0.1	-0.7	-126.2	-158.9
			LC3	I	-5.4	-0.1	-0.3	0.2	-201.4	-149.9
				J	-5.4	-0.1	-0.3	0.2	-80.9	-105.2
			LC4	I	-13.8	-0.3	-0.0	0.4	51.7	-400.4
				J	-13.8	-0.3	-0.0	0.4	58.6	-261.4
			LC5	I	-12.9	-0.2	-0.0	-0.0	-28.6	-277.4
				J	-12.9	-0.2	-0.0	-0.0	-9.8	-176.0
			LC6	I	-9.6	-0.3	-0.1	0.5	-12.7	-447.0
				J	-9.6	-0.3	-0.1	0.5	31.8	-291.3
528	2	10	EL-18	Max	I	18.3	0.6	15.8	8.6	7699.1	189.5
					J	18.3	0.6	15.8	8.6	64748.9	246.5
				Min	I	-36.3	-1.8	-147.7	-92.3	-4042.3	-504.1
					J	-36.3	-1.8	-147.7	-92.3	-5802.9	-81.4
			자중	I	-4.4	-0.5	-12.8	-38.5	894.5	-134.1
				J	-4.4	-0.5	-11.8	-38.5	6074.2	74.3
			기타고-1	I	-2.2	-0.3	-10.2	-18.1	457.8	-71.2
				J	-2.2	-0.3	-10.2	-18.1	4762.7	40.5
			안전발판	I	-1.7	-0.2	-6.2	-14.4	346.4	-57.8
				J	-1.7	-0.2	-6.2	-14.4	2966.0	30.7
			풍하중-1	I	23.8	0.4	-13.5	44.3	-4951.2	120.5
				J	23.8	0.4	-13.5	44.3	734.8	-54.0
			풍하중-2	I	21.2	0.4	-10.0	42.1	-4417.1	110.4
				J	21.2	0.4	-10.0	42.1	-228.9	-51.9
			시체동-1	I	12.7	1.1	-22.3	104.2	-2580.7	318.4
				J	12.7	1.1	-22.3	104.2	6797.0	-152.2
			온도하-1	I	-30.6	-3.6	51.2	-337.4	6166.6	-978.9
				J	-30.6	-3.6	51.2	-337.4	-15322.3	553.4
			온도하-2	I	12.2	1.5	-20.5	135.0	-2466.6	391.6
				J	12.2	1.5	-20.5	135.0	6128.9	-221.4
			LC1	I	-0.6	-0.1	3.4	-14.3	121.7	-34.8
				J	-0.6	-0.1	3.4	-14.3	-1298.7	22.3
			LC2	I	0.1	-0.2	-19.4	-25.1	-58.7	-36.4
				J	0.1	-0.2	-19.4	-25.1	8092.2	31.2
			LC3	I	-4.5	-0.1	-28.2	-4.6	931.7	-34.4
				J	-4.5	-0.1	-28.2	-4.6	12792.2	9.5
			LC4	I	-1.1	-0.2	3.1	-12.2	239.8	-56.6
				J	-1.1	-0.2	3.1	-12.2	-1043.7	25.1
			LC5	I	-0.7	-0.1	-5.9	-9.6	138.4	-27.5
				J	-0.7	-0.1	-5.9	-9.6	2603.6	12.4
			LC6	I	-2.6	-0.2	-14.0	-12.5	539.5	-73.2
				J	-2.6	-0.2	-14.0	-12.5	6436.6	31.0
529	1	9	EL-18	Max	I	150.3	0.4	0.0	2.9	328.4	692.8
					J	150.3	0.4	0.0	2.9	361.9	501.0
				Min	I	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-1014.5	-1404.1
					J	-0.5	-0.9	-0.5	-1.1	-789.6	-964.2
			자중	I	51.7	-0.3	-0.5	0.4	-341.5	-362.7
				J	51.7	-0.3	-0.3	0.4	-135.5	-234.1
			기타고-1	I	18.5	-0.1	-0.0	0.3	-97.3	-189.0
				J	18.5	-0.1	-0.0	0.3	-76.6	-122.4
			안전발판	I	18.6	-0.1	-0.0	0.2	-79.8	-158.4
				J	18.6	-0.1	-0.0	0.2	-62.9	-104.6
			풍하중-1	I	-65.2	0.3	0.0	0.3	32.6	367.3
				J	-65.2	0.3	0.0	0.3	25.3	227.7
			풍하중-2	I	-61.7	0.3	0.0	0.3	31.6	332.7
				J	-61.7	0.3	0.0	0.3	20.7	203.7
			시체동-1	I	-174.5	0.8	0.0	0.2	157.7	1124.8
				J	-174.5	0.8	0.0	0.2	145.0	737.4
			온도하-1	I	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-492.8	-3468.0
				J	488.8	-2.5	-0.1	0.6	-455.6	-2190.7
			온도하-2	I	-195.5	1.0	0.0	-0.2	197.1	1387.2
				J	-195.5	1.0	0.0	-0.2	182.2	876.3
			LC1	I	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	-24.9	-91.9
				J	21.3	-0.1	-0.0	-0.0	-13.9	-54.7
			LC2	I	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	-39.8	-95.0
				J	38.1	-0.1	-0.1	-0.1	-1.6	-46.3
			LC3	I	19.8	-0.0	-0.1	0.3	-144.0	-91.8
				J	19.8	-0.0	-0.1	0.3	-94.7	-68.5
			LC4	I	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-61.3	-168.1
				J	17.4	-0.1	-0.0	0.2	-57.1	-115.6
			LC5	I	19.0	-0.1	-0.0	0.0	-38.6	-82.8
				J	19.0	-0.1	-0.0	0.0	-24.3	-54.9
			LC6	I	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-135.6	-214.3
				J	18.3	-0.1	-0.0	0.4	-110.5	-150.3
530	2	10	EL-18	Max	I	0.5	0.8	7.4	13.0	1820.4	231.3
					J	0.5	0.8	7.4	13.0	43020.7	236.9
				Min	I	-112.3	-1.7	-199.3	-87.1	-133189.8	-496.8
					J	-112.3	-1.7	-199.3	-87.1	-96191.7	-96.5
			자중	I	-40.6	-0.5	-20.6	-36.1	-44642.5	-126.8
				J	-40.6	-0.5	-19.6	-36.1	-36188.0	70.5
			기타고-1	I	-14.6	-0.2	-9.3	-12.5	-15905.2	-59.0
				J	-14.6	-0.2	-9.3	-12.5	-12017.6	29.3
			안전발판	I	-14.7	-0.2	-6.5	-13.3	-16036.8	-55.6
				J	-14.7	-0.2	-6.5	-13.3	-13321.3	29.3
			풍하중-1	I	40.3	0.4	6.2	41.3	59024.2	103.1
				J	40.3	0.4	6.2	41.3	56425.5	-57.6
			풍하중-2	I	38.6	0.4	7.7	39.5	55761.3	94.8
				J	38.6	0.4	7.7	39.5	52523.1	-55.1
			시체동-1	I	137.7	1.1	10.0	104.8	151561.1	315.1
				J	137.7	1.1	10.0	104.8	147359.2	-150.2
			온도하-1	I	-388.1	-4.1	-17.6	-383.3	-423727.3	-1085.0
				J	-388.1	-4.1	-17.6	-383.3	-416332.5	623.6
			온도하-2	I	155.3	1.6	7.0	153.3	169490.9	434.0
				J	155.3	1.6	7.0	153.3	166533.0	-249.4
			LC1	I	-16.7	-0.1	-1.4	-14.2	-18579.0	-33.9
				J	-16.7	-0.1	-1.4	-14.2	-17996.0	22.6
			LC2	I	-30.7	-0.1	-34.5	-17.4	-33035.8	-20.9
				J	-30.7	-0.1	-34.5	-17.4	-18548.8	15.9
			LC3	I	-14.6	-0.0	-27.8	3.3	-17351.3	-21.7
				J	-14.6	-0.0	-27.8	3.3	-5655.6	-2.1
			LC4	I	-13.6	-0.2	-1.0	-10.8	-15017.1	-53.0
				J	-13.6	-0.2	-1.0	-10.8	-14599.4	23.2
			LC5	I	-14.9	-0.1	-15.3	-8.9	-16566.6	-25.4
				J	-14.9	-0.1	-15.3	-8.9	-10144.0	11.9
			LC6	I	-14.4	-0.2	-18.2	-9.4	-15754.6	-68.0
				J	-14.4	-0.2	-18.2	-9.4	-8108.1	26.9
531	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	1.5	-0.0	-167.4	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.6	-0.0	-63.5	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0

			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
532	2	1	EL-18	Max	I	3.1	13.0	0.0	790.9	2.3	177.6
					J	3.1	13.0	0.0	790.9	3566113.4	45208.2
				Min	I	-21.6	-98.8	-769.7	-1010.7	-575.2	-678.6
					J	-21.6	-98.8	-769.7	-1010.7	0.0	-5873.4
			자중	I	-5.2	-22.9	-269.6	-7.1	-389.4	-197.7	
				J	-5.2	-22.9	-266.6	-7.1	124003.2	10418.9	
			기타고-1	I	-2.4	-10.5	-107.1	42.8	-84.4	-90.1	
				J	-2.4	-10.5	-107.1	42.8	49613.6	4780.9	
			안전발판	I	-2.3	-10.1	-105.9	24.8	-146.6	-83.2	
				J	-2.3	-10.1	-104.8	24.8	48729.8	4614.6	
			풍하중-1	I	-1.0	-4.6	1.9	17.8	-28.1	-34.4	
				J	-1.0	-4.6	1.9	17.8	-910.2	2078.5	
			풍하중-2	I	-0.6	-2.4	26.7	46.4	-12.4	-29.9	
				J	-0.6	-2.4	26.7	46.4	-123993.9	1095.7	
			시체동-1	I	-7.2	-33.2	-4.7	-55.7	-241.9	-225.3	
				J	-7.2	-33.2	-4.7	-55.7	1928.7	15189.7	
			온도하-1	I	-38.9	-167.2	-44.7	-344.2	-2051.8	-1703.8	
				J	-38.9	-167.2	-44.7	-344.2	18666.6	75890.9	
			온도하-2	I	15.6	66.9	17.9	137.7	820.7	681.5	
				J	15.6	66.9	17.9	137.7	-7466.6	-30356.4	
			LC1	I	-1.4	-5.9	-119.4	-72.4	-113.5	-76.2	
				J	-1.4	-5.9	-119.4	-72.4	55307.8	2667.5	
			LC2	I	-1.0	-4.1	-137.4	-67.7	-71.4	-43.9	
				J	-1.0	-4.1	-137.4	-67.7	63677.0	1839.0	
			LC3	I	-3.6	-15.8	-214.4	133.0	-107.9	-140.6	
				J	-3.6	-15.8	-214.4	133.0	99385.9	7188.9	
			LC4	I	2.0	10.9	-56.5	-11.5	-44.5	-31.7	
				J	2.0	10.9	-56.5	-11.5	26157.6	-5103.4	
			LC5	I	-2.6	-11.6	-57.5	47.5	-78.9	-89.2	
				J	-2.6	-11.6	-57.5	47.5	26612.7	5275.4	
			LC6	I	-5.0	-23.6	-87.6	163.5	-68.1	-118.4	
				J	-5.0	-23.6	-87.6	163.5	40560.3	10846.0	
533	2	1	EL-18	Max	I	3.6	15.7	12.2	313.5	356011.3	44571.1
					J	3.6	15.7	12.2	313.5	1150035.1	35779.1
				Min	I	-23.8	-6.2	-655.7	-286.7	0.0	-5729.8
					J	-23.8	-6.2	-655.7	-286.7	0.0	-9914.9
			자중	I	-5.9	3.7	-241.4	8.3	123773.4	10214.2	
				J	-5.9	3.7	-233.5	8.3	420574.6	5554.2	
			기타고-1	I	-2.7	1.1	-93.1	13.2	49505.8	4680.8	
				J	-2.7	1.1	-93.1	13.2	165873.5	3271.9	
			안전발판	I	-2.6	1.4	-94.4	10.2	48638.2	4529.1	
				J	-2.6	1.4	-91.4	10.2	164803.4	2740.3	
			풍하중-1	I	-1.1	1.4	2.8	9.8	-944.9	2042.1	
				J	-1.1	1.4	2.8	9.8	-4460.0	248.3	
			풍하중-2	I	-0.6	0.4	22.9	19.9	-12417.6	1064.6	
				J	-0.6	0.4	22.9	19.9	-41027.3	515.5	
			시체동-1	I	-8.0	6.0	7.6	9.8	1680.9	14952.6	
				J	-8.0	6.0	7.6	9.8	-7844.6	7445.9	
			온도하-1	I	-45.1	29.2	12.5	39.3	16684.8	74191.8	
				J	-45.1	29.2	12.5	39.3	1013.5	37651.0	
			온도하-2	I	18.0	-11.7	-5.0	-15.7	-6673.9	-29676.7	
				J	18.0	-11.7	-5.0	-15.7	-405.4	-15060.4	
			LC1	I	-1.8	1.4	-115.7	-24.3	55204.5	2587.8	
				J	-1.8	1.4	-115.7	-24.3	199801.8	867.2	
			LC2	I	-1.1	1.6	-134.6	-22.5	63617.1	1793.2	
				J	-1.1	1.6	-134.6	-22.5	231844.0	-239.6	
			LC3	I	-4.2	-0.6	-191.4	31.5	99205.3	7017.3	
				J	-4.2	-0.6	-191.4	31.5	338436.2	7762.5	
			LC4	I	1.9	-1.6	-51.0	-7.5	26122.4	-5132.4	
				J	1.9	-1.6	-51.0	-7.5	89821.8	-3173.0	
			LC5	I	-2.9	2.4	-56.8	31.0	26521.7	5184.5	
				J	-2.9	2.4	-56.8	31.0	97491.7	2209.3	
			LC6	I	-5.4	3.3	-74.4	52.6	40455.2	10727.1	
				J	-5.4	3.3	-74.4	52.6	133428.4	6663.8	
534	2	1	EL-18	Max	I	3.6	15.7	12.2	313.5	1150035.1	35779.1
					J	3.6	15.7	12.2	313.5	1969014.8	33478.6
				Min	I	-23.8	-6.2	-655.7	-286.7	0.0	-9914.9
					J	-23.8	-6.2	-655.7	-286.7	-228.8	-19327.7
			자중	I	-5.9	3.7	-233.5	8.3	420574.6	5554.2	
				J	-5.9	3.7	-225.6	8.3	707485.4	894.2	
			기타고-1	I	-2.7	1.1	-93.1	13.2	165873.5	3271.9	
				J	-2.7	1.1	-93.1	13.2	282241.2	1863.0	
			안전발판	I	-2.6	1.4	-91.4	10.2	164803.4	2740.3	
				J	-2.6	1.4	-88.4	10.2	277218.6	951.4	
			풍하중-1	I	-1.1	1.4	2.8	9.8	-4460.0	248.3	
				J	-1.1	1.4	2.8	9.8	-7975.1	-1545.6	
			풍하중-2	I	-0.6	0.4	22.9	19.9	-41027.3	515.5	
				J	-0.6	0.4	22.9	19.9	-69636.9	-33.7	
			시체동-1	I	-8.0	6.0	7.6	9.8	-7844.6	7445.9	
				J	-8.0	6.0	7.6	9.8	-17370.1	-60.8	
			온도하-1	I	-45.1	29.2	12.5	39.3	1013.5	37651.0	
				J	-45.1	29.2	12.5	39.3	-14657.8	1110.2	
			온도하-2	I	18.0	-11.7	-5.0	-15.7	-405.4	-15060.4	
				J	18.0	-11.7	-5.0	-15.7	5863.1	-444.1	
			LC1	I	-1.8	1.4	-115.7	-24.3	199801.8	867.2	
				J	-1.8	1.4	-115.7	-24.3	344399.1	-853.3	
			LC2	I	-1.1	1.6	-134.6	-22.5	231844.0	-239.6	
				J	-1.1	1.6	-134.6	-22.5	400070.9	-2272.3	
			LC3	I	-4.2	-0.6	-191.4	31.5	338436.2	7762.5	
				J	-4.2	-0.6	-191.4	31.5	577667.1	8507.6	
			LC4	I	1.9	-1.6	-51.0	-7.5	89821.8	-3173.0	
				J	1.9	-1.6	-51.0	-7.5	153521.1	-1213.6	
			LC5	I	-2.9	2.4	-56.8	31.0	97491.7	2209.3	
				J	-2.9	2.4	-56.8	31.0	168461.6	-765.9	
			LC6	I	-5.4	3.3	-74.4	52.6	133428.4	6663.8	
				J	-5.4	3.3	-74.4	52.6	226401.6	2600.4	
535	2	2	EL-18	Max	I	1.1	20.1	10.0	488.5	1866635.4	31664.4
					J	1.1	20.1	10.0	488.5	2486899.5	28930.6
				Min	I	-105.8	-19.7	-535.5	-419.0	-4159.4	-23223.5
					J	-105.8	-19.7	-535.5	-419.0	-15574.7	-24423.1
			자중	I	-39.8	-0.2	-207.3	9.8	665168.0	-1318.4	
				J	-39.8	-0.2	-197.8	9.8	918375.0	-1019.7	
			기타고-1	I	-16.4	0.8	-75.7	15.2	265261.6	986.1	
				J	-16.4	0.8	-75.7	15.2	359912.3	-0.5	
			안전발판	I	-15.5	0.2	-77.8	8.0	261041.7	101.1	
				J	-15.5	0.2	-74.8	8.0	356359.8	-89.3	
			풍하중-1	I	-23.1	0.5	2.4	17.6	-35513.3	-2242.9	
				J	-23.1	0.5	2.4	17.6	-38535.8	-2856.8	
			풍하중-2	I	-20.0	1.0	18.9	30.0	-93859.9	-671.9	
				J	-20.0	1.0	18.9	30.0	-117507.4	-1867.4	
			시체동-1	I	-83.4	-2.1	3.1	-1.7	-112259.2	-4141.6	
				J	-83.4	-2.1	3.1	-1.7	-116078.4	-1548.5	
			온도하-1	I	-317.4	-7.1	-6.4	9.9	-355661.1	-17245.8	
				J	-317.4	-7.1	-6.4	9.9	-347610.1	-8370.9	
			온도하-2	I	127.0	2.8	2.6	-3.9	142264.4	6898.3	
				J	127.0	2.8	2.6	-3.9	139044.0	3348.4	
			LC1	I	-18.9	1.4	-117.9	-23.3	322858.0	-1839.2	
				J	-18.9	1.4	-117.9	-23.3	470216.3	-3642.3	
			LC2	I	-16.6	2.3	-135.7	7.6	380658.4	-2948.0	
				J	-16.6	2.3	-135.7	7.6	550342.2	-5813.7	
			LC3	I	-27.3	6.4	-133.2	-8.4	548455.0	7715.3	
				J	-27.3	6.4	-133.2	-8.4	714986.9	-227.8	
			LC4	I	-13.0	0.3	-49.4	30.1	196532.9	-2518.1	
				J	-13.0	0.3	-49.4	30.1	258252.3	-2887.3	
			LC5	I	-17.0	0.5	-58.1	78.4	223559.9	-2570.2	
				J	-17.0	0.5	-58.1	78.4	296180.8	-3220.1	
			LC6	I	-20.3	0.7	-54.0	44.9	275333.7	837.3	
				J	-20.3	0.7	-54.0	44.9	342831.1	17.4	
536	2	2	EL-18	Max	I	1.1	20.1	10.0	488.5	2486899.5	28930.6
					J	1.1	20.1	10.0	488.5	3115461.5	38279.3
				Min	I	-105.8	-19.7	-535.5	-419.0	-15574.7	-24423.1
					J	-105.8	-19.7	-535.5	-419.0	-27529.1	-28693.1
			자중	I	-39.8	-0.2	-197.8	9.8	918375.0	-1019.7	
				J	-39.8	-0.2	-188.3	9.8	1159720.5	-721.0	
			기타고-1	I	-16.4	0.8	-75.7	15.2	359912.3	-0.5	
				J	-16.4	0.8	-75.7	15.2	454563.0	-987.1	
			안전발판	I	-15.5	0.2	-74.8	8.0	356359.8	-89.3	
				J	-15.5	0.2	-71.8	8.0	447928.0	-279.8	
			풍하중-1	I	-23.1	0.5	2.4	17.6	-38535.8	-2856.8	
				J	-23.1	0.5	2.4	17.6	-41558.3	-3470.8	
			풍하중-2	I	-20.0	1.0	18.9	30.0	-117507.4	-1867.4	
				J	-20.0	1.0	18.9	30.0	-141154.8	-3062.9	
			시체동-1	I	-83.4	-2.1	3.1	-1.7	-116078.4	-1548.5	
				J	-83.4	-2.1	3.1	-1.7	-119897.6	1044.5	
			온도하-1	I	-317.4	-7.1	-6.4	9.9	-347610.1	-8370.9	
				J	-317.4	-7.1	-6.4	9.9	-339559.1	504.0	
			온도하-2	I	127.0	2.8	2.6	-3.9	139044.0	3348.4	
				J	127.0	2.8	2.6	-3.9	135823.6	-201.6	
			LC1	I	-18.9	1.4	-117.9	-23.3	470216.3	-3642.3	
				J	-18.9	1.4	-117.9	-23.3	617574.6	-5445.3	
			LC2	I	-16.6	2.3	-135.7	7.6	550342.2	-5813.7	
				J	-16.6	2.3	-135.7	7.6	720026.0	-8679.4	
			LC3	I	-27.3	6.4	-133.2	-8.4	714986.9	-227.8	
				J	-27.3	6.4	-133.2	-8.4	881518.8	-8170.8	
			LC4	I	-13.0	0.3	-49.4	30.1	196532.9	-2518.1	
				J	-13.0	0.3	-49.4	30.1	258252.3	-2887.3	
			LC5	I	-17.0	0.5	-58.1	78.4	223559.9	-2570.2	
				J	-17.0	0.5	-58.1	78.4	296180.8	-3220.1	
			LC6	I	-20.3	0.7	-54.0	44.9	275333.7	837.3	
				J	-20.3	0.7	-54.0	44.9	342831.1	17.4	
537	2	2	EL-18	Max	I	1.1	22.5	26.7	674.5	3115035.5	38052.7
					J	1.1	22.5	26.7	674.5	3528895.3	45615.3
				Min	I	-107.0	-36.6	-444.9	-771.3	-27552.4	-29035.5
					J	-107.0	-36.6	-444.9	-771.3	-30348.3	-31266.9
			자중	I	-40.4	-1.8	-169.9	-6.6	1159534.8	-873.0	
				J	-40.4	-1.8	-160.4	-6.6	1365983.6	1371.0	
			기타고-1	I	-16.6	-1.6	-59.1	-12.6	454491.2	-1046.1	
				J	-16.6	-1.6	-59.1	-12.6	528382.9	911.1	
			안전발판	I	-15.8	-0.8	-60.8	-3.9	447858.8	-336.7	
				J	-15.8	-0.8	-57.8	-3.9	521962.9	689.9	
			풍하중-1	I	-23.2	0.3	2.1	19.7	-41606.1	-3516.9	
				J	-23.2	0.3	2.1	19.7	-44282.1	-3949.7	
			풍하중-2	I	-20.1	-0.1	14.8	38.3	-141191.1	-3101.7	
				J	-20.1	-0.1	14.8	38.3	-159671.5	-2976.9	
			시체동-1	I	-84.2	-0.4	3.8	-2.8	-120138.7	828.1	
				J	-84.2	-0.4	3.8	-2.8	-124929.2	1371.9	
			온도하-1	I	-321.9	-4.9	-7.3	-40.1	-341007.3	-650.1	
				J	-321.9	-4.9	-7.3	-40.1	-331939.6	5464.4	
			온도하-2	I	128.8	2.0	2.9	16.1	136402.9	260.0	
				J	128.8	2.0	2.9	16.1	132775.8	-2185.8	
			LC1	I	-19.3	0.0	-119.0	46.9	617478.0	-5524.3	
				J	-19.3	0.0	-119.0	46.9	766237.9	-5543.2	
			LC2	I	-16.8	-6.8	-132.3	115.4	719983.0	-8727.3	
				J	-16.8	-6.8	-132.3	115.4	885303.0	-201.1	
			LC3	I	-27.1	-5.6	-91.2	-66.2	881569.6	-8135.4	
				J	-27.1	-5.6	-91.2	-66.2	995565.2	-1143.5	
			LC4	I	-13.3	-0.8	-49.2	125.7	258186.9	-2952.3	
				J	-13.3	-0.8	-49.2	125.7	319715.3	-1940.7	
			LC5	I	-17.3	-5.6	-52.4	167.4	296092.7	-3308.9	
				J	-17.3	-5.6	-52.4	167.4	361612.5	3666.2	
			LC6	I	-20.6	-6.6	-32.6	15.8	342763.7	-42.6	
				J	-20.6	-6.6	-32.6	15.8	383543.7	8222.2	
538	2	3	EL-18	Max	I	1.1	22.5	26.7	611.3	3528692.8	45615.3
					J	1.1	22.5	26.7	611.3	3957502.8	73623.3
				Min	I	-107.0	-36.6	-444.9	-732.8	-30348.6	-31266.9
					J	-107.0	-36.6	-444.9	-732.8	-33144.6	-40019.9
			자중	I	-40.4	-1.8	-160.4	-10.1	1365903.1	1371.0	
				J	-40.4	-1.8	-147.5	-10.1	1558340.8	3615.1	
			기타고-1	I	-16.6	-1.6	-59.1	-15.7	528349.9	911.1	
				J	-16.6	-1.6	-59.1	-15.7	602241.6	2868.3	
			안전발판	I	-15.8	-0.8	-57.8	-5.6	521931.5	689.9	
				J	-15.8	-0.8	-54.8	-5.6	592285.6	1716.4	
			풍하중-1	I	-23.2	0.3	2.1	20.4	-44328.3	-3949.7	
				J	-23.2	0.3	2.1	20.4	-47004.4	-4382.5	
			풍하중-2	I	-20.1	-0.1	14.8	38.1	-159711.5	-2976.9	
				J	-20.1	-0.1	14.8	38.1	-178191.9	-2852.0	
			시체동-1	I	-84.2	-0.4	3.8	-3.6	-125096.9	1371.9	
				J	-84.2	-0.4	3.8	-3.6	-129887.4	1915.6	
			온도하-1	I	-321.9	-4.9	-7.3	-49.9	-332580.9	5464.4	
				J	-321.9	-4.9	-7.3	-49.9	-323513.2	11578.9	
			온도하-2	I	128.8	2.0	2.9	20.0	133032.4	-2185.8	
				J	128.8	2.0	2.9	20.0	129405.3	-4631.6	
			LC1	I	-19.3	0.0	-119.0	46.9	766199.5	-5543.2	
				J	-19.3	0.0	-119.0	46.9	914959.5	-5562.0	
			LC2	I	-16.8	-6.8	-132.3	101.8	885269.6	-201.1	
				J	-16.8	-6.8	-132.3	101.8	1050589.7	8325.0	
			LC3	I	-27.1	-5.6	-91.2	-77.4	995511.2	-1143.5	
				J	-27.1	-5.6	-91.2	-77.4	1109506.8	5848.4	
			LC4	I	-13.3	-0.8	-49.2	124.1	319688.9	-1940.7	
				J	-13.3	-0.8	-49.2	124.1	381217.3	-929.0	
			LC5	I	-17.3	-5.6	-52.4	156.3	361578.0	3666.2	
				J	-17.3	-5.6	-52.4	156.3	427097.9	10641.4	
			LC6	I	-20.6	-6.6	-32.6	2.6	383502.8	8222.2	
				J	-20.6	-6.6	-32.6	2.6	424282.8	16487.0	
539	2	3	EL-18	Max	I	1.0	36.2	59.7	3377.5	3909442.5	71018.4
					J	1.0	36.2	59.7	3377.5	4164264.3	60657.0
				Min	I	-145.8	-30.9	-343.5	-3027.1	-32574.6	-42432.6
					J	-145.8	-30.9	-343.5	-3027.1	-30960.5	-42780.7
			자중	I	-59.0	0.5	-123.9	52.4	1535175.7	2226.7	
				J	-59.0	0.5	-111.0	52.4	1682021.9	1628.8	
			기타고-1	I	-23.7	1.2	-38.8	71.5	593377.4	2333.3	
				J	-23.7	1.2	-38.8	71.5	641858.8	810.5	
			안전발판	I	-22.7	0.4	-41.8	26.4	583618.9	1199.5	
				J	-22.7	0.4	-38.8	26.4	633953.1	718.3	
			풍하중-1	I	-62.0	-0.6	1.9	131.0	-95813.7	-5515.7	
				J	-62.0	-0.6	1.9	131.0	-98171.4	-4801.9	
			풍하중-2	I	-55.3	-0.4	10.4	178.7	-222466.0	-3891.4	
				J	-55.3	-0.4	10.4	178.7	-235502.7	-3337.2	
			시체동-1	I	-155.1	0.5	3.3	-64.5	-219183.6	-2152.4	
				J	-155.1	0.5	3.3	-64.5	-223301.3	-2795.7	
			온도하-1	I	-465.7	2.4	0.2	136.1	-503538.6	442.4	
				J	-465.7	2.4	0.2	136.1	-503849.0	-2605.5	
			온도하-2	I	186.3	-1.0	-0.1	-54.4	201415.5	-177.0	
				J	186.3	-1.0	-0.1	-54.4	201539.6	1042.2	
			LC1	I	-28.2	-1.6	-106.6	822.0	904063.7	-6418.3	
				J	-28.2	-1.6	-106.6	822.0	1037375.0	-4409.8	
			LC2	I	-38.2	3.2	-90.0	581.3	1023110.3	7554.7	
				J	-38.2	3.2	-90.0	581.3	1135648.3	3582.7	
			LC3	I	-42.2	-0.1	-38.6	-27.2	1089879.6	5356.0	
				J	-42.2	-0.1	-38.6	-27.2	1138161.8	5542.7	
			LC4	I	-20.0	-7.4	-42.3	706.1	373049.6	-1841.3	
				J	-20.0	-7.4	-42.3	706.1	425883.3	7392.0	
			LC5	I	-21.1	-2.4	-37.3	461.1	422593.9	9712.3	
				J	-21.1	-2.4	-37.3	461.1	469185.4	12669.4	
			LC6	I	-25.8	5.7	-12.3	-342.8	417666.5	16091.8	
				J	-25.8	5.7	-12.3	-342.8	433097.2	8971.3	
540	2	4	EL-18	Max	I	1.0	36.2	59.7	3368.3	4164217.5	60657.0
					J	1.0	36.2	59.7	3368.3	4421244.0	68851.6
				Min	I	-145.8	-30.9	-343.5	-3016.0	-30990.4	-42780.7
					J	-145.8	-30.9	-343.5	-3016.0	-29406.2	-52815.8
			자중	I	-59.0	0.5	-111.0	52.6	1682001.5	1628.8	
				J	-59.0	0.5	-91.2	52.6	1808387.5	1031.0	
			기타고-1	I	-23.7	1.2	-38.8	71.9	641850.6	810.5	
				J	-23.7	1.2	-38.8	71.9	690332.0	-712.3	
			안전발판	I	-22.7	0.4	-38.8	26.5	633945.2	718.3	
				J	-22.7	0.4	-35.8	26.5	680529.4	237.1	
			풍하중-1	I	-62.0	-0.6	1.9	130.8	-98192.9	-4801.9	
				J	-62.0	-0.6	1.9	130.8	-100550.6	-4088.0	
			풍하중-2	I	-55.3	-0.4	10.4	178.6	-235521.9	-3337.2	
				J	-55.3	-0.4	10.4	178.6	-248558.6	-2782.9	
			시체동-1	I	-155.1	0.5	3.3	-64.3	-223354.9	-2795.7	
				J	-155.1	0.5	3.3	-64.3	-227472.6	-3439.0	
			온도하-1	I	-465.7	2.4	0.2	137.0	-504010.2	-2605.5	
				J	-465.7	2.4	0.2	137.0	-504320.5	-5653.4	
			온도하-2	I	186.3	-1.0	-0.1	-54.8	201604.1	1042.2	
				J	186.3	-1.0	-0.1	-54.8	201728.2	2261.4	
			LC1	I	-28.2	-1.6	-106.6	821.4	1037365.3	-4409.8	
				J	-28.2	-1.6	-106.6	821.4	1170676.5	-2401.3	
			LC2	I	-38.2	3.2	-90.0	582.4	1135635.1	3582.7	
				J	-38.2	3.2	-90.0	582.4	1248173.1	-389.3	
			LC3	I	-42.2	-0.1	-38.6	-27.2	1138147.1	5542.7	
				J	-42.2	-0.1	-38.6	-27.2	1186429.3	5729.4	
			LC4	I	-20.0	-7.4	-42.3	703.6	425876.4	7392.0	
				J	-20.0	-7.4	-42.3	703.6	478710.0	16625.3	
			LC5	I	-21.1	-2.4	-37.3	460.3	469178.1	12669.4	
				J	-21.1	-2.4	-37.3	460.3	515769.5	15626.6	
			LC6	I	-25.8	5.7	-12.3	-340.8	433088.2	8971.3	
				J	-25.8	5.7	-12.3	-340.8	448518.9	1850.7	
541	2	3	EL-18	Max	I	1.0	34.0	87.9	1574.5	4421115.0	68774.0
					J	1.0	34.0	87.9	1574.5	4490721.0	57272.5
				Min	I	-146.1	-37.3	-258.0	-2112.6	-29420.6	-52982.2
					J	-146.1	-37.3	-258.0	-2112.6	-27189.3	-42398.5
			자중	I	-59.3	-0.5	-71.9	-81.1	1808304.9	949.6	
				J	-59.3	-0.5	-59.0	-81.1	1890101.8	1542.9	

| | | |

			온도하-2	I	196.1	-1.3	-2.6	-199.4	209375.1	-21.1
				J	196.1	-1.3	-2.6	-199.4	212595.2	1640.5
			LC1	I	-24.3	5.0	121.0	-406.5	915869.4	-3754.8
				J	-24.3	5.0	121.0	-406.5	764661.3	-9976.5
			LC2	I	-35.9	-0.2	103.9	-131.0	803584.9	-9038.1
				J	-35.9	-0.2	103.9	-131.0	673651.0	-8793.4
			LC3	I	-40.5	-0.2	49.5	1175.2	906811.2	4915.8
				J	-40.5	-0.2	49.5	1175.2	844950.1	5134.4
			LC4	I	-22.4	4.6	48.7	-755.6	371647.2	2596.9
				J	-22.4	4.6	48.7	-755.6	310722.8	-3095.5
			LC5	I	-22.6	-0.1	43.7	-538.1	331914.6	-3332.5
				J	-22.6	-0.1	43.7	-538.1	277242.0	-3224.8
			LC6	I	-22.9	-0.2	24.9	-17.4	409088.6	10651.4
				J	-22.9	-0.2	24.9	-17.4	377932.5	10852.3
551	2	3	EL-18 Max	I	0.3	26.7	494.5	590.4	3505302.3	60312.8
				J	0.3	26.7	494.5	590.4	2946277.5	44324.1
			Min	I	-142.5	-26.9	-16.7	-789.4	-12718.5	-38278.5
				J	-142.5	-26.9	-16.7	-789.4	-7724.7	-26038.7
			자중	I	-56.8	-0.2	171.2	-42.4	1342255.7	1522.8
				J	-56.8	-0.2	184.1	-42.4	1120201.4	1817.0
			기타고-1	I	-21.7	-1.0	68.3	-39.2	514604.9	89.6
				J	-21.7	-1.0	68.3	-39.2	429173.2	1382.8
			안전발판	I	-21.3	-0.3	64.5	-24.9	507399.5	843.3
				J	-21.3	-0.3	67.5	-24.9	424910.1	1194.9
			풍하중-1	I	-248.2	0.3	0.4	-13.2	-346945.2	-2261.5
				J	-248.2	0.3	0.4	-13.2	-347488.4	-2675.4
			풍하중-2	I	-226.3	0.3	-14.7	-33.0	-433272.1	-1451.8
				J	-226.3	0.3	-14.7	-33.0	-414863.7	-1765.4
			시체동-1	I	-423.4	0.9	0.6	-23.5	-592543.1	-2614.8
				J	-423.4	0.9	0.6	-23.5	-593351.2	-3742.8
			온도하-1	I	-488.3	-7.2	8.7	76.2	-530832.2	-3571.9
				J	-488.3	-7.2	8.7	76.2	-541694.9	5454.3
			온도하-2	I	195.3	2.9	-3.5	-30.5	212332.9	1428.8
				J	195.3	2.9	-3.5	-30.5	216677.9	-2181.7
			LC1	I	-24.2	-3.2	122.1	-13.0	764687.0	-9945.5
				J	-24.2	-3.2	122.1	-13.0	612114.9	-5892.4
			LC2	I	-35.7	-2.3	102.0	67.6	673718.0	-8740.0
				J	-35.7	-2.3	102.0	67.6	546278.2	-5813.4
			LC3	I	-40.8	0.5	100.9	-41.4	844888.0	5086.0
				J	-40.8	0.5	100.9	-41.4	718809.2	4473.3
			LC4	I	-22.2	-0.9	52.3	-119.5	310774.1	-3036.6
				J	-22.2	-0.9	52.3	-119.5	245348.6	-1853.6
			LC5	I	-22.4	-0.6	43.4	-42.9	277276.9	-3186.0
				J	-22.4	-0.6	43.4	-42.9	223034.0	-2480.6
			LC6	I	-22.7	3.2	44.6	-82.3	377978.8	10896.0
				J	-22.7	3.2	44.6	-82.3	322225.7	6846.5
552	2	2	EL-18 Max	I	0.3	26.7	494.5	641.7	2946529.3	44324.1
				J	0.3	26.7	494.5	641.7	2419715.0	45185.9
			Min	I	-142.5	-26.9	-16.7	-836.7	-7724.9	-26038.7
				J	-142.5	-26.9	-16.7	-836.7	-5909.0	-21051.3
			자중	I	-56.8	-0.2	184.1	-41.9	1120314.5	1817.0
				J	-56.8	-0.2	193.6	-41.9	884249.1	2111.2
			기타고-1	I	-21.7	-1.0	68.3	-37.1	429216.4	1382.8
				J	-21.7	-1.0	68.3	-37.1	343784.7	2675.9
			안전발판	I	-21.3	-0.3	67.5	-24.3	424952.4	1194.9
				J	-21.3	-0.3	70.5	-24.3	338713.0	1546.5
			풍하중-1	I	-248.2	0.3	0.4	-13.8	-346993.9	-2675.4
				J	-248.2	0.3	0.4	-13.8	-347537.2	-3089.4
			풍하중-2	I	-226.3	0.3	-14.7	-33.5	-414412.8	-1765.4
				J	-226.3	0.3	-14.7	-33.5	-396004.3	-2079.0
			시체동-1	I	-423.4	0.9	0.6	-25.3	-592507.8	-3742.8
				J	-423.4	0.9	0.6	-25.3	-593315.9	-4870.9
			온도하-1	I	-488.3	-7.2	8.7	90.6	-540722.0	5454.3
				J	-488.3	-7.2	8.7	90.6	-551584.7	14480.5
			온도하-2	I	195.3	2.9	-3.5	-36.2	216288.8	-2181.7
				J	195.3	2.9	-3.5	-36.2	220633.9	-5792.2
			LC1	I	-24.2	-3.2	122.1	-6.6	612163.1	-5892.4
				J	-24.2	-3.2	122.1	-6.6	459590.9	-1839.2
			LC2	I	-35.7	-2.3	102.0	72.2	546349.3	-5813.4
				J	-35.7	-2.3	102.0	72.2	418909.5	-2886.7
			LC3	I	-40.8	0.5	100.9	-42.4	718890.4	4473.3
				J	-40.8	0.5	100.9	-42.4	592811.6	3860.6
			LC4	I	-22.2	-0.9	52.3	-117.6	245392.8	-1853.6
				J	-22.2	-0.9	52.3	-117.6	179967.2	-670.6
			안전발판	I	-10.6	-0.4	95.1	-26.2	137185.1	-889.0
				J	-10.6	-0.4	98.8	-26.2	-13234.0	-214.0
			풍하중-1	I	-349.5	13.1	10.3	27.5	-463071.7	20712.9
				J	-349.5	13.1	10.3	27.5	-479080.3	470.4
			풍하중-2	I	-319.7	11.8	-11.5	19.0	-456200.7	18755.3
				J	-319.7	11.8	-11.5	19.0	-438327.8	427.5
			시체동-1	I	-525.6	5.0	16.0	115.3	-699825.0	9121.7
				J	-525.6	5.0	16.0	115.3	-724643.2	1439.9
			온도하-1	I	-277.7	-11.2	-17.0	-309.9	-373299.8	-21862.9
				J	-277.7	-11.2	-17.0	-309.9	-346900.6	-4552.9
			온도하-2	I	111.1	4.5	6.8	124.0	149319.9	8745.2
				J	111.1	4.5	6.8	124.0	138760.3	1821.2
			LC1	I	-12.1	-0.7	118.8	5.9	169237.3	-1214.4
				J	-12.1	-0.7	118.8	5.9	-15090.1	-125.9
			LC2	I	-21.3	-0.5	126.5	33.9	169406.1	-854.2
				J	-21.3	-0.5	126.5	33.9	-26851.0	-115.9
			LC3	I	-11.1	-1.6	176.6	-21.3	260018.0	-2579.4
				J	-11.1	-1.6	176.6	-21.3	-13902.4	-113.5
			LC4	I	-9.9	-0.6	49.3	-34.5	64205.1	-1131.0
				J	-9.9	-0.6	49.3	-34.5	-12312.9	-221.2
			LC5	I	-10.7	-0.7	52.2	-3.9	67611.4	-1189.5
				J	-10.7	-0.7	52.2	-3.9	-13426.8	-108.2
			LC6	I	-10.5	-0.6	81.4	-55.8	113225.4	-1191.5
				J	-10.5	-0.6	81.4	-55.8	-12978.7	-282.3
556	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-1.5	0.0	-167.4	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.6	0.0	-63.5	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , mm

---

* LENGTH : the length of between two nodes

[SECTION NAME : 주 | 2600*15/500*28/500*22 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2600 B1:500 tw:15 tf1:28 B2:500 tf2:22
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26	AXL	풍하중-1	I	321.8	8.4	-0.7	-6868.9	443388.1	428.4	1334.00
532	SHY	온도하-2	I	15.6	66.9	17.9	137.7	820.7	681.5	464.00
26	SHZ	EL-18	I	0.0	17.9	782.1	347.1	969046.6	24390.6	1334.00
24	TOR	풍하중-2	I	293.4	3.3	22.9	31006.8	492973.6	3147.3	1250.00
			LC5	I	-22.4	-0.6	43.4	-41.8	223078.7	-2480.6
				J	-22.4	-0.6	43.4	-41.8	168835.7	-1775.1
			LC6	I	-22.7	3.2	44.6	-88.7	322270.9	6846.5
				J	-22.7	3.2	44.6	-88.7	266517.9	2797.0
553	2	2	EL-18 Max	I	0.3	24.6	615.3	323.5	2504871.3	49582.1
				J	0.3	24.6	615.3	323.5	1761867.4	25737.9
			Min	I	-84.4	-8.1	-8.7	-259.7	-5645.8	-20035.2
				J	-84.4	-8.1	-8.7	-259.7	-3807.6	-18912.7
			자중	I	-29.9	2.7	216.7	-0.9	917802.7	3709.4
				J	-29.9	2.7	226.1	-0.9	641048.0	287.5
			기타고-1	I	-10.8	1.8	87.6	-7.3	357312.9	3352.4
				J	-10.8	1.8	87.6	-7.3	247864.4	1149.7
			안전발판	I	-10.8	1.3	82.9	-7.5	351729.7	2192.4
				J	-10.8	1.3	85.9	-7.5	246250.1	622.8
			풍하중-1	I	-349.1	-10.7	-3.2	-85.1	-474410.1	-5948.5
				J	-349.1	-10.7	-3.2	-85.1	-470389.4	7442.4
			풍하중-2	I	-319.3	-9.4	-21.5	-85.6	-512951.9	-4660.6
				J	-319.3	-9.4	-21.5	-85.6	-486082.8	7102.5
			시체동-1	I	-524.5	-7.8	-6.3	-32.7	-720453.7	-9957.9
				J	-524.5	-7.8	-6.3	-32.7	-712545.6	-258.9
			온도하-1	I	-281.3	19.4	34.1	97.7	-291802.5	25737.1
				J	-281.3	19.4	34.1	97.7	-334481.6	1447.6
			온도하-2	I	112.5	-7.8	-13.7	-39.1	116721.0	-10294.9
				J	112.5	-7.8	-13.7	-39.1	133792.6	-579.1
			LC1	I	-12.2	-0.1	122.2	19.1	474640.5	-1381.6
				J	-12.2	-0.1	122.2	19.1	321857.8	-1315.4
			LC2	I	-21.5	-0.6	107.1	68.3	436958.8	-2305.4
				J	-21.5	-0.6	107.1	68.3	303047.8	-1598.0
			LC3	I	-11.2	2.9	148.4	19.5	630805.2	4717.3
				J	-11.2	2.9	148.4	19.5	445343.3	1051.7
			LC4	I	-10.1	0.5	52.4	-32.4	195029.2	178.8
				J	-10.1	0.5	52.4	-32.4	129541.2	-504.4
			LC5	I	-10.8	0.0	46.4	4.8	183424.7	-1197.7
				J	-10.8	0.0	46.4	4.8	125450.3	-1207.4
			LC6	I	-10.8	2.0	67.3	-35.6	281377.8	3740.6
				J	-10.8	2.0	67.3	-35.6	197216.7	1237.9
554	2	1	EL-18 Max	I	0.3	24.6	615.3	350.3	1762438.9	25737.9
				J	0.3	24.6	615.3	350.3	1024832.8	17074.9
			Min	I	-84.4	-8.1	-8.7	-453.9	-3810.7	-18912.7
				J	-84.4	-8.1	-8.7	-453.9	-1972.5	-23390.8
			자중	I	-29.9	2.7	226.1	-27.8	641341.4	287.5
				J	-29.9	2.7	234.1	-27.8	353710.8	-3134.3
			기타고-1	I	-10.8	1.8	87.6	-24.6	247970.8	1149.7
				J	-10.8	1.8	87.6	-24.6	138522.4	-1053.0
			안전발판	I	-10.8	1.3	85.9	-19.8	246356.4	622.8
				J	-10.8	1.3	88.9	-19.8	137126.7	-946.8
			풍하중-1	I	-349.1	-10.7	-3.2	20.1	-466961.3	7442.4
				J	-349.1	-10.7	-3.2	20.1	-462940.7	20833.4
			풍하중-2	I	-319.3	-9.4	-21.5	6.8	-482947.1	7102.5
				J	-319.3	-9.4	-21.5	6.8	-456078.0	18865.7
			시체동-1	I	-524.5	-7.8	-6.3	43.5	-707395.1	-258.9
				J	-524.5	-7.8	-6.3	43.5	-699487.0	9440.1
			온도하-1	I	-281.3	19.4	34.1	-93.1	-331719.4	1447.6
				J	-281.3	19.4	34.1	-93.1	-374398.6	-22841.8
			온도하-2	I	112.5	-7.8	-13.7	37.2	132687.8	-579.1
				J	112.5	-7.8	-13.7	37.2	149759.4	9136.7
			LC1	I	-12.2	-0.1	122.2	19.6	321977.4	-1315.4
				J	-12.2	-0.1	122.2	19.6	169194.6	-1249.2
			LC2	I	-21.5	-0.6	107.1	73.9	303258.5	-1598.0
				J	-21.5	-0.6	107.1	73.9	169347.5	-890.6
			LC3	I	-11.2	2.9	148.4	-9.3	445453.5	1051.7
				J	-11.2	2.9	148.4	-9.3	259991.6	-2613.8
			LC4	I	-10.1	0.5	52.4	-37.8	129640.4	-504.4
				J	-10.1	0.5	52.4	-37.8	64152.4	-1187.5
			LC5	I	-10.8	0.0	46.4	4.7	125556.4	-1207.4
				J	-10.8	0.0	46.4	4.7	67582.0	-1217.0
			LC6	I	-10.8	2.0	67.3	-55.3	197322.3	1237.9
				J	-10.8	2.0	67.3	-55.3	113161.2	-1264.7
555	2	1	EL-18 Max	I	0.3	11.3	706.1	293.3	1025257.0	17118.1
				J	0.3	11.3	706.1	293.3	381.1	924.1
			Min	I	-84.0	-14.6	-1.5	-364.7	-1974.2	-23190.5
				J	-84.0	-14.6	-1.5	-364.7	-105903.1	-1900.9
			자중	I	-29.4	-1.6	246.9	-42.3	353852.9	-3000.3
				J	-29.4	-1.6	256.7	-42.3	-36666.3	-489.5
			기타고-1	I	-10.6	-0.5	97.8	-33.2	138596.0	-981.9
				J	-10.6	-0.5	97.8	-33.2	-13104.9	-248.0

24	MTY	EL-18	1	I	0.0	8.6	699.5	250.3	2.7e+006	14657.6	1250.00
532	MTZ	온도하-1	1	J	-38.9	-167.2	-44.7	-344.2	18666.6	75890.9	464.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
26	AXL	시체동-1	I	-551.2	-3.9	16.5	-126.4	-760155.9	-1712.4	1334.00
532	SHY	온도하-1	I	-38.9	-167.2	-44.7	-344.2	-2051.8	-1703.8	464.00
532	SHZ	EL-18	I	-21.6	-98.8	-769.7	-1010.7	-575.2	-678.6	464.00
25	TOR	풍하중-2	I	293.4	-14.6	22.9	31125.7	435746.2	17382.9	1250.00
26	MTY	시체동-1	I	-551.2	-3.9	16.5	-126.4	-760155.9	-1712.4	1334.00
24	MTZ	EL-18	I	-100.8	-19.2	-8.6	-301.2	-615.2	-35867.5	1250.00

[SECTION NAME : 주 | 2600*15/600*35/600*28 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:35 B2:600 tf2:28
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
23	AXL	풍하중-1	I	223.6	-9.8	-2.7	-12701.4	329187.8	3996.7	1250.00
6	SHY	EL-18	I	0.0	28.8	22.7	690.9	3.2e+006	30172.4	1250.00
553	SHZ	EL-18	I	0.3	24.6	615.3	323.5	2.5e+006	49582.1	1250.00
22	TOR	풍하중-2	I	202.9	8.0	13.8	31023.3	416439.0	3031.4	1250.00
21	MTY	EL-18	I	0.0	23.5	469.8	629.6	4.3e+006	36353.1	1250.00
553	MTZ	EL-18	I	0.3	24.6	615.3	323.5	2.5e+006	49582.1	1250.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
21	AXL	온도하-1	I	-536.3	-4.2	5.7	-95.0	-585046.4	4582.6	1250.00
21	SHY	EL-18	I	-169.9	-37.0	-35.4	-844.3	-23748.1	-42888.0	1250.00
5	SHZ	EL-18	I	-42.4	-8.3	-641.2	-211.0	-1229.3	-20845.9	1250.00
5	TOR	풍하중-2	I	1.9	-5.2	-21.3	-35853.0	116774.7	-4335.7	1250.00
553	MTY	시체동-1	I	-524.5	-7.8	-6.3	-32.7	-720453.7	-9957.9	1250.00
5	MTZ	EL-18	I	-42.4	-8.3	-641.2	-211.0	-1350.5	-43007.3	1250.00

[SECTION NAME : 주 | 2600*15/600*60/600*50 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:60 B2:600 tf2:50
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
17	AXL	온도하-2	I	248.1	1.0	-0.1	19.8	274519.9	-2727.6	1250.00
12	SHY	EL-18	I	0.0	38.8	111.9	2033.9	5.3e+006	59851.9	1250.00
551	SHZ	EL-18	I	0.3	26.7	494.5	590.4	3.5e+006	60312.8	1250.00
20	TOR	풍하중-2	I	202.6	8.6	12.3	40900.8	447404.7	2169.6	1250.00
13	MTY	EL-18	I	0.0	38.8	111.9	2033.9	5.3e+006	51618.6	1250.00
548	MTZ	EL-18	I	0.4	30.4	306.0	1702.7	4.2e+006	80266.6	1250.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
17	AXL	온도하-1	I	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-686299.8	6819.0	1250.00
10	SHY	EL-18	I	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8460.1	-78030.1	1250.00
7	SHZ	EL-18	I	-121.4	-26.2	-522.0	-744.6	-4685.0	-40192.4	1250.00
7	TOR	풍하중-2	I	17.5	-9.4	-18.0	-40867.4	181356.7	-3300.1	1250.00
17	MTY	온도하-1	I	-620.2	-2.4	0.3	-49.6	-686299.8	6819.0	1250.00
10	MTZ	EL-18	I	-173.3	-44.3	-323.3	-1981.3	-8460.1	-78030.1	1250.00

[SECTION NAME : 주 | 2600*15/600*110/600*94 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:110 B2:600 tf2:94
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
18	AXL	온도하-2	I	247.8	-1.1	1.5	-71.0	274487.5	-2668.6	1250.00
9	SHY	EL-18	I	0.0	38.2	47.4	3773.0	4.7e+006	42739.3	1250.00
549	SHZ	EL-18	I	0.3	36.8	406.9	3495.8	4.2e+006	81625.1	1250.00
18	TOR	풍하중-2	I	128.5	7.1	10.2	42041.6	379536.6	-657.4	1250.00
18	MTY	EL-18	I	0.0	37.8	359.6	3255.5	5.1e+006	61128.4	1250.00
549	MTZ	EL-18	I	0.3	36.8	406.9	3495.8	4.2e+006	81625.1	1250.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
18	AXL	온도하-1	I	-619.5	2.7	-3.8	177.6	-686218.7	6671.6	1250.00
18	SHY	EL-18	I	-198.6	-31.7	-70.4	-3232.5	-22122.1	-67172.4	1250.00
9	SHZ	EL-18	I	-123.2	-27.8	-433.0	-3061.2	-4870.7	-60680.2	1250.00
9	TOR	풍하중-2	I	17.6	-11.9	-13.0	-42046.4	213837.8	4112.9	1250.00
18	MTY	온도하-1	I	-619.5	2.7	-3.8	177.6	-686218.7	6671.6	1250.00
9	MTZ	EL-18	I	-123.2	-27.8	-433.0	-3061.2	-4944.2	-80022.9	1250.00

[SECTION NAME : 가변1 2300*10/350*22/350*22 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
478	AXL	온도하-1	I	192.8	6.2	68.7	1088.2	-92821.8	-7225.2	900.00
478	SHY	온도하-1	I	192.8	6.2	68.7	1088.2	-16591.1	-334.1	900.00
503	SHZ	온도하-2	I	121.7	1.6	96.6	270.3	59280.1	-1918.8	900.21
478	TOR	온도하-1	I	192.8	6.2	68.7	1088.2	-92821.8	-7225.2	900.00

477	MTY	EL-18	1	J	85.2	2.3	1.4	296.7	276108.6	737.7	917.09
503	MTZ	온도하-1	1	J	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-148200.2	4797.1	900.21

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
503	AXL	온도하-1	1	J	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-416332.5	281.2	900.21
503	SHY	온도하-1	1	J	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-148200.2	4797.1	900.21
503	SHZ	온도하-1	1	J	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-148200.2	4797.1	900.21
503	TOR	온도하-1	1	I	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-416332.5	281.2	900.21
503	MTY	온도하-1	1	I	-304.4	-4.1	-241.5	-675.8	-416332.5	281.2	900.21
478	MTZ	온도하-1	1	J	192.8	6.2	68.7	1088.2	-92821.8	-7225.2	900.00

[SECTION NAME : 가 1000*10/350*28/350*22 , SECTION ID : 6 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1000 B1:350 tw:10 tf1:28 B2:350 tf2:22
** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
189	AXL	온도하-1	1	J	400.8	15.9	-35.6	10.1	1021211.3	-5078.5	1800.00
179	SHY	온도하-1	1	I	-25.2	39.8	1.2	37.2	-141821.0	26700.3	1800.00
181	SHZ	EL-18	1	J	3.4	11.8	215.5	75.2	346962.6	424.6	1800.00
86	TOR	온도하-1	1	I	-19.6	-8.4	-13.8	3551.1	-11215.8	-15155.6	900.00
374	MTY	EL-18	1	J	4.1	3.7	80.1	107.1	590617.6	2974.8	1834.18
187	MTZ	온도하-1	1	I	-2.2	29.7	4.1	24.0	22119.2	36074.3	1800.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
191	AXL	온도하-1	1	J	-422.0	2.2	18.8	-91.8	-158798.0	6635.5	1800.42
376	SHY	온도하-1	1	I	-27.2	-38.8	3.7	-28.2	-8283.9	-441822.8	1800.00
468	SHZ	EL-18	1	J	-112.8	-0.9	-200.2	-249.0	-9041.0	-393.8	900.00
451	TOR	온도하-1	1	I	196.5	6.2	-57.2	-3125.3	-85771.0	-6494.5	900.00
111	MTY	온도하-1	1	J	-418.1	5.5	17.7	-2355.7	-173714.0	4801.3	900.21
179	MTZ	온도하-1	1	J	-25.2	39.8	1.2	37.2	-16416.1	-44915.6	1800.00

[SECTION NAME : 세 500*9/200*16/200*10 , SECTION ID : 7 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:500 B1:200 tw:9 tf1:16 B2:200 tf2:10
** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
145	AXL	온도하-1	1	J	339.7	-16.8	1.5	-75.9	-4618.4	12175.3	235.66
253	SHY	LC6	1	J	34.5	107.1	16.4	-779.0	24069.4	43217.5	686.48
248	SHZ	LC6	1	J	48.2	94.1	99.4	-15679.5	-59.7	-30059.3	563.52
338	TOR	LC1	1	J	31.2	100.3	62.5	70568.8	28213.3	-43409.4	712.89
318	MTY	EL-18	1	I	23.3	7.5	32.9	29.0	69151.5	5148.0	1250.00
253	MTZ	LC6	1	I	34.5	107.1	16.4	-779.0	24069.4	43217.5	686.48

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
145	AXL	온도하-2	1	J	-135.9	6.7	-0.6	30.4	1847.4	-4870.1	235.66
218	SHY	LC4	1	J	-9.0	-126.3	34.6	-59117.8	14407.2	26537.7	459.88
327	SHZ	LC1	1	I	37.0	96.4	-98.8	-20405.3	5079.7	29458.6	537.11
245	TOR	LC6	1	J	-4.7	4.1	77.5	-73509.1	8242.8	-2756.1	1250.00
413	MTY	EL-18	1	J	-7.1	-14.1	-51.9	-12.8	-50027.8	-5730.9	898.68
338	MTZ	LC1	1	J	31.2	100.3	62.5	70568.8	28213.3	-43409.4	712.89

[SECTION NAME : B(1) 150*150*12 , SECTION ID : 8 , SECTION SHAPE : L]
[SECTION SIZE] H:150 B:150 tw:12 tf:12
** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
33	AXL	온도하-1	1	J	290.2	-8.2	-2.4	-3.7	1742.1	9570.9	202.25
152	SHY	LC4	1	I	93.5	28.7	16.0	-80.4	3703.9	7890.0	488.80
268	SHZ	LC5	1	I	-67.1	7.6	33.4	40.5	13609.5	3751.6	1235.94
170	TOR	LC4	1	I	50.2	-21.6	30.3	111.6	8588.6	-6627.6	516.85
369	MTY	LC3	1	J	54.6	1.1	-13.8	-30.7	20246.7	-1854.4	1624.75
29	MTZ	온도하-1	1	J	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	2148.4	12757.3	200.95

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
506	AXL	온도하-1	1	I	-296.7	6.8	-1.9	3.0	-1462.3	8598.9	467.39
170	SHY	LC4	1	I	50.2	-21.6	30.3	111.6	8588.6	-6627.6	516.85
305	SHZ	LC3	1	I	-86.8	10.3	-39.8	46.8	-32569.3	7613.5	1224.13
405	TOR	LC1	1	I	52.1	24.7	-35.9	-140.1	-6627.1	3596.4	378.37
305	MTY	LC3	1	I	-86.8	10.3	-39.8	46.8	-32569.3	7613.5	1224.13
85	MTZ	온도하-1	1	I	281.6	-11.4	-3.2	-5.6	-4894.6	-12390.3	1004.75

[SECTION NAME : B(2) 130*130*12 , SECTION ID : 9 , SECTION SHAPE : L]
[SECTION SIZE] H:130 B:130 tw:12 tf:12
** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
54	AXL	온도하-1	1	J	514.5	3.5	0.1	-0.9	-605.5	-4364.1	217.04
153	SHY	LC4	1	I	33.3	26.2	5.2	-67.7	-3763.1	5453.8	437.84
215	SHZ	LC6	1	I	164.6	-5.9	36.2	35.9	41689.4	-4204.8	1340.00
169	TOR	LC4	1	I	29.9	-21.7	2.2	97.5	-4512.4	-4733.6	460.00
215	MTY	LC6	1	I	164.6	-5.9	36.2	35.9	41689.4	-4204.8	1340.00
153	MTZ	LC4	1	I	33.3	26.2	5.2	-67.7	-3763.1	5453.8	437.84

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
54	AXL	온도하-2	1	J	-205.8	-1.4	-0.0	0.4	242.2	1745.7	217.04
169	SHY	LC4	1	I	29.9	-21.7	2.2	97.5	-4512.4	-4733.6	460.00
367	SHZ	LC1	1	I	160.7	-3.6	-33.3	28.4	-8411.2	-2416.6	1460.00
404	TOR	LC1	1	I	28.5	21.8	3.4	-119.8	-5294.5	4024.0	340.00
367	MTY	LC1	1	I	160.7	-3.6	-33.3	28.4	-8411.2	-2416.6	1460.00
153	MTZ	LC4	1	J	33.3	26.2	5.2	-67.7	-6054.4	-6016.9	437.84

[SECTION NAME : 가 2300/10 , SECTION ID : 10 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:2300 B:10
** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
505	AXL	온도하-1	1	I	196.5	6.2	-57.2	686.6	-40610.4	1699.1	420.00
505	SHY	온도하-1	1	I	196.5	6.2	-57.2	686.6	-40610.4	1699.1	420.00
36	SHZ	EL-18	1	I	3.3	0.3	210.6	5.4	0.0	56.5	180.00
55	TOR	온도하-1	1	I	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-446435.9	-137.7	180.04
55	MTY	온도하-2	1	J	167.2	-2.2	-7.1	-405.4	179852.1	450.2	180.04
504	MTZ	온도하-1	1	I	-171.6	6.0	45.3	686.7	35071.6	1703.8	427.98

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
55	AXL	온도하-1	1	J	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-449630.1	-1125.5	180.04
28	SHY	온도하-1	1	J	-245.0	-8.4	8.9	-1658.6	-263451.2	55.8	183.42
522	SHZ	EL-18	1	I	-112.8	-0.9	-200.2	-56.2	-130726.8	-268.6	420.00
28	TOR	온도하-1	1	I	-245.0	-8.4	8.9	-1658.6	-263451.2	55.8	183.42
55	MTY	온도하-1	1	J	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-449630.1	-1125.5	180.04
55	MTZ	온도하-1	1	J	-418.1	5.5	17.7	1013.6	-449630.1	-1125.5	180.04

[SECTION NAME : 가벽2 2300*10/350*22/350*22 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
83	AXL	온도하-2	1	J	131.4	-2.2	-103.7	-296.5	178574.3	282.0	900.21
83	SHY	온도하-1	1	I	-328.6	5.5	259.1	741.2	-158709.4	5386.9	900.21
83	SHZ	온도하-2	1	J	131.4	-2.2	-103.7	-296.5	178574.3	282.0	900.21
83	TOR	온도하-1	1	I	-328.6	5.5	259.1	741.2	-158709.4	5386.9	900.21
77	MTY	EL-18	1	I	116.8	1.5	161.3	172.5	215763.3	1525.5	900.00
83	MTZ	온도하-1	1	I	-328.6	5.5	259.1	741.2	-158709.4	5386.9	900.21

** MIN

ELEM	COM	LC	PT		AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
83	AXL	온도하-1	1	J	-328.6	5.5	259.1	741.2	-446435.9	-705.0	900.21
56	SHY	온도하-1	1	I	-194.7	-8.4	148.9	-1321.0	-96026.3	-8492.0	917.09
83	SHZ	온도하-2	1	J	131.4	-2.2	-103.7	-296.5	178574.3	282.0	900.21
56	TOR	온도하-1	1	I	-194.7	-8.4	148.9	-1321.0	-96026.3	-8492.0	917.09
83	MTY	온도하-1	1	J	-328.6	5.5	259.1	741.2	-446435.9	-705.0	900.21
56	MTZ	온도하-1	1	I	-194.7	-8.4	148.9	-1321.0	-96026.3	-8492.0	917.09

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , mm

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
1	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
3	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
4	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
5	2	2	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
6	2	2	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
7	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
8	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
9	2	4	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
10	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
11	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
12	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
13	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
14	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
15	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
16	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
17	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
18	2	4	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
19	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
20	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
21	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
22	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
23	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
24	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2

				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동~1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하~2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
26	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하~1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하~2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
27	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0

					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				시제동~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				온도하~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
29	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동~1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~1	I	0.1	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.0
				온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
30	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
31	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~1	I	-0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				온도하~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
32	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중~1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~1	I	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
33	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중~1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하~1	I	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
34	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고~1	I	-0.0	-0.0

			시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
35	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
36	2	10	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
39	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
37	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
38	2	10	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
40	2	10	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
41	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
42	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
43	2	10	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
44	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
45	2	10	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
46	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
47	2	10	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
48	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
51	2	10	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
52	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
53	2	10	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
54	1	9	EL-18	Max	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
55	2	10	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
58	2	11	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
59	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
60	2	11	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
56	2	11	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
57	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
61	1	8	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
62	2	11	EL-18	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
63	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
64	2	11	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
68	2	11	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
69	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
65	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
66	2	11	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
67	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
70	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
71	2	11	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0

			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
72	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
73	2	11	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
74	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
75	2	11	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
76	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
77	2	11	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
78	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
79	2	11	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
80	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0

				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
82	1	9	EL-18	Max	I	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
83	2	11	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
86	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
87	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
					J	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
88	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
84	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
85	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.2	-0.1	0.0	-0.1
					J	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
89	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
90	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
91	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
92	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
93	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
94	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
95	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J							
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
96	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
97	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
98	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
99	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0

			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
100	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
101	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
102	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
103	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
104	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
105	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
106	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
107	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
108	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
109	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0

			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
110	1	9	EL-18 Max	I	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.2	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				J	0.2	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
111	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
112	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
113	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
114	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
115	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
116	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
117	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
118	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
119	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
120	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
121	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
122	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
123	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
124	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
125	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
126	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
127	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.

			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
		시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
129	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
130	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
131	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
132	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
133	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
134	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
135	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
136	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
138	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
139	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
140	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
141	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
142	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
143	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
144	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
145	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
146	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
147	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
148	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
149	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
150	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
151	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
152	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
153	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
154	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1	
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	
155	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1	
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

	자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
	온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
157	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
158	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	-0.1
		J	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
159	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
	온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
160	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
	온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
	LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
161	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
	LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
162	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
	LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1
		J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
163	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
164	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
165	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
166	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
167	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
168	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
169	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
170	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-

				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
175	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
176	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
177	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
178	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
179	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
180	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
181	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
182	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
183	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
184	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J

				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
185	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
186	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
187	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
188	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
189	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
190	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
191	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
192	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.5
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
193	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
194	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
195	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
196	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
197	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
198	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.2
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
199	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.2	0.6
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.5
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
200	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.2
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
201	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
202	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.2
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3

			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
203	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1	
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
204	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
205	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
206	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1	
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
207	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
208	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	0.2	-0.1	-0.0	0.1	
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
209	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.1	
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1	
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
210	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.8	
					J	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1	
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
211	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1	
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
213	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
214	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.1	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
215	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
216	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.1	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
217	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
218	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
219	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
220	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.2	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
221	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
222	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
223	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
224	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.1	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
225	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
226	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
227	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
228	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
229	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
230	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	0.0	0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0

231 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
시체동-1 I -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC1 I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC2 I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC3 I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC4 I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC5 I 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0
LC6 I 0.0 0.0 0.0 -0.2 0.2 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0

232 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
시체동-1 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
LC1 I 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
LC2 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC3 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC4 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC5 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 -0.0 0.0
LC6 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1 0.0 -0.0

233 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
안전발판 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0

풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
시체동-1 I -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC3 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC4 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC5 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0

234 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
시체동-1 I -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-2 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC2 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC3 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
LC5 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0

235 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
시체동-1 I -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-2 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0

LC2 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC3 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC5 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0

236 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0
시체동-1 I -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-2 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC1 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC2 I 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC3 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC5 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

237 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
시체동-1 I -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC2 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC3 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC5 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0

238 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
시체동-1 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
LC1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
LC3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC5 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

239 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
기타고-1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
안전발판 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
풍하중-2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
시체동-1 I -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J -0.0 0.0 -0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
온도하-1 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
온도하-2 I -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
LC1 I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC2 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
LC3 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC4 I -0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 0.0
LC5 I 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.1 0.1 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 -0.2 0.0 -0.0
LC6 I 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0

240 1 7 EL-18 Max I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
J 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Min I -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
J -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0
자중 I 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0
기타고-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0
안전발판 I 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
J 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0
풍하중-1 I 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0
J 0.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0

		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
241	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
242	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
243	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
244	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
245	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
246	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
247	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
248	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
249	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I

			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
250	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
251	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
252	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
253	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
254	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
255	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
256	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동~1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
257	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
258	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중~1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중~2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			온도하~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.1	0.1	-0.2
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.1	0.2
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
259	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
260	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.2	0.1	-0.1	0.2
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.1
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
261	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
262	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
263	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
264	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
265	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
266	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
267	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
268	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1

				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.2
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.3
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.2
				J	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.2	-0.4
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
269	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
270	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
273	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
271	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.2
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.4
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
272	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
273	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
274	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
275	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1

			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.2
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
276	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
277	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-

				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.2							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.4							
278	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
279	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1							
				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	0.1							
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1						
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.1	-0.2						
280	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							

				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
281	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
282	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							

				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
283	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0							
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
284	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0							
				자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
285	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0							
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0

				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
288	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.2
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.1	0.2
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
289	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
290	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.1
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.1
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.1	-0.3
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
291	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
292	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
293	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
294	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1

			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.1	-0.4
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.2
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.2	-0.4
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.2
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.2
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
297	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
298	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
302	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
303	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
305	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.5
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.1	0.2
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
306	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
			자중	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			안전발판	I	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			풍하중-1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			풍하중-2	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			시체동-1	I	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			온도하-2	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			LC1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			LC4	I	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC6	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
307	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1
			자중	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			풍하중-1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			풍하중-2	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			시체동-1	I	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.1
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.1	0.0	0.0	0.1
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.0	−0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	−0.0	0.0	−0.1
			온도하-2	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC3	I	0.0	−0.0	−0.0	0.1	−0.0	0.1	−0.1
				J	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
308	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
			자중	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			기타고-1	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			안전발판	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			시체동-1	I	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			온도하-2	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
309	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
			자중	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			안전발판	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.1
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.1
			온도하-2	I	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			LC2	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			LC3	I	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC4	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC5	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC6	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
310	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
			자중	I	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			풍하중-2	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			시체동-1	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			온도하-2	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC1	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC3	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC4	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC5	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC6	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
311	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
			자중	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			안전발판	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-1	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			풍하중-2	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			시체동-1	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-2	I	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC3	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC4	I	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC5	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC6	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
312	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0
			자중	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			기타고-1	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			안전발판	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			온도하-2	I	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC1	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC2	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC3	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC4	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC5	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC6	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
313	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
314	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
			자중	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			기타고-1	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			안전발판	I	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			풍하중-1	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			풍하중-2	I	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			온도하-1	I	−0.0	0.0	0.0	−0.1	0.1	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.1	0.0	−0.0
			온도하-2	I	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC3	I	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC4	I	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	−0.0	0.0	0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
			LC5	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			LC6	I	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
				J	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
315	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.1	−0.0	−0.0
				J	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0	−0.0
			자중	I	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	−0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
				J	0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0	0.0	−0.0
			안전발판	I	0.0	−0.0	−0.0	0.0	−0.0	−0.0	0.0

			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
316	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
317	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
318	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
319	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
320	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
321	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
322	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			J	-0.0	0.0	0.0

			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
325	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
326	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
327	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	-0.2	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
328	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
329	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
330	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
331	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
332	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
333	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0

334	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
335	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
336	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
337	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
338	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
339	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
340	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
341	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
342	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고~1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중~1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중~2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동~1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			온도하~1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			온도하~2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.2	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
343	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0

			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
344	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.2	-0.2	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
345	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
346	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
347	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
348	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
349	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
350	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0	0.1
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
352	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.2	0.4
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
353	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
			온도하-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.6
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
354	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
			온도하-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	0.1
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
355	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
			온도하-2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
356	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			안전발판		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
357	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
360	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			안전발판		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
361	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
362	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
363	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.3
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
364	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.1
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
365	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
366	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.1
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
367	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
368	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
369	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
370	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
371	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.3	0.7
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
372	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.1
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
373	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
374	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
375	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
376	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
377	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
378	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
379	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
380	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-

				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
381	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
382	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
383	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J							
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
386	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
387	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
390	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
384	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
385	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
388	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
389	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
391	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
392	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
395	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
396	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
397	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.1
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
393	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
394	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
395	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.1
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
396	1	9	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0

				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
400	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
401	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
402	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
403	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
404	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
405	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
406	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
407	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
409	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1
					J	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
410	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.1	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
					J	-0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
411	1	9	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
412	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
413	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
416	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
417	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
418	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

	안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
419	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
420	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
421	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
422	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
425	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
423	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
426	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
427	1 7 EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

	LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
428	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
429	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC3	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
430	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
431	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
432	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
433	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
	풍하중-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	시체동-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
434	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-2	I			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC1	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
435	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I			0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC6	I			0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
436	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
	자중	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	기타고-1	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	안전발판	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	풍하중-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	풍하중-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	시체동-1	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	온도하-1	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
	온도하-2	I			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC1	I			0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
	LC2	I			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC3	I			0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC4	I			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
		J			0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
	LC5	I			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
		J			0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
	LC6	I			0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
437	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
438	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
439	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
440	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
441	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
442	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
443	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.1	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

444	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
445	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
446	1	7	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
447	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1	0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
448	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
449	1	7	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
450	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
451	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
452	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
453	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
454	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
455	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0

				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
456	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
457	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
458	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							

					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.1	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1							
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
459	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
460	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							

				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
461	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
462	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
463	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0							
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0							
				자중	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
					J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0							
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0							
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0							
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0							
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0						

			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.1
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
466	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
467	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
468	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
469	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
470	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
471	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
472	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
473	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
474	2	6	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
475	1	9	EL-18	Max	I	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.2	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.2	-0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
476	2	6	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
477	2	5	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
478	2	5	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
479	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
482	2	5	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
483	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
484	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
485	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
486	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
487	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
488	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
489	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
490	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
491	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
492	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
493	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
494	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
495	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
498	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
499	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
500	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
496	1	8	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
497	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0

			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
501	2	5	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
502	1	9	EL-18 Max	I	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시제동-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				온도하-1	I	0.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.2	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
503	2	5	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
504	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
505	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
506	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
507	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
508	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
509	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
510	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				시제동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
511	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시제동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0

			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
512	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.1	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0
				J	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
513	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
514	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
515	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
516	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
517	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
518	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
519	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
520	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
521	1	8	EL

				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
522	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
523	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
524	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
525	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
526	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
527	1	8	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.1	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
528	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
529	1	9	EL-18	Max	I	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				온도하-1	I	0.2	-0.0	-0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.2	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				온도하-2	I	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				LC1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC3	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC4	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC5	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				LC6	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
530	2	10	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
					J	0.0

				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
531	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			기타고-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6		I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
532	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
533	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			자중		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
534	2	1	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
535	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
536	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
537	2	2	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
538	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			시체동-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			LC1		I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC5		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
539	2	3	EL-18	Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2		I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1		I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2		I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC1		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2		I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3		I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
					J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4		I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-

			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
540	2	4	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
541	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
542	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
543	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
544	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0

			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
545	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
546	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
547	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			LC2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
548	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0

			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
550	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
551	2	3	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
552	2	2	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
553	2	2	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
554	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
555	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			자중	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			기타고-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			안전발판	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			풍하중-2	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			온도하-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			온도하-2	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC2	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC3	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC4	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			LC5	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			LC6	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
556	2	1	EL-18 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			자중	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			기타고-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			안전발판	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			풍하중-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			시체동-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC5	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			LC6	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , mm

---

SECTION NAME : 주 I 2600*15/500*28/500*22 , SECTION ID : 1 , SECTION SHAPE : H
SECTION SIZE] H:2600 B1:500 tw:15 tf1:28 B2:500 tf2:22

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
26	AXL	풍하중-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
532	SHY	온도하-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
26	SHZ	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	BY+	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
532	BY-	온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
26	BZ+	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
24	BZ-	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
26	AXL	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
532	SHY	온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
532	SHZ	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
532	BY+	온도하-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
24	BY-	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
24	BZ+	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
26	BZ-	시체동-1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

SECTION NAME : 주 I 2600*15/600*35/600*28 , SECTION ID : 2 , SECTION SHAPE : H
SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:35 B2:600 tf2:28

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
23	AXL	풍하중-1	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
6	SHY	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
553	SHZ	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BY+	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
553	BY-	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
553	BZ+	시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
21	BZ-	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
21	AXL	온도하-1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
21	SHY	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
5	SHZ	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
553	BY+	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
5	BY-	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
21	BZ+	EL-18	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
553	BZ-	시체동-1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

SECTION NAME : 주 I 2600*15/600*60/600*50 , SECTION ID : 3 , SECTION SHAPE : H
SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:60 B2:600 tf2:50

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
17	AXL	온도하-2	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
12	SHY	EL-18	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

551	SHZ	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BY+	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
548	BY-	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	BZ+ 온도하-1		1	J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
13	BZ-	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
17	AXL	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
10	SHY	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
7	SHZ	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
548	BY+	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
10	BY-	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
13	BZ+	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
17	BZ-	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0

[SECTION NAME : 주 I 2600*15/600*110/600*94 , SECTION ID : 4 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:2600 B1:600 tw:15 tf1:110 B2:600 tf2:94
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
18	AXL	온도하-2	1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
9	SHY	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
549	SHZ	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BY+	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
549	BY-	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	BZ+ 온도하-1		1	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
18	BZ-	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
18	AXL	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
18	SHY	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
9	SHZ	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
549	BY+	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
9	BY-	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
18	BZ+	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
18	BZ- 온도하-1		1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

[SECTION NAME : 가변1 2300*10/350*22/350*22 , SECTION ID : 5]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
478	AXL	온도하-1	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
478	SHY	온도하-1	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
503	SHZ	온도하-2	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
478	BY+	온도하-1	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
503	BY-	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
503	BZ+	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
477	BZ-	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
503	AXL	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
503	SHY	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
503	SHZ	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
503	BY+	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
478	BY-	온도하-1	1	J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
477	BZ+	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
503	BZ-	온도하-1	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0

[SECTION NAME : 가 1000*10/350*28/350*22 , SECTION ID : 6 , SECTION SHAPE : H]
[SECTION SIZE] H:1000 B1:350 tw:10 tf1:28 B2:350 tf2:22
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
189	AXL	온도하-1	1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
179	SHY	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
181	SHZ	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
179	BY+	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
187	BY-	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
111	BZ+	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
374	BZ-	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
191	AXL	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
376	SHY	온도하-1	1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
468	SHZ	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
187	BY+	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
179	BY-	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
374	BZ+	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.0
111	BZ-	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

[SECTION NAME : 세 500*9/200*16/200*10 , SECTION ID : 7 , SECTION SHAPE : H]

55	BY-	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
55	BZ+	온도하-2	1	J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
55	BZ-	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1

[SECTION NAME : 가변2 2300*10/350*22/350*22 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
83	AXL	온도하-2	1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
83	SHY	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
83	SHZ	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
56	BY+	온도하-1	1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
83	BY-	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
83	BZ+	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
77	BZ-	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
83	AXL	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
56	SHY	온도하-1	1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
83	SHZ	온도하-2	1	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
83	BY+	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
56	BY-	온도하-1	1	I	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
77	BZ+	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
83	BZ-	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , mm

Node	LC		FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
2	EL-18	Max	0.0	0.0	901.6	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0
	자중		0.0	0.0	287.7	0.0	0.0	0.0
	기타고-1		0.0	0.0	113.3	0.0	0.0	0.0
	안전발판		0.0	0.0	112.5	0.0	0.0	0.0
	풍하중-1		0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0
	풍하중-2		0.0	0.0	26.6	0.0	0.0	0.0
	시체중-1		0.0	0.0	-5.8	0.0	0.0	0.0
	온도하-1		0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
	온도하-2		0.0	0.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
	LC1		0.0	0.0	49.2	0.0	0.0	0.0
	LC2		0.0	0.0	56.7	0.0	0.0	0.0
	LC3		0.0	0.0	89.2	0.0	0.0	0.0
	LC4		0.0	0.0	172.8	0.0	0.0	0.0
	LC5		0.0	0.0	129.5	0.0	0.0	0.0
	LC6		0.0	0.0	232.0	0.0	0.0	0.0
27	EL-18	Max	0.0	0.0	944.5	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	자중		0.0	-0.0	292.7	0.0	0.0	0.0
	기타고-1		0.0	0.0	119.9	0.0	0.0	0.0
	안전발판		0.0	0.0	116.2	0.0	0.0	0.0
	풍하중-1		386.6	-247.4	-4.0	0.0	0.0	0.0
	풍하중-2		354.8	-227.0	21.2	0.0	0.0	0.0
	시체중-1		-658.3	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0
	온도하-1		-0.0	0.0	-0.6	0.0	0.0	0.0
	온도하-2		0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
	LC1		0.0	0.0	58.3	0.0	0.0	0.0
	LC2		0.0	0.0	77.3	0.0	0.0	0.0
	LC3		0.0	0.0	99.2	0.0	0.0	0.0
	LC4		0.0	0.0	134.4	0.0	0.0	0.0
	LC5		0.0	0.0	176.4	0.0	0.0	0.0
	LC6		-0.0	0.0	261.3	0.0	0.0	0.0
337	EL-18	Max	0.0	0.0	900.9	0.0	0.0	0.0
		Min	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	자중		0.0	0.0	283.5	0.0	0.0	0.0
	기타고-1		0.0	0.0	114.1	0.0	0.0	0.0
	안전발판		0.0	0.0	109.8	0.0	0.0	0.0
	풍하중-1		0.0	0.0	-2.5	0.0	0.0	0.0
	풍하중-2		0.0	0.0	-28.5	0.0	0.0	0.0
	시체중-1		0.0	0.0	-6.0	0.0	0.0	0.0
	온도하-1		0.0	0.0	-0.7	0.0	0.0	0.0
	온도하-2		0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
	LC1		0.0	0.0	116.7	0.0	0.0	0.0
	LC2		0.0	0.0	134.5	0.0	0.0	0.0
	LC3		0.0	0.0	210.9	0.0	0.0	0.0
	LC4		0.0	0.0	73.9	0.0	0.0	0.0
	LC5		0.0	0.0	56.2	0.0	0.0	0.0
	LC6		0.0	0.0	99.9	0.0	0.0	0.0
361	EL-18	Max	0.0	0.0	855.9	0.0	0.0	0.0
		Min	-0.0	0.0	-1.5	0.0	0.0	0.0
	자중		-0.0	0.0	279.2	0.0	0.0	0.0
	기타고-1		0.0	0.0	107.1	0.0	0.0	0.0
	안전발판		0.0	0.0	105.9	0.0	0.0	0.0
	풍하중-1		-386.6	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0
	풍하중-2		-354.8	0.0	-19.3	0.0	0.0	0.0
	시체중-1		-624.3	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
	온도하-1		-0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0
	온도하-2		0.0	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0

[SECTION NAME : H(500 B1:200 tw:9 tf1:16 B2:200 tf2:10
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
145	AXL	온도하-1	1	J	0.0	-0.0	0.0	-0.1	0.1	0.0	-0.0
253	SHY	LC6	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
248	SHZ	LC6	1	J	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
338	BY+	LC1	1	J	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	-0.0	0.0
253	BY-	LC6	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
413	BZ+	EL-18	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
318	BZ-	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
145	AXL	온도하-2	1	J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
218	SHY	LC4	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
327	SHZ	LC1	1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
253	BY+	LC6	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.2	-0.0	0.0
338	BY-	LC1	1	J	0.0	0.0	0.0	0.3	-0.3	-0.0	0.0
318	BZ+	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
413	BZ-	EL-18	1	J	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

[SECTION NAME : B(1) 150*150*12 , SECTION ID : 8 , SECTION SHAPE : L]
[SECTION SIZE] H:150 B:150 tw:12 tf:12
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
33	AXL	온도하-1	1	J	0.1	-0.0	-0.0	-0.1	0.1	-0.0	0.0
152	SHY	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.1
268	SHZ	LC5	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.1	0.2
85	BY+ 온도하-1		1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.2	-0.1	0.0	-0.1
29	BY- 온도하-1		1	J	0.1	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.0
305	BZ+	LC3	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.5
369	BZ-	LC3	1	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
506	AXL	온도하-1	1	I	-0.1	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0
170	SHY	LC4	1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.0	0.1
305	SHZ	LC3	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.5
29	BY+ 온도하-1		1	J	0.1	-0.0	-0.0	-0.2	0.1	-0.0	0.0
85	BY- 온도하-1		1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.2	-0.1	0.0	-0.1
369	BZ+	LC3	1	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.3
305	BZ-	LC3	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.1	0.0	0.2	-0.5

[SECTION NAME : B(2) 130*130*12 , SECTION ID : 9 , SECTION SHAPE : L]
[SECTION SIZE] H:130 B:130 tw:12 tf:12
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
54	AXL	온도하-1	1	J	0.2	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.0
153	SHY	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
215	SHZ	LC6	1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.3	0.8
153	BY+	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
153	BY-	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
367	BZ+	LC1	1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.2
215	BZ-	LC6	1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.3	0.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
54	AXL	온도하-2	1	J	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
169	SHY	LC4	1	I	0.0	-0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
367	SHZ	LC1	1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.2
153	BY+	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.1
153	BY-	LC4	1	I	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	0.0	-0.1
215	BZ+	LC6	1	I	0.1	-0.0	0.0	0.1	-0.0	-0.3	0.8
367	BZ-	LC1	1	I	0.1	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.2

[SECTION NAME : 가 2300/10 , SECTION ID : 10 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:2300 B:10
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
505	AXL	온도하-1	1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
505	SHY	온도하-1	1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
36	SHZ	EL-18	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	BY+ 온도하-1		1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
504	BY-	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
55	BZ+	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
55	BZ-	온도하-2	1	J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
55	AXL	온도하-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.1	-0.1
28	SHY	온도하-1	1	I	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
522	SHZ	EL-18	1	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
504	BY+	온도하-1	1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0

LC1			-0.0	0.0	120.3	0.0	0.0	0.0		
LC2			-0.0	0.0	161.1	0.0	0.0	0.0		
LC3			-0.0	0.0	204.5	0.0	0.0	0.0		
LC4			0.0	0.0	50.3	0.0	0.0	0.0		
LC5			0.0	0.0	67.6	0.0	0.0	0.0		
LC6			0.0	0.0	99.6	0.0	0.0	0.0		

SUMMATION OF REACTION FORCES

LC	SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ
자중	-0.0	-0.0	1143.2
기타고-1	0.0	0.0	454.4
안전발판	0.0	0.0	444.4
풍하중-1	0.0	-247.4	0.0
풍하중-2	0.0	-227.0	0.0
시체중-1	-1282.6	0.0	0.0
온도하-1	-0.0	0.0	0.0
온도하-2	0.0	0.0	0.0
LC1	0.0	0.0	344.4
LC2	0.0	0.0	429.6
LC3	0.0	0.0	603.8
LC4	0.0	0.0	431.4
LC5	0.0	0.0	429.6
LC6	0.0	0.0	692.8

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT Unit System : kN , mm

Node	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ