```
**********************************************************************
**          MIDAS/Civil V.8.7.0    Modeling, Integrated Design & Analysis Software          **
**                    CIVIL STRUCTURE DESIGN SYSTEM                                       **
**********************************************************************

      XXX   XXX     XX   XXXXXXXXX     XXXXXXX   XXXXXXXX
     XXXX XXXX     XXX   XXX   XXX   XXX  XXX   XXX  XXX
     XX XXX XX     XXX   XXX   XXX   XXX  XXX   XXX
     XX  X  XX     XXX   XXX   XXX   XXXXXXXX    XXXXXX
     XXX    XX   XXXX   XXX   XXX   XXX  XXX       XXX
     XXX    XX   XXXX   XXX   XXX   XXX  XXX   XXX  XXX
     XXX    XX   XXXX   XXX   XXX   XXX  XXX   XXX  XXX
     XXX    XX   XXXX   XXXXXXXXX     XXX  XXX   XXXXXXXX  /Civil

                        VERSION 8.7.0

     COPYRIGHT (C) SINCE 1989, MIDAS Information Technology Co.,Ltd.
                    ALL RIGHTS RESERVED.                MIDAS TEAM
**********************************************************************

                        ANALYSIS RESULT OUTPUTS

                        ----------------------

LOAD SET FOR REACTION OUTPUT - Load Set 1
----------------------------------------------------------------------

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

  ABBREVIATION    FULL NAME                    TYPE          DESCRIPTION
  ------------    ---------                    ----          -----------
  Wind(-1         Wind(교축직각)               Static
  Wind o-1        Wind on Live(교축직각)       Static
  Wind(-2         Wind(교축)                   Static
  Start_-1        Start_braking                Static
  Temper-1        Temperature(+)               Static
  Temper-2        Temperature(-)               Static

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

  LOAD CASE   ANAL.TYPE      DESCRIPTION          STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
  ----------  ----------     -----------          ----------------------------
  자중        Static                              Dead Load (D)
  Dead        Static                              Dead Load (D)
  Live        Static                              Live Load (L)
  Wind(-1     Static                              Wind Load on Structure (W)
  Wind o-1    Static                              Wind Load on Live Load (WL)
  Wind(-2     Static                              Wind Load on Structure (W)
  Start_-1    Static                              Braking Load (BRK)
  Temper-1    Static                              Temperature (T)
  Temper-2    Static                              Temperature (T)
  Temp        Static                              Temperature (T)

[Selected Load Combinations]

  L. COMB   TYPE       COMBINATION DETAIL
  -------   ----       ------------------
  01 Dead   Gen.Comb   1.000 x 자중      +  1.000 x Dead
  02 Live   Gen.Comb   1.000 x Live
  03 Temp   Gen.Comb   1.000 x Temp
  04 S&B    Gen.Comb   1.000 x Start_-1
  Ser       Gen.Comb   1.000 x 01 Dead  +  1.000 x 02 Live
  LC1       Gen.Comb   1.000 x 01 Dead  +  1.000 x 02 Live
  LC2       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 03 Temp
  LC3       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 04 S_B
  LC4       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 05 Wind
  LC5       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 05 Wind  +  1.000 x 04 S_B
  cLCB1     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.850 x 02 Live
  cLCB2     Gen.Comb   1.600 x 01 Dead  +  1.600 x 02 Live
  cLCB3     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.400 x 02 Live
  cLCB4     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.300 x Wind(-1  +  1.300 x Wind(-2
  cLCB5     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.400 x 02 Live  +  0.675 x Wind(-1  +  0.675 x Wind(-2  +
                       1.350 x Wind o-1 +  1.400 x Start_-1
  Temp      Gen.Envl       1.000 x Temper-1  ,  1.000 x Temper-2  ,  1.000 x Temp
  05 Wind   Gen.Envl   1.000 x Wind o-1  ,  1.000 x Wind(-2
  cLCB      Gen.Envl       1.000 x cLCB1     ,  1.000 x cLCB2     ,  1.000 x cLCB3     ,  1.000 x cLCB4     ,
                       1.000 x cLCB5

----------------------------------------------------------------------

LOAD SET FOR ELEMENT OUTPUTS - Load Set 1
----------------------------------------------------------------------

<< LOAD COMBI/CASE/ENVEL ABBREVIATION TABLE >>

  ABBREVIATION    FULL NAME                    TYPE          DESCRIPTION
  ------------    ---------                    ----          -----------
  Wind(-1         Wind(교축직각)               Static
  Wind o-1        Wind on Live(교축직각)       Static
  Wind(-2         Wind(교축)                   Static
  Start_-1        Start_braking                Static
  Temper-1        Temperature(+)               Static
  Temper-2        Temperature(-)               Static

<< SELECTED LOAD CASE/COMBINATION DETAIL LIST >>

[Selected Load Cases]

  LOAD CASE   ANAL.TYPE      DESCRIPTION          STATIC LOAD CASE DETAIL TYPE
  ----------  ----------     -----------          ----------------------------
  자중        Static                              Dead Load (D)
  Dead        Static                              Dead Load (D)
  Live        Static                              Live Load (L)
  Wind(-1     Static                              Wind Load on Structure (W)
  Wind o-1    Static                              Wind Load on Live Load (WL)
  Wind(-2     Static                              Wind Load on Structure (W)
  Start_-1    Static                              Braking Load (BRK)
  Temper-1    Static                              Temperature (T)
  Temper-2    Static                              Temperature (T)
  Temp        Static                              Temperature (T)

[Selected Load Combinations]

  L. COMB   TYPE       COMBINATION DETAIL
  -------   ----       ------------------
  01 Dead   Gen.Comb   1.000 x 자중      +  1.000 x Dead
  02 Live   Gen.Comb   1.000 x Live
  03 Temp   Gen.Comb   1.000 x Temp
  04 S&B    Gen.Comb   1.000 x Start_-1
  Ser       Gen.Comb   1.000 x 01 Dead  +  1.000 x 02 Live
  LC1       Gen.Comb   1.000 x 01 Dead  +  1.000 x 02 Live
  LC2       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 03 Temp
  LC3       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 04 S_B
  LC4       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 05 Wind
  LC5       Gen.Comb   1.000 x LC1      +  1.000 x 05 Wind  +  1.000 x 04 S_B
  cLCB1     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.850 x 02 Live
  cLCB2     Gen.Comb   1.600 x 01 Dead  +  1.600 x 02 Live
  cLCB3     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.400 x 02 Live
  cLCB4     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.300 x Wind(-1  +  1.300 x Wind(-2
  cLCB5     Gen.Comb   1.350 x 01 Dead  +  1.400 x 02 Live  +  0.675 x Wind(-1  +  0.675 x Wind(-2  +
                       1.350 x Wind o-1 +  1.400 x Start_-1
  Temp      Gen.Envl       1.000 x Temper-1  ,  1.000 x Temper-2  ,  1.000 x Temp
  05 Wind   Gen.Envl   1.000 x Wind o-1  ,  1.000 x Wind(-2
  cLCB      Gen.Envl       1.000 x cLCB1     ,  1.000 x cLCB2     ,  1.000 x cLCB3     ,  1.000 x cLCB4     ,
                       1.000 x cLCB5

----------------------------------------------------------------------

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT                Unit System : kN , m

-------------------------------------------

  ELEM   MAT   SEC      LC      PT      AXIAL    SHEAR-y    SHEAR-z    TORSION   MOMENT-y   MOMENT-z
  ----   ---   ---      --      --      -----    -------    -------    -------   --------   --------
     1     2     5    자중       I      -988.7        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                           J      -304.3        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       Dead       I     -2041.9        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6
                                  J     -2041.9        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6

                       Live       I     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       84.9
                                  J     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       51.4

                       Wind(-1    I        0.0     -247.4      -61.9     -146.9     -341.2    -2825.7
                                  J        0.0     -247.4      -37.3     -146.9     -123.4    -1739.9

                       Wind o-1   I        0.0     -227.0      -31.0     -499.2     -665.8    -2594.2
                                  J        0.0     -227.0      -18.7     -499.2     -556.9    -1597.8

                       Wind(-2    I        0.0     -109.3        0.0       -2.9        0.0     -845.8
                                  J        0.0      -84.6        0.0       -2.9        0.0     -420.4

                       Start&-1   I       -0.0        0.0     1282.6     1021.7    14649.3       -6.9
                                  J       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     9019.9       -6.9

                       Temper-1   I        0.0       -0.0        0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J        0.0       -0.0        0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       Temper-2   I        0.0       -0.0        0.0     2392.1        0.0       -0.0
                                  J        0.0       -0.0        0.0     2392.1        0.0       -0.0

                       Temp       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0

                       01 Dead    I    -3030.6        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6
                                  J    -2346.2        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6

                       02 Live    I     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       84.9
                                  J     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       51.4

                       03 Temp Max  I       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                                  J       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                             Min   I       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       04 S&B     I       -0.0        0.0     1282.6     1021.7    14649.3       -6.9
                                  J       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     9019.9       -6.9

                       Ser        I     -6633.5        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       83.2
                                  J     -5949.1        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       49.8

                       LC1        I     -6633.5        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       83.2
                                  J     -5949.1        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       49.8

                       LC2 Max    I     -6633.5        7.6       -0.0    11066.6     -651.9       83.2
                                  J     -5949.1        7.6       -0.0    11066.6     -651.9       49.8
                             Min   I     -6633.5        7.6       -0.0     2694.3     -651.9       83.2
                                  J     -5949.1        7.6       -0.0     2694.3     -651.9       49.8

                       LC3        I     -6633.5        7.6     1282.6     9696.3    13997.4       76.3
                                  J     -5949.1        7.6     1282.6     9696.3     8368.0       42.9

                       LC4 Max    I     -6633.5     -101.6       -0.0     8671.6     -651.9     -762.6
                                  J     -5949.1     -77.0        -0.0     8671.6     -651.9     -370.6
                             Min   I     -6633.5     -219.4      -31.0     8175.3    -1317.7    -2510.9
                                  J     -5949.1     -219.4      -18.7     8175.3    -1208.7    -1548.0

                       LC5 Max    I     -6633.5     -101.6     1282.6     9693.3    13997.4     -769.5
                                  J     -5949.1     -77.0      1282.6     9693.3     8368.0     -377.5
                             Min   I     -6633.5     -219.4     1251.6     9197.1    13331.6    -2517.9
                                  J     -5949.1     -219.4     1264.0     9197.1     7811.1    -1554.9

                       cLCB1      I    -10756.7       14.1       -0.0    16016.7    -1100.9       154.8
                                  J     -9832.7       14.1       -0.0    16016.7    -1100.9        92.9

                       cLCB2      I    -10613.6       12.2       -0.0    13879.3    -1043.0       133.2
                                  J     -9518.5       12.2       -0.0    13879.3    -1043.0        79.7

                       cLCB3      I     -9135.4       10.7       -0.0    12141.2     -902.1       116.6
                                  J     -8211.4       10.7       -0.0    12141.2     -902.1        69.8

                       cLCB4      I     -4091.3     -463.6      -80.5     -110.5     -727.2    -4775.2
                                  J     -3167.3     -431.6      -48.5     -110.5     -444.0    -2810.6

                       cLCB5      I     -9135.4     -536.5     1712.0    12796.6    18477.8    -5873.5
                                  J     -8211.4     -519.9     1745.3    12796.6    10890.7    -3555.1

                       Temp Max   I       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                                  J       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                             Min   I       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       05 Wind Max  I       0.0     -109.3        0.0       -2.9        0.0     -845.8
                                  J       0.0      -84.6        0.0       -2.9        0.0     -420.4
                             Min   I       0.0     -227.0      -31.0     -499.2     -665.8    -2594.2
                                  J       0.0     -227.0      -18.7     -499.2     -556.9    -1597.8

                       cLCB Max   I     -4091.3       14.1     1712.0    16016.7    18477.8       154.8
                                  J     -3167.3       14.1     1745.3    16016.7    10890.7        92.9
                             Min   I    -10756.7     -536.5      -80.5     -110.5    -1100.9    -5873.5
                                  J     -9832.7     -519.9      -48.5     -110.5    -1100.9    -3555.1

     2     1     4    자중       I       -304.3        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -202.2        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       Dead       I     -2041.9        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6
                                  J     -2041.9        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6

                       Live       I     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       51.4
                                  J     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       16.4

                       Wind(-1    I        0.0     -247.4      -37.3     -146.9     -123.4    -1739.9
                                  J        0.0     -247.4      -11.5     -146.9     -11.0     -602.0

                       Wind o-1   I        0.0     -227.0      -18.7     -499.2     -556.9    -1597.8
                                  J        0.0     -227.0       -5.8     -499.2     -500.7     -553.5

                       Wind(-2    I        0.0      -84.6        0.0       -2.9        0.0     -420.4
                                  J        0.0      -58.8        0.0       -2.9        0.0      -90.4

                       Start&-1   I       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     9019.9       -6.9
                                  J       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     3119.8       -6.9

                       Temper-1   I        0.0       -0.0        0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J        0.0       -0.0        0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       Temper-2   I        0.0       -0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                                  J        0.0       -0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0

                       Temp       I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0

                       01 Dead    I    -2346.2        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6
                                  J    -2244.0        0.0       -0.0       62.3     -210.1       -1.6

                       02 Live    I     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       51.4
                                  J     -3602.9        7.6       -0.0     8612.2     -441.8       16.4

                       03 Temp Max  I       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                                  J       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                             Min   I       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       04 S&B     I       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     9019.9       -6.9
                                  J       -0.0        0.0     1282.6     1021.7     3119.8       -6.9

                       Ser        I     -5949.1        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       49.8
                                  J     -5846.9        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       14.7

                       LC1        I     -5949.1        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       49.8
                                  J     -5846.9        7.6       -0.0     8674.5     -651.9       14.7

                       LC2 Max    I     -5949.1        7.6       -0.0    11066.6     -651.9       49.8
                                  J     -5846.9        7.6       -0.0    11066.6     -651.9       14.7
                             Min   I     -5949.1        7.6       -0.0     2694.3     -651.9       49.8
                                  J     -5846.9        7.6       -0.0     2694.3     -651.9       14.7

                       LC3        I     -5949.1        7.6     1282.6     9696.3     8368.0       42.9
                                  J     -5846.9        7.6     1282.6     9696.3     2467.9        7.8

                       LC4 Max    I     -5949.1     -77.0        -0.0     8671.6     -651.9     -370.6
                                  J     -5846.9     -51.2        -0.0     8671.6     -651.9      -75.7
                             Min   I     -5949.1     -219.4      -18.7     8175.3    -1208.7    -1548.0
                                  J     -5846.9     -219.4       -5.8     8175.3    -1152.6     -538.7

                       LC5 Max    I     -5949.1     -77.0      1282.6     9693.3     8368.0     -377.5
                                  J     -5846.9     -51.2      1282.6     9693.3     2467.9      -82.6
                             Min   I     -5949.1     -219.4     1264.0     9197.1     7811.1    -1554.9
                                  J     -5846.9     -219.4     1276.9     9197.1     1967.3     -545.6

                       cLCB1      I     -9832.7       14.1       -0.0    16016.7    -1100.9       92.9
                                  J     -9694.8       14.1       -0.0    16016.7    -1100.9       28.1

                       cLCB2      I     -9518.5       12.2       -0.0    13879.3    -1043.0       79.7
                                  J     -9355.1       12.2       -0.0    13879.3    -1043.0       23.6

                       cLCB3      I     -8211.4       10.7       -0.0    12141.2     -902.1       69.8
                                  J     -8073.5       10.7       -0.0    12141.2     -902.1       20.7

                       cLCB4      I     -3167.3     -431.6      -48.5     -110.5     -444.0    -2810.6
                                  J     -3029.5     -398.1      -15.0     -110.5     -297.9     -902.3

                       cLCB5      I     -8211.4     -519.9     1745.3    12796.6    10890.7    -3555.1
                                  J     -8073.5     -502.5     1780.1    12796.6     2782.3    -1203.5

                       Temp Max   I       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                                  J       0.0        0.0        0.0     2392.1        0.0        0.0
                             Min   I       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0
                                  J       0.0       -0.0       -0.0    -5980.3       -0.0       -0.0

                       05 Wind Max  I       0.0      -84.6        0.0       -2.9        0.0      -420.4
                                  J       0.0      -58.8        0.0       -2.9        0.0       -90.4
                             Min   I       0.0     -227.0      -18.7     -499.2     -556.9    -1597.8
                                  J       0.0     -227.0       -5.8     -499.2     -500.7     -553.5

                       cLCB Max   I     -3167.3       14.1     1745.3    16016.7    10890.7        92.9
                                  J     -3029.5       14.1     1780.1    16016.7     2782.3        28.1
                             Min   I     -9832.7     -519.9      -48.5     -110.5    -1100.9    -3555.1
                                  J     -9694.8     -502.5      -15.0     -110.5    -1100.9    -1203.5

     3     1     8    자중       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       Dead       I        0.0        0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0
                                  J        0.0        0.0       -0.0       -0.0        0.0       -0.0

                       Live       I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       Wind(-1    I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0       -0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0       -0.0

                       Wind o-1   I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0       -0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0       -0.0

                       Wind(-2    I        0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0       -0.1        0.0        0.0        0.0

                       Start&-1   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0

                       Temper-1   I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       Temper-2   I        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       Temp       I        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       01 Dead    I        0.0        0.0       -0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0       -0.0        5.1        0.0       -0.1

                       02 Live    I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0

                       03 Temp Max  I       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       0.0        0.0        0.0        0.0        0.0        0.0
                             Min   I       0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0       -0.0
                                  J       0.0       -0.0       -0.0        0.0       -0.0       -0.0

                       04 S&B     I       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0

                       Ser        I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       LC1        I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       LC2 Max    I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0
                             Min   I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       LC3        I       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       LC4 Max    I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0
                             Min   I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0       -0.1        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       LC5 Max    I       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -0.0        0.0        5.1        0.0       -0.1        0.0
                             Min   I       -0.0        0.0       -0.0        0.0        0.0        0.0
                                  J       -0.0       -0.1        5.1        0.0       -0.1        0.0

                       cLCB1      I        0.0        0.0        0.0        0.0       -0.0        0.0
                                  J        0.0        0.0        6.9        0.0       -0.1        0.0
```

			cLCB2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.1	0.0
			cLCB3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	6.9	0.0	-0.1	0.0
			cLCB4	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.1	6.9	0.0	-0.1	-0.0
			cLCB5	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			cLCB Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	8.2	0.0	-0.1	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0
4	1	19	자중	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	0.0
			Dead	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			Wind(-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Wind o-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Wind(-2	I	0.0	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.4
			Start&-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Temper-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Temper-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			01 Dead	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	-0.0
			02 Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			04 S&B	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Ser	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			LC1	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			LC2 Max	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			Min	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			LC3	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			LC4 Max	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	1.4
			Min	I	-0.5	-0.1	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	-3.1	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			LC5 Max	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	1.4
			Min	I	-0.5	-0.1	5.1	-0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	-3.1	17.4	-0.0	-10.0	-0.0
			cLCB1	I	-0.7	0.0	6.9	-0.0	-0.1	0.0
				J	-2.5	0.0	23.6	-0.0	-13.5	-0.0
			cLCB2	I	-0.9	0.0	8.2	-0.0	-0.1	0.0
				J	-3.0	0.0	27.9	-0.0	-16.0	-0.0
			cLCB3	I	-0.7	0.0	6.9	-0.0	-0.1	0.0
				J	-2.5	0.0	23.6	-0.0	-13.5	-0.0
			cLCB4	I	-0.7	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0
				J	-2.5	-4.0	23.6	0.0	-13.5	1.8
			cLCB5	I	-0.7	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0
				J	-2.5	-2.1	23.6	0.0	-13.5	0.9
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
			Min	I	0.0	-0.1	0.0	0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-3.1	0.0	0.0	-0.0	0.0
			cLCB Max	I	-0.7	0.0	8.2	0.0	-0.1	0.0
				J	-2.5	0.0	27.9	0.0	-13.5	1.8
			Min	I	-0.9	-0.1	6.9	-0.0	-0.1	0.0
				J	-3.0	-4.0	23.6	-0.0	-16.0	-0.0
5	1	23	자중	I	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	0.0
				J	-3.3	0.0	30.9	0.0	-32.4	0.0
			Dead	I	-162.9	5.9	1030.7	0.3	35.7	15.5
				J	-162.9	5.9	1030.7	0.3	-917.9	10.0
			Live	I	-385.4	844.9	1815.2	-519.2	123.5	3.0
				J	-385.4	844.9	1815.2	-519.2	-1556.0	-778.8
			Wind(-1	I	34.7	-138.0	2.0	87.3	-21.8	-0.9
				J	34.7	-138.0	2.0	87.3	-23.7	126.8
			Wind o-1	I	0.8	-162.3	48.1	102.0	-3.6	7.8
				J	0.8	-162.3	48.1	102.0	-48.1	158.0
			Wind(-2	I	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.4
				J	0.0	-6.9	0.0	0.0	0.0	5.9
			Start&-1	I	-658.5	136.6	-70.5	-101.6	415.1	175.1
				J	-658.5	136.6	-70.5	-101.6	480.3	48.7
			Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.1	34.2	70.4
				J	-54.1	-584.1	-5.8	361.1	39.6	610.8
			Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-144.4	-13.7	-28.1
				J	21.7	233.6	2.3	-144.4	-15.8	-244.3
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-164.7	5.9	1048.2	0.3	25.7	15.5
				J	-166.2	5.9	1061.6	0.3	-950.3	10.0
			02 Live	I	-385.4	844.9	1815.2	-519.2	123.5	3.0
				J	-385.4	844.9	1815.2	-519.2	-1556.0	-778.8
			03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.1	34.2	70.4
				J	21.7	233.6	2.3	361.1	39.6	610.8
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.4	-13.7	-28.1
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.4	-15.8	-244.3
			04 S&B	I	-658.5	136.6	-70.5	-101.6	415.1	175.1
				J	-658.5	136.6	-70.5	-101.6	480.3	48.7
			Ser	I	-550.1	850.8	2863.4	-518.9	149.3	18.4
				J	-551.6	850.8	2876.9	-518.9	-2506.3	-768.7
			LC1	I	-550.1	850.8	2863.4	-518.9	149.3	18.4
				J	-551.6	850.8	2876.9	-518.9	-2506.3	-768.7
			LC2 Max	I	-528.5	1084.4	2865.7	-157.8	183.5	88.8
				J	-529.9	1084.4	2879.2	-157.8	-2466.7	-158.0
			Min	I	-604.3	266.7	2857.6	-663.3	135.6	-9.7
				J	-605.7	266.7	2871.1	-663.3	-2522.1	-1013.0
			LC3	I	-1208.7	987.4	2792.9	-620.4	564.3	193.5
				J	-1210.1	987.4	2806.4	-620.4	-2026.0	-720.1
			LC4 Max	I	-549.4	847.7	2911.5	-416.9	149.3	26.2
				J	-550.8	843.9	2925.0	-416.9	-2506.3	-610.7
			Min	I	-550.1	688.4	2863.4	-518.9	145.7	19.8
				J	-551.6	688.4	2876.9	-518.9	-2554.4	-762.8
			LC5 Max	I	-1207.9	984.3	2841.1	-518.5	564.3	201.3
				J	-1209.3	980.5	2854.5	-518.5	-2026.0	-562.1
			Min	I	-1208.7	825.0	2792.9	-620.4	560.8	194.9
				J	-1210.1	825.0	2806.4	-620.4	-2074.1	-714.2
			cLCB1	I	-935.4	1571.0	4773.2	-960.1	263.3	26.4
				J	-937.3	1571.0	4791.4	-960.1	-4161.5	-1427.2
			cLCB2	I	-880.2	1361.2	4581.4	-830.2	238.8	29.5
				J	-882.5	1361.2	4603.0	-830.2	-4010.1	-1230.0
			cLCB3	I	-762.0	1190.8	3956.3	-726.5	207.7	25.0
				J	-763.9	1190.8	3974.5	-726.5	-3461.3	-1076.7
			cLCB4	I	-177.3	-175.5	1417.7	113.8	6.4	21.5
				J	-179.2	-180.4	1435.9	113.8	-1313.7	186.1
			cLCB5	I	-1659.5	1067.6	3924.1	-672.1	769.2	281.0
				J	-1661.4	1065.1	3942.3	-672.1	-2869.9	-705.7
			Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.1	34.2	70.4
				J	21.7	233.6	2.3	361.1	39.6	610.8
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.4	-13.7	-28.1
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.4	-15.8	-244.3
			05 Wind Max	I	0.8	-3.1	48.1	102.0	0.0	7.8
				J	0.8	-6.9	48.1	102.0	0.0	158.0
			Min	I	0.0	-162.3	0.0	0.0	-3.6	1.4
				J	0.0	-162.3	0.0	0.0	-48.1	5.9
			cLCB Max	I	-177.3	1571.0	4773.2	113.8	769.2	281.0
				J	-179.2	1571.0	4791.4	113.8	-1313.7	186.1
			Min	I	-1659.5	-175.5	1417.7	-960.1	6.4	21.5
				J	-1661.4	-180.4	1435.9	-960.1	-4161.5	-1427.2
6	1	9	자중	I	-3.3	0.0	30.9	0.0	-32.4	0.0
				J	-4.9	0.0	46.2	0.0	-71.1	0.0
			Dead	I	-162.7	5.9	1030.8	0.3	-917.9	10.0
				J	-162.7	5.9	1030.8	0.3	-1954.6	4.1
			Live	I	-385.1	844.9	1815.3	-519.3	-1556.0	-778.7
				J	-385.1	844.9	1815.3	-519.3	-3381.6	-1628.4
			Wind(-1	I	34.7	-138.0	2.0	87.3	-23.7	126.8
				J	34.7	-138.0	2.0	87.3	-25.7	265.6
			Wind o-1	I	0.8	-162.3	48.1	102.0	-48.1	158.0
				J	0.8	-162.3	48.1	102.0	-96.5	321.2
			Wind(-2	I	0.0	-6.9	0.0	0.0	0.0	5.9
				J	0.0	-11.8	0.0	0.0	0.0	15.2
			Start&-1	I	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	480.3	48.7
				J	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	551.0	-88.7
			Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.2	39.6	610.7
				J	-54.1	-584.1	-5.8	361.2	45.4	1198.1
			Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-144.5	-15.8	-244.3
				J	21.7	233.6	2.3	-144.5	-18.2	-479.2
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-166.0	5.9	1061.7	0.3	-950.3	10.0
				J	-167.6	5.9	1077.0	0.3	-2025.6	4.1
			02 Live	I	-385.1	844.9	1815.3	-519.3	-1556.0	-778.7
				J	-385.1	844.9	1815.3	-519.3	-3381.6	-1628.4
			03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.2	39.6	610.7
				J	21.7	233.6	2.3	361.2	45.4	1198.1
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.5	-15.8	-244.3
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.5	-18.2	-479.2
			04 S&B	I	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	480.3	48.7
				J	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	551.0	-88.7
			Ser	I	-551.0	850.8	2877.0	-519.0	-2506.3	-768.6
				J	-552.7	850.8	2892.2	-519.0	-5407.2	-1624.2
			LC1	I	-551.0	850.8	2877.0	-519.0	-2506.3	-768.6
				J	-552.7	850.8	2892.2	-519.0	-5407.2	-1624.2
			LC2 Max	I	-529.4	1084.4	2879.3	-157.9	-2466.7	-157.9
				J	-531.0	1084.4	2894.6	-157.9	-5361.8	-426.1
			Min	I	-605.2	266.7	2871.2	-663.5	-2522.1	-1012.9
				J	-606.8	266.7	2886.5	-663.5	-5425.4	-2103.5
			LC3	I	-1209.6	987.4	2806.6	-620.6	-2026.0	-719.9
				J	-1211.2	987.4	2821.9	-620.6	-4856.2	-1712.9
			LC4 Max	I	-550.2	843.9	2925.1	-417.0	-2506.3	-610.7
				J	-551.9	839.0	2940.4	-417.0	-5407.2	-1303.0
			Min	I	-551.0	688.4	2877.0	-519.0	-2554.4	-762.7
				J	-552.7	688.4	2892.2	-519.0	-5503.8	-1609.0
			LC5 Max	I	-1208.8	980.5	2854.8	-518.6	-2026.0	-562.0
				J	-1210.4	975.6	2870.1	-518.6	-4856.2	-1391.7
			Min	I	-1209.6	825.0	2806.6	-620.6	-2074.1	-714.0
				J	-1211.2	825.0	2821.9	-620.6	-4952.8	-1697.7
			cLCB1	I	-936.4	1571.0	4791.5	-960.4	-4161.5	-1427.0
				J	-938.6	1571.0	4812.2	-960.4	-8990.6	-3006.9
			cLCB2	I	-881.7	1361.2	4603.1	-830.5	-4010.1	-1229.8
				J	-884.3	1361.2	4627.6	-830.5	-8651.6	-2598.7
			cLCB3	I	-763.2	1190.8	3974.7	-726.7	-3461.3	-1076.6
				J	-765.4	1190.8	3995.3	-726.7	-7468.9	-2274.1
			cLCB4	I	-179.0	-180.4	1435.9	113.9	-1313.7	186.1
				J	-181.2	-186.8	1456.5	113.9	-2768.1	370.7
			cLCB5	I	-1660.7	1065.1	3942.6	-672.2	-2869.9	-705.6
				J	-1662.9	1061.8	3963.2	-672.2	-6845.2	-1775.1
			Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.2	39.6	610.7
				J	21.7	233.6	2.3	361.2	45.4	1198.1
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.5	-15.8	-244.3
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.5	-18.2	-479.2
			05 Wind Max	I	0.8	-6.9	48.1	102.0	0.0	158.0
				J	0.8	-11.8	48.1	102.0	0.0	321.2
			Min	I	0.0	-162.3	0.0	0.0	-48.1	5.9
				J	0.0	-162.3	0.0	0.0	-96.5	15.2
			cLCB Max	I	-179.0	1571.0	4791.5	113.9	-1313.7	186.1
				J	-181.2	1571.0	4812.2	113.9	-2768.1	370.7
			Min	I	-1660.7	-180.4	1435.9	-960.4	-4161.5	-1427.0
				J	-1662.9	-186.8	1456.5	-960.4	-8990.6	-3006.9
7	1	12	자중	I	-4.9	0.0	46.2	0.0	-71.1	0.0
				J	-6.9	0.0	64.6	0.0	-135.0	0.0
			Dead	I	-162.5	5.9	1030.8	0.3	-1954.6	4.1
				J	-162.5	5.9	1030.8	0.3	-3146.7	-2.7
			Live	I	-384.7	844.9	1815.4	-519.6	-3381.6	-1628.3
				J	-384.7	844.9	1815.4	-519.6	-5481.1	-2605.4
			Wind(-1	I	34.7	-138.0	2.0	87.4	-25.7	265.6
				J	34.7	-138.0	2.0	87.4	-28.1	425.3
			Wind o-1	I	0.8	-162.3	48.1	102.1	-96.5	321.2
				J	0.8	-162.3	48.1	102.1	-152.2	509.0
			Wind(-2	I	0.0	-11.8	0.0	0.0	0.0	15.2
				J	0.0	-18.4	0.0	0.0	0.0	32.6
			Start&-1	I	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	551.0	-88.7
				J	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	632.2	-246.7
			Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.4	45.4	1198.0
				J	-54.1	-584.1	-5.8	361.4	52.1	1873.5
			Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-144.6	-18.2	-479.2
				J	21.7	233.6	2.3	-144.6	-20.8	-749.4
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-167.4	5.9	1077.0	0.3	-2025.6	4.1
				J	-169.4	5.9	1095.4	0.3	-3281.7	-2.7
			02 Live	I	-384.7	844.9	1815.4	-519.6	-3381.6	-1628.3
				J	-384.7	844.9	1815.4	-519.6	-5481.1	-2605.4
			03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.4	45.4	1198.0
				J	21.7	233.6	2.3	361.4	52.1	1873.5
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-18.2	-479.2
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-20.8	-749.4
			04 S&B	I	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	551.0	-88.7
				J	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	632.2	-246.7
			Ser	I	-552.1	850.8	2892.3	-519.3	-5407.2	-1624.1
				J	-554.1	850.8	2910.7	-519.3	-8762.8	-2608.0
			LC1	I	-552.1	850.8	2892.3	-519.3	-5407.2	-1624.1
				J	-554.1	850.8	2910.7	-519.3	-8762.8	-2608.0
			LC2 Max	I	-530.5	1084.4	2894.7	-157.9	-5361.8	-426.1
				J	-532.4	1084.4	2913.0	-157.9	-8710.8	-734.5
			Min	I	-606.3	266.7	2886.6	-663.9	-5425.4	-2103.3
				J	-608.2	266.7	2905.0	-663.9	-8783.7	-3357.4
			LC3	I	-1210.7	987.4	2822.1	-620.9	-4856.2	-1712.8
				J	-1212.7	987.4	2840.5	-620.9	-8130.6	-2854.8
			LC4 Max	I	-551.3	839.0	2940.5	-417.3	-5407.2	-1302.9
				J	-553.3	832.3	2958.9	-417.3	-8762.8	-2099.1
			Min	I	-552.1	688.4	2892.3	-519.3	-5503.8	-1608.9
				J	-554.1	688.4	2910.7	-519.3	-8915.1	-2575.5
			LC5 Max	I	-1209.9	975.6	2870.3	-518.8	-4856.2	-1391.6
				J	-1211.9	969.9	2888.7	-518.8	-8130.6	-2345.8
			Min	I	-1210.7	825.0	2822.1	-620.9	-4952.8	-1697.6
				J	-1212.7	825.0	2840.5	-620.9	-8282.9	-2822.2
			cLCB1	I	-937.7	1571.0	4812.3	-960.9	-8990.6	-3006.7
				J	-940.4	1571.0	4837.2	-960.9	-14570.4	-4823.5
			cLCB2	I	-883.4	1361.2	4627.8	-830.9	-8651.6	-2598.6
				J	-886.5	1361.2	4657.2	-830.9	-14020.5	-4172.9
			cLCB3	I	-764.6	1190.8	3995.4	-727.1	-7468.9	-2274.0
				J	-767.3	1190.8	4020.3	-727.1	-12103.9	-3651.1
			cLCB4	I	-180.9	-186.8	1456.6	114.0	-2768.1	370.7
				J	-183.6	-195.5	1481.4	114.0	-4466.8	591.6
			cLCB5	I	-1662.1	1061.8	3963.5	-672.5	-6845.2	-1775.0
				J	-1664.8	1057.3	3988.3	-672.5	-11443.3	-3000.4
			Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.4	45.4	1198.0
				J	21.7	233.6	2.3	361.4	52.1	1873.5
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-18.2	-479.2
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-20.8	-749.4
			05 Wind Max	I	0.8	-11.8	48.1	102.1	0.0	321.2
				J	0.8	-18.4	48.1	102.1	0.0	509.0
			Min	I	0.0	-162.3	0.0	0.0	-96.5	15.2
				J	0.0	-162.3	0.0	0.0	-152.2	32.6
			cLCB Max	I	-180.9	1571.0	4812.3	114.0	-2768.1	370.7
				J	-183.6	1571.0	4837.2	114.0	-4466.8	591.6
			Min	I	-1662.1	-186.8	1456.6	-960.9	-8990.6	-3006.7
				J	-1664.8	-195.5	1481.4	-960.9	-14570.4	-4823.5
8	1	14	자중	I	-6.9	0.0	64.6	0.0	-135.0	0.0
				J	-7.5	0.0	70.4	0.0	-158.8	0.0
			Dead	I	-162.4	5.9	1030.8	0.3	-3146.7	-2.7
				J	-162.4	5.9	1030.8	0.3	-3509.5	-4.7
			Live	I	-384.5	844.9	1815.4	-519.9	-5481.1	-2605.3
				J	-384.5	844.9	1815.4	-519.9	-6120.1	-2902.7
			Wind(-1	I	34.7	-138.0	2.0	87.4	-28.1	425.2
				J	34.7	-138.0	2.0	87.4	-28.8	473.8
			Wind o-1	I	0.8	-162.3	48.1	102.1	-152.2	509.0
				J	0.8	-162.3	48.1	102.1	-169.2	566.1
			Wind(-2	I	0.0	-18.4	0.0	0.0	0.0	32.6
				J	0.0	-20.7	0.0	0.0	0.0	39.5
			Start&-1	I	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	632.2	-246.7
				J	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	656.9	-294.8

		Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.6	52.1	1873.5
			J	-54.1	-584.1	-5.8	361.6	54.1	2079.1
		Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-144.6	-20.8	-749.4
			J	21.7	233.6	2.3	-144.6	-21.6	-831.6
		Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
		01 Dead	I	-169.2	5.9	1095.4	0.3	-3281.7	-2.7
			J	-169.9	5.9	1101.2	0.3	-3668.3	-4.7
		02 Live	I	-384.5	844.9	1815.4	-519.9	-5481.1	-2605.3
			J	-384.5	844.9	1815.4	-519.9	-6120.1	-2902.7
		03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.6	52.1	1873.5
			J	21.7	233.6	2.3	361.6	54.1	2079.1
		Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-20.8	-749.4
			J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-21.6	-831.6
		04 S&B	I	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	632.2	-246.7
			J	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	656.9	-294.8
		Ser	I	-553.8	850.8	2910.8	-519.6	-8762.8	-2608.0
			J	-554.4	850.8	2916.6	-519.6	-9788.4	-2907.4
		LC1	I	-553.8	850.8	2910.8	-519.6	-8762.8	-2608.0
			J	-554.4	850.8	2916.6	-519.6	-9788.4	-2907.4
		LC2 Max	I	-532.1	1084.4	2913.1	-158.0	-8710.8	-734.5
			J	-532.7	1084.4	2918.9	-158.0	-9734.3	-828.4
		Min	I	-607.9	266.7	2905.0	-664.3	-8783.7	-3357.4
			J	-608.5	266.7	2910.8	-664.3	-9810.0	-3739.0
		LC3	I	-1212.3	987.4	2840.7	-621.2	-8130.6	-2854.7
			J	-1213.0	987.4	2846.4	-621.2	-9131.5	-3202.2
		LC4 Max	I	-552.9	832.3	2958.9	-417.5	-8762.8	-2099.0
			J	-553.6	830.1	2964.7	-417.5	-9788.4	-2341.3
		Min	I	-553.8	688.4	2910.8	-519.6	-8915.1	-2575.4
			J	-554.4	688.4	2916.6	-519.6	-9957.6	-2868.0
		LC5 Max	I	-1211.5	969.0	2888.8	-519.1	-8130.6	-2345.7
			J	-1212.1	966.7	2894.6	-519.1	-9131.5	-2636.1
		Min	I	-1212.3	825.0	2840.7	-621.2	-8282.9	-2822.1
			J	-1213.0	825.0	2846.4	-621.2	-9300.7	-3162.8
		cLCB1	I	-939.8	1571.0	4837.3	-961.5	-14570.4	-4823.4
			J	-940.6	1571.0	4845.1	-961.5	-16274.4	-5376.4
		cLCB2	I	-886.0	1361.2	4657.3	-831.4	-14020.5	-4172.8
			J	-887.0	1361.2	4666.5	-831.4	-15661.4	-4651.9
		cLCB3	I	-766.8	1190.8	4020.4	-727.5	-12103.9	-3651.0
			J	-767.6	1190.8	4028.1	-727.5	-13520.3	-4070.1
		cLCB4	I	-183.4	-195.5	1481.4	114.0	-4466.8	591.6
			J	-184.2	-198.4	1489.2	114.0	-4989.6	660.9
		cLCB5	I	-1664.3	1057.3	3988.5	-672.9	-11443.3	-3000.3
			J	-1665.1	1055.8	3996.3	-672.9	-12848.5	-3372.2
		Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	361.6	52.1	1873.5
			J	21.7	233.6	2.3	361.6	54.1	2079.1
		Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-20.8	-749.4
			J	-54.1	-584.1	-5.8	-144.6	-21.6	-831.6
		05 Wind Max	I	0.8	-18.4	48.1	102.1	0.0	509.0
			J	0.8	-20.7	48.1	102.1	0.0	566.1
		Min	I	0.0	-162.3	0.0	0.0	-152.2	32.6
			J	0.0	-162.3	0.0	0.0	-169.2	39.5
		cLCB Max	I	-183.4	1571.0	4837.3	114.0	-4466.8	591.6
			J	-184.2	1571.0	4845.1	114.0	-4989.6	660.9
		Min	I	-1664.3	-195.5	1481.4	-961.5	-14570.4	-4823.4
			J	-1665.1	-198.4	1489.2	-961.5	-16274.4	-5376.4
9	1	16	자중	I	-8.9	0.0	70.2	0.0	-158.8	0.0
				J	-9.3	0.0	73.5	0.0	-173.3	0.0
		Dead	I	-183.3	5.9	1027.3	0.4	-3509.5	-4.7
			J	-183.3	5.9	1027.3	0.4	-3716.6	-5.9
		Live	I	-421.4	844.9	1807.2	-460.7	-6120.1	-2912.7
			J	-421.4	844.9	1807.2	-460.7	-6484.4	-3083.0
		Wind(-1	I	34.6	-138.0	2.7	77.7	-28.8	475.5
			J	34.6	-138.0	2.7	77.7	-29.4	503.3
		Wind o-1	I	-0.2	-162.3	48.1	90.6	-169.2	568.1
			J	-0.2	-162.3	48.1	90.6	-178.9	600.8
		Wind(-2	I	0.0	-20.7	0.0	-0.8	0.0	39.5
			J	0.0	-22.0	0.0	-0.8	0.0	43.8
		Start&-1	I	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	656.9	-296.8
			J	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	673.7	-324.4
		Temper-1	I	-54.0	-584.1	-6.9	319.2	54.1	2086.0
			J	-54.0	-584.1	-6.9	319.2	55.5	2203.8
		Temper-2	I	21.6	233.6	2.7	-127.7	-21.6	-834.4
			J	21.6	233.6	2.7	-127.7	-22.2	-881.5
		Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
		01 Dead	I	-192.3	5.9	1097.5	0.4	-3668.3	-4.7
			J	-192.7	5.9	1100.8	0.4	-3889.9	-5.9
		02 Live	I	-421.4	844.9	1807.2	-460.7	-6120.1	-2912.7
			J	-421.4	844.9	1807.2	-460.7	-6484.4	-3083.0
		03 Temp Max	I	21.6	233.6	2.7	319.2	54.1	2086.0
			J	21.6	233.6	2.7	319.2	55.5	2203.8
		Min	I	-54.0	-584.1	-6.9	-127.7	-21.6	-834.4
			J	-54.0	-584.1	-6.9	-127.7	-22.2	-881.5
		04 S&B	I	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	656.9	-296.8
			J	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	673.7	-324.4
		Ser	I	-613.7	850.8	2904.7	-460.3	-9788.4	-2917.4
			J	-614.1	850.8	2908.0	-460.3	-10374.3	-3088.9
		LC1	I	-613.7	850.8	2904.7	-460.3	-9788.4	-2917.4
			J	-614.1	850.8	2908.0	-460.3	-10374.3	-3088.9
		LC2 Max	I	-592.1	1084.4	2907.4	-141.1	-9734.3	-831.4
			J	-592.5	1084.4	2910.8	-141.1	-10318.9	-885.2
		Min	I	-667.7	266.7	2897.8	-588.0	-9810.0	-3751.8
			J	-668.1	266.7	2901.1	-588.0	-10396.5	-3970.4
		LC3	I	-1270.7	987.4	2821.1	-555.9	-9131.5	-3214.2
			J	-1271.1	987.4	2824.5	-555.9	-9700.6	-3413.3
		LC4 Max	I	-613.7	830.1	2952.8	-369.7	-9788.4	-2349.3
			J	-614.1	828.8	2956.2	-369.7	-10374.3	-2488.1
		Min	I	-613.9	688.4	2904.7	-461.1	-9957.6	-2877.9
			J	-614.3	688.4	2908.0	-461.1	-10553.2	-3045.2
		LC5 Max	I	-1270.7	966.7	2869.3	-465.3	-9131.5	-2646.2
			J	-1271.1	965.4	2872.6	-465.3	-9700.6	-2812.5
		Min	I	-1270.9	825.0	2821.1	-556.7	-9300.7	-3174.8
			J	-1271.3	825.0	2824.5	-556.7	-9879.5	-3369.5
		cLCB1	I	-1039.2	1571.0	4824.9	-851.7	-16274.4	-5394.8
			J	-1039.7	1571.0	4829.4	-851.7	-17247.6	-5711.6
		cLCB2	I	-981.9	1361.2	4647.5	-736.5	-15661.4	-4667.8
			J	-982.6	1361.2	4652.8	-736.5	-16598.9	-4942.3
		cLCB3	I	-849.5	1190.8	4011.7	-644.4	-13520.3	-4084.1
			J	-850.1	1190.8	4016.2	-644.4	-14329.6	-4324.2
		cLCB4	I	-214.5	-198.4	1485.1	100.5	-4989.6	663.1
			J	-215.1	-200.1	1489.6	100.5	-5289.5	703.3
		cLCB5	I	-1746.2	1055.8	3961.6	-604.0	-12848.5	-3385.2
			J	-1746.8	1054.9	3966.1	-604.0	-13647.6	-3598.0
		Temp Max	I	21.6	233.6	2.7	319.2	54.1	2086.0
			J	21.6	233.6	2.7	319.2	55.5	2203.8
		Min	I	-54.0	-584.1	-6.9	-127.7	-21.6	-834.4
			J	-54.0	-584.1	-6.9	-127.7	-22.2	-881.5
		05 Wind Max	I	0.0	-20.7	48.1	90.6	0.0	568.1
			J	0.0	-22.0	48.1	90.6	0.0	600.8
		Min	I	-0.2	-162.3	0.0	-0.8	-169.2	39.5
			J	-0.2	-162.3	0.0	-0.8	-178.9	43.8
		cLCB Max	I	-214.5	1571.0	4824.9	100.5	-4989.6	663.1
			J	-215.1	1571.0	4829.4	100.5	-5289.5	703.3
		Min	I	-1746.2	-198.4	1485.1	-851.7	-16274.4	-5394.8
			J	-1746.8	-200.1	1489.6	-851.7	-17247.6	-5711.6
10	1	20	자중	I	-18.3	0.0	71.8	0.0	-173.3	0.0
				J	-19.1	0.0	75.1	0.0	-188.4	0.0
		Dead	I	-307.4	5.9	997.2	1.1	-3716.6	-5.8
			J	-307.4	5.9	997.2	1.1	-3922.4	-7.0
		Live	I	-639.0	844.9	1742.2	-80.7	-6484.4	-3116.2
			J	-639.0	844.9	1742.2	-80.7	-6844.0	-3290.6
		Wind(-1	I	34.1	-138.0	6.9	15.7	-29.4	509.1
			J	34.1	-138.0	6.9	15.7	-30.8	537.6
		Wind o-1	I	-6.1	-162.3	47.8	16.5	-178.9	607.4
			J	-6.1	-162.3	47.8	16.5	-188.7	640.9
		Wind(-2	I	0.0	-22.0	0.0	-6.1	0.0	43.3
			J	0.0	-23.4	0.0	-6.1	0.0	48.0
		Start&-1	I	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	673.7	-333.6
			J	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	707.4	-361.8
		Temper-1	I	-52.8	-584.1	-13.4	47.6	55.5	2226.2
			J	-52.8	-584.1	-13.4	47.6	58.2	2346.8
		Temper-2	I	21.1	233.6	5.4	-19.1	-22.2	-890.5
			J	21.1	233.6	5.4	-19.1	-23.3	-938.7
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		01 Dead	I	-325.7	5.9	1069.0	1.1	-3889.9	-5.8
			J	-326.5	5.9	1072.3	1.1	-4110.8	-7.0
		02 Live	I	-639.0	844.9	1742.2	-80.7	-6484.4	-3116.2
			J	-639.0	844.9	1742.2	-80.7	-6844.0	-3290.6
		03 Temp Max	I	21.1	233.6	5.4	47.6	55.5	2226.2
			J	21.1	233.6	5.4	47.6	58.2	2346.8
		Min	I	-52.8	-584.1	-13.4	-19.1	-22.2	-890.5
			J	-52.8	-584.1	-13.4	-19.1	-23.3	-938.7
		04 S&B	I	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	673.7	-333.6
			J	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	707.4	-361.8
		Ser	I	-964.7	850.8	2811.2	-79.6	-10374.3	-3122.0
			J	-965.5	850.8	2814.5	-79.6	-10954.8	-3297.6
		LC1	I	-964.7	850.8	2811.2	-79.6	-10374.3	-3122.0
			J	-965.5	850.8	2814.5	-79.6	-10954.8	-3297.6
		LC2 Max	I	-943.6	1084.4	2816.6	-32.0	-10318.9	-895.8
			J	-944.4	1084.4	2819.9	-32.0	-10896.6	-950.8
		Min	I	-1017.4	266.7	2797.8	-98.6	-10396.5	-4012.5
			J	-1018.3	266.7	2801.1	-98.6	-10978.1	-4236.3
		LC3	I	-1606.6	987.4	2648.1	-134.8	-9700.6	-3455.6
			J	-1607.4	987.4	2651.4	-134.8	-10247.4	-3659.4
		LC4 Max	I	-964.7	828.8	2859.0	-63.1	-10374.3	-2514.7
			J	-965.5	827.4	2862.3	-63.1	-10954.8	-2656.7
		Min	I	-970.7	688.4	2811.2	-85.7	-10553.2	-3078.7
			J	-971.6	688.4	2814.5	-85.7	-11143.5	-3249.6
		LC5 Max	I	-1606.6	965.4	2695.8	-118.3	-9700.6	-2848.3
			J	-1607.4	964.0	2699.1	-118.3	-10247.4	-3018.5
		Min	I	-1612.6	825.0	2648.1	-141.0	-9879.5	-3412.3
			J	-1613.5	825.0	2651.4	-141.0	-10436.1	-3611.4
		cLCB1	I	-1621.8	1571.0	4666.3	-147.8	-17247.6	-5772.8
			J	-1622.9	1571.0	4670.7	-147.8	-18211.0	-6097.0
		cLCB2	I	-1543.5	1361.2	4498.0	-127.3	-16598.9	-4995.2
			J	-1544.8	1361.2	4503.3	-127.3	-17527.7	-5276.1
		cLCB3	I	-1334.2	1190.8	3882.3	-111.5	-14329.6	-4370.5
			J	-1335.4	1190.8	3886.7	-111.5	-15131.2	-4616.3
		cLCB4	I	-395.4	-200.1	1452.2	13.9	-5289.5	710.3
			J	-396.5	-201.9	1456.7	13.9	-5589.7	751.7
		cLCB5	I	-2218.1	1054.9	3723.0	-160.1	-13647.6	-3644.8
			J	-2219.2	1054.0	3727.5	-160.1	-14416.4	-3862.4
		Temp Max	I	21.1	233.6	5.4	47.6	55.5	2226.2
			J	21.1	233.6	5.4	47.6	58.2	2346.8
		Min	I	-52.8	-584.1	-13.4	-19.1	-22.2	-890.5
			J	-52.8	-584.1	-13.4	-19.1	-23.3	-938.7
		05 Wind Max	I	0.0	-22.0	47.8	16.5	0.0	607.4
			J	0.0	-23.4	47.8	16.5	0.0	640.9
		Min	I	-6.1	-162.3	0.0	-6.1	-178.9	43.3
			J	-6.1	-162.3	0.0	-6.1	-188.7	48.0
		cLCB Max	I	-395.4	1571.0	4666.3	13.9	-5289.5	710.3
			J	-396.5	1571.0	4670.7	13.9	-5589.7	751.7
		Min	I	-2218.1	-200.1	1452.2	-160.1	-17247.6	-5772.8
			J	-2219.2	-201.9	1456.7	-160.1	-18211.0	-6097.0
11	1	24	자중	I	-27.6	0.0	72.4	0.0	-188.4	0.0
				J	-28.8	0.0	75.7	0.0	-204.3	0.0
		Dead	I	-419.9	5.9	955.3	1.9	-3922.4	-6.9
			J	-419.9	5.9	955.3	1.9	-4126.9	-8.1
		Live	I	-834.8	844.9	1657.3	297.8	-6844.0	-3278.0
			J	-834.8	844.9	1657.3	297.8	-7198.7	-3458.9
		Wind(-1	I	33.0	-138.0	10.8	-46.2	-30.8	535.8
			J	33.0	-138.0	10.8	-46.2	-33.1	565.3
		Wind o-1	I	-11.5	-162.3	46.8	-57.2	-188.7	638.5
			J	-11.5	-162.3	46.8	-57.2	-198.7	673.3
		Wind(-2	I	0.0	-23.4	0.0	-11.6	0.0	47.0
			J	0.0	-24.7	0.0	-11.6	0.0	52.1
		Start&-1	I	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	707.4	-365.8
			J	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	757.9	-395.0
		Temper-1	I	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	58.2	2336.7
			J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	62.4	2461.7
		Temper-2	I	20.4	233.6	7.8	88.9	-23.3	-934.7
			J	20.4	233.6	7.8	88.9	-25.0	-984.7
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		01 Dead	I	-447.5	5.9	1027.7	1.9	-4110.8	-6.9
			J	-448.8	5.9	1031.0	1.9	-4331.1	-8.1
		02 Live	I	-834.8	844.9	1657.3	297.8	-6844.0	-3278.0
			J	-834.8	844.9	1657.3	297.8	-7198.7	-3458.9
		03 Temp Max	I	20.4	233.6	7.8	88.9	58.2	2336.7
			J	20.4	233.6	7.8	88.9	62.4	2461.7
		Min	I	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	-23.3	-934.7
			J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	-25.0	-984.7
		04 S&B	I	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	707.4	-365.8
			J	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	757.9	-395.0
		Ser	I	-1282.4	850.8	2685.0	299.6	-10954.8	-3284.9
			J	-1283.6	850.8	2688.3	299.6	-11529.8	-3467.0
		LC1	I	-1282.4	850.8	2685.0	299.6	-10954.8	-3284.9
			J	-1283.6	850.8	2688.3	299.6	-11529.8	-3467.0
		LC2 Max	I	-1262.0	1084.4	2692.8	388.5	-10896.6	-948.2
			J	-1263.2	1084.4	2696.0	388.5	-11467.4	-1005.3
		Min	I	-1333.2	266.7	2665.6	77.5	-10978.1	-4219.6
			J	-1334.5	266.7	2668.9	77.5	-11554.8	-4451.7
		LC3	I	-1901.3	987.4	2449.2	286.3	-10247.4	-3650.7
			J	-1902.5	987.4	2452.5	286.3	-10771.9	-3862.0
		LC4 Max	I	-1282.4	827.4	2731.8	288.0	-10954.8	-2646.4
			J	-1283.6	826.0	2735.0	288.0	-11529.8	-2793.7
		Min	I	-1293.9	688.4	2685.0	242.4	-11143.5	-3237.9
			J	-1295.1	688.4	2688.3	242.4	-11728.5	-3414.8
		LC5 Max	I	-1901.3	964.0	2496.0	274.7	-10247.4	-3012.1
			J	-1902.5	962.6	2499.2	274.7	-10771.9	-3188.7
		Min	I	-1912.8	825.0	2449.2	229.1	-10436.1	-3603.7
			J	-1914.0	825.0	2452.5	229.1	-10970.7	-3809.9
		cLCB1	I	-2148.6	1571.0	4453.4	553.4	-18211.0	-6073.6
			J	-2150.3	1571.0	4457.8	553.4	-19164.6	-6409.9
		cLCB2	I	-2051.8	1361.2	4296.0	479.4	-17527.7	-5255.8
			J	-2053.7	1361.2	4301.3	479.4	-18447.7	-5547.2
		cLCB3	I	-1772.9	1190.8	3707.7	419.4	-15131.2	-4598.5
			J	-1774.6	1190.8	3712.1	419.4	-15925.2	-4853.4
		cLCB4	I	-561.2	-201.9	1401.5	-72.5	-5589.7	748.4
			J	-562.9	-203.7	1405.9	-72.5	-5890.1	791.8
		cLCB5	I	-2632.6	1054.0	3448.0	284.6	-14416.4	-3855.2
			J	-2634.3	1053.0	3452.4	284.6	-15154.8	-4080.7
		Temp Max	I	20.4	233.6	7.8	88.9	58.2	2336.7
			J	20.4	233.6	7.8	88.9	62.4	2461.7
		Min	I	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	-23.3	-934.7
			J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	-25.0	-984.7
		05 Wind Max	I	0.0	-23.4	46.8	-11.6	0.0	638.5
			J	0.0	-24.7	46.8	-11.6	0.0	673.3
		Min	I	-11.5	-162.3	0.0	-57.2	-188.7	47.0
			J	-11.5	-162.3	0.0	-57.2	-198.7	52.1
		cLCB Max	I	-561.2	1571.0	4453.4	553.4	-5589.7	748.4
			J	-562.9	1571.0	4457.8	553.4	-5890.1	791.8
		Min	I	-2632.6	-201.9	1401.5	-72.5	-18211.0	-6073.6
			J	-2634.3	-203.7	1405.9	-72.5	-19164.6	-6409.9
12	1	10	자중	I	-36.7	0.0	72.2	0.0	-204.3	0.0
				J	-38.3	0.0	75.4	0.0	-220.9	0.0
		Dead	I	-518.3	5.9	905.7	2.7	-4126.9	-7.9
			J	-518.3	5.9	905.7	2.7	-4330.0	-9.2
		Live	I	-1004.9	844.9	1560.0	660.7	-7198.7	-3408.2
			J	-1004.9	844.9	1560.0	660.7	-7548.6	-3597.7
		Wind(-1	I	31.7	-138.0	14.2	-105.5	-33.1	557.3
			J	31.7	-138.0	14.2	-105.5	-36.3	588.3
		Wind o-1	I	-16.4	-162.3	45.3	-127.9	-198.7	663.5
			J	-16.4	-162.3	45.3	-127.9	-208.9	699.9
		Wind(-2	I	0.0	-24.7	0.0	-17.0	0.0	50.6
			J	0.0	-26.2	0.0	-17.0	0.0	56.3
		Start&-1	I	-590.6	136.6	-299.7	28.4	757.9	-394.2
			J	-590.6	136.6	-299.7	28.4	825.1	-424.9
		Temper-1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	62.4	2424.6
			J	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	67.9	2555.6
		Temper-2	I	19.4	233.6	9.9	192.2	-25.0	-969.8
			J	19.4	233.6	9.9	192.2	-27.2	-1022.2
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		01 Dead	I	-554.9	5.9	977.9	2.7	-4331.1	-7.9
			J	-556.6	5.9	981.2	2.7	-4550.8	-9.2
		02 Live	I	-1004.9	844.9	1560.0	660.7	-7198.7	-3408.2
			J	-1004.9	844.9	1560.0	660.7	-7548.6	-3597.7
		03 Temp Max	I	19.4	233.6	9.9	192.2	62.4	2424.6
			J	19.4	233.6	9.9	192.2	67.9	2555.6
		Min	I	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	-25.0	-969.8
			J	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	-27.2	-1022.2
		04 S&B	I	-590.6	136.6	-299.7	28.4	757.9	-394.2
			J	-590.6	136.6	-299.7	28.4	825.1	-424.9
		Ser	I	-1559.8	850.8	2538.0	663.5	-11529.8	-3416.1
			J	-1561.5	850.8	2541.2	663.5	-12099.4	-3606.9
		LC1	I	-1559.8	850.8	2538.0	663.5	-11529.8	-3416.1
			J	-1561.5	850.8	2541.2	663.5	-12099.4	-3606.9
		LC2 Max	I	-1540.4	1084.4	2547.8	855.7	-11467.4	-991.5
			J	-1542.0	1084.4	2551.1	855.7	-12031.5	-1051.3
		Min	I	-1608.4	266.7	2513.4	183.0	-11554.8	-4385.9
			J	-1610.0	266.7	2516.6	183.0	-12126.6	-4629.1
		LC3	I	-2150.4	987.4	2238.3	691.9	-10771.9	-3810.3
			J	-2152.1	987.4	2241.5	691.9	-11274.3	-4031.7
		LC4 Max	I	-1559.8	826.0	2583.3	646.4	-11529.8	-2752.6
			J	-1561.5	824.6	2586.5	646.4	-12099.4	-2907.0
		Min	I	-1576.2	688.4	2538.0	535.6	-11728.5	-3365.5
			J	-1577.8	688.4	2541.2	535.6	-12308.3	-3550.5
		LC5 Max	I	-2150.4	962.6	2283.5	674.8	-10771.9	-3146.8
			J	-2152.1	961.2	2286.8	674.8	-11274.3	-3331.8
		Min	I	-2166.8	825.0	2238.3	564.0	-10970.7	-3759.7
			J	-2168.4	825.0	2241.5	564.0	-11483.2	-3975.4

			cLCB1	I	-2608.2	1571.0	4206.3	1226.0	-19164.6	-6315.8
				J	-2610.4	1571.0	4210.6	1226.0	-20108.5	-6668.1
			cLCB2	I	-2495.7	1361.2	4060.8	1061.5	-18447.7	-5465.7
				J	-2498.3	1361.2	4065.9	1061.5	-19359.0	-5771.0
			cLCB3	I	-2156.0	1190.8	3504.3	928.7	-15925.2	-4782.1
				J	-2158.2	1190.8	3508.6	928.7	-16711.6	-5049.2
			cLCB4	I	-708.0	-203.7	1338.7	-155.6	-5890.1	779.7
				J	-710.2	-205.5	1343.1	-155.6	-6190.8	825.6
			cLCB5	I	-2983.6	1053.0	3155.4	713.2	-15154.8	-4027.9
				J	-2985.8	1052.1	3159.7	713.2	-15863.0	-4264.0
			Temp Max	I	19.4	233.6	9.9	192.2	62.4	2424.6
				J	19.4	233.6	9.9	192.2	67.9	2555.6
			Min	I	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	-25.0	-969.8
				J	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	-27.2	-1022.2
			05 Wind Max	I	0.0	-24.7	45.3	-17.0	0.0	663.5
				J	0.0	-26.2	45.3	-17.0	0.0	699.9
			Min	I	-16.4	-162.3	0.0	-127.9	-198.7	50.6
				J	-16.4	-162.3	0.0	-127.9	-208.9	56.3
			cLCB Max	I	-708.0	1571.0	4206.3	1226.0	-5890.1	779.7
				J	-710.2	1571.0	4210.6	1226.0	-6190.8	825.6
			Min	I	-2983.6	-203.7	1338.7	-155.6	-19164.6	-6315.8
				J	-2985.8	-205.5	1343.1	-155.6	-20108.5	-6668.1
13	1	3	자중	I	0.0	0.0	84.6	0.0	-220.9	0.0
				J	0.0	0.0	101.1	0.0	-304.4	0.0
			Dead	I	-52.3	5.9	1042.2	-1.7	-4330.0	-9.4
				J	-52.3	5.9	1042.2	-1.7	-5268.0	-14.7
			Live	I	-190.1	844.9	1845.9	-1038.9	-7548.6	-3507.2
				J	-190.1	844.9	1845.9	-1038.9	-9209.9	-4267.6
			Wind(-1	I	34.7	-138.0	-1.7	172.1	-36.3	572.3
				J	34.7	-138.0	-1.7	172.1	-34.8	696.6
			Wind o-1	I	5.9	-162.3	47.8	202.7	-208.9	682.0
				J	5.9	-162.3	47.8	202.7	-251.9	828.1
			Wind(-2	I	0.0	-26.2	0.0	10.3	0.0	57.9
				J	0.0	-32.7	0.0	10.3	0.0	84.4
			Start&-1	I	-662.3	136.6	-0.0	-166.9	825.1	-391.7
				J	-662.3	136.6	-0.0	-166.9	825.1	-514.7
			Temper-1	I	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	2496.3
				J	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	3022.0
			Temper-2	I	21.8	233.6	0.0	-291.2	-27.2	-998.5
				J	21.8	233.6	0.0	-291.2	-27.2	-1208.8
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-52.3	5.9	1126.8	-1.7	-4550.8	-9.4
				J	-52.3	5.9	1143.3	-1.7	-5572.4	-14.7
			02 Live	I	-190.1	844.9	1845.9	-1038.9	-7548.6	-3507.2
				J	-190.1	844.9	1845.9	-1038.9	-9209.9	-4267.6
			03 Temp Max	I	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2496.3
				J	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	3022.0
			Min	I	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-998.5
				J	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-1208.8
			04 S&B	I	-662.3	136.6	-0.0	-166.9	825.1	-391.7
				J	-662.3	136.6	-0.0	-166.9	825.1	-514.7
			Ser	I	-242.4	850.8	2972.7	-1040.7	-12099.4	-3516.6
				J	-242.4	850.8	2989.2	-1040.7	-14782.3	-4282.3
			LC1	I	-242.4	850.8	2972.7	-1040.7	-12099.4	-3516.6
				J	-242.4	850.8	2989.2	-1040.7	-14782.3	-4282.3
			LC2 Max	I	-220.6	1084.4	2972.7	-312.6	-12031.5	-1020.3
				J	-220.6	1084.4	2989.2	-312.6	-14714.3	-1260.3
			Min	I	-296.8	266.7	2972.7	-1331.9	-12126.6	-4515.2
				J	-296.8	266.7	2989.2	-1331.9	-14809.4	-5491.1
			LC3	I	-904.7	987.4	2972.7	-1207.6	-11274.3	-3908.4
				J	-904.7	987.4	2989.2	-1207.6	-13957.2	-4797.0
			LC4 Max	I	-236.5	824.6	3020.5	-837.9	-12099.4	-2834.7
				J	-236.5	818.1	3037.0	-837.9	-14782.3	-3454.2
			Min	I	-242.4	688.4	2972.7	-1030.4	-12308.3	-3458.7
				J	-242.4	688.4	2989.2	-1030.4	-15034.2	-4197.9
			LC5 Max	I	-898.8	961.2	3020.5	-1004.9	-11274.3	-3226.4
				J	-898.8	954.7	3037.0	-1004.9	-13957.2	-3968.9
			Min	I	-904.7	825.0	2972.7	-1197.3	-11483.2	-3850.4
				J	-904.7	825.0	2989.2	-1197.3	-14209.1	-4712.6
			cLCB1	I	-422.3	1571.0	4936.1	-1924.4	-20108.5	-6501.1
				J	-422.3	1571.0	4958.4	-1924.4	-24561.0	-7914.9
			cLCB2	I	-387.8	1361.2	4756.4	-1665.1	-19359.0	-5626.6
				J	-387.8	1361.2	4782.7	-1665.1	-23651.6	-6851.7
			cLCB3	I	-336.7	1190.8	4105.5	-1456.8	-16711.6	-4922.8
				J	-336.7	1190.8	4127.7	-1456.8	-20416.5	-5994.5
			cLCB4	I	-25.5	-205.5	1519.0	234.9	-6190.8	806.6
				J	-25.5	-214.0	1541.3	234.9	-7568.0	995.4
			cLCB5	I	-1232.6	1052.1	4168.9	-1293.7	-15863.0	-4125.1
				J	-1232.6	1047.7	4191.1	-1293.7	-19625.0	-5070.0
			Temp Max	I	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2496.3
				J	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	3022.0
			Min	I	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-998.5
				J	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-1208.8
			05 Wind Max	I	5.9	-26.2	47.8	202.7	0.0	682.0
				J	5.9	-32.7	47.8	202.7	0.0	828.1
			Min	I	0.0	-162.3	0.0	10.3	-208.9	57.9
				J	0.0	-162.3	0.0	10.3	-251.9	84.4
			cLCB Max	I	-25.5	1571.0	4936.1	234.9	-6190.8	806.6
				J	-25.5	1571.0	4958.4	234.9	-7568.0	995.4
			Min	I	-1232.6	-205.5	1519.0	-1924.4	-20108.5	-6501.1
				J	-1232.6	-214.0	1541.3	-1924.4	-24561.0	-7914.9
14	1	3	자중	I	0.0	0.0	84.6	0.0	-220.9	0.0
				J	0.0	0.0	101.1	0.0	-304.4	0.0
			Dead	I	-52.3	5.9	999.7	-3.3	-4158.2	-42.3
				J	-52.3	5.9	999.7	-3.3	-5057.9	-47.6
			Live	I	-190.1	837.3	1757.0	-1031.6	-7186.8	-3591.0
				J	-190.1	837.3	1757.0	-1031.6	-8768.1	-4344.6
			Wind(-1	I	23.2	109.3	1.7	-136.3	-36.0	-451.3
				J	23.2	109.3	1.7	-136.3	-37.4	-549.7
			Wind o-1	I	0.1	64.7	-47.8	-81.4	198.9	-270.7
				J	0.1	64.7	-47.8	-81.4	242.0	-328.9
			Wind(-2	I	0.0	26.2	0.0	-10.3	0.0	-57.9
				J	0.0	26.2	0.0	-10.3	0.0	-81.5
			Start&-1	I	620.3	136.6	0.0	-173.9	-772.7	-384.1
				J	620.3	136.6	0.0	-173.9	-772.7	-507.0
			Temper-1	I	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	2432.6
				J	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	2958.2
			Temper-2	I	21.8	233.6	0.0	-291.2	-27.2	-973.0
				J	21.8	233.6	0.0	-291.2	-27.2	-1183.3
			Temp	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-52.3	5.9	1084.3	-3.3	-4379.0	-42.3
				J	-52.3	5.9	1100.8	-3.3	-5362.3	-47.6
			02 Live	I	-190.1	837.3	1757.0	-1031.6	-7186.8	-3591.0
				J	-190.1	837.3	1757.0	-1031.6	-8768.1	-4344.6
			03 Temp Max	I	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2432.6
				J	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2958.2
			Min	I	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-973.0
				J	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-1183.3
			04 S&B	I	620.3	136.6	0.0	-173.9	-772.7	-384.1
				J	620.3	136.6	0.0	-173.9	-772.7	-507.0
			Ser	I	-242.4	843.1	2841.2	-1035.0	-11565.8	-3633.4
				J	-242.4	843.1	2857.7	-1035.0	-14130.4	-4392.2
			LC1	I	-242.4	843.1	2841.2	-1035.0	-11565.8	-3633.4
				J	-242.4	843.1	2857.7	-1035.0	-14130.4	-4392.2
			LC2 Max	I	-220.6	1076.8	2841.2	-306.9	-11497.9	-1200.8
				J	-220.6	1076.8	2857.7	-306.9	-14062.5	-1434.0
			Min	I	-296.8	259.1	2841.2	-1326.2	-11593.0	-4606.4
				J	-296.8	259.1	2857.7	-1326.2	-14157.6	-5575.5
			LC3	I	377.9	979.8	2841.2	-1208.8	-12338.6	-4017.5
				J	377.9	979.8	2857.7	-1208.8	-14903.1	-4899.2
			LC4 Max	I	-242.3	907.8	2841.2	-1045.3	-11366.9	-3691.3
				J	-242.3	907.8	2857.7	-1045.3	-13888.4	-4473.7
			Min	I	-242.4	869.3	2793.5	-1116.3	-11565.8	-3904.1
				J	-242.4	869.3	2809.9	-1116.3	-14130.4	-4721.1
			LC5 Max	I	378.1	1044.5	2841.2	-1219.1	-12139.6	-4075.4
				J	378.1	1044.5	2857.7	-1219.1	-14661.2	-4980.7
			Min	I	377.9	1005.9	2793.5	-1290.2	-12338.6	-4288.1
				J	377.9	1005.9	2809.9	-1290.2	-14903.1	-5228.1
			cLCB1	I	-422.3	1556.9	4714.2	-1913.0	-19207.3	-6700.6
				J	-422.3	1556.9	4736.4	-1913.0	-23460.1	-8101.8
			cLCB2	I	-387.8	1349.0	4546.0	-1655.9	-18505.4	-5813.4
				J	-387.8	1349.0	4572.4	-1655.9	-22608.6	-7027.5
			cLCB3	I	-336.7	1180.1	3923.5	-1448.8	-15973.2	-5084.6
				J	-336.7	1180.1	3945.8	-1448.8	-19514.4	-6146.7
			cLCB4	I	-40.5	184.1	1465.9	-195.0	-5958.4	-719.2
				J	-40.5	184.1	1488.2	-195.0	-7287.8	-884.9
			cLCB5	I	547.5	1550.2	3860.1	-1900.9	-16810.7	-6331.5
				J	547.5	1550.2	3882.4	-1900.9	-20294.9	-7726.6
			Temp Max	I	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2432.6
				J	21.8	233.6	0.0	728.1	67.9	2958.2
			Min	I	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-973.0
				J	-54.4	-584.1	-0.0	-291.2	-27.2	-1183.3
			05 Wind Max	I	0.1	64.7	0.0	-10.3	198.9	-57.9
				J	0.1	64.7	0.0	-10.3	242.0	-81.5
			Min	I	0.0	26.2	-47.8	-81.4	0.0	-270.7
				J	0.0	26.2	-47.8	-81.4	0.0	-328.9
			cLCB Max	I	547.5	1556.9	4714.2	-195.0	-5958.4	-719.2
				J	547.5	1556.9	4736.4	-195.0	-7287.8	-884.9
			Min	I	-422.3	184.1	1465.9	-1913.0	-19207.3	-6700.6
				J	-422.3	184.1	1488.2	-1913.0	-23460.1	-8101.8
15	1	17	자중	I	-36.7	0.0	72.2	0.0	-204.3	0.0
				J	-38.3	0.0	75.4	0.0	-220.9	0.0
			Dead	I	-499.0	5.9	867.8	16.2	-3963.5	-38.0
				J	-499.0	5.9	867.8	16.2	-4158.2	-39.3
			Live	I	-964.6	837.3	1480.7	705.2	-6854.7	-3481.4
				J	-964.6	837.3	1480.7	705.2	-7186.8	-3669.1
			Wind(-1	I	19.9	109.3	12.0	82.7	-33.3	-439.6
				J	19.9	109.3	12.0	82.7	-36.0	-464.1
			Wind o-1	I	21.7	64.7	-42.6	49.9	189.4	-265.7
				J	21.7	64.7	-42.6	49.9	198.9	-278.2
			Wind(-2	I	0.0	24.7	0.0	17.0	0.0	-50.6
				J	0.0	26.2	0.0	17.0	0.0	-56.3
			Start&-1	I	553.2	136.6	280.7	18.8	-709.8	-390.5
				J	553.2	136.6	280.7	18.8	-772.7	-421.2
			Temper-1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	62.4	2367.7
				J	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	67.9	2498.7
			Temper-2	I	19.4	233.6	9.9	180.6	-25.0	-947.1
				J	19.4	233.6	9.9	180.6	-27.2	-999.5
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-535.7	5.9	940.0	16.2	-4167.8	-38.0
				J	-537.3	5.9	943.2	16.2	-4379.0	-39.3
			02 Live	I	-964.6	837.3	1480.7	705.2	-6854.7	-3481.4
				J	-964.6	837.3	1480.7	705.2	-7186.8	-3669.1
			03 Temp Max	I	19.4	233.6	9.9	180.6	62.4	2367.7
				J	19.4	233.6	9.9	180.6	67.9	2498.7
			Min	I	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	-25.0	-947.1
				J	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	-27.2	-999.5
			04 S&B	I	553.2	136.6	280.7	18.8	-709.8	-390.5
				J	553.2	136.6	280.7	18.8	-772.7	-421.2
			Ser	I	-1500.3	843.1	2420.7	721.4	-11022.6	-3519.3
				J	-1502.0	843.1	2424.0	721.4	-11565.8	-3708.4
			LC1	I	-1500.3	843.1	2420.7	721.4	-11022.6	-3519.3
				J	-1502.0	843.1	2424.0	721.4	-11565.8	-3708.4
			LC2 Max	I	-1480.9	1076.8	2430.6	902.0	-10960.2	-1151.6
				J	-1482.5	1076.8	2433.8	902.0	-11497.9	-1209.7
			Min	I	-1548.9	259.1	2396.1	269.8	-11047.5	-4466.4
				J	-1550.5	259.1	2399.3	269.8	-11593.0	-4707.9
			LC3	I	-947.2	979.8	2701.5	740.2	-11732.3	-3909.8
				J	-948.8	979.8	2704.7	740.2	-12338.6	-4129.6
			LC4 Max	I	-1478.6	907.8	2420.7	771.3	-10833.2	-3569.9
				J	-1480.2	907.8	2424.0	771.3	-11366.9	-3764.7
			Min	I	-1500.3	867.9	2378.2	738.4	-11022.6	-3783.0
				J	-1502.0	869.3	2381.4	738.4	-11565.8	-3986.6
			LC5 Max	I	-925.4	1044.5	2701.5	790.1	-11542.9	-3960.4
				J	-927.1	1044.5	2704.7	790.1	-12139.6	-4185.9
			Min	I	-947.2	1004.5	2658.9	757.2	-11732.3	-4173.5
				J	-948.8	1005.9	2662.1	757.2	-12338.6	-4407.8
			cLCB1	I	-2507.8	1556.9	4008.4	1326.5	-18307.8	-6491.7
				J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9
			cLCB2	I	-2400.5	1349.0	3873.2	1154.2	-17636.1	-5630.9
				J	-2403.1	1349.0	3878.3	1154.2	-18505.4	-5933.4
			cLCB3	I	-2073.7	1180.1	3342.0	1009.1	-15223.2	-4925.1
				J	-2075.9	1180.1	3346.4	1009.1	-15973.2	-5189.8
			cLCB4	I	-697.3	182.3	1284.6	151.5	-5669.8	-688.5
				J	-699.5	184.1	1288.9	151.5	-5958.4	-729.6
			cLCB5	I	-1256.4	1549.2	3685.7	1170.2	-15983.6	-6158.7
				J	-1258.6	1550.2	3690.0	1170.2	-16810.7	-6506.3
			Temp Max	I	19.4	233.6	9.9	180.6	62.4	2367.7
				J	19.4	233.6	9.9	180.6	67.9	2498.7
			Min	I	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	-25.0	-947.1
				J	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	-27.2	-999.5
			05 Wind Max	I	21.7	64.7	0.0	49.9	189.4	-50.6
				J	21.7	64.7	0.0	49.9	198.9	-56.3
			Min	I	0.0	24.7	-42.6	17.0	0.0	-263.7
				J	0.0	26.2	-42.6	17.0	0.0	-278.2
			cLCB Max	I	-697.3	1556.9	4008.4	1326.5	-5669.8	-688.5
				J	-699.5	1556.9	4012.7	1326.5	-5958.4	-729.6
			Min	I	-2507.8	182.3	1284.6	151.5	-18307.8	-6491.7
				J	-2510.0	184.1	1288.9	151.5	-19207.3	-6840.9
16	1	21	자중	I	-27.6	0.0	72.4	0.0	-188.4	0.0
				J	-28.8	0.0	75.7	0.0	-204.3	0.0
			Dead	I	-404.8	5.9	915.6	12.1	-3767.6	-38.2
				J	-404.8	5.9	915.6	12.1	-3963.5	-39.4
			Live	I	-803.2	837.3	1574.2	334.3	-6517.8	-3357.1
				J	-803.2	837.3	1574.2	334.3	-6854.7	-3536.3
			Wind(-1	I	21.1	109.3	9.8	35.9	-31.2	-422.4
				J	21.1	109.3	9.8	35.9	-33.3	-445.9
			Wind o-1	I	17.1	64.7	-44.6	21.9	179.9	-253.7
				J	17.1	64.7	-44.6	21.9	189.4	-267.5
			Wind(-2	I	0.0	23.4	0.0	11.6	0.0	-47.0
				J	0.0	24.7	0.0	11.6	0.0	-52.1
			Start&-1	I	579.7	136.6	220.8	-22.5	-662.5	-361.1
				J	579.7	136.6	220.8	-22.5	-709.8	-390.3
			Temper-1	I	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	58.2	2277.1
				J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	62.4	2402.1
			Temper-2	I	20.4	233.6	7.8	79.8	-23.3	-910.9
				J	20.4	233.6	7.8	79.8	-25.0	-960.9
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-432.4	5.9	988.0	12.1	-3956.0	-38.2
				J	-433.6	5.9	991.3	12.1	-4167.8	-39.4
			02 Live	I	-803.2	837.3	1574.2	334.3	-6517.8	-3357.1
				J	-803.2	837.3	1574.2	334.3	-6854.7	-3536.3
			03 Temp Max	I	20.4	233.6	7.8	79.8	58.2	2277.1
				J	20.4	233.6	7.8	79.8	62.4	2402.1
			Min	I	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	-23.3	-910.9
				J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	-25.0	-960.9
			04 S&B	I	579.7	136.6	220.8	-22.5	-662.5	-361.1
				J	579.7	136.6	220.8	-22.5	-709.8	-390.3
			Ser	I	-1235.5	843.1	2562.2	346.4	-10473.9	-3395.3
				J	-1236.8	843.1	2565.4	346.4	-11022.6	-3575.7
			LC1	I	-1235.5	843.1	2562.2	346.4	-10473.9	-3395.3
				J	-1236.8	843.1	2565.4	346.4	-11022.6	-3575.7
			LC2 Max	I	-1215.2	1076.8	2569.9	426.2	-10415.6	-1118.2
				J	-1216.4	1076.8	2573.2	426.2	-10960.2	-1173.6
			Min	I	-1286.4	259.1	2542.8	146.9	-10497.2	-4306.1
				J	-1287.7	259.1	2546.0	146.9	-11047.5	-4536.6
			LC3	I	-655.9	979.8	2783.0	323.9	-11136.3	-3756.4
				J	-657.1	979.8	2786.3	323.9	-11732.3	-3966.1
			LC4 Max	I	-1218.4	907.8	2562.2	368.2	-10294.0	-3442.3
				J	-1219.6	907.8	2565.4	368.2	-10833.2	-3627.9
			Min	I	-1235.5	866.5	2517.6	358.0	-10473.9	-3648.9
				J	-1236.8	867.9	2520.8	358.0	-11022.6	-3843.2
			LC5 Max	I	-638.7	1044.5	2783.0	345.7	-10956.5	-3803.4
				J	-640.0	1044.5	2786.3	345.7	-11542.9	-4018.2
			Min	I	-655.9	1003.1	2738.4	335.5	-11136.3	-4010.0
				J	-657.1	1004.5	2741.7	335.5	-11732.3	-4233.6
			cLCB1	I	-2069.6	1556.9	4246.0	634.7	-17398.6	-6262.2
				J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4
			cLCB2	I	-1976.9	1349.0	4099.5	554.2	-16758.2	-5432.5
				J	-1978.9	1349.0	4104.7	554.2	-17636.1	-5721.2
			cLCB3	I	-1708.1	1180.1	3537.6	484.3	-14465.6	-4751.5
				J	-1709.8	1180.1	3542.0	484.3	-15223.2	-5004.1
			cLCB4	I	-556.3	180.4	1346.6	78.1	-5381.2	-661.8
				J	-558.0	182.3	1350.9	78.1	-5669.8	-700.6
			cLCB5	I	-859.2	1548.3	3793.2	514.4	-15171.3	-5916.3
				J	-860.9	1549.2	3797.6	514.4	-15983.6	-6247.8
			Temp Max	I	20.4	233.6	7.8	79.8	58.2	2277.1
				J	20.4	233.6	7.8	79.8	62.4	2402.1
			Min	I	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	-23.3	-910.9
				J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	-25.0	-960.9
			05 Wind Max	I	17.1	64.7	0.0	21.9	179.9	-47.0
				J	17.1	64.7	0.0	21.9	189.4	-52.1
			Min	I	0.0	23.4	-44.6	11.6	0.0	-253.7
				J	0.0	24.7	-44.6	11.6	0.0	-267.5
			cLCB Max	I	-556.3	1556.9	4246.0	634.7	-5381.2	-661.8
				J	-558.0	1556.9	4250.4	634.7	-5669.8	-700.6
			Min	I	-2069.6	180.4	1346.6	78.1	-17398.6	-6262.2
				J	-2071.2	182.3	1350.9	78.1	-18307.8	-6595.4
17	1	25	자중	I	-18.3	0.0	71.8	0.0	-173.3	0.0
				J	-19.1	0.0	75.1	0.0	-188.4	0.0
			Dead	I	-297.0	5.9	956.0	7.6	-3570.3	-38.1
				J	-297.0	5.9	956.0	7.6	-3767.6	-39.3
			Live	I	-617.1	837.3	1656.0	-53.5	-6176.1	-3200.5
				J	-617.1	837.3	1656.0	-53.5	-6517.8	-3373.3
			Wind(-1	I	22.1	109.3	7.3	-12.8	-29.7	-401.2
				J	22.1	109.3	7.3	-12.8	-31.2	-423.8
			Wind o-1	I	11.9	64.7	-46.3	-7.4	170.3	-241.1
				J	11.9	64.7	-46.3	-7.4	179.9	-254.5
			Wind(-2	I	0.0	22.0	0.0	6.1	0.0	-43.3
				J	0.0	23.4	0.0	6.1	0.0	-48.0

Start&-1	I	601.2	136.6	152.8	-63.8	-631.0	-327.9
	J	601.2	136.6	152.8	-63.8	-662.5	-356.1
Temper-1	I	-52.8	-584.1	-13.4	63.3	55.5	2164.4
	J	-52.8	-584.1	-13.4	63.3	58.2	2285.0
Temper-2	I	21.1	233.6	5.4	-25.3	-22.2	-865.8
	J	21.1	233.6	5.4	-25.3	-23.3	-914.0
Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
01 Dead	I	-315.2	5.9	1027.8	7.6	-3743.6	-38.1
	J	-316.1	5.9	1031.1	7.6	-3956.0	-39.3
02 Live	I	-617.1	837.3	1656.0	-53.5	-6176.1	-3200.5
	J	-617.1	837.3	1656.0	-53.5	-6517.8	-3373.3
03 Temp Max	I	21.1	233.6	5.4	63.3	55.5	2164.4
	J	21.1	233.6	5.4	63.3	58.2	2285.0
Min	I	-52.8	-584.1	-13.4	-25.3	-22.2	-865.8
	J	-52.8	-584.1	-13.4	-25.3	-23.3	-914.0
04 S&B	I	601.2	136.6	152.8	-63.8	-631.0	-327.9
	J	601.2	136.6	152.8	-63.8	-662.5	-356.1
Ser	I	-932.3	843.1	2683.8	-45.9	-9919.7	-3238.6
	J	-933.1	843.1	2687.1	-45.9	-10473.9	-3412.6
LC1	I	-932.3	843.1	2683.8	-45.9	-9919.7	-3238.6
	J	-933.1	843.1	2687.1	-45.9	-10473.9	-3412.6
LC2 Max	I	-911.2	1076.8	2689.2	17.5	-9864.2	-1074.2
	J	-912.0	1076.8	2692.5	17.5	-10415.6	-1127.6
Min	I	-985.0	259.1	2670.4	-71.2	-9941.9	-4104.4
	J	-985.9	259.1	2673.7	-71.2	-10497.2	-4326.6
LC3	I	-331.1	979.8	2836.6	-109.7	-10550.6	-3566.5
	J	-331.9	979.8	2839.9	-109.7	-11136.3	-3768.7
LC4 Max	I	-920.4	907.8	2683.8	-39.7	-9749.4	-3281.9
	J	-921.2	907.8	2687.1	-39.7	-10294.0	-3460.6
Min	I	-932.3	865.1	2637.5	-53.3	-9919.7	-3479.8
	J	-933.1	866.5	2640.8	-53.3	-10473.9	-3667.1
LC5 Max	I	-319.2	1044.5	2836.6	-103.6	-10380.3	-3609.9
	J	-320.0	1044.5	2839.9	-103.6	-10956.5	-3816.7
Min	I	-331.1	1001.8	2790.3	-117.1	-10550.6	-3807.7
	J	-331.9	1003.1	2793.6	-117.1	-11136.3	-4023.2
cLCB1	I	-1567.1	1556.9	4451.1	-88.7	-16479.6	-5972.4
	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7
cLCB2	I	-1491.6	1349.0	4294.1	-73.4	-15871.5	-5181.8
	J	-1493.0	1349.0	4299.4	-73.4	-16758.2	-5460.2
cLCB3	I	-1289.4	1180.1	3705.9	-64.6	-13700.4	-4532.2
	J	-1290.6	1180.1	3710.4	-64.6	-14465.6	-4775.7
cLCB4	I	-396.8	178.7	1397.1	1.6	-5092.4	-629.4
	J	-398.0	180.4	1401.5	1.6	-5381.2	-666.4
cLCB5	I	-416.8	1547.4	3862.3	-168.5	-14373.8	-5616.8
	J	-417.9	1548.3	3866.8	-168.5	-15171.3	-5936.2
Temp Max	I	21.1	233.6	5.4	63.3	55.5	2164.4
	J	21.1	233.6	5.4	63.3	58.2	2285.0
Min	I	-52.8	-584.1	-13.4	-25.3	-22.2	-865.8
	J	-52.8	-584.1	-13.4	-25.3	-23.3	-914.0
05 Wind Max	I	11.9	64.7	0.0	6.1	170.3	-43.3
	J	11.9	64.7	0.0	6.1	179.9	-48.0
Min	I	0.0	22.0	-46.3	-7.4	0.0	-241.1
	J	0.0	23.4	-46.3	-7.4	0.0	-254.5
cLCB Max	I	-396.8	1556.9	4451.1	1.6	-5092.4	-629.4
	J	-398.0	1556.9	4455.6	1.6	-5381.2	-666.4
Min	I	-1567.1	178.7	1397.1	-168.5	-16479.6	-5972.4
	J	-1568.2	180.4	1401.5	-168.5	-17398.6	-6293.7
18 1 11 차중	I	-8.9	0.0	70.2	0.0	-158.8	0.0
	J	-9.3	0.0	73.5	0.0	-173.3	0.0
Dead	I	-178.0	5.9	985.1	2.9	-3371.7	-37.6
	J	-178.0	5.9	985.1	2.9	-3570.3	-38.8
Live	I	-410.2	837.3	1719.0	-444.0	-5829.5	-3001.2
	J	-410.2	837.3	1719.0	-444.0	-6176.1	-3170.0
Wind(-1	I	22.8	109.3	4.6	-61.7	-28.7	-374.6
	J	22.8	109.3	4.6	-61.7	-29.7	-396.6
Wind o-1	I	6.2	64.7	-47.4	-36.8	160.8	-225.4
	J	6.2	64.7	-47.4	-36.8	170.3	-238.4
Wind(-2	I	0.0	20.7	0.0	0.8	0.0	-39.5
	J	0.0	22.0	0.0	0.8	0.0	-43.8
Start&-1	I	615.4	136.6	78.2	-103.4	-615.2	-290.1
	J	615.4	136.6	78.2	-103.4	-631.0	-317.7
Temper-1	I	-54.0	-584.1	-6.9	327.2	54.1	2022.7
	J	-54.0	-584.1	-6.9	327.2	55.5	2140.5
Temper-2	I	21.6	233.6	2.7	-130.9	-21.6	-809.1
	J	21.6	233.6	2.7	-130.9	-22.2	-856.2
Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
01 Dead	I	-186.9	5.9	1055.3	2.9	-3530.5	-37.6
	J	-187.3	5.9	1058.6	2.9	-3743.6	-38.8
02 Live	I	-410.2	837.3	1719.0	-444.0	-5829.5	-3001.2
	J	-410.2	837.3	1719.0	-444.0	-6176.1	-3170.0
03 Temp Max	I	21.6	233.6	2.7	327.2	54.1	2022.7
	J	21.6	233.6	2.7	327.2	55.5	2140.5
Min	I	-54.0	-584.1	-6.9	-130.9	-21.6	-809.1
	J	-54.0	-584.1	-6.9	-130.9	-22.2	-856.2
04 S&B	I	615.4	136.6	78.2	-103.4	-615.2	-290.1
	J	615.4	136.6	78.2	-103.4	-631.0	-317.7
Ser	I	-597.1	843.1	2774.2	-441.1	-9360.0	-3038.8
	J	-597.5	843.1	2777.6	-441.1	-9919.7	-3208.8
LC1	I	-597.1	843.1	2774.2	-441.1	-9360.0	-3038.8
	J	-597.5	843.1	2777.6	-441.1	-9919.7	-3208.8
LC2 Max	I	-575.5	1076.8	2777.0	-113.9	-9305.9	-1016.0
	J	-575.9	1076.8	2780.3	-113.9	-9864.2	-1068.3
Min	I	-651.1	259.1	2767.4	-571.9	-9381.7	-3847.9
	J	-651.5	259.1	2770.7	-571.9	-9941.9	-4065.0
LC3	I	18.3	979.8	2852.5	-544.4	-9975.2	-3328.9
	J	17.8	979.8	2855.8	-544.4	-10550.6	-3526.4
LC4 Max	I	-590.9	907.8	2774.2	-440.3	-9199.3	-3078.2
	J	-591.4	907.8	2777.6	-440.3	-9749.4	-3252.5
Min	I	-597.1	863.8	2726.9	-477.9	-9360.0	-3264.2
	J	-597.5	865.1	2730.2	-477.9	-9919.7	-3447.2
LC5 Max	I	24.4	1044.5	2852.5	-543.7	-9814.5	-3368.3
	J	24.0	1044.5	2855.8	-543.7	-10380.3	-3570.2
Min	I	18.3	1000.4	2805.1	-581.2	-9975.2	-3554.3
	J	17.8	1001.8	2808.4	-581.2	-10550.6	-3764.9
cLCB1	I	-1011.2	1556.9	4604.7	-817.4	-15550.8	-5603.0
	J	-1011.7	1556.9	4609.2	-817.4	-16479.6	-5916.8
cLCB2	I	-955.4	1349.0	4438.8	-705.7	-14976.1	-4862.1
	J	-956.0	1349.0	4444.1	-705.7	-15871.5	-5134.0
cLCB3	I	-826.6	1180.1	3831.2	-617.6	-12927.5	-4252.4
	J	-827.2	1180.1	3835.7	-617.6	-13700.4	-4490.3
cLCB4	I	-222.7	177.0	1430.6	-75.3	-4803.5	-589.0
	J	-223.2	178.7	1435.1	-75.3	-5092.4	-624.8
cLCB5	I	58.6	1546.5	3879.8	-853.2	-13591.2	-5242.3
	J	58.1	1547.4	3884.3	-853.2	-14373.8	-5554.2
Temp Max	I	21.6	233.6	2.7	327.2	54.1	2022.7
	J	21.6	233.6	2.7	327.2	55.5	2140.5
Min	I	-54.0	-584.1	-6.9	-130.9	-21.6	-809.1
	J	-54.0	-584.1	-6.9	-130.9	-22.2	-856.2
05 Wind Max	I	6.2	64.7	0.0	0.8	160.8	-39.5
	J	6.2	64.7	0.0	0.8	170.3	-43.8
Min	I	0.0	20.7	-47.4	-36.8	0.0	-225.4
	J	0.0	22.0	-47.4	-36.8	0.0	-238.4
cLCB Max	I	58.6	1556.9	4604.7	-75.3	-4803.5	-589.0
	J	58.1	1556.9	4609.2	-75.3	-5092.4	-624.8
Min	I	-1011.2	177.0	1430.6	-853.2	-15550.8	-5603.0
	J	-1011.7	178.7	1435.1	-853.2	-16479.6	-5916.8
19 1 13 차중	I	-6.9	0.0	64.6	0.0	-135.0	0.0
	J	-7.5	0.0	70.4	0.0	-158.8	0.0
Dead	I	-157.9	5.9	988.5	2.2	-3023.8	-35.6
	J	-157.9	5.9	988.5	2.2	-3371.7	-37.6
Live	I	-375.1	837.3	1727.0	-505.0	-5221.7	-2696.8
	J	-375.1	837.3	1727.0	-505.0	-5829.5	-2991.5
Wind(-1	I	22.9	109.3	4.1	-69.4	-27.3	-334.8
	J	22.9	109.3	4.1	-69.4	-28.7	-373.3
Wind o-1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.4	144.0	-201.8
	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	160.8	-224.6
Wind(-2	I	0.0	18.4	0.0	-0.0	0.0	-32.6
	J	0.0	20.7	0.0	-0.0	0.0	-39.5
Start&-1	I	616.8	136.6	65.7	-109.3	-592.1	-239.9
	J	616.8	136.6	65.7	-109.3	-592.1	-239.9
Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	368.4	52.1	1810.1
	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.4	54.1	2015.7
Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-147.3	-20.8	-724.0
	J	21.7	233.6	2.3	-147.3	-21.6	-806.3
Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
01 Dead	I	-164.7	5.9	1053.1	2.2	-3158.8	-35.6
	J	-165.4	5.9	1058.9	2.2	-3530.5	-37.6
02 Live	I	-375.1	837.3	1727.0	-505.0	-5221.7	-2696.8
	J	-375.1	837.3	1727.0	-505.0	-5829.5	-2991.5
03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	368.4	52.1	1810.1
	J	21.7	233.6	2.3	368.4	54.1	2015.7
Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-20.8	-724.0
	J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-21.6	-806.3
04 S&B	I	616.8	136.6	65.7	-109.3	-592.1	-239.9
	J	616.8	136.6	65.7	-109.3	-615.2	-287.9
Ser	I	-539.8	843.1	2780.1	-502.9	-8380.5	-2732.4
	J	-540.4	843.1	2785.8	-502.9	-9360.0	-3029.2
LC1	I	-539.8	843.1	2780.1	-502.9	-8380.5	-2732.4
	J	-540.4	843.1	2785.8	-502.9	-9360.0	-3029.2
LC2 Max	I	-518.2	1076.8	2782.4	-134.5	-8328.4	-922.3
	J	-518.8	1076.8	2788.1	-134.5	-9305.9	-1013.5
Min	I	-594.0	259.1	2774.3	-650.2	-8401.3	-3456.4
	J	-594.6	259.1	2780.1	-650.2	-9381.7	-3835.4
LC3	I	77.0	979.8	2845.8	-612.2	-8972.6	-2972.3
	J	76.4	979.8	2851.5	-612.2	-9975.2	-3317.1
LC4 Max	I	-534.6	907.8	2780.1	-502.9	-8236.5	-2765.0
	J	-535.2	907.8	2785.8	-502.9	-9199.3	-3068.6
Min	I	-539.8	861.6	2732.6	-544.3	-8380.5	-2934.2
	J	-540.4	863.8	2738.3	-544.3	-9360.0	-3253.8
LC5 Max	I	82.2	1044.5	2845.8	-612.2	-8828.5	-3004.8
	J	81.6	1044.5	2851.5	-612.2	-9814.5	-3356.6
Min	I	77.0	998.2	2798.2	-653.5	-8972.6	-3174.1
	J	76.4	1000.4	2804.0	-653.5	-9975.2	-3541.7
cLCB1	I	-916.3	1556.9	4616.6	-931.4	-13924.5	-5037.2
	J	-917.1	1556.9	4624.4	-931.4	-15550.8	-5585.1
cLCB2	I	-863.7	1349.0	4448.1	-804.6	-13408.8	-4371.8
	J	-864.7	1349.0	4457.3	-804.6	-14976.1	-4846.7
cLCB3	I	-747.5	1180.1	3839.4	-704.1	-11574.8	-3823.6
	J	-748.4	1180.1	3847.2	-704.1	-12927.5	-4239.0
cLCB4	I	-192.7	174.0	1427.0	-87.3	-4299.9	-525.6
	J	-193.5	177.0	1434.8	-87.3	-4803.5	-587.3
cLCB5	I	138.5	1545.0	3870.0	-959.8	-12227.6	-4679.8
	J	137.7	1546.5	3877.8	-959.8	-13591.2	-5223.9
Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	368.4	52.1	1810.1
	J	21.7	233.6	2.3	368.4	54.1	2015.7
Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-20.8	-724.0
	J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-21.6	-806.3
05 Wind Max	I	5.2	64.7	0.0	-0.0	144.0	-32.6
	J	5.2	64.7	0.0	-0.0	160.8	-39.5
Min	I	0.0	18.4	-47.5	-41.4	0.0	-201.8
	J	0.0	20.7	-47.5	-41.4	0.0	-224.6
cLCB Max	I	138.5	1556.9	4616.6	-87.3	-4299.9	-525.6
	J	137.7	1556.9	4624.4	-87.3	-4803.5	-587.3
Min	I	-916.3	174.0	1427.0	-959.8	-13924.5	-5037.2
	J	-917.1	177.0	1434.8	-959.8	-15550.8	-5585.1
20 1 15 차중	I	-4.9	0.0	46.2	0.0	-71.1	0.0
	J	-6.9	0.0	64.6	0.0	-135.0	0.0
Dead	I	-158.0	5.9	988.5	2.2	-1880.6	-28.8
	J	-158.0	5.9	988.5	2.2	-3023.8	-35.6
Live	I	-375.3	837.3	1726.9	-504.7	-3224.5	-1728.6
	J	-375.3	837.3	1726.9	-504.7	-5221.7	-2696.9
Wind(-1	I	22.9	109.3	4.1	-69.3	-22.5	-208.3
	J	22.9	109.3	4.1	-69.3	-27.3	-334.8
Wind o-1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.4	89.1	-127.0
	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	144.0	-201.8
Wind(-2	I	0.0	11.8	0.0	-0.0	0.0	-15.2
	J	0.0	18.4	0.0	-0.0	0.0	-32.6
Start&-1	I	616.8	136.6	65.8	-109.3	-516.0	-81.8
	J	616.8	136.6	65.8	-109.3	-592.1	-239.9
Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	368.1	45.4	1134.6
	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.1	52.1	1810.1
Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-147.3	-18.2	-453.9
	J	21.7	233.6	2.3	-147.3	-20.8	-724.0
Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
01 Dead	I	-162.9	5.9	1034.7	2.2	-1951.6	-28.8
	J	-164.9	5.9	1053.1	2.2	-3158.8	-35.6
02 Live	I	-375.3	837.3	1726.9	-504.7	-3224.5	-1728.6
	J	-375.3	837.3	1726.9	-504.7	-5221.7	-2696.9
03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	368.1	45.4	1134.6
	J	21.7	233.6	2.3	368.1	52.1	1810.1
Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-18.2	-453.9
	J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-20.8	-724.0
04 S&B	I	616.8	136.6	65.8	-109.3	-516.0	-81.8
	J	616.8	136.6	65.8	-109.3	-592.1	-239.9
Ser	I	-538.2	843.1	2761.6	-502.6	-5176.1	-1757.4
	J	-540.2	843.1	2780.0	-502.6	-8380.5	-2732.5
LC1	I	-538.2	843.1	2761.6	-502.6	-5176.1	-1757.4
	J	-540.2	843.1	2780.0	-502.6	-8380.5	-2732.5
LC2 Max	I	-516.5	1076.8	2763.9	-134.4	-5130.7	-622.7
	J	-518.5	1076.8	2782.3	-134.4	-8308.4	-922.3
Min	I	-592.3	259.1	2755.8	-649.8	-5194.3	-2211.2
	J	-594.3	259.1	2774.2	-649.8	-8401.3	-3456.5
LC3	I	78.6	979.8	2827.4	-611.8	-5692.1	-1839.2
	J	76.7	979.8	2845.8	-611.8	-8972.6	-2972.3
LC4 Max	I	-533.0	907.8	2761.6	-502.6	-5087.0	-1772.6
	J	-535.0	907.8	2780.0	-502.6	-8236.5	-2765.0
Min	I	-538.2	854.9	2714.1	-543.9	-5176.1	-1884.4
	J	-540.2	861.6	2732.5	-543.9	-8380.5	-2934.3
LC5 Max	I	83.8	1044.5	2827.4	-611.8	-5603.0	-1854.4
	J	81.9	1044.5	2845.8	-611.8	-8828.5	-3004.9
Min	I	78.6	991.6	2779.9	-653.2	-5692.1	-1966.2
	J	76.7	998.2	2798.3	-653.2	-8972.6	-3174.2
cLCB1	I	-914.2	1556.9	4591.6	-930.8	-8600.0	-3236.7
	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3
cLCB2	I	-861.1	1349.0	4418.6	-804.1	-8281.8	-2811.8
	J	-864.2	1349.0	4448.0	-804.1	-13408.8	-4371.9
cLCB3	I	-745.3	1180.1	3814.5	-703.7	-7149.0	-2458.9
	J	-748.0	1180.1	3839.3	-703.7	-11574.8	-3823.7
cLCB4	I	-190.2	165.4	1402.2	-87.2	-2664.0	-329.4
	J	-192.8	174.0	1427.0	-87.2	-4299.9	-525.6
cLCB5	I	140.7	1540.5	3845.2	-959.3	-7766.3	-2895.8
	J	138.0	1545.0	3870.1	-959.3	-12227.6	-4679.9
Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	368.1	45.4	1134.6
	J	21.7	233.6	2.3	368.1	52.1	1810.1
Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-18.2	-453.9
	J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.3	-20.8	-724.0
05 Wind Max	I	5.2	64.7	0.0	-0.0	89.1	-15.2
	J	5.2	64.7	0.0	-0.0	144.0	-32.6
Min	I	0.0	11.8	-47.5	-41.4	0.0	-127.0
	J	0.0	18.4	-47.5	-41.4	0.0	-201.8
cLCB Max	I	140.7	1556.9	4591.6	-87.2	-2664.0	-329.4
	J	138.0	1556.9	4616.5	-87.2	-4299.9	-525.6
Min	I	-914.2	165.4	1402.2	-959.3	-8600.0	-3236.7
	J	-916.9	174.0	1427.0	-959.3	-13924.5	-5037.3
21 1 18 차중	I	-3.3	0.0	30.9	0.0	-32.4	0.0
	J	-4.9	0.0	46.2	0.0	-71.1	0.0
Dead	I	-158.2	5.9	988.5	2.2	-886.5	-22.9
	J	-158.2	5.9	988.5	2.2	-1880.6	-28.8
Live	I	-375.6	837.3	1726.8	-504.4	-1487.8	-886.7
	J	-375.6	837.3	1726.8	-504.4	-3224.5	-1728.7
Wind(-1	I	22.9	109.3	4.1	-69.3	-18.4	-98.4
	J	22.9	109.3	4.1	-69.3	-22.5	-208.3
Wind o-1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.3	41.3	-62.0
	J	5.2	64.7	-47.5	-41.3	89.1	-127.0
Wind(-2	I	0.0	6.9	0.0	-0.0	0.0	-5.9
	J	0.0	11.8	0.0	-0.0	0.0	-15.2
Start&-1	I	616.8	136.6	65.9	-109.2	-449.8	55.6
	J	616.8	136.6	65.9	-109.2	-516.0	-81.9
Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	367.9	39.6	547.3
	J	-54.1	-584.1	-5.8	367.9	45.4	1134.7
Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-147.2	-15.8	-218.9
	J	21.7	233.6	2.3	-147.2	-18.2	-453.9
Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
01 Dead	I	-161.5	5.9	1019.4	2.2	-918.8	-22.9
	J	-163.1	5.9	1034.7	2.2	-1951.6	-28.8
02 Live	I	-375.6	837.3	1726.8	-504.4	-1487.8	-886.7
	J	-375.6	837.3	1726.8	-504.4	-3224.5	-1728.7
03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	367.9	39.6	547.3
	J	21.7	233.6	2.3	367.9	45.4	1134.7
Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.2	-15.8	-218.9
	J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.2	-18.2	-453.9
04 S&B	I	616.8	136.6	65.9	-109.2	-449.8	55.6
	J	616.8	136.6	65.9	-109.2	-516.0	-81.9
Ser	I	-537.1	843.1	2746.2	-502.2	-2406.6	-909.5
	J	-538.7	843.1	2761.5	-502.2	-5176.1	-1757.5
LC1	I	-537.1	843.1	2746.2	-502.2	-2406.6	-909.5
	J	-538.7	843.1	2761.5	-502.2	-5176.1	-1757.5
LC2 Max	I	-515.4	1076.8	2748.5	-134.3	-2367.0	-362.2
	J	-517.1	1076.8	2763.8	-134.3	-5130.7	-622.8
Min	I	-591.2	259.1	2740.4	-649.4	-2422.5	-1128.4
	J	-592.8	259.1	2755.7	-649.4	-5194.3	-2211.3
LC3	I	79.7	979.8	2812.1	-611.5	-2856.4	-854.0
	J	78.1	979.8	2827.4	-611.5	-5692.1	-1839.3
LC4 Max	I	-531.9	907.8	2746.2	-502.2	-2365.3	-915.4
	J	-533.5	907.8	2761.5	-502.2	-5087.0	-1772.7
Min	I	-537.1	850.0	2698.7	-543.6	-2406.6	-971.5
	J	-538.7	854.9	2714.0	-543.6	-5176.1	-1884.5
LC5 Max	I	84.9	1044.5	2812.1	-611.5	-2815.1	-859.9
	J	83.3	1044.5	2827.4	-611.5	-5603.0	-1854.5
Min	I	79.7	986.6	2764.6	-652.8	-2856.4	-916.0

				J	78.1	991.6	2779.9	-652.8	-5692.1	-1966.3
			cLCB1	I	-912.9	1556.9	4570.8	-930.2	-3992.9	-1671.2
				J	-915.1	1556.9	4591.5	-930.2	-8600.0	-3236.9
			cLCB2	I	-859.3	1349.0	4394.0	-803.6	-3850.6	-1455.2
				J	-861.9	1349.0	4418.4	-803.6	-8281.8	-2811.9
			cLCB3	I	-743.8	1180.1	3793.8	-703.2	-3323.3	-1272.2
				J	-746.0	1180.1	3814.4	-703.2	-7149.0	-2459.0
			cLCB4	I	-188.2	159.0	1381.5	-87.2	-1264.3	-166.4
				J	-190.4	165.4	1402.1	-87.2	-2664.0	-329.4
			cLCB5	I	142.2	1537.2	3824.6	-958.8	-3909.6	-1348.5
				J	140.0	1540.5	3845.3	-958.8	-7766.3	-2896.0
			Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	367.9	39.6	547.3
				J	21.7	233.6	2.3	367.9	45.4	1194.7
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.2	-15.8	-218.9
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.2	-18.2	-453.9
			05 Wind Max	I	5.2	64.7	0.0	-0.0	41.3	-5.9
				J	5.2	64.7	0.0	-0.0	89.1	-15.2
			Min	I	0.0	6.9	-47.5	-41.3	0.0	-62.0
				J	0.0	11.8	-47.5	-41.3	0.0	-127.0
			cLCB Max	I	142.2	1556.9	4570.8	-87.2	-1264.3	-166.4
				J	140.0	1556.9	4591.5	-87.2	-2664.0	-329.4
			Min	I	-912.9	159.0	1381.5	-958.8	-3992.9	-1671.2
				J	-915.1	165.4	1402.1	-958.8	-8600.0	-3236.9
22	1	22	자중	I	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	0.0
				J	-3.3	0.0	30.9	0.0	-32.4	0.0
			Dead	I	-158.4	5.9	988.4	2.2	28.1	-17.4
				J	-158.4	5.9	988.4	2.2	-886.5	-22.9
			Live	I	-375.9	837.3	1726.8	-504.2	109.9	-112.1
				J	-375.9	837.3	1726.8	-504.2	-1487.8	-886.8
			Wind(-1	I	22.9	109.3	4.1	-69.3	-14.6	2.8
				J	22.9	109.3	4.1	-69.3	-18.4	-98.4
			Wind o-1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.3	-2.6	-2.2
				J	5.2	64.7	-47.5	-41.3	41.3	-62.0
			Wind(-2	I	0.0	3.1	0.0	-0.0	0.0	-1.4
				J	0.0	6.9	0.0	-0.0	0.0	-5.9
			Start&-1	I	616.8	136.6	66.0	-109.2	-388.7	182.0
				J	616.8	136.6	66.0	-109.2	-449.8	55.5
			Temper-1	I	-54.1	-584.1	-5.8	367.8	34.2	7.0
				J	-54.1	-584.1	-5.8	367.8	39.6	547.4
			Temper-2	I	21.7	233.6	2.3	-147.1	-13.7	-2.8
				J	21.7	233.6	2.3	-147.1	-15.8	-218.9
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-160.2	5.9	1005.9	2.2	18.1	-17.4
				J	-161.7	5.9	1019.4	2.2	-918.8	-22.9
			02 Live	I	-375.9	837.3	1726.8	-504.2	109.9	-112.1
				J	-375.9	837.3	1726.8	-504.2	-1487.8	-886.8
			03 Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	367.8	39.6	547.4
				J	21.7	233.6	2.3	367.8	39.6	547.4
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.1	-13.7	-2.8
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.1	-15.8	-218.9
			04 S&B	I	616.8	136.6	66.0	-109.2	-388.7	182.0
				J	616.8	136.6	66.0	-109.2	-449.8	55.5
			Ser	I	-536.2	843.1	2732.7	-502.1	128.0	-129.5
				J	-537.6	843.1	2746.1	-502.1	-2406.6	-909.6
			LC1	I	-536.2	843.1	2732.7	-502.1	128.0	-129.5
				J	-537.6	843.1	2746.1	-502.1	-2406.6	-909.6
			LC2 Max	I	-514.5	1076.8	2735.0	-134.2	162.2	-122.6
				J	-515.9	1076.8	2748.4	-134.2	-2367.0	-362.2
			Min	I	-590.3	259.1	2726.9	-649.2	114.3	-132.3
				J	-591.7	259.1	2740.3	-649.2	-2422.5	-1128.6
			LC3	I	80.6	979.8	2798.7	-611.3	-260.7	52.5
				J	79.2	979.8	2812.1	-611.3	-2856.4	-854.1
			LC4 Max	I	-530.9	907.8	2732.7	-502.1	128.0	-130.9
				J	-532.4	907.8	2746.1	-502.1	-2365.3	-915.5
			Min	I	-536.2	846.2	2685.2	-543.4	125.3	-131.7
				J	-537.6	850.0	2698.6	-543.4	-2406.6	-971.6
			LC5 Max	I	85.9	1044.5	2798.7	-611.3	-260.7	51.1
				J	84.4	1044.5	2812.1	-611.3	-2815.1	-860.0
			Min	I	80.6	982.8	2751.1	-652.6	-263.4	50.3
				J	79.2	986.6	2764.6	-652.6	-2856.4	-916.1
			cLCB1	I	-911.8	1556.9	4552.5	-929.9	227.7	-230.9
				J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4
			cLCB2	I	-857.8	1349.0	4372.3	-803.3	204.7	-207.2
				J	-860.2	1349.0	4393.8	-803.3	-3850.6	-1455.4
			cLCB3	I	-742.6	1180.1	3775.4	-703.0	178.2	-180.4
				J	-744.5	1180.1	3793.6	-703.0	-3323.3	-1272.3
			cLCB4	I	-186.5	154.1	1363.3	-87.1	5.4	-21.6
				J	-188.5	159.0	1381.5	-87.1	-1264.3	-166.4
			cLCB5	I	143.4	1534.6	3806.5	-958.5	-379.3	72.4
				J	141.5	1537.2	3824.7	-958.5	-3909.6	-1348.7
			Temp Max	I	21.7	233.6	2.3	367.8	34.2	7.0
				J	21.7	233.6	2.3	367.8	39.6	547.4
			Min	I	-54.1	-584.1	-5.8	-147.1	-13.7	-2.8
				J	-54.1	-584.1	-5.8	-147.1	-15.8	-218.9
			05 Wind Max	I	5.2	64.7	0.0	-0.0	0.0	-1.4
				J	5.2	64.7	0.0	-0.0	41.3	-5.9
			Min	I	0.0	3.1	-47.5	-41.3	-2.6	-2.2
				J	0.0	6.9	-47.5	-41.3	0.0	-62.0
			cLCB Max	I	143.4	1556.9	4552.5	-87.1	227.7	72.4
				J	141.5	1556.9	4570.7	-87.1	-1264.3	-166.4
			Min	I	-911.8	154.1	1363.3	-958.5	-379.3	-230.9
				J	-913.7	159.0	1381.5	-958.5	-3992.9	-1671.4
23	1	26	자중	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	0.0	17.4	0.0	-10.0	0.0
			Dead	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Live	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Wind(-1	I	-11.5	0.0	-1.2	-0.0	6.1	-0.0
				J	-11.5	-0.0	-1.2	-0.0	7.2	0.0
			Wind o-1	I	-5.7	0.0	-0.6	-0.0	0.2	0.0
				J	-5.7	-0.0	-0.6	-0.0	0.7	0.0
			Wind(-2	I	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	3.1	0.0	-0.0	0.0	-1.4
			Start&-1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Temper-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Temper-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	-0.5	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	0.0	-10.0	0.0
			02 Live	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			04 S&B	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Ser	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	-0.0	-10.0	0.0
			LC1	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	-0.0	-10.0	0.0
			LC2 Max	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	-0.0	-10.0	0.0
			Min	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	-0.0	-10.0	0.0
			LC3	I	-0.5	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-1.9	-0.0	17.4	-0.0	-10.0	0.0
			LC4 Max	I	-0.5	0.1	5.1	-0.0	0.1	-0.0
				J	-1.9	3.1	17.4	-0.0	-9.3	0.0
			Min	I	-6.3	0.0	4.5	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-7.6	-0.0	16.8	-0.0	-10.0	-1.4
			LC5 Max	I	-0.5	0.1	5.1	-0.0	0.1	-0.0
				J	-1.9	3.1	17.4	-0.0	-9.3	0.0
			Min	I	-6.3	0.0	4.5	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-7.6	-0.0	16.8	-0.0	-10.0	-1.4
			cLCB1	I	-0.7	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-2.5	-0.0	23.6	-0.0	-13.5	0.0
			cLCB2	I	-0.9	0.0	8.2	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-3.0	-0.0	27.9	-0.0	-16.0	0.0
			cLCB3	I	-0.7	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-2.5	-0.0	23.6	-0.0	-13.5	0.0
			cLCB4	I	-15.6	0.1	5.3	-0.0	7.9	-0.0
				J	-17.4	4.0	22.0	-0.0	-4.1	-1.8
			cLCB5	I	-16.2	0.1	5.2	-0.0	4.3	-0.0
				J	-18.0	2.1	21.9	-0.0	-7.7	-0.9
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.1	0.0	-0.0	0.2	0.0
				J	0.0	3.1	0.0	-0.0	0.7	0.0
			Min	I	-5.7	0.0	-0.6	-0.0	0.0	-0.0
				J	-5.7	-0.0	-0.6	-0.0	0.0	-1.4
			cLCB Max	I	-0.7	0.1	8.2	-0.0	7.9	-0.0
				J	-2.5	4.0	27.9	-0.0	-4.1	0.0
			Min	I	-16.2	0.0	5.2	-0.0	-0.1	-0.0
				J	-18.0	-0.0	21.9	-0.0	-16.0	-1.8
24	1	8	자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
			Dead	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			Wind(-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	5.8	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	5.8	0.0
			Wind o-1	I	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Start&-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			Temper-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Temper-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Temp	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	5.1	0.0	-0.1	0.0
			02 Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			04 S&B	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
			Ser	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			LC2 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	0.0	-0.1	-0.0
			Min	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			LC4 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.1	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			LC5 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.1	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	5.1	-0.0	-0.1	-0.0
			cLCB1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0
			cLCB2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	8.2	-0.0	-0.1	-0.0
			cLCB3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0
			cLCB4	I	-15.0	0.0	0.0	-0.0	7.5	0.0
				J	-15.0	0.1	6.9	-0.0	-0.1	0.0
			cLCB5	I	-7.8	0.0	0.0	-0.0	3.9	-0.0
				J	-7.8	0.1	6.9	-0.0	3.8	-0.0
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			cLCB Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	7.5	0.0
				J	0.0	0.1	8.2	-0.0	7.4	-0.0
			Min	I	-15.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	-15.0	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0

BEAM ELEMENT FORCES & MOMENTS MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

* LENGTH : the length of between two nodes

[SECTION NAME : 코핑-중앙부 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
14	AXL Start&-1	1	J	620.3	136.6	0.0	-173.9	-772.7	-507.0	0.90
13	SHY cLCB1	1	I	-422.3	1571.0	4936.1	-1924.4	-20108.5	-6501.1	0.90
13	SHZ cLCB1	1	J	-422.3	1571.0	4958.4	-1924.4	-24561.0	-7914.9	0.90
13	TOR Temper-1	1	I	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	2496.3	0.90
13	MTY Start&-1	1	J	-662.3	136.6	-0.0	-166.9	825.1	-514.7	0.90
13	MTZ Temper-1	1	J	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	3022.0	0.90

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
13	AXL cLCB	1	J	-1232.6	-214.0	1541.3	-1924.4	-24561.0	-7914.9	0.90
13	SHY Temper-1	1	I	-54.4	-584.1	0.0	728.1	67.9	2496.3	0.90
14	SHZ Wind o-1	1	I	0.1	64.7	-47.8	-81.4	198.9	-270.7	0.90
13	TOR cLCB1	1	J	-422.3	1571.0	4958.4	-1924.4	-24561.0	-7914.9	0.90
13	MTY cLCB	1	J	-1232.6	-214.0	1541.3	-1924.4	-24561.0	-7914.9	0.90
14	MTZ cLCB1	1	J	-422.3	1556.9	4736.4	-1913.0	-23460.1	-8101.8	0.90

[SECTION NAME : 기둥 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2	AXL Start&-1	1	I	-0.0	0.0	1282.6	1021.7	9019.9	-6.9	4.60
2	SHY cLCB1	1	I	-9832.7	14.1	-0.0	16016.7	-1100.9	92.9	4.60
2	SHZ cLCB	1	J	-3029.5	14.1	1780.1	16016.7	2782.3	28.1	4.60
2	TOR cLCB	1	J	-3029.5	14.1	1780.1	16016.7	2782.3	28.1	4.60
2	MTY cLCB5	1	I	-8211.4	-519.9	1745.3	12796.6	10890.7	-3555.1	4.60
2	MTZ cLCB1	1	I	-9832.7	14.1	-0.0	16016.7	-1100.9	92.9	4.60

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
2	AXL cLCB	1	I	-9832.7	-519.9	-48.5	-110.5	-1100.9	-3555.1	4.60
2	SHY cLCB5	1	I	-8211.4	-519.9	1745.3	12796.6	10890.7	-3555.1	4.60
2	SHZ cLCB4	1	I	-3167.3	-431.6	-48.5	-110.5	-444.0	-2810.6	4.60
2	TOR Temper-1	1	I	0.0	-0.0	0.0	-5980.3	-0.0	-0.0	4.60
2	MTY LC4	1	I	-5949.1	-219.4	-18.7	8175.3	-1208.7	-1548.0	4.60
2	MTZ cLCB	1	I	-9832.7	-519.9	-48.5	-110.5	-1100.9	-3555.1	4.60

[SECTION NAME : Con'c 기둥 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:2.8 B:2.6
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
1	AXL Start&-1	1	I	-0.0	0.0	1282.6	1021.7	14649.3	-6.9	4.39
1	SHY cLCB1	1	I	-10756.7	14.1	-0.0	16016.7	-1100.9	154.8	4.39
1	SHZ cLCB	1	J	-3167.3	14.1	1745.3	16016.7	10890.7	92.9	4.39
1	TOR cLCB	1	J	-3167.3	14.1	1745.3	16016.7	10890.7	92.9	4.39
1	MTY cLCB5	1	I	-9135.4	-536.5	1712.0	12796.6	18477.8	-5873.5	4.39
1	MTZ cLCB1	1	I	-10756.7	14.1	-0.0	16016.7	-1100.9	154.8	4.39

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
1	AXL cLCB	1	I	-10756.7	-536.5	-80.5	-110.5	-1100.9	-5873.5	4.39
1	SHY cLCB5	1	I	-9135.4	-536.5	1712.0	12796.6	18477.8	-5873.5	4.39
1	SHZ cLCB4	1	I	-4091.3	-463.6	-80.5	-110.5	-727.2	-4775.2	4.39
1	TOR Temper-1	1	I	0.0	-0.0	0.0	-5980.3	-0.0	-0.0	4.39
1	MTY LC4	1	I	-6633.5	-219.4	-31.0	8175.3	-1317.7	-2510.9	4.39
1	MTZ cLCB	1	I	-10756.7	-536.5	-80.5	-110.5	-1100.9	-5873.5	4.39

[SECTION NAME : 코핑-단부마감 , SECTION ID : 8 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:1.6
** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24	AXL cLCB	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	7.5	0.0	0.03
24	SHY cLCB4	1	J	-15.0	0.1	6.9	-0.0	7.4	-0.0	0.03
24	SHZ cLCB2	1	J	0.0	0.0	8.2	-0.0	-0.1	-0.0	0.03
24	TOR cLCB	1	J	0.0	0.1	8.2	-0.0	7.4	-0.0	0.03
24	MTY cLCB4	1	I	-15.0	0.0	0.0	-0.0	7.5	0.0	0.03
3	MTZ cLCB4	1	J	0.0	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0	0.03

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
24	AXL	cLCB4	1	J	-15.0	0.0	0.0	-0.0	7.5	0.0	0.03
3	SHY	cLCB4	1	J	0.0	-0.1	6.9	0.0	-0.1	0.0	0.03
24	SHZ	cLCB1	1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.03
24	TOR	cLCB2	1	J	0.0	0.0	8.2	-0.0	-0.1	-0.0	0.03
24	MTY	cLCB	1	J	-15.0	0.0	6.9	-0.0	-0.1	-0.0	0.03
24	MTZ	cLCB4	1	J	-15.0	0.1	6.9	-0.0	7.4	-0.0	0.03

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
6	AXL	Wind(-1	1	J	34.7	-138.0	2.0	87.3	-25.7	265.6	1.00
6	SHY	cLCB1	1	I	-936.4	1571.0	4791.5	-960.4	-4161.5	-1427.0	1.00
6	SHZ	cLCB1	1	J	-938.6	1571.0	4812.2	-960.4	-8990.6	-3006.9	1.00
6	TOR	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.2	39.6	610.7	1.00
6	MTY	Start&-1	1	J	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	551.0	-88.7	1.00
6	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.2	45.4	1198.1	1.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
6	AXL	cLCB	1	J	-1662.9	-186.8	1456.5	-960.4	-8990.6	-3006.9	1.00
6	SHY	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.2	39.6	610.7	1.00
6	SHZ	Start&-1	1	I	-658.6	136.6	-70.3	-101.6	480.3	48.7	1.00
6	TOR	cLCB1	1	J	-938.6	1571.0	4812.2	-960.4	-8990.6	-3006.9	1.00
6	MTY	cLCB	1	J	-1662.9	-186.8	1456.5	-960.4	-8990.6	-3006.9	1.00
6	MTZ	cLCB	1	J	-1662.9	-186.8	1456.5	-960.4	-8990.6	-3006.9	1.00

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
12	AXL	Wind(-1	1	J	31.7	-138.0	14.2	-105.5	-36.3	588.3	0.20
12	SHY	cLCB1	1	I	-2608.2	1571.0	4206.3	1226.0	-19164.6	-6315.8	0.20
12	SHZ	cLCB1	1	J	-2610.4	1571.0	4210.6	1226.0	-20108.5	-6668.1	0.20
12	TOR	cLCB1	1	J	-2610.4	1571.0	4210.6	1226.0	-20108.5	-6668.1	0.20
12	MTY	Start&-1	1	J	-590.6	136.6	-299.7	28.4	825.1	-424.9	0.20
12	MTZ	Temper-1	1	J	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	67.9	2555.6	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
12	AXL	cLCB	1	J	-2985.8	-205.5	1343.1	-155.6	-20108.5	-6668.1	0.20
12	SHY	Temper-1	1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	62.4	2424.6	0.20
12	SHZ	Start&-1	1	J	-590.6	136.6	-299.7	28.4	825.1	-424.9	0.20
12	TOR	Temper-1	1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-480.5	62.4	2424.6	0.20
12	MTY	cLCB	1	J	-2985.8	-205.5	1343.1	-155.6	-20108.5	-6668.1	0.20
12	MTZ	cLCB	1	J	-2985.8	-205.5	1343.1	-155.6	-20108.5	-6668.1	0.20

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
18	AXL	Start&-1	1	J	615.4	136.6	78.2	-103.4	-631.0	-317.7	0.20
18	SHY	cLCB1	1	I	-1011.2	1556.9	4604.7	-817.4	-15550.8	-5603.0	0.20
18	SHZ	cLCB1	1	J	-1011.7	1556.9	4609.2	-817.4	-16479.6	-5916.8	0.20
18	TOR	Temper-1	1	I	-54.0	-584.1	-6.9	327.2	54.1	2022.7	0.20
18	MTY	Wind o-1	1	J	6.2	64.7	-47.4	-36.8	170.3	-238.4	0.20
18	MTZ	Temper-1	1	J	-54.0	-584.1	-6.9	327.2	55.5	2140.5	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
18	AXL	cLCB1	1	J	-1011.7	1556.9	4609.2	-817.4	-16479.6	-5916.8	0.20
18	SHY	Temper-1	1	I	-54.0	-584.1	-6.9	327.2	54.1	2022.7	0.20
18	SHZ	Wind o-1	1	J	6.2	64.7	-47.4	-36.8	170.3	-238.4	0.20
18	TOR	cLCB5	1	J	58.1	1547.4	3884.3	-853.2	-14373.8	-5554.2	0.20
18	MTY	cLCB1	1	J	-1011.7	1556.9	4609.2	-817.4	-16479.6	-5916.8	0.20
18	MTZ	cLCB1	1	J	-1011.7	1556.9	4609.2	-817.4	-16479.6	-5916.8	0.20

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
7	AXL	Wind(-1	1	J	34.7	-138.0	2.0	87.4	-28.1	425.3	1.15

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
9	AXL	Wind(-1	1	J	34.6	-138.0	2.7	77.7	-29.4	503.3	0.20
9	SHY	cLCB1	1	I	-1039.2	1571.0	4824.9	-851.7	-16274.4	-5394.8	0.20
9	SHZ	cLCB1	1	J	-1039.7	1571.0	4829.4	-851.7	-17247.6	-5711.6	0.20
9	TOR	Temper-1	1	J	-54.0	-584.1	-6.9	319.2	55.5	2203.8	0.20
9	MTY	Start&-1	1	J	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	673.7	-324.4	0.20
9	MTZ	Temper-1	1	J	-54.0	-584.1	-6.9	319.2	55.5	2203.8	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
9	AXL	cLCB	1	J	-1746.8	-200.1	1489.6	-851.7	-17247.6	-5711.6	0.20
9	SHY	Temper-1	1	I	-54.0	-584.1	-6.9	319.2	54.1	2086.0	0.20
9	SHZ	Start&-1	1	I	-657.0	136.6	-83.5	-95.6	656.9	-296.8	0.20
9	TOR	cLCB1	1	J	-1039.7	1571.0	4829.4	-851.7	-17247.6	-5711.6	0.20
9	MTY	cLCB	1	J	-1746.8	-200.1	1489.6	-851.7	-17247.6	-5711.6	0.20
9	MTZ	cLCB	1	J	-1746.8	-200.1	1489.6	-851.7	-17247.6	-5711.6	0.20

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
15	AXL	Start&-1	1	I	553.2	136.6	280.7	18.8	-709.8	-390.5	0.20
15	SHY	cLCB1	1	I	-2507.8	1556.9	4008.4	1326.5	-18307.8	-6491.7	0.20
15	SHZ	cLCB1	1	J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9	0.20
15	TOR	cLCB1	1	J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9	0.20
15	MTY	Wind o-1	1	J	21.7	64.7	-42.6	49.9	198.9	-278.2	0.20
15	MTZ	Temper-1	1	J	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	67.9	2498.7	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
15	AXL	cLCB1	1	J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9	0.20
15	SHY	Temper-1	1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	62.4	2367.7	0.20
15	SHZ	Wind o-1	1	I	21.7	64.7	-42.6	49.9	189.4	-263.7	0.20
15	TOR	Temper-1	1	I	-48.5	-584.1	-24.6	-451.6	62.4	2367.7	0.20
15	MTY	cLCB1	1	J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9	0.20
15	MTZ	cLCB1	1	J	-2510.0	1556.9	4012.7	1326.5	-19207.3	-6840.9	0.20

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
21	AXL	Start&-1	1	J	616.8	136.6	65.9	-109.2	-516.0	-81.9	1.00
21	SHY	cLCB1	1	I	-912.9	1556.9	4570.8	-930.2	-3992.9	-1671.2	1.00
21	SHZ	cLCB1	1	J	-915.1	1556.9	4591.5	-930.2	-8600.0	-3236.9	1.00
21	TOR	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	367.9	39.6	547.3	1.00
21	MTY	Wind o-1	1	J	5.2	64.7	-47.5	-41.3	89.1	-127.0	1.00
21	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	367.9	45.4	1134.7	1.00

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
21	AXL	cLCB1	1	J	-915.1	1556.9	4591.5	-930.2	-8600.0	-3236.9	1.00
21	SHY	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	367.9	39.6	547.3	1.00
21	SHZ	Wind o-1	1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.3	89.1	-62.0	1.00
21	TOR	cLCB5	1	J	140.0	1540.5	3845.3	-958.8	-7766.3	-2896.0	1.00
21	MTY	cLCB1	1	J	-915.1	1556.9	4591.5	-930.2	-8600.0	-3236.9	1.00
21	MTZ	cLCB1	1	J	-915.1	1556.9	4591.5	-930.2	-8600.0	-3236.9	1.00

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
4	AXL	Wind(-2	1	J	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.88
4	SHY	cLCB	1	J	-2.5	0.0	27.9	0.0	-13.5	1.8	0.88
4	SHZ	cLCB	1	J	-2.5	0.0	27.9	0.0	-13.5	1.8	0.88
4	TOR	cLCB	1	J	-2.5	0.0	27.9	0.0	-13.5	1.8	0.88
4	MTY	Start&-1	1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.88
4	MTZ	cLCB4	1	J	-2.5	-4.0	23.6	0.0	-13.5	1.8	0.88

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
4	AXL	cLCB2	1	J	-3.0	0.0	27.9	-0.0	-16.0	-0.0	0.88
4	SHY	cLCB4	1	J	-2.5	-4.0	23.6	0.0	-13.5	1.8	0.88
4	SHZ	Wind(-2	1	J	0.0	-3.1	0.0	0.0	0.0	1.4	0.88
4	TOR	cLCB2	1	J	-3.0	0.0	27.9	-0.0	-16.0	-0.0	0.88
4	MTY	cLCB2	1	J	-3.0	0.0	27.9	-0.0	-16.0	-0.0	0.88
4	MTZ	cLCB	1	J	-3.0	-4.0	23.6	-0.0	-16.0	-0.0	0.88

7	SHY	cLCB1	1	J	-940.4	1571.0	4837.2	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15
7	SHZ	cLCB1	1	J	-940.4	1571.0	4837.2	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15
7	TOR	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.4	52.1	1873.5	1.15
7	MTY	Start&-1	1	J	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	632.2	-246.7	1.15
7	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.4	52.1	1873.5	1.15

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
7	AXL	cLCB	1	J	-1664.8	-195.5	1481.4	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15
7	SHY	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.4	52.1	1873.5	1.15
7	SHZ	Start&-1	1	J	-658.6	136.6	-70.2	-101.6	632.2	-246.7	1.15
7	TOR	cLCB1	1	J	-940.4	1571.0	4837.2	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15
7	MTY	cLCB	1	J	-1664.8	-195.5	1481.4	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15
7	MTZ	cLCB	1	J	-1664.8	-195.5	1481.4	-960.9	-14570.4	-4823.5	1.15

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
19	AXL	Start&-1	1	J	616.8	136.6	65.7	-109.3	-615.2	-287.9	0.35
19	SHY	cLCB1	1	I	-916.3	1556.9	4616.6	-931.4	-13924.5	-5037.2	0.35
19	SHZ	cLCB1	1	J	-917.1	1556.9	4624.4	-931.4	-15550.8	-5585.1	0.35
19	TOR	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.4	54.1	2015.7	0.35
19	MTY	Wind o-1	1	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	160.8	-224.6	0.35
19	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.4	54.1	2015.7	0.35

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
19	AXL	cLCB1	1	J	-917.1	1556.9	4624.4	-931.4	-15550.8	-5585.1	0.35
19	SHY	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	368.4	52.1	1810.1	0.35
19	SHZ	Wind o-1	1	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	160.8	-224.6	0.35
19	TOR	cLCB5	1	J	137.7	1546.5	3877.8	-959.8	-13591.2	-5223.9	0.35
19	MTY	cLCB1	1	J	-917.1	1556.9	4624.4	-931.4	-15550.8	-5585.1	0.35
19	MTZ	cLCB1	1	J	-917.1	1556.9	4624.4	-931.4	-15550.8	-5585.1	0.35

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
8	AXL	Wind(-1	1	J	34.7	-138.0	2.0	87.4	-28.8	473.8	0.35
8	SHY	cLCB1	1	I	-939.8	1571.0	4837.3	-961.5	-14570.4	-4823.4	0.35
8	SHZ	cLCB1	1	J	-940.6	1571.0	4845.1	-961.5	-16274.4	-5376.4	0.35
8	TOR	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.6	52.1	1873.5	0.35
8	MTY	Start&-1	1	J	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	656.9	-294.8	0.35
8	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.6	54.1	2079.1	0.35

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
8	AXL	cLCB	1	J	-1665.1	-198.4	1489.2	-961.5	-16274.4	-5376.4	0.35
8	SHY	Temper-1	1	I	-54.1	-584.1	-5.8	361.6	52.1	1873.5	0.35
8	SHZ	Start&-1	1	I	-658.6	136.6	-70.1	-101.6	632.2	-246.7	0.35
8	TOR	cLCB1	1	J	-940.6	1571.0	4845.1	-961.5	-16274.4	-5376.4	0.35
8	MTY	cLCB	1	J	-1665.1	-198.4	1489.2	-961.5	-16274.4	-5376.4	0.35
8	MTZ	cLCB	1	J	-1665.1	-198.4	1489.2	-961.5	-16274.4	-5376.4	0.35

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
20	AXL	Start&-1	1	J	616.8	136.6	65.8	-109.3	-592.1	-239.9	1.15
20	SHY	cLCB1	1	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3	1.15
20	SHZ	cLCB1	1	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3	1.15
20	TOR	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.1	52.1	1810.1	1.15
20	MTY	Wind o-1	1	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	144.0	-201.8	1.15
20	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.1	52.1	1810.1	1.15

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
20	AXL	cLCB1	1	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3	1.15
20	SHY	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	368.1	52.1	1810.1	1.15
20	SHZ	Wind o-1	1	J	5.2	64.7	-47.5	-41.4	89.1	-127.0	1.15
20	TOR	cLCB5	1	J	138.0	1545.0	3870.1	-959.3	-12227.6	-4679.9	1.15
20	MTY	cLCB1	1	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3	1.15
20	MTZ	cLCB1	1	J	-916.9	1556.9	4616.5	-930.8	-13924.5	-5037.3	1.15

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 16]

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
10	AXL	Wind(-1	1	J	34.1	-138.0	6.9	15.7	-30.8	537.6	0.20
10	SHY	cLCB1	1	J	-1622.9	1571.0	4670.7	-147.8	-18211.0	-6097.0	0.20
10	SHZ	cLCB1	1	J	-1622.9	1571.0	4670.7	-147.8	-18211.0	-6097.0	0.20
10	TOR	Temper-1	1	I	-52.8	-584.1	-13.4	47.6	55.5	2226.2	0.20
10	MTY	Start&-1	1	J	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	707.4	-361.8	0.20
10	MTZ	Temper-1	1	J	-52.8	-584.1	-13.4	47.6	58.2	2346.8	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
10	AXL	cLCB	1	J	-2219.2	-201.9	1456.7	-160.1	-18211.0	-6097.0	0.20
10	SHY	Temper-1	1	J	-52.8	-584.1	-13.4	47.6	58.2	2346.8	0.20
10	SHZ	Start&-1	1	J	-641.9	136.6	-163.2	-55.2	707.4	-361.8	0.20
10	TOR	cLCB5	1	J	-2219.2	1054.0	3727.5	-160.1	-14416.4	-3862.4	0.20
10	MTY	cLCB	1	J	-2219.2	-201.9	1456.7	-160.1	-18211.0	-6097.0	0.20
10	MTZ	cLCB	1	J	-2219.2	-201.9	1456.7	-160.1	-18211.0	-6097.0	0.20

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 21]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
16	AXL	Start&-1	1	J	579.7	136.6	220.8	-22.5	-709.8	-390.3	0.20
16	SHY	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20
16	SHZ	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20
16	TOR	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20
16	MTY	Wind o-1	1	J	17.1	64.7	-44.6	21.9	189.4	-267.5	0.20
16	MTZ	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	62.4	2402.1	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
16	AXL	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20
16	SHY	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	62.4	2402.1	0.20
16	SHZ	Wind o-1	1	J	17.1	64.7	-44.6	21.9	179.9	-253.7	0.20
16	TOR	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-199.5	62.4	2402.1	0.20
16	MTY	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20
16	MTZ	cLCB1	1	J	-2071.2	1556.9	4250.4	634.7	-18307.8	-6595.4	0.20

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
22	AXL	Start&-1	1	J	616.8	136.6	66.0	-109.2	-449.8	55.5	0.92
22	SHY	cLCB1	1	J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4	0.92
22	SHZ	cLCB1	1	J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4	0.92
22	TOR	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	367.8	39.6	547.4	0.92
22	MTY	cLCB1	1	J	-911.8	1556.9	4552.5	-929.9	227.7	-230.9	0.92
22	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	367.8	39.6	547.4	0.92

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
22	AXL	cLCB1	1	J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4	0.92
22	SHY	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	367.8	39.6	547.4	0.92
22	SHZ	Wind o-1	1	I	5.2	64.7	-47.5	-41.3	-2.6	-2.2	0.92
22	TOR	cLCB5	1	J	141.5	1537.2	3824.7	-958.5	-3909.6	-1348.7	0.92
22	MTY	cLCB1	1	J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4	0.92
22	MTZ	cLCB1	1	J	-913.7	1556.9	4570.7	-929.9	-3992.9	-1671.4	0.92

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
5	AXL	Wind(-1	1	J	34.7	-138.0	2.0	87.3	-23.7	126.8	0.92
5	SHY	cLCB1	1	J	-937.3	1571.0	4791.4	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92
5	SHZ	cLCB1	1	J	-937.3	1571.0	4791.4	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92
5	TOR	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.1	39.6	610.8	0.92
5	MTY	cLCB5	1	J	-1659.5	1067.6	3924.1	-672.1	769.2	281.0	0.92
5	MTZ	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.1	39.6	610.8	0.92

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH

5	AXL	cLCB	1	J	-1661.4	-180.4	1435.9	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92
5	SHY	Temper-1	1	J	-54.1	-584.1	-5.8	361.1	39.6	610.8	0.92
5	SHZ	Start&-1	1	I	-658.5	136.6	-70.5	-161.6	415.1	175.1	0.92
5	TOR	cLCB1	1	J	-937.3	1571.0	4791.4	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92
5	MTY	cLCB	1	J	-1661.4	-180.4	1435.9	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92
5	MTZ	cLCB	1	J	-1661.4	-180.4	1435.9	-960.1	-4161.5	-1427.2	0.92

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
11	AXL	Wind(-1	1	J	33.0	-138.0	10.8	-46.2	-33.1	565.3	0.20
11	SHY	cLCB1	1	J	-2150.3	1571.0	4457.8	553.4	-19164.6	-6409.9	0.20
11	SHZ	cLCB1	1	J	-2150.3	1571.0	4457.8	553.4	-19164.6	-6409.9	0.20
11	TOR	cLCB1	1	J	-2150.3	1571.0	4457.8	553.4	-19164.6	-6409.9	0.20
11	MTY	Start&-1	1	J	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	757.9	395.0	0.20
11	MTZ	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	62.4	2461.7	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
11	AXL	cLCB	1	J	-2634.3	-203.7	1405.9	-72.5	-19164.6	-6409.9	0.20
11	SHY	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	62.4	2461.7	0.20
11	SHZ	Start&-1	1	I	-618.9	136.6	-235.8	-13.3	707.4	-365.8	0.20
11	TOR	Temper-1	1	J	-50.9	-584.1	-19.4	-222.2	62.4	2461.7	0.20
11	MTY	cLCB	1	J	-2634.3	-203.7	1405.9	-72.5	-19164.6	-6409.9	0.20
11	MTZ	cLCB	1	J	-2634.3	-203.7	1405.9	-72.5	-19164.6	-6409.9	0.20

[SECTION NAME : 코팅2 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
17	AXL	Start&-1	1	J	601.2	136.6	152.8	-63.8	-662.5	-356.1	0.20
17	SHY	cLCB1	1	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7	0.20
17	SHZ	cLCB1	1	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7	0.20
17	TOR	Temper-1	1	I	-52.8	-584.1	-13.4	63.3	55.5	2164.4	0.20
17	MTY	Wind o-1	1	J	11.9	64.7	-46.3	-7.4	179.9	-254.5	0.20
17	MTZ	Temper-1	1	J	-52.8	-584.1	-13.4	63.3	58.2	2285.0	0.20

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
17	AXL	cLCB1	1	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7	0.20
17	SHY	Temper-1	1	J	-52.8	-584.1	-13.4	63.3	58.2	2285.0	0.20
17	SHZ	Wind o-1	1	I	11.9	64.7	-46.3	-7.4	170.3	-241.1	0.20
17	TOR	cLCB5	1	J	-417.9	1548.3	3866.8	-168.5	-15171.3	-5936.2	0.20
17	MTY	cLCB1	1	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7	0.20
17	MTZ	cLCB1	1	J	-1568.2	1556.9	4455.6	-88.7	-17398.6	-6293.7	0.20

[SECTION NAME : 코팅1 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
23	AXL	Wind(-2	1	J	0.0	3.1	0.0	-0.0	0.0	-1.4	0.88
23	SHY	cLCB4	1	J	-17.4	4.0	22.0	-0.0	-4.1	-1.8	0.88
23	SHZ	cLCB2	1	J	-3.0	-0.0	27.9	-0.0	-16.0	0.0	0.88
23	TOR	cLCB	1	J	-2.5	4.0	27.9	-0.0	-4.1	0.0	0.88
23	MTY	cLCB4	1	I	-15.6	0.1	5.3	-0.0	7.9	-0.0	0.88
23	MTZ	Wind(-1	1	J	-11.5	-0.0	-1.2	-0.0	7.2	0.0	0.88

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	TORSION	MOMENT-y	MOMENT-z	LENGTH
23	AXL	cLCB	1	J	-18.0	-0.0	21.9	-0.0	-16.0	-1.8	0.88
23	SHY	cLCB	1	J	-18.0	-0.0	21.9	-0.0	-16.0	-1.8	0.88
23	SHZ	Wind(-1	1	I	-11.5	0.0	-1.2	-0.0	6.1	-0.0	0.88
23	TOR	cLCB4	1	J	-17.4	4.0	22.0	-0.0	-4.1	-1.8	0.88
23	MTY	cLCB	1	J	-18.0	-0.0	21.9	-0.0	-16.0	-1.8	0.88
23	MTZ	cLCB	1	J	-18.0	-0.0	21.9	-0.0	-16.0	-1.8	0.88

BEAM ELEMENT STRESSES DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

ELEM	MAT	SEC	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
1	2	5	자중	I	-135.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	-41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I	-280.5	0.0	-0.0	0.5	-0.5	61.8	-61.8
				J	-280.5	0.0	-0.0	0.5	-0.5	61.8	-61.8
			Live	I	-494.9	1.6	-0.0	-26.9	26.9	130.0	-130.0
				J	-494.9	1.6	-0.0	-16.3	16.3	130.0	-130.0
			Wind(-1	I	0.0	-51.0	-12.8	895.7	-895.7	100.4	-100.4
				J	0.0	-51.0	-7.7	551.5	-551.5	36.3	-36.3
			Wind o-1	I	0.0	-46.8	-6.4	822.3	-822.3	196.0	-196.0
				J	0.0	-46.8	-3.8	506.5	-506.5	163.9	-163.9
			Wind(-2	I	0.0	-22.5	0.0	268.1	-268.1	0.0	0.0
				J	0.0	-17.4	0.0	133.3	-133.3	0.0	0.0
			Start&-1	I	-0.0	0.0	264.3	2.2	-2.2	-4312.0	4312.0
				J	-0.0	0.0	264.3	2.2	-2.2	-2655.0	2655.0
			Temper-1	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Temper-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Temp	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			01 Dead	I	-416.3	0.0	-0.0	0.5	-0.5	61.8	-61.8
				J	-322.3	0.0	-0.0	0.5	-0.5	61.8	-61.8
			02 Live	I	-494.9	1.6	-0.0	-26.9	26.9	130.0	-130.0
				J	-494.9	1.6	-0.0	-16.3	16.3	130.0	-130.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			04 S&B	I	-0.0	0.0	264.3	2.2	-2.2	-4312.0	4312.0
				J	-0.0	0.0	264.3	2.2	-2.2	-2655.0	2655.0
			Ser	I	-911.2	1.6	-0.0	-26.4	26.4	191.9	-191.9
				J	-817.2	1.6	-0.0	-15.8	15.8	191.9	-191.9
			LC1	I	-911.2	1.6	-0.0	-26.4	26.4	191.9	-191.9
				J	-817.2	1.6	-0.0	-15.8	15.8	191.9	-191.9
			LC2 Max	I	-911.2	1.6	-0.0	-26.4	26.4	191.9	-191.9
				J	-817.2	1.6	-0.0	-15.8	15.8	191.9	-191.9
			Min	I	-911.2	1.6	-0.0	-26.4	26.4	191.9	-191.9
				J	-817.2	1.6	-0.0	-15.8	15.8	191.9	-191.9
			LC3	I	-911.2	1.6	264.3	-24.2	24.2	-4120.1	4120.1
				J	-817.2	1.6	264.3	-13.6	13.6	-2463.1	2463.1
			LC4 Max	I	-911.2	-20.9	-0.0	795.9	-241.7	387.9	-191.9
				J	-817.2	-15.9	-0.0	490.7	-117.5	355.8	-191.9
			Min	I	-911.2	-45.2	-6.4	241.7	-795.9	191.9	-387.9
				J	-817.2	-45.2	-3.8	117.5	-490.7	191.9	-355.8
			LC5 Max	I	-911.2	-20.9	264.3	798.1	-243.9	-3924.1	4120.1
				J	-817.2	-15.9	264.3	492.9	-119.7	-2299.2	2463.1
			Min	I	-911.2	-45.2	257.9	243.9	-798.1	-4120.1	3924.1
				J	-817.2	-45.2	260.4	119.7	-492.9	-2463.1	2299.2
			cLCB1	I	-1477.6	2.9	-0.0	-49.1	49.1	324.1	-324.1
				J	-1350.6	2.9	-0.0	-29.5	29.5	324.1	-324.1
			cLCB2	I	-1457.9	2.5	-0.0	-42.2	42.2	307.0	-307.0
				J	-1307.5	2.5	-0.0	-25.3	25.3	307.0	-307.0
			cLCB3	I	-1254.9	2.2	-0.0	-37.0	37.0	265.5	-265.5
				J	-1127.9	2.2	-0.0	-22.1	22.1	265.5	-265.5
			cLCB4	I	-562.0	-95.5	-16.6	1513.7	-1513.7	214.1	-214.1
				J	-435.1	-88.9	-10.0	890.9	-890.9	130.7	-130.7
			cLCB5	I	-1254.9	-110.6	352.8	1861.8	-1861.8	-5438.9	5438.9
				J	-1127.9	-107.1	359.6	1126.9	-1126.9	-3205.7	3205.7
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	-22.5	0.0	822.3	-268.1	196.0	0.0
				J	0.0	-17.4	0.0	506.5	-133.3	163.9	0.0
			Min	I	0.0	-46.8	-6.4	268.1	-822.3	0.0	-196.0
				J	0.0	-46.8	-3.8	133.3	-506.5	0.0	-163.9
			cLCB Max	I	-562.0	2.9	352.8	1861.8	49.1	324.1	5438.9
				J	-435.1	2.9	359.6	1126.9	29.5	324.1	3205.7
			Min	I	-1477.6	-110.6	-16.6	-49.1	-1861.8	-5438.9	-324.1
				J	-1350.6	-107.1	-10.0	-29.5	-1126.9	-3205.7	-324.1
2	1	4	자중	I	-1371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-911.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Dead	I	-9203.9	0.0	0.0	17.8	-17.8	1559.1	-1557.2
				J	-9203.9	0.0	0.0	17.8	-17.8	1559.1	-1557.2
			Live	I	-16240.2	0.0	0.0	-565.8	565.8	3278.6	-3274.5
				J	-16240.2	0.0	0.0	-180.1	180.1	3278.6	-3274.5
			Wind(-1	I	0.0	0.0	0.0	19146.3	-19146.3	915.5	-914.4
				J	0.0	0.0	0.0	6624.1	-6624.1	81.8	-81.7
			Wind o-1	I	0.0	0.0	0.0	17582.0	-17582.0	4132.6	-4127.5
				J	0.0	0.0	0.0	6090.5	-6090.5	3715.7	-3711.1
			Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	4625.7	-4625.7	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	994.9	-994.9	0.0	0.0
			Start&-1	I	-0.0	0.0	0.0	76.0	-76.0	-66938.7	66855.9
				J	-0.0	0.0	0.0	76.0	-76.0	-23152.9	23124.3
			Temper-1	I	0.0	0.0	0.0	0.2	-0.2	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	0.0	-0.0
			Temper-2	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			01 Dead	I	-10575.5	0.0	0.0	17.8	-17.8	1559.1	-1557.2
				J	-10115.1	0.0	0.0	17.8	-17.8	1559.1	-1557.2
			02 Live	I	-16240.2	0.0	0.0	-565.8	565.8	3278.6	-3274.5
				J	-16240.2	0.0	0.0	-180.1	180.1	3278.6	-3274.5
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.0
			04 S&B	I	-0.0	0.0	0.0	76.0	-76.0	-66938.7	66855.9
				J	-0.0	0.0	0.0	76.0	-76.0	-23152.9	23124.3
			Ser	I	-26815.7	0.0	0.0	-548.0	548.0	4837.7	-4831.7
				J	-26355.3	0.0	0.0	-162.3	162.3	4837.7	-4831.7
			LC1	I	-26815.7	0.0	0.0	-548.0	548.0	4837.7	-4831.7
				J	-26355.3	0.0	0.0	-162.3	162.3	4837.7	-4831.7
			LC2 Max	I	-26815.7	0.0	0.0	-547.8	548.0	4837.7	-4831.7
				J	-26355.3	0.0	0.0	-162.1	162.3	4837.7	-4831.7
			Min	I	-26815.7	0.0	0.0	-548.0	547.8	4837.7	-4831.7
				J	-26355.3	0.0	0.0	-162.3	162.1	4837.7	-4831.7
			LC3	I	-26815.7	0.0	0.0	-471.9	471.9	-62101.0	62024.1
				J	-26355.3	0.0	0.0	-86.2	86.2	-18315.2	18292.5
			LC4 Max	I	-26815.7	0.0	0.0	17034.0	-4077.7	8970.3	-4831.7
				J	-26355.3	0.0	0.0	5928.2	-832.6	8553.4	-4831.7
			Min	I	-26815.7	0.0	0.0	4077.7	-17034.0	4837.7	-8959.2
				J	-26355.3	0.0	0.0	832.6	-5928.2	4837.7	-8542.9
			LC5 Max	I	-26815.7	0.0	0.0	17110.1	-4153.8	-57968.4	62024.1
				J	-26355.3	0.0	0.0	6004.3	-908.6	-14599.5	18292.5
			Min	I	-26815.7	0.0	0.0	4153.8	-17110.1	-62101.0	57896.6
				J	-26355.3	0.0	0.0	908.6	-6004.3	-18315.2	14581.4
			cLCB1	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	1022.7	8170.2	-8160.1
				J	-43699.8	0.0	0.0	-309.1	309.1	8170.2	-8160.1
			cLCB2	I	-42905.1	0.0	0.0	-876.8	876.8	7740.3	-7730.8
				J	-42168.5	0.0	0.0	-259.6	259.6	7740.3	-7730.8
			cLCB3	I	-37013.2	0.0	0.0	-768.1	768.1	6694.8	-6686.6
				J	-36391.7	0.0	0.0	-228.1	228.1	6694.8	-6686.6
			cLCB4	I	-14276.9	0.0	0.0	30927.5	-30927.5	3295.0	-3290.9
				J	-13655.4	0.0	0.0	9928.7	-9928.7	2211.1	-2208.4
			cLCB5	I	-37013.2	0.0	0.0	39120.2	-39120.2	-80822.3	80722.3
				J	-36391.7	0.0	0.0	13243.3	-13243.3	-20647.8	20622.2
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.0	-0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	17582.0	-4625.7	4132.6	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	6090.5	-994.9	3715.7	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	4625.7	-17582.0	0.0	-4127.5
				J	0.0	0.0	0.0	994.9	-6090.5	0.0	-3711.1
			cLCB Max	I	-14276.9	0.0	0.0	39120.2	1022.7	8170.2	80722.3
				J	-13655.4	0.0	0.0	13243.3	309.1	8170.2	20622.2
			Min	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	-39120.2	-80822.3	-8160.1
				J	-43699.8	0.0	0.0	-309.1	-13243.3	-20647.8	-8160.1
3	1	8	자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.3	-0.3
			Dead	I	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Wind(-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Wind o-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Wind(-2	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			Start&-1	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			Temper-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Temper-2	I	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			Temp	I	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			01 Dead	I	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	4.8	0.0	0.0	0.3	-0.3
			02 Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0
			04 S&B	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
			Ser	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			LC1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			LC2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.3	-0.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			LC3	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			LC4 Max	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.1	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			LC5 Max	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.1	4.8	-0.0	0.0	0.3	-0.3
			cLCB1	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
			cLCB2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	7.7	-0.0	0.0	0.5	-0.5
			cLCB3	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
			cLCB4	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
			cLCB5	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	-0.1	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			cLCB Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	7.7	-0.0	0.0	0.5	-0.4
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
				J	-0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.5
4	1	19	자중	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1
			Dead	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Live	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Wind(-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Wind o-1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3	0.0	0.0
			Start&-1	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Temper-1	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Temper-2	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			01 Dead	I	-3.9	0.0	0.0	0.

	04 S&B	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	
		J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	
	Ser	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	150.7	-142.1	
	LC1	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	150.7	-142.1	
	LC2 Max	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	150.7	-142.1	
	Min	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	150.7	-142.1	
	LC3	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	150.7	-142.1	
	LC4 Max	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	26.3	-0.0	150.7	-142.1	
	Min	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	-26.3	-0.0	150.7	-142.1	
	LC5 Max	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	0.0	26.3	150.7	-142.1	
	Min	I	-3.9	0.0	0.0	-0.0	0.0	1.5	-1.4	
		J	-13.0	0.0	0.0	-26.3	-0.0	150.7	-142.1	
	cLCB1	I	-5.3	0.0	0.0	-0.0	0.0	2.0	-1.9	
		J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	203.4	-191.8	
	cLCB2	I	-6.3	0.0	0.0	-0.0	0.0	2.4	-2.2	
		J	-20.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	241.1	-227.3	
	cLCB3	I	-5.3	0.0	0.0	-0.0	0.0	2.0	-1.9	
		J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	203.4	-191.8	
	cLCB4	I	-5.3	0.0	0.0	-0.1	0.1	2.0	-1.9	
		J	-17.5	0.0	0.0	-34.2	34.2	203.4	-191.8	
	cLCB5	I	-5.3	0.0	0.0	-0.0	0.0	2.0	-1.9	
		J	-17.5	0.0	0.0	-17.7	17.7	203.4	-191.8	
	Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	Min	I	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	
		J	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	
	05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.3	0.0	0.0	
	Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-26.3	0.0	0.0	-0.0	
	cLCB Max	I	-5.3	0.0	0.0	-0.0	0.1	2.4	-1.9	
		J	-17.5	0.0	0.0	0.0	34.2	241.1	-191.8	
	Min	I	-6.3	0.0	0.0	-0.1	0.0	2.0	-2.2	
		J	-20.8	0.0	0.0	-34.2	-0.0	203.4	-227.3	
5	1	23	자중	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1	
				J	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7	
	Dead	I	-1129.4	0.0	0.0	-299.3	299.3	-537.5	506.7	
		J	-1083.1	0.0	0.0	-180.7	180.7	11617.9	-10973.7	
	Live	I	-2672.4	0.0	0.0	-57.3	57.3	-1857.9	1751.5	
		J	-2562.9	0.0	0.0	14013.6	-14013.6	19693.4	-18601.6	
	Wind(-1	I	240.6	0.0	0.0	17.2	-17.2	328.0	-309.2	
		J	230.7	0.0	0.0	-2282.2	2282.2	299.9	-283.3	
	Wind o-1	I	5.4	0.0	0.0	-150.5	150.5	53.8	-50.7	
		J	5.2	0.0	0.0	-2843.0	2843.0	609.1	-575.3	
	Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-26.3	26.3	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-106.3	106.3	0.0	0.0	
	Start&-1	I	-4566.4	0.0	0.0	-3385.9	3385.9	-6242.7	5885.1	
		J	-4379.3	0.0	0.0	-875.7	875.7	-6078.5	5741.5	
	Temper-1	I	-375.4	0.0	0.0	-1360.6	1360.6	-514.6	485.2	
		J	-360.0	0.0	0.0	-10990.6	10990.6	-500.9	473.1	
	Temper-2	I	150.1	0.0	0.0	544.2	-544.2	205.9	-194.1	
		J	144.0	0.0	0.0	4396.2	-4396.2	200.4	-189.3	
	Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
	01 Dead	I	-1142.4	0.0	0.0	-299.3	299.3	-386.8	364.7	
		J	-1105.1	0.0	0.0	-180.7	180.7	12027.3	-11360.5	
	02 Live	I	-2672.4	0.0	0.0	-57.3	57.3	-1857.9	1751.5	
		J	-2562.9	0.0	0.0	14013.6	-14013.6	19693.4	-18601.6	
	03 Temp Max	I	150.1	0.0	0.0	544.2	1360.6	205.9	485.2	
		J	144.0	0.0	0.0	4396.2	10990.6	200.4	473.1	
	Min	I	-375.4	0.0	0.0	-1360.6	-544.2	-514.6	-194.1	
		J	-360.0	0.0	0.0	-10990.6	-4396.2	-500.9	-189.3	
	04 S&B	I	-4566.4	0.0	0.0	-3385.9	3385.9	-6242.7	5885.1	
		J	-4379.3	0.0	0.0	-875.7	875.7	-6078.5	5741.5	
	Ser	I	-3814.7	0.0	0.0	-356.6	356.6	-2244.8	2116.2	
		J	-3668.0	0.0	0.0	13832.9	-13832.9	31720.7	-29962.0	
	LC1	I	-3814.7	0.0	0.0	-356.6	356.6	-2244.8	2116.2	
		J	-3668.0	0.0	0.0	13832.9	-13832.9	31720.7	-29962.0	
	LC2 Max	I	-3664.6	0.0	0.0	187.7	1717.1	-2038.9	2601.3	
		J	-3524.0	0.0	0.0	18229.1	-2842.3	31921.1	-29488.9	
	Min	I	-4190.1	0.0	0.0	-1717.1	-187.7	-2759.4	1922.1	
		J	-4028.0	0.0	0.0	2842.3	-18229.1	31219.8	-30151.3	
	LC3	I	-8381.2	0.0	0.0	-3742.5	3742.5	-8487.4	8001.3	
		J	-8047.3	0.0	0.0	12957.2	-12957.2	25642.2	-24220.5	
	LC4 Max	I	-3809.3	0.0	0.0	-382.8	507.1	-2190.9	2116.2	
		J	-3662.8	0.0	0.0	13726.6	-10989.9	32329.8	-29962.0	
	Min	I	-3814.7	0.0	0.0	-507.1	382.8	-2244.8	2065.4	
		J	-3668.0	0.0	0.0	10989.9	-13726.6	31720.7	-30537.3	
	LC5 Max	I	-8375.8	0.0	0.0	-3768.8	3893.0	-8433.6	8001.3	
		J	-8042.1	0.0	0.0	12850.9	-10114.2	26251.3	-24220.5	
	Min	I	-8381.2	0.0	0.0	-3893.0	3768.8	-8487.4	7950.5	
		J	-8047.3	0.0	0.0	10114.2	-12850.9	25642.2	-24795.9	
	cLCB1	I	-6486.1	0.0	0.0	-510.0	510.0	-3959.4	3732.6	
		J	-6233.2	0.0	0.0	25681.2	-25681.2	52669.6	-49749.5	
	cLCB2	I	-6103.6	0.0	0.0	-570.5	570.5	-3591.6	3385.9	
		J	-5868.8	0.0	0.0	22132.6	-22132.6	50753.1	-47939.3	
	cLCB3	I	-5283.5	0.0	0.0	-484.2	484.2	-3123.3	2944.4	
		J	-5079.9	0.0	0.0	19375.1	-19375.1	43807.6	-41378.8	
	cLCB4	I	-1229.4	0.0	0.0	-415.9	415.9	-95.8	90.3	
		J	-1192.0	0.0	0.0	-3349.0	3349.0	16626.7	-15704.9	
	cLCB5	I	-11506.8	0.0	0.0	-5433.8	5433.8	-11569.0	10906.3	
		J	-11048.2	0.0	0.0	12698.8	-12698.8	36322.4	-34308.6	
	Temp Max	I	150.1	0.0	0.0	544.2	1360.6	205.9	485.2	
		J	144.0	0.0	0.0	4396.2	10990.6	200.4	473.1	
	Min	I	-375.4	0.0	0.0	-1360.6	-544.2	-514.6	-194.1	
		J	-360.0	0.0	0.0	-10990.6	-4396.2	-500.9	-189.3	
	05 Wind Max	I	5.4	0.0	0.0	-26.3	150.5	53.8	0.0	
		J	5.2	0.0	0.0	-106.3	2843.0	609.1	0.0	
	Min	I	0.0	0.0	0.0	-150.5	26.3	0.0	-50.7	
		J	0.0	0.0	0.0	-2843.0	106.3	0.0	-575.3	
	cLCB Max	I	-1229.4	0.0	0.0	-415.9	5433.8	-95.8	10906.3	
		J	-1192.0	0.0	0.0	25681.2	3349.0	52669.6	-15704.9	
	Min	I	-11506.8	0.0	0.0	-5433.8	415.9	-11569.0	90.3	
		J	-11048.2	0.0	0.0	-3349.0	-25681.2	16626.7	-49749.5	
6	1	9	자중	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7	
				J	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5	-722.6	
	Dead	I	-1081.8	0.0	0.0	-180.7	180.7	11617.9	-10973.7	
		J	-1035.7	0.0	0.0	-69.2	69.2	20997.5	-19874.3	
	Live	I	-2560.6	0.0	0.0	14011.8	-14011.8	19693.4	-18601.6	
		J	-2451.4	0.0	0.0	27244.1	-27244.1	36328.1	-34384.9	
	Wind(-1	I	230.7	0.0	0.0	-2281.9	2281.9	299.9	-283.3	
		J	220.9	0.0	0.0	-4444.3	4444.3	276.6	-261.8	
	Wind o-1	I	5.3	0.0	0.0	-2842.7	2842.7	609.1	-575.3	
		J	5.0	0.0	0.0	-5374.7	5374.7	1037.1	-981.6	
	Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-106.3	106.3	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-254.6	254.6	0.0	0.0	
	Start&-1	I	-4379.4	0.0	0.0	-876.0	876.0	-6078.5	5741.5	
		J	-4192.7	0.0	0.0	1484.6	-1484.6	-5919.3	5602.7	
	Temper-1	I	-360.0	0.0	0.0	-10989.4	10989.4	-500.9	473.1	
		J	-344.6	0.0	0.0	-20045.5	20045.5	-487.6	461.5	
	Temper-2	I	144.0	0.0	0.0	4395.7	-4395.7	200.4	-189.3	
		J	137.9	0.0	0.0	8018.2	-8018.2	195.1	-184.6	
	Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
	01 Dead	I	-1103.8	0.0	0.0	-180.7	180.7	12027.3	-11360.5	
		J	-1067.1	0.0	0.0	-69.2	69.2	21761.0	-20597.0	
	02 Live	I	-2560.6	0.0	0.0	14011.8	-14011.8	19693.4	-18601.6	
		J	-2451.4	0.0	0.0	27244.1	-27244.1	36328.1	-34384.9	
	03 Temp Max	I	144.0	0.0	0.0	4395.7	10989.4	200.4	473.1	
		J	137.9	0.0	0.0	8018.2	20045.5	195.1	461.5	
	Min	I	-360.0	0.0	0.0	-10989.4	-4395.7	-500.9	-189.3	
		J	-344.6	0.0	0.0	-20045.5	-8018.2	-487.6	-184.6	
	04 S&B	I	-4379.4	0.0	0.0	-876.0	876.0	-6078.5	5741.5	
		J	-4192.7	0.0	0.0	1484.6	-1484.6	-5919.3	5602.7	
	Ser	I	-3664.4	0.0	0.0	13831.1	-13831.1	31720.7	-29962.0	
		J	-3518.5	0.0	0.0	27175.0	-27175.0	58089.1	-54981.9	
	LC1	I	-3664.4	0.0	0.0	13831.1	-13831.1	31720.7	-29962.0	
		J	-3518.5	0.0	0.0	27175.0	-27175.0	58089.1	-54981.9	
	LC2 Max	I	-3520.4	0.0	0.0	18226.9	-2841.7	31921.1	-29488.9	
		J	-3380.7	0.0	0.0	35193.1	-7129.4	58284.1	-54520.4	
	Min	I	-4024.4	0.0	0.0	2841.7	-18226.9	31219.8	-30151.3	
		J	-3863.2	0.0	0.0	7129.4	-35193.1	57601.4	-55166.5	
	LC3	I	-8043.8	0.0	0.0	12955.1	-12955.1	25642.2	-24220.5	
		J	-7711.2	0.0	0.0	28659.5	-28659.5	52169.7	-49379.2	
	LC4 Max	I	-3659.1	0.0	0.0	13724.8	-10988.5	32329.8	-29962.0	
		J	-3513.5	0.0	0.0	26920.4	-21800.3	59126.2	-54981.9	
	Min	I	-3664.4	0.0	0.0	10988.5	-13724.8	31720.7	-30537.3	
		J	-3518.5	0.0	0.0	21800.3	-26920.4	58089.1	-55963.6	
	LC5 Max	I	-8038.5	0.0	0.0	12848.8	-10112.4	26251.3	-24220.5	
		J	-7706.2	0.0	0.0	28405.0	-23284.9	53206.9	-49379.2	
	Min	I	-8043.8	0.0	0.0	10112.4	-12848.8	25642.2	-24795.9	
		J	-7711.2	0.0	0.0	23284.9	-28405.0	52169.7	-50360.9	
	cLCB1	I	-6227.2	0.0	0.0	25677.9	-25677.9	52669.6	-49749.5	
		J	-5975.7	0.0	0.0	50308.3	-50308.3	96584.3	-91418.1	
	cLCB2	I	-5863.0	0.0	0.0	22129.8	-22129.8	50753.1	-47939.3	
		J	-5629.6	0.0	0.0	43479.9	-43479.9	92942.5	-87971.1	
	cLCB3	I	-5074.9	0.0	0.0	19372.6	-19372.6	43807.6	-41378.8	
		J	-4872.6	0.0	0.0	38048.4	-38048.4	80236.6	-75944.8	
	cLCB4	I	-1190.2	0.0	0.0	-3348.6	3348.6	16626.7	-15704.9	
		J	-1153.4	0.0	0.0	-6201.9	6201.9	29736.8	-28146.2	
	cLCB5	I	-11043.3	0.0	0.0	12696.5	-12696.5	36322.4	-34308.6	
		J	-10586.4	0.0	0.0	29699.2	-29699.2	73536.4	-69603.0	
	Temp Max	I	144.0	0.0	0.0	4395.7	10989.4	200.4	473.1	
		J	137.9	0.0	0.0	8018.2	20045.5	195.1	461.5	
	Min	I	-360.0	0.0	0.0	-10989.4	-4395.7	-500.9	-189.3	
		J	-344.6	0.0	0.0	-20045.5	-8018.2	-487.6	-184.6	
	05 Wind Max	I	5.3	0.0	0.0	-106.3	2842.7	609.1	0.0	
		J	5.0	0.0	0.0	-254.6	5374.7	1037.1	0.0	
	Min	I	0.0	0.0	0.0	-2842.7	106.3	0.0	-575.3	
		J	0.0	0.0	0.0	-5374.7	254.6	0.0	-981.6	
	cLCB Max	I	-1190.2	0.0	0.0	25677.9	3348.6	52669.6	-15704.9	
		J	-1153.4	0.0	0.0	50308.3	6201.9	96584.3	-28146.2	
	Min	I	-11043.3	0.0	0.0	-3348.6	-25677.9	16626.7	-49748.5	
		J	-10586.4	0.0	0.0	-6201.9	-50308.3	29736.8	-91418.1	
7	1	12	자중	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5	-722.6	
				J	-41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2	-1166.1	
	Dead	I	-1034.5	0.0	0.0	-69.2	69.2	20997.5	-19874.3	
		J	-986.1	0.0	0.0	41.2	-41.2	28641.2	-27170.7	
	Live	I	-2449.3	0.0	0.0	27242.5	-27242.5	36328.1	-34384.9	
		J	-2334.8	0.0	0.0	40333.8	-40333.8	49889.3	-47327.8	
	Wind(-1	I	220.9	0.0	0.0	-4444.1	4444.1	276.6	-261.8	
		J	210.6	0.0	0.0	-6583.4	6583.4	255.7	-242.5	
	Wind o-1	I	5.1	0.0	0.0	-5374.4	5374.4	1037.1	-981.6	
		J	4.8	0.0	0.0	-7879.4	7879.4	1385.5	-1314.4	
	Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-254.6	254.6	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-504.4	504.4	0.0	0.0	
	Start&-1	I	-4192.8	0.0	0.0	1484.3	-1484.3	-5919.3	5602.7	
		J	-3996.8	0.0	0.0	3819.8	-3819.8	-5754.3	5458.9	
	Temper-1	I	-344.6	0.0	0.0	-20044.4	20044.4	-487.6	461.5	
		J	-328.5	0.0	0.0	-29004.1	29004.1	-473.9	449.6	
	Temper-2	I	137.9	0.0	0.0	8017.7	-8017.7	195.1	-184.6	
		J	131.4	0.0	0.0	11601.6	-11601.6	189.6	-179.8	
	Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
	01 Dead	I	-1065.8	0.0	0.0	-69.2	69.2	21761.0	-20597.0	
		J	-1027.9	0.0	0.0	41.2	-41.2	29870.4	-28336.8	
	02 Live	I	-2449.3	0.0	0.0	27242.5	-27242.5	36328.1	-34384.9	
		J	-2334.8	0.0	0.0	40333.8	-40333.8	49889.3	-47327.8	
	03 Temp Max	I	137.9	0.0	0.0	8017.7	20044.4	195.1	461.5	
		J	131.4	0.0	0.0	11601.6	29004.1	189.6	449.6	
	Min	I	-344.6	0.0	0.0	-20044.4	-8017.7	-487.6	-184.6	
		J	-328.5	0.0	0.0	-29004.1	-11601.6	-473.9	-179.8	
	04 S&B	I	-4192.8	0.0	0.0	1484.3	-1484.3	-5919.3	5602.7	
		J	-3996.8	0.0	0.0	3819.8	-3819.8	-5754.3	5458.9	
	Ser	I	-3515.1	0.0	0.0	27173.3	-27173.3	58089.1	-54981.9	
		J	-3362.7	0.0	0.0	40375.0	-40375.0	79759.6	-75664.5	
	LC1	I	-3515.1	0.0	0.0	27173.3	-27173.3	58089.1	-54981.9	
		J	-3362.7	0.0	0.0	40375.0	-40375.0	79759.6	-75664.5	
	LC2 Max	I	-3377.2	0.0	0.0	35191.1	-7128.9	58284.1	-54520.4	
		J	-3231.3	0.0	0.0	51976.6	-11370.9	79949.2	-75215.0	
	Min	I	-3859.7	0.0	0.0	7128.9	-35191.1	57601.4	-55166.5	
		J	-3691.2	0.0	0.0	11370.9	-51976.6	79285.7	-75844.4	
	LC3	I	-7707.9	0.0	0.0	28657.6	-28657.6	52169.7	-49379.2	
		J	-7359.5	0.0	0.0	44194.8	-44194.8	74005.3	-70205.6	
	LC4 Max	I	-3510.0	0.0	0.0	26918.8	-21799.0	59126.2	-54981.9	
		J	-3357.8	0.0	0.0	39870.6	-32495.6	81145.1	-75664.5	
	Min	I	-3515.1	0.0	0.0	21799.0	-26918.8	58089.1	-55963.6	
		J	-3362.7	0.0	0.0	32495.6	-39870.6	79759.6	-76978.9	
	LC5 Max	I	-7702.8	0.0	0.0	28403.1	-23283.2	53206.9	-49379.2	
		J	-7354.6	0.0	0.0	43690.4	-36315.3	75390.8	-70205.6	
	Min	I	-7707.9	0.0	0.0	23283.2	-28403.1	52169.7	-50360.9	
		J	-7359.5	0.0	0.0	36315.3	-43690.4	74005.3	-71520.0	
	cLCB1	I	-5970.0	0.0	0.0	50305.3	-50305.3	96584.3	-91418.1	
		J	-5707.0	0.0	0.0	74673.2	-74673.2	132620.1	-125811.0	
	cLCB2	I	-5624.2	0.0	0.0	43477.3	-43477.3	92942.5	-87971.1	
		J	-5380.3	0.0	0.0	64600.0	-64600.0	127615.4	-121063.3	
	cLCB3	I	-4867.8	0.0	0.0	38046.1	-38046.1	80236.6	-75944.8	
		J	-4656.4	0.0	0.0	56522.9	-56522.9	110170.0	-104513.5	
	cLCB4	I	-1151.7	0.0	0.0	-6201.6	6201.6	29736.8	-28146.2	
		J	-1114.0	0.0	0.0	-9158.5	9158.5	40657.4	-38569.9	
	cLCB5	I	-10581.7	0.0	0.0	29697.2	-29697.2	73536.4	-69603.0	
		J	-10103.2	0.0	0.0	46449.1	-46449.1	104156.9	-98809.2	
	Temp Max	I	137.9	0.0	0.0	8017.7	20044.4	195.1	461.5	
		J	131.4	0.0	0.0	11601.6	29004.1	189.6	449.6	
	Min	I	-344.6	0.0	0.0	-20044.4	-8017.7	-487.6	-184.6	
		J	-328.5	0.0	0.0	-29004.1	-11601.6	-473.9	-179.8	
	05 Wind Max	I	5.1	0.0	0.0	-254.6	5374.4	1037.1	0.0	
		J	4.8	0.0	0.0	-504.4	7879.4	1385.5	0.0	
	Min	I	0.0	0.0	0.0	-5374.4	254.6	0.0	-981.6	
		J	0.0	0.0	0.0	-7879.4	504.4	0.0	-1314.4	
	cLCB Max	I	-1151.7	0.0	0.0	50305.3	6201.6	96584.3	-28146.2	
		J	-1114.0	0.0	0.0	74673.2	9158.5	132620.1	-38569.9	
	Min	I	-10581.7	0.0	0.0	-6201.6	-50305.3	29736.8	-91418.1	
		J	-10103.2	0.0	0.0	-9158.5	-74673.2	40657.4	-125811.0	
8	1	14	자중	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2	-1166.1	
				J	-44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6	-1309.7	
	Dead	I	-985.4	0.0	0.0	41.2	-41.2	28641.2	-27170.7	
		J	-971.6	0.0	0.0	71.5	-71.5	30491.3	-28945.0	
	Live	I	-2333.5	0.0	0.0	40332.9	-40332.9	49889.3	-47327.8	
		J	-2300.8	0.0	0.0	43937.5	-43937.5	53172.7	-50476.1	
	Wind(-1	I	210.6	0.0	0.0	-6583.2	6583.2	255.7	-242.5	
		J	207.6	0.0	0.0	-7172.3	7172.3	250.2	-237.6	
	Wind o-1	I	4.9	0.0	0.0	-7879.3	7879.3	1385.5	-1314.4	
		J	4.8	0.0	0.0	-8569.0	8569.0	1469.7	-1395.2	
	Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-504.4	504.4	0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	-597.3	597.3	0.0	0.0	
	Start&-1	I	-3996.8	0.0	0.0	3819.6	-3819.6	-5754.3	5458.9	
		J	-3940.8	0.0	0.0	4462.7	-4462.7	-5707.2	5417.8	
	Temper-1	I	-328.5	0.0	0.0	-29003.4	29003.4	-473.9	449.6	
		J	-323.9	0.0	0.0	-31470.4	31470.4	-470.0	446.2	
	Temper-2	I	131.4	0.0	0.0	11601.3	-11601.3	189.6	-179.8	
		J	129.6	0.0	0.0	12588.1	-12588.1	188.0	-178.5	
	Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
	01 Dead	I	-1027.1	0.0	0.0	41.2	-41.2	29870.4	-28336.8	
		J	-1016.4	0.0	0.0	71.5	-71.5	31870.9	-30254.6	
	02 Live	I	-2333.5	0.0	0.0	40332.9	-40332.9	49889.3	-47327.8	
		J	-2300.8	0.0	0.0	43937.5	-43937.5	53172.7	-50476.1	
	03 Temp Max	I	131.4	0.0	0.0	11601.3	29003.4	189.6	449.6	
		J	129.6	0.0	0.0	12588.1	31470.4	188.0	446.2	
	Min	I	-328.5	0.0	0.0	-29003.4	-11601.3	-473.9	-179.8	
		J	-323.9	0.0	0.0	-31470.4	-12588.1	-470.0	-178.5	
	04 S&B	I	-3996.8	0.0	0.0	3819.6	-3819.6	-5754.3	5458.9	
		J	-3940.8	0.0	0.0	4462.7	-4462.7	-5707.2	5417.8	
	Ser	I	-3360.6	0.0	0.0	40374.1	-40374.1	79759.6	-75664.5	
		J	-3317.2	0.0	0.0	44009.1	-44009.1	85043.6	-80730.7	
	LC1	I	-3360.6	0.0	0.0	40374.1	-40374.1	79759.6	-75664.5	
		J	-3317.2	0.0	0.0	44009.1	-44009.1	85043.6	-80730.7	
	LC2 Max	I	-3229.2	0.0	0.0	51975.4	-11370.6	79949.2	-75215.0	
		J	-3187.6	0.0	0.0	56597.2	-12538.6	85231.6	-80284.6	
	Min	I	-3689.2	0.0	0.0	11370.6	-51975.4	79285.7	-75844.4	
		J	-3641.1	0.0	0.0	12538.6	-56597.2	84573.6	-80909.2	
	LC3	I	-7357.4	0.0	0.0	44193.7	-44193.7	74005.3	-70205.6	
		J	-7257.9	0.0	0.0	48471.7	-48471.7	79336.4	-75313.0	
	LC4 Max	I	-3355.7	0.0	0.0	39869.7	-32494.8	81145.1	-75664.5	

						I	4.8	0.0	0.0	-597.3	8569.0
					Min	I	0.0	0.0	0.0	-7879.3	504.4
						J	0.0	0.0	0.0	-8569.0	597.3
					cLCB Max	I	-1112.9	0.0	0.0	74671.4	9158.3
						J	-1102.3	0.0	0.0	81381.0	10003.9
					Min	I	-10100.3	0.0	0.0	-9158.3	-74671.4
						J	-9963.6	0.0	0.0	-10003.9	-81381.0
9	1	16	자중	I			-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			-55.4	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I			-1097.1	0.0	0.0	71.4	-71.4
				J			-1086.7	0.0	0.0	88.0	-88.0
			Live	I			-2521.6	0.0	0.0	44088.8	-44088.8
				J			-2497.7	0.0	0.0	45969.5	-45969.5
			Wind(-1	I			207.3	0.0	0.0	-7197.8	7197.8
				J			205.4	0.0	0.0	-7505.1	7505.1
			Wind o-1	I			-1.1	0.0	0.0	-8598.7	8598.7
				J			-1.0	0.0	0.0	-8958.2	8958.2
			Wind(-2	I			0.0	0.0	0.0	-597.2	597.2
				J			0.0	0.0	0.0	-652.4	652.4
			Start&-1	I			-3931.4	0.0	0.0	4493.1	-4493.1
				J			-3894.1	0.0	0.0	4836.6	-4836.6
			Temper-1	I			-323.2	0.0	0.0	-31575.4	31575.4
				J			-320.1	0.0	0.0	-32859.2	32859.2
			Temper-2	I			129.3	0.0	0.0	12630.1	-12630.1
				J			128.0	0.0	0.0	13143.6	-13143.6
			Temp	I			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I			-1150.5	0.0	0.0	71.4	-71.4
				J			-1142.1	0.0	0.0	88.0	-88.0
			02 Live	I			-2521.6	0.0	0.0	44088.8	-44088.8
				J			-2497.7	0.0	0.0	45969.5	-45969.5
			03 Temp Max	I			129.3	0.0	0.0	12630.1	31575.4
				J			128.0	0.0	0.0	13143.6	32859.2
			Min	I			-323.2	0.0	0.0	-31575.4	-12630.1
				J			-320.1	0.0	0.0	-32859.2	-13143.6
			04 S&B	I			-3931.4	0.0	0.0	4493.1	-4493.1
				J			-3894.1	0.0	0.0	4836.6	-4836.6
			Ser	I			-3672.1	0.0	0.0	44160.2	-44160.2
				J			-3639.8	0.0	0.0	46057.5	-46057.5
			LC1	I			-3672.1	0.0	0.0	44160.2	-44160.2
				J			-3639.8	0.0	0.0	46057.5	-46057.5
			LC2 Max	I			-3542.8	0.0	0.0	56790.3	-12584.8
				J			-3511.7	0.0	0.0	59201.2	-13198.3
			Min	I			-3995.2	0.0	0.0	12584.8	-56790.3
				J			-3959.9	0.0	0.0	13198.3	-59201.2
			LC3	I			-7603.5	0.0	0.0	48653.3	-48653.3
				J			-7533.9	0.0	0.0	50894.2	-50894.2
			LC4 Max	I			-3672.1	0.0	0.0	43563.0	-35561.5
				J			-3639.8	0.0	0.0	45405.1	-37099.3
			Min	I			-3673.1	0.0	0.0	35561.5	-43563.0
				J			-3640.8	0.0	0.0	37099.3	-45405.1
			LC5 Max	I			-7603.5	0.0	0.0	48056.1	-40054.5
				J			-7533.9	0.0	0.0	50241.8	-41936.0
			Min	I			-7604.5	0.0	0.0	40054.5	-48056.1
				J			-7534.9	0.0	0.0	41936.0	-50241.8
			cLCB1	I			-6218.1	0.0	0.0	81660.7	-81660.7
				J			-6162.5	0.0	0.0	85162.4	-85162.4
			cLCB2	I			-5875.3	0.0	0.0	70656.3	-70656.3
				J			-5823.6	0.0	0.0	73692.0	-73692.0
			cLCB3	I			-5083.4	0.0	0.0	61820.7	-61820.7
				J			-5038.6	0.0	0.0	64476.1	-64476.1
			cLCB4	I			-1283.6	0.0	0.0	-10037.0	10037.0
				J			-1274.8	0.0	0.0	-10485.9	10485.9
			cLCB5	I			-10448.8	0.0	0.0	51241.1	-51241.1
				J			-10353.1	0.0	0.0	53647.5	-53647.5
			Temp Max	I			129.3	0.0	0.0	12630.1	31575.4
				J			128.0	0.0	0.0	13143.6	32859.2
			Min	I			-323.2	0.0	0.0	-31575.4	-12630.1
				J			-320.1	0.0	0.0	-32859.2	-13143.6
			05 Wind Max	I			0.0	0.0	0.0	-597.2	8598.7
				J			0.0	0.0	0.0	-652.4	8958.2
			Min	I			-1.1	0.0	0.0	-8598.7	597.2
				J			-1.0	0.0	0.0	-8958.2	652.4
			cLCB Max	I			-1283.6	0.0	0.0	81660.7	10037.0
				J			-1274.8	0.0	0.0	85162.4	10485.9
			Min	I			-10448.8	0.0	0.0	-10037.0	-81660.7
				J			-10353.1	0.0	0.0	-10485.9	-85162.4
10	1	20	자중	I			-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			-111.1	0.0	0.0	0.0	0.0

						Dead	I	-1822.1	0.0	0.0	86.7
							J	-1788.2	0.0	0.0	101.7
						Live	I	-3787.2	0.0	0.0	46464.3
							J	-3716.7	0.0	0.0	47639.6
						Wind(-1	I	201.8	0.0	0.0	-7590.5
							J	198.1	0.0	0.0	-7782.5
						Wind o-1	I	-35.9	0.0	0.0	-9056.1
							J	-35.2	0.0	0.0	-9278.2
						Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-646.1
							J	0.0	0.0	0.0	-695.1
						Start&-1	I	-3804.5	0.0	0.0	4974.5
							J	-3733.7	0.0	0.0	5238.3
						Temper-1	I	-312.7	0.0	0.0	-33194.5
							J	-306.9	0.0	0.0	-33975.8
						Temper-2	I	125.1	0.0	0.0	13277.7
							J	122.8	0.0	0.0	13590.3
						Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0
							J	0.0	0.0	0.0	0.0
						01 Dead	I	-1930.3	0.0	0.0	86.7
							J	-1899.3	0.0	0.0	101.7
						02 Live	I	-3787.2	0.0	0.0	46464.3
							J	-3716.7	0.0	0.0	47639.6
						03 Temp Max	I	125.1	0.0	0.0	13277.7
							J	122.8	0.0	0.0	13590.3
						Min	I	-312.7	0.0	0.0	-33194.5
							J	-306.9	0.0	0.0	-33975.8
						04 S&B	I	-3804.5	0.0	0.0	4974.5
							J	-3733.7	0.0	0.0	5238.3
						Ser	I	-5717.5	0.0	0.0	46550.9
							J	-5616.0	0.0	0.0	47741.3
						LC1	I	-5717.5	0.0	0.0	46550.9
							J	-5616.0	0.0	0.0	47741.3
						LC2 Max	I	-5592.4	0.0	0.0	59828.7
							J	-5493.2	0.0	0.0	61331.6
						Min	I	-6030.2	0.0	0.0	13356.5
							J	-5922.9	0.0	0.0	13765.5
						LC3	I	-9522.0	0.0	0.0	51525.4
							J	-9349.6	0.0	0.0	52979.6
						LC4 Max	I	-5717.5	0.0	0.0	45904.9
							J	-5616.0	0.0	0.0	47046.2
						Min	I	-5753.4	0.0	0.0	37494.9
							J	-5651.2	0.0	0.0	38463.1
						LC5 Max	I	-9522.0	0.0	0.0	50879.3
							J	-9349.6	0.0	0.0	52284.5
						Min	I	-9557.9	0.0	0.0	42469.3
							J	-9384.9	0.0	0.0	43701.4
						cLCB1	I	-9612.2	0.0	0.0	86075.9
							J	-9439.9	0.0	0.0	88270.5
						cLCB2	I	-9148.0	0.0	0.0	74481.5
							J	-8985.6	0.0	0.0	76386.1
						cLCB3	I	-7908.0	0.0	0.0	65167.0
							J	-7767.4	0.0	0.0	66832.7
						cLCB4	I	-2343.6	0.0	0.0	-10590.5
							J	-2306.5	0.0	0.0	10883.6
						cLCB5	I	-13146.5	0.0	0.0	54345.9
							J	-12908.4	0.0	0.0	55918.4
						Temp Max	I	125.1	0.0	0.0	13277.7
							J	122.8	0.0	0.0	13590.3
						Min	I	-312.7	0.0	0.0	-33194.5
							J	-306.9	0.0	0.0	-33975.8
						05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	-646.1
							J	0.0	0.0	0.0	-695.1
						Min	I	-35.9	0.0	0.0	-9056.1
							J	-35.2	0.0	0.0	-9278.2
						cLCB Max	I	-2343.6	0.0	0.0	86075.9
							J	-2306.5	0.0	0.0	88270.5
						Min	I	-13146.5	0.0	0.0	-10590.5
							J	-12908.4	0.0	0.0	-10883.6
11	1	24	자중	I			-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			-163.2	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I			-2442.5	0.0	0.0	99.2	-99.2
				J			-2376.2	0.0	0.0	112.5	-112.5
			Live	I			-4855.9	0.0	0.0	47458.5	-47458.5
				J			-4724.0	0.0	0.0	47986.9	-47986.9
			Wind(-1	I			192.1	0.0	0.0	-7757.1	7757.1
				J			186.9	0.0	0.0	-7843.3	7843.3
			Wind o-1	I			-66.9	0.0	0.0	-9244.3	9244.3
				J			-65.1	0.0	0.0	-9340.6	9340.6

						Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-680.3
							J	0.0	0.0	0.0	-723.3
						Start&-1	I	-3600.0	0.0	0.0	5295.5
							J	-3502.2	0.0	0.0	5480.2
						Temper-1	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						Temper-2	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0
							J	0.0	0.0	0.0	0.0
						01 Dead	I	-2603.1	0.0	0.0	99.2
							J	-2539.4	0.0	0.0	112.5
						02 Live	I	-4855.9	0.0	0.0	47458.5
							J	-4724.0	0.0	0.0	47986.9
						03 Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Min	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						04 S&B	I	-3600.0	0.0	0.0	5295.5
							J	-3502.2	0.0	0.0	5480.2
						Ser	I	-7459.0	0.0	0.0	47557.7
							J	-7263.4	0.0	0.0	48099.4
						LC1	I	-7459.0	0.0	0.0	47557.7
							J	-7263.4	0.0	0.0	48099.4
						LC2 Max	I	-7340.6	0.0	0.0	61089.8
							J	-7148.2	0.0	0.0	61760.5
						Min	I	-7754.9	0.0	0.0	13727.5
							J	-7551.3	0.0	0.0	13946.6
						LC3	I	-11058.9	0.0	0.0	52853.2
							J	-10765.6	0.0	0.0	53579.6
						LC4 Max	I	-7459.0	0.0	0.0	46877.5
							J	-7263.4	0.0	0.0	47376.1
						Min	I	-7525.9	0.0	0.0	38313.5
							J	-7328.5	0.0	0.0	38758.8
						LC5 Max	I	-11058.9	0.0	0.0	52172.9
							J	-10765.6	0.0	0.0	52856.3
						Min	I	-11125.8	0.0	0.0	43609.0
							J	-10830.7	0.0	0.0	44239.0
						cLCB1	I	-12497.5	0.0	0.0	87932.2
							J	-12167.6	0.0	0.0	88927.6
						cLCB2	I	-11934.3	0.0	0.0	76092.4
							J	-11621.4	0.0	0.0	76959.0
						cLCB3	I	-10312.4	0.0	0.0	66575.9
							J	-10041.8	0.0	0.0	67333.5
						cLCB4	I	-3264.4	0.0	0.0	-10834.6
							J	-3185.2	0.0	0.0	-10984.6
						cLCB5	I	-15313.0	0.0	0.0	55814.6
							J	-14906.5	0.0	0.0	56613.6
						Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Min	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	-680.3
							J	0.0	0.0	0.0	-723.3
						Min	I	-66.9	0.0	0.0	-9244.3
							J	-65.1	0.0	0.0	-9340.6
						cLCB Max	I	-3264.4	0.0	0.0	87932.2
							J	-3185.2	0.0	0.0	88927.6
						Min	I	-15313.0	0.0	0.0	-10834.6
							J	-14906.5	0.0	0.0	-10984.6
12	1	10	자중	I			-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			-209.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I			-2932.8	0.0	0.0	109.1	-109.1
				J			-2830.3	0.0	0.0	120.7	-120.7
			Live	I			-5686.3	0.0	0.0	47284.0	-47284.0
				J			-5487.6	0.0	0.0	47282.3	-47282.3
			Wind(-1	I			179.4	0.0	0.0	-7732.1	7732.1
				J			173.2	0.0	0.0	-7731.4	7731.4
			Wind o-1	I			-92.6	0.0	0.0	-9204.9	9204.9
				J			-89.4	0.0	0.0	-9198.2	9198.2
			Wind(-2	I			0.0	0.0	0.0	-702.3	702.3
				J			0.0	0.0	0.0	-740.3	740.3
			Start&-1	I			-3342.0	0.0	0.0	5469.2	-5469.2
				J			-3225.2	0.0	0.0	5583.7	-5583.7
			Temper-1	I			-274.7	0.0	0.0	-33637.6	33637.6
				J			-265.1	0.0	0.0	-33586.3	33586.3
			Temper-2	I			109.9	0.0	0.0	13455.0	-13455.0
				J			106.0	0.0	0.0	13434.5	-13434.5

						Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0
							J	0.0	0.0	0.0	0.0
						01 Dead	I	-3140.3	0.0	0.0	109.1
							J	-3039.4	0.0	0.0	120.7
						02 Live	I	-5686.3	0.0	0.0	47284.0
							J	-5487.6	0.0	0.0	47282.3
						03 Temp Max	I	109.9	0.0	0.0	13455.0
							J	106.0	0.0	0.0	13434.5
						Min	I	-274.7	0.0	0.0	-33637.6
							J	-265.1	0.0	0.0	-33586.3
						04 S&B	I	-3342.0	0.0	0.0	5469.2
							J	-3225.2	0.0	0.0	5583.7
						Ser	I	-8826.6	0.0	0.0	47393.1
							J	-8527.0	0.0	0.0	47403.0
						LC1	I	-8826.6	0.0	0.0	47393.1
							J	-8527.0	0.0	0.0	47403.0
						LC2 Max	I	-8716.7	0.0	0.0	60848.1
							J	-8420.9	0.0	0.0	60837.4
						Min	I	-9101.3	0.0	0.0	13755.6
							J	-8792.1	0.0	0.0	13816.6
						LC3	I	-12168.6	0.0	0.0	52862.3
							J	-11752.2	0.0	0.0	52986.6
						LC4 Max	I	-8826.6	0.0	0.0	46690.8
							J	-8527.0	0.0	0.0	46662.6
						Min	I	-8919.2	0.0	0.0	38188.3
							J	-8616.3	0.0	0.0	38204.7
						LC5 Max	I	-12168.6	0.0	0.0	52160.0
							J	-11752.2	0.0	0.0	52246.3
						Min	I	-12261.2	0.0	0.0	43657.4
							J	-11841.6	0.0	0.0	43788.4
						cLCB1	I	-14759.0	0.0	0.0	87622.7
							J	-14255.2	0.0	0.0	87635.1
						cLCB2	I	-14122.5	0.0	0.0	75829.0
							J	-13643.1	0.0	0.0	75844.7
						cLCB3	I	-12200.2	0.0	0.0	66344.9
							J	-11785.8	0.0	0.0	66358.1
						cLCB4	I	-4006.1	0.0	0.0	-10817.3
							J	-3878.1	0.0	0.0	10850.3
						cLCB5	I	-16882.9	0.0	0.0	55882.0
							J	-16304.9	0.0	0.0	56039.2
						Temp Max	I	109.9	0.0	0.0	13455.0
							J	106.0	0.0	0.0	13434.5
						Min	I	-274.7	0.0	0.0	-33637.6
							J	-265.1	0.0	0.0	-33586.3
						05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	-702.3
							J	0.0	0.0	0.0	-740.3
						Min	I	-92.6	0.0	0.0	-9204.9
							J	-89.4	0.0	0.0	-9198.2
						cLCB Max	I	-4006.1	0.0	0.0	87622.7
							J	-3878.1	0.0	0.0	87635.1
						Min	I	-16882.9	0.0	0.0	-10817.3
							J	-16304.9	0.0	0.0	-10850.3
13	1	3	자중	I			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I			-285.6	0.0	0.0	123.9	-123.9
				J			-285.6	0.0	0.0	193.4	-193.4
			Live	I			-1038.1	0.0	0.0	46093.2	-46093.2
				J			-1038.1	0.0	0.0	56086.5	-56086.5
			Wind(-1	I			189.6	0.0	0.0	-7521.9	7521.9
				J			189.6	0.0	0.0	-9154.6	9154.6
			Wind o-1	I			32.2	0.0	0.0	-8962.9	8962.9
				J			32.2	0.0	0.0	-10883.1	10883.1
			Wind(-2	I			0.0	0.0	0.0	-761.5	761.5
				J			0.0	0.0	0.0	-1109.4	1109.4
			Start&-1	I			-3616.8	0.0	0.0	5148.1	-5148.1
				J			-3616.8	0.0	0.0	6764.3	-6764.3
			Temper-1	I			-297.3	0.0	0.0	-32807.9	32807.9
				J			-297.3	0.0	0.0	-39716.4	39716.4
			Temper-2	I			118.9	0.0	0.0	13123.1	-13123.1
				J			118.9	0.0	0.0	15886.5	-15886.5
			Temp	I			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			01 Dead	I			-285.6	0.0	0.0	123.9	-123.9
				J			-285.6	0.0	0.0	193.4	-193.4
			02 Live	I			-1038.1	0.0	0.0	46093.2	-46093.2
				J			-1038.1	0.0	0.0	56086.5	-56086.5
			03 Temp Max	I			118.9	0.0	0.0	13123.1	32807.9
				J			118.9	0.0	0.0	15886.5	39716.4
			Min	I			-297.3	0.0	0.0	-32807.9	-13123.1

						Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	-680.3
							J	0.0	0.0	0.0	-723.3
						Start&-1	I	-3600.0	0.0	0.0	5295.5
							J	-3502.2	0.0	0.0	5480.2
						Temper-1	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						Temper-2	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0
							J	0.0	0.0	0.0	0.0
						01 Dead	I	-2603.1	0.0	0.0	99.2
							J	-2539.4	0.0	0.0	112.5
						02 Live	I	-4855.9	0.0	0.0	47458.5
							J	-4724.0	0.0	0.0	47986.9
						03 Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Min	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						04 S&B	I	-3600.0	0.0	0.0	5295.5
							J	-3502.2	0.0	0.0	5480.2
						Ser	I	-7459.0	0.0	0.0	47557.7
							J	-7263.4	0.0	0.0	48099.4
						LC1	I	-7459.0	0.0	0.0	47557.7
							J	-7263.4	0.0	0.0	48099.4
						LC2 Max	I	-7340.6	0.0	0.0	61089.8
							J	-7148.2	0.0	0.0	61760.5
						Min	I	-7754.9	0.0	0.0	13727.5
							J	-7551.3	0.0	0.0	13946.6
						LC3	I	-11058.9	0.0	0.0	52853.2
							J	-10765.6	0.0	0.0	53579.6
						LC4 Max	I	-7459.0	0.0	0.0	46877.5
							J	-7263.4	0.0	0.0	47376.1
						Min	I	-7525.9	0.0	0.0	38313.5
							J	-7328.5	0.0	0.0	38758.8
						LC5 Max	I	-11058.9	0.0	0.0	52172.9
							J	-10765.6	0.0	0.0	52856.3
						Min	I	-11125.8	0.0	0.0	43609.0
							J	-10830.7	0.0	0.0	44239.0
						cLCB1	I	-12497.5	0.0	0.0	87932.2
							J	-12167.6	0.0	0.0	88927.6
						cLCB2	I	-11934.3	0.0	0.0	76092.4
							J	-11621.4	0.0	0.0	76959.0
						cLCB3	I	-10312.4	0.0	0.0	66575.9
							J	-10041.8	0.0	0.0	67333.5
						cLCB4	I	-3264.4	0.0	0.0	-10834.6
							J	-3185.2	0.0	0.0	-10984.6
						cLCB5	I	-15313.0	0.0	0.0	55814.6
							J	-14906.5	0.0	0.0	56613.6
						Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13532.0
							J	115.2	0.0	0.0	13661.1
						Min	I	-295.9	0.0	0.0	-33830.2
							J	-287.9	0.0	0.0	-34152.8
						05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	-680.3
							J	0.0	0.0	0.0	-723.3
						Min	I	-66.9	0.0	0.0	-9244.3
							J	-65.1	0.0	0.0	-9340.6
						cLCB Max	I	-3264.4	0.0	0.0	87932.2
							J	-3185.2	0.0	0.0	88927.6
						Min	I	-15313.0	0.0	0.0	-10834.6
							J	-14906.5	0.0	0.0	-10984.6
12	1	10	자중	I			-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0
				J			-209.1	0.0	0.0	0.0	0.0
			Dead	I			-2932.8	0.0	0.0	109.1	-109.1
				J			-2830.3	0.0	0.0	120.7	-120.7
			Live	I			-5686.3	0.0	0.0	47284.0	-47284.0
				J			-5487.6	0.0	0.0	47282.3	-47282.3
			Wind(-1	I			179.4	0.0	0.0	-7732.1	7732.1
				J			173.2	0.0	0.0	-7731.4	7731.4
			Wind o-1	I			-92.6	0.0	0.0	-9204.9	9204.9
				J			-89.4	0.0	0.0	-9198.2	9198.2

			J	-297.3	0.0	0.0	-39716.4	-15886.5	-445.7	-170.0
		04 S&B	I	-3616.8	0.0	0.0	5148.1	-5148.1	-5414.8	5161.7
			J	-3616.8	0.0	0.0	6764.3	-6764.3	-5414.8	5161.7
		Ser	I	-1323.7	0.0	0.0	46217.1	-46217.1	79403.8	-75692.8
			J	-1323.7	0.0	0.0	56279.9	-56279.9	97010.4	-92476.6
		LC1	I	-1323.7	0.0	0.0	46217.1	-46217.1	79403.8	-75692.8
			J	-1323.7	0.0	0.0	56279.9	-56279.9	97010.4	-92476.6
		LC2 Max	I	-1204.8	0.0	0.0	59340.2	-13409.2	79582.1	-75267.9
			J	-1204.8	0.0	0.0	72166.4	-16563.5	97188.7	-92051.7
		Min	I	-1621.0	0.0	0.0	13409.2	-59340.2	78958.0	-75862.8
			J	-1621.0	0.0	0.0	16563.5	-72166.4	96564.7	-92646.6
		LC3	I	-4940.5	0.0	0.0	51365.1	-51365.1	73989.0	-70531.1
			J	-4940.5	0.0	0.0	63044.2	-63044.2	91595.7	-87315.0
		LC4 Max	I	-1291.5	0.0	0.0	45455.6	-37254.2	80774.6	-75692.8
			J	-1291.5	0.0	0.0	55170.5	-45396.8	98663.6	-92476.6
		Min	I	-1323.7	0.0	0.0	37254.2	-45455.6	79403.8	-76999.6
			J	-1323.7	0.0	0.0	45396.8	-55170.5	97010.4	-94052.5
		LC5 Max	I	-4908.3	0.0	0.0	50603.6	-42402.3	75359.9	-70531.1
			J	-4908.3	0.0	0.0	61934.8	-52161.1	93248.8	-87315.0
		Min	I	-4940.5	0.0	0.0	42402.3	-50603.6	73989.0	-71837.9
			J	-4940.5	0.0	0.0	52161.1	-61934.8	91595.7	-88890.8
		cLCB1	I	-2306.1	0.0	0.0	85439.6	-85439.6	131964.2	-125796.9
			J	-2306.1	0.0	0.0	104021.1	-104021.1	161184.6	-153651.6
		cLCB2	I	-2117.9	0.0	0.0	73947.3	-73947.3	127046.0	-121108.5
			J	-2117.9	0.0	0.0	90047.8	-90047.8	155216.7	-147962.6
		cLCB3	I	-1838.9	0.0	0.0	64697.7	-64697.7	109672.0	-104546.5
			J	-1838.9	0.0	0.0	78782.2	-78782.2	133986.1	-127724.3
		cLCB4	I	-139.1	0.0	0.0	-10601.1	10601.1	40628.0	-38729.2
			J	-139.1	0.0	0.0	-13082.1	13082.1	49665.6	-47344.5
		cLCB5	I	-6731.0	0.0	0.0	54213.9	-54213.9	104102.8	-99237.5
			J	-6731.0	0.0	0.0	66631.8	-66631.8	128791.3	-122772.3
		Temp Max	I	118.9	0.0	0.0	13123.1	32807.9	178.3	424.9
			J	118.9	0.0	0.0	15886.5	39716.4	178.3	424.9
		Min	I	-297.3	0.0	0.0	-32807.9	-13123.1	-445.7	-170.0
			J	-297.3	0.0	0.0	-39716.4	-15886.5	-445.7	-170.0
		05 Wind Max	I	32.2	0.0	0.0	-761.5	8962.9	1370.9	0.0
			J	32.2	0.0	0.0	-1109.4	10883.1	1653.1	0.0
		Min	I	0.0	0.0	0.0	-8962.9	761.5	0.0	-1306.8
			J	0.0	0.0	0.0	-10883.1	1109.4	0.0	-1575.9
		cLCB Max	I	-139.1	0.0	0.0	85439.6	10601.1	131964.2	-38729.2
			J	-139.1	0.0	0.0	104021.1	13082.1	161184.6	-47344.5
		Min	I	-6731.0	0.0	0.0	-10601.1	-85439.6	40628.0	-125796.9
			J	-6731.0	0.0	0.0	-13082.1	-104021.1	49665.6	-153651.6
14	1	3	자중	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1997.8	-1904.4
		Dead	I	-285.6	0.0	0.0	556.5	-556.5	27288.5	-26013.2	
			J	-285.6	0.0	0.0	626.0	-626.0	33192.9	-31641.7	
		Live	I	-1038.1	0.0	0.0	47194.8	-47194.8	47164.4	-44960.2	
			J	-1038.1	0.0	0.0	57098.1	-57098.1	57541.7	-54852.5	
		Wind(-1	I	126.7	0.0	0.0	5931.1	-5931.1	235.9	-224.9	
			J	126.7	0.0	0.0	7224.5	-7224.5	245.8	-234.3	
		Wind o-1	I	0.8	0.0	0.0	3557.5	-3557.5	-1305.6	1244.6	
			J	0.8	0.0	0.0	4322.5	-4322.5	-1587.9	1513.6	
		Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	761.5	-761.5	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	1071.1	-1071.1	0.0	0.0	
		Start&-1	I	3387.5	0.0	0.0	5047.5	-5047.5	5071.1	-4834.1	
			J	3387.5	0.0	0.0	6663.7	-6663.7	5071.1	-4834.1	
		Temper-1	I	-297.3	0.0	0.0	-31969.9	31969.9	-445.8	424.9	
			J	-297.3	0.0	0.0	-38878.4	38878.4	-445.8	424.9	
		Temper-2	I	118.9	0.0	0.0	12788.0	-12788.0	178.3	-170.0	
			J	118.9	0.0	0.0	15551.4	-15551.4	178.3	-170.0	
		Temp	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
			J	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		01 Dead	I	-285.6	0.0	0.0	556.5	-556.5	28737.9	-27394.8	
			J	-285.6	0.0	0.0	626.0	-626.0	35190.7	-33546.1	
		02 Live	I	-1038.1	0.0	0.0	47194.8	-47194.8	47164.4	-44960.2	
			J	-1038.1	0.0	0.0	57098.1	-57098.1	57541.7	-54852.5	
		03 Temp Max	I	118.9	0.0	0.0	12788.0	31969.9	178.3	424.9	
			J	118.9	0.0	0.0	15551.4	38878.4	178.3	424.9	
		Min	I	-297.3	0.0	0.0	-31969.9	-12788.0	-445.8	-170.0	
			J	-297.3	0.0	0.0	-38878.4	-15551.4	-445.8	-170.0	
		04 S&B	I	3387.5	0.0	0.0	5047.5	-5047.5	5071.1	-4834.1	
			J	3387.5	0.0	0.0	6663.7	-6663.7	5071.1	-4834.1	
		Ser	I	-1323.7	0.0	0.0	47751.3	-47751.3	75902.3	-72355.0	
			J	-1323.7	0.0	0.0	57724.0	-57724.0	92732.4	-88398.6	
		LC1	I	-1323.7	0.0	0.0	47751.3	-47751.3	75902.3	-72355.0	
			J	-1323.7	0.0	0.0	57724.0	-57724.0	92732.4	-88398.6	
		LC2 Max	I	-1204.8	0.0	0.0	60539.3	-15781.5	76080.6	-71930.1	
			J	-1204.8	0.0	0.0	73275.4	-18845.7	92910.7	-87973.7	
		Min	I	-1621.0	0.0	0.0	15781.5	-60539.3	75456.6	-72525.0	
			J	-1621.0	0.0	0.0	18845.7	-73275.4	92286.7	-88568.5	
		LC3	I	2063.7	0.0	0.0	52798.8	-52798.8	80973.4	-77189.1	
			J	2063.7	0.0	0.0	64387.7	-64387.7	97803.5	-93232.6	
		LC4 Max	I	-1323.0	0.0	0.0	51308.8	-48512.8	75902.3	-71110.4	
			J	-1323.0	0.0	0.0	62046.5	-58795.1	92732.4	-86884.9	
		Min	I	-1323.7	0.0	0.0	48512.8	-51308.8	74596.7	-72355.0	
			J	-1323.7	0.0	0.0	58795.1	-62046.5	91144.6	-88398.6	
		LC5 Max	I	2064.5	0.0	0.0	56356.3	-53560.3	80973.4	-75944.5	
			J	2064.5	0.0	0.0	68710.3	-65458.8	97803.5	-91719.0	
		Min	I	2063.7	0.0	0.0	53560.3	-56356.3	79667.8	-77189.1	
			J	2063.7	0.0	0.0	65458.8	-68710.3	96215.6	-93232.6	
		cLCB1	I	-2306.1	0.0	0.0	88061.7	-88061.7	126050.4	-120159.4	
			J	-2306.1	0.0	0.0	106476.5	-106476.5	153959.6	-146764.3	
		cLCB2	I	-2117.9	0.0	0.0	76402.1	-76402.1	121443.7	-115768.1	
			J	-2117.9	0.0	0.0	92358.4	-92358.4	148371.9	-141437.7	
		cLCB3	I	-1838.9	0.0	0.0	66824.0	-66824.0	104826.4	-99927.3	
			J	-1838.9	0.0	0.0	80782.3	-80782.3	128665.9	-122680.7	
		cLCB4	I	-220.9	0.0	0.0	9451.6	-9451.6	39102.9	-37275.4	
			J	-220.9	0.0	0.0	11629.3	-11629.3	47826.9	-45591.8	
		cLCB5	I	2990.0	0.0	0.0	83210.7	-83210.7	110322.6	-105166.6	
			J	2990.0	0.0	0.0	101546.5	-101546.5	133187.6	-126963.1	
		Temp Max	I	118.9	0.0	0.0	12788.0	31969.9	178.3	424.9	
			J	118.9	0.0	0.0	15551.4	38878.4	178.3	424.9	
		Min	I	-297.3	0.0	0.0	-31969.9	-12788.0	-445.8	-170.0	
			J	-297.3	0.0	0.0	-38878.4	-15551.4	-445.8	-170.0	
		05 Wind Max	I	0.8	0.0	0.0	3557.5	-761.5	0.0	1244.6	
			J	0.8	0.0	0.0	4322.5	-1071.1	0.0	1513.6	
		Min	I	0.0	0.0	0.0	761.5	-3557.5	-1305.6	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	1071.1	-4322.5	-1587.9	0.0	
		cLCB Max	I	2990.0	0.0	0.0	88061.7	-9451.6	126050.4	-37275.4	
			J	2990.0	0.0	0.0	106476.5	-11629.3	153959.6	-45591.8	
		Min	I	-2306.1	0.0	0.0	9451.6	-88061.7	39102.9	-120159.4	
			J	-2306.1	0.0	0.0	11629.3	-106476.5	47826.9	-146764.3	
15	1	17	자중	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7	-1417.8
				J	-209.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
		Dead	I	-2823.9	0.0	0.0	526.5	-526.5	28901.5	-27506.7	
			J	-2725.2	0.0	0.0	516.1	-516.1	27288.5	-26013.2	
		Live	I	-5458.5	0.0	0.0	48298.8	-48298.8	49983.6	-47571.3	
			J	-5267.7	0.0	0.0	48221.1	-48221.1	47164.4	-44960.2	
		Wind(-1	I	112.8	0.0	0.0	6098.6	-6098.6	242.6	-230.9	
			J	108.9	0.0	0.0	6099.5	-6099.5	235.9	-224.9	
		Wind o-1	I	123.1	0.0	0.0	3658.4	-3658.4	-1381.1	1314.4	
			J	118.8	0.0	0.0	3656.3	-3656.3	-1305.6	1244.6	
		Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	702.3	-702.3	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	740.3	-740.3	0.0	0.0	
		Start&-1	I	3130.1	0.0	0.0	5417.9	-5417.9	5175.4	-4925.7	
			J	3020.7	0.0	0.0	5535.1	-5535.1	5071.1	-4834.1	
		Temper-1	I	-274.7	0.0	0.0	-32848.6	32848.6	-455.0	433.0	
			J	-265.1	0.0	0.0	-32839.0	32839.0	-445.8	424.9	
		Temper-2	I	109.9	0.0	0.0	13139.5	-13139.5	182.0	-173.2	
			J	106.0	0.0	0.0	13135.6	-13135.6	178.3	-170.0	
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		01 Dead	I	-3031.3	0.0	0.0	526.5	-526.5	30391.2	-28924.5	
			J	-2934.3	0.0	0.0	516.1	-516.1	28737.9	-27394.8	
		02 Live	I	-5458.5	0.0	0.0	48298.8	-48298.8	49983.6	-47571.3	
			J	-5267.7	0.0	0.0	48221.1	-48221.1	47164.4	-44960.2	
		03 Temp Max	I	109.9	0.0	0.0	13139.5	32848.6	182.0	433.0	
			J	106.0	0.0	0.0	13135.6	32839.0	178.3	424.9	
		Min	I	-274.7	0.0	0.0	-32848.6	-13139.5	-455.0	-173.2	
			J	-265.1	0.0	0.0	-32839.0	-13135.6	-445.8	-170.0	
		04 S&B	I	3130.1	0.0	0.0	5417.9	-5417.9	5175.4	-4925.7	
			J	3020.7	0.0	0.0	5535.1	-5535.1	5071.1	-4834.1	
		Ser	I	-8489.9	0.0	0.0	48825.3	-48825.3	80374.8	-76495.8	
			J	-8202.0	0.0	0.0	48737.2	-48737.2	75902.3	-72355.0	
		LC1	I	-8489.9	0.0	0.0	48825.3	-48825.3	80374.8	-76495.8	
			J	-8202.0	0.0	0.0	48737.2	-48737.2	75902.3	-72355.0	
		LC2 Max	I	-8380.0	0.0	0.0	61964.8	-15976.7	80556.8	-76062.7	
			J	-8096.0	0.0	0.0	61872.8	-15898.2	76080.6	-71930.1	
		Min	I	-8764.6	0.0	0.0	15976.7	-61964.8	79919.8	-76669.0	
			J	-8467.2	0.0	0.0	15898.2	-61872.8	75456.6	-72525.0	
		LC3	I	-5359.7	0.0	0.0	54243.2	-54243.2	85550.2	-81421.4	
			J	-5181.3	0.0	0.0	54272.3	-54272.3	80973.4	-77189.1	
		LC4 Max	I	-8366.8	0.0	0.0	52483.7	-49527.6	80374.8	-75181.3	
			J	-8083.3	0.0	0.0	52393.4	-49477.5	75902.3	-71110.4	
		Min	I	-8489.9	0.0	0.0	49527.6	-52483.7	76993.7	-76495.8	
			J	-8202.0	0.0	0.0	49477.5	-52393.4	74596.7	-72355.0	
		LC5 Max	I	-5236.7	0.0	0.0	57901.6	-54945.5	85550.2	-80107.0	
			J	-5062.5	0.0	0.0	57928.6	-55012.6	80973.4	-75944.5	
		Min	I	-5359.7	0.0	0.0	54945.5	-57901.6	84169.1	-81421.4	
			J	-5181.3	0.0	0.0	55012.6	-57928.6	79667.8	-77189.1	
		cLCB1	I	-14190.6	0.0	0.0	90063.5	-90063.5	133497.7	-127054.9	
			J	-13706.6	0.0	0.0	89905.7	-89905.7	126050.4	-120159.4	
		cLCB2	I	-13583.8	0.0	0.0	78120.5	-78120.5	128599.6	-122393.2	
			J	-13123.3	0.0	0.0	77979.5	-77979.5	121443.7	-115768.1	
		cLCB3	I	-11734.2	0.0	0.0	68329.1	-68329.1	111005.1	-105647.9	
			J	-11336.1	0.0	0.0	68206.3	-68206.3	104826.4	-99927.3	
		cLCB4	I	-3945.7	0.0	0.0	9551.9	-9551.9	41343.5	-39348.2	
			J	-3819.8	0.0	0.0	9588.4	-9588.4	39102.9	-37275.4	
		cLCB5	I	-7109.8	0.0	0.0	85443.6	-85443.6	116550.0	-110925.1	
			J	-6873.3	0.0	0.0	85508.2	-85508.2	110322.6	-105166.6	
		Temp Max	I	109.9	0.0	0.0	13139.5	32848.6	182.0	433.0	
			J	106.0	0.0	0.0	13135.6	32839.0	178.3	424.9	
		Min	I	-274.7	0.0	0.0	-32848.6	-13139.5	-455.0	-173.2	
			J	-265.1	0.0	0.0	-32839.0	-13135.6	-445.8	-170.0	
		05 Wind Max	I	123.1	0.0	0.0	3658.4	-702.3	0.0	1314.4	
			J	118.8	0.0	0.0	3656.3	-740.3	0.0	1244.6	
		Min	I	0.0	0.0	0.0	702.3	-3658.4	-1381.1	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	740.3	-3656.3	-1305.6	0.0	
		cLCB Max	I	-3945.7	0.0	0.0	90063.5	-9551.9	133497.7	-39348.2	
			J	-3819.8	0.0	0.0	89905.7	-9588.4	126050.4	-37275.4	
		Min	I	-14190.6	0.0	0.0	9551.9	-90063.5	41343.5	-127054.9	
			J	-13706.6	0.0	0.0	9588.4	-89905.7	39102.9	-120159.4	
16	1	21	자중	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6	-1421.7
				J	-163.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7	-1417.8
		Dead	I	-2354.5	0.0	0.0	552.9	-552.9	29902.4	-28423.3	
			J	-2290.5	0.0	0.0	547.3	-547.3	28901.5	-27506.7	
		Live	I	-4671.7	0.0	0.0	48603.1	-48603.1	51730.2	-49171.5	
			J	-4544.8	0.0	0.0	49061.0	-49061.0	49983.6	-47571.3	
		Wind(-1	I	122.6	0.0	0.0	6116.1	-6116.1	247.4	-235.1	
			J	119.3	0.0	0.0	6185.6	-6185.6	242.6	-230.9	
		Wind o-1	I	99.7	0.0	0.0	3672.3	-3672.3	-1427.5	1356.9	
			J	97.0	0.0	0.0	3711.1	-3711.1	-1381.1	1314.4	
		Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	680.3	-680.3	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	723.3	-723.3	0.0	0.0	
		Start&-1	I	3371.7	0.0	0.0	5227.6	-5227.6	5258.0	-4997.9	
			J	3280.1	0.0	0.0	5415.2	-5415.2	5175.4	-4925.7	
		Temper-1	I	-295.9	0.0	0.0	-32967.5	32967.5	-462.3	439.4	
			J	-287.9	0.0	0.0	-33326.1	33326.1	-455.0	433.0	
		Temper-2	I	118.4	0.0	0.0	13187.0	-13187.0	184.9	-175.8	
			J	115.2	0.0	0.0	13330.5	-13330.5	182.0	-173.2	
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		01 Dead	I	-2515.0	0.0	0.0	552.9	-552.9	31398.0	-29845.0	
			J	-2453.7	0.0	0.0	547.3	-547.3	30391.2	-28924.5	
		02 Live	I	-4671.7	0.0	0.0	48603.1	-48603.1	51730.2	-49171.5	
			J	-4544.8	0.0	0.0	49061.0	-49061.0	49983.6	-47571.3	
		03 Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13187.0	32967.5	184.9	439.4	
			J	115.2	0.0	0.0	13330.5	33326.1	182.0	433.0	
		Min	I	-295.9	0.0	0.0	-32967.5	-13187.0	-462.3	-175.8	
			J	-287.9	0.0	0.0	-33326.1	-13330.5	-455.0	-173.2	
		04 S&B	I	3371.7	0.0	0.0	5227.6	-5227.6	5258.0	-4997.9	
			J	3280.1	0.0	0.0	5415.2	-5415.2	5175.4	-4925.7	
		Ser	I	-7186.7	0.0	0.0	49156.0	-49156.0	83128.2	-79016.4	
			J	-6998.5	0.0	0.0	49608.3	-49608.3	80374.8	-76495.8	
		LC1	I	-7186.7	0.0	0.0	49156.0	-49156.0	83128.2	-79016.4	
			J	-6998.5	0.0	0.0	49608.3	-49608.3	80374.8	-76495.8	
		LC2 Max	I	-7068.3	0.0	0.0	62343.0	-16188.5	83313.1	-78577.0	
			J	-6883.4	0.0	0.0	62938.8	-16282.2	80556.8	-76062.7	
		Min	I	-7482.6	0.0	0.0	16188.5	-62343.0	82665.9	-79192.2	
			J	-7286.4	0.0	0.0	16282.2	-62938.8	79919.8	-76669.0	
		LC3	I	-3815.0	0.0	0.0	54383.5	-54383.5	88386.2	-84014.4	
			J	-3718.4	0.0	0.0	55023.5	-55023.5	85550.2	-81421.4	
		LC4 Max	I	-7087.0	0.0	0.0	52828.2	-49836.2	83128.2	-77659.6	
			J	-6901.5	0.0	0.0	53319.4	-50331.6	80374.8	-75181.3	
		Min	I	-7186.7	0.0	0.0	49836.2	-52828.2	81700.8	-79016.4	
			J	-6998.5	0.0	0.0	50331.6	-53319.4	78993.7	-76495.8	
		LC5 Max	I	-3715.2	0.0	0.0	58055.8	-55063.8	88386.2	-82657.5	
			J	-3621.4	0.0	0.0	58734.6	-55746.8	85550.2	-80107.0	
		Min	I	-3815.0	0.0	0.0	55063.8	-58055.8	86958.8	-84014.4	
			J	-3718.4	0.0	0.0	55746.8	-58734.6	84169.1	-81421.4	
		cLCB1	I	-12037.9	0.0	0.0	90662.1	-90662.1	138088.2	-131257.9	
			J	-11720.4	0.0	0.0	91501.7	-91501.7	133497.7	-127054.9	
		cLCB2	I	-11498.7	0.0	0.0	78649.5	-78649.5	133005.2	-126426.3	
			J	-11197.6	0.0	0.0	79373.3	-79373.3	128599.6	-122393.2	
		cLCB3	I	-9935.6	0.0	0.0	68790.7	-68790.7	114809.6	-109130.8	
			J	-9675.2	0.0	0.0	69424.2	-69424.2	111005.1	-105647.9	
		cLCB4	I	-3235.8	0.0	0.0	9581.7	-9581.7	42708.9	-40596.4	
			J	-3157.4	0.0	0.0	9720.3	-9720.3	41343.5	-39348.2	
		cLCB5	I	-4997.8	0.0	0.0	85654.5	-85654.5	120410.7	-114454.8	
			J	-4871.5	0.0	0.0	86678.9	-86678.9	116550.0	-110925.1	
		Temp Max	I	118.4	0.0	0.0	13187.0	32967.5	184.9	439.4	
			J	115.2	0.0	0.0	13330.5	33326.1	182.0	433.0	
		Min	I	-295.9	0.0	0.0	-32967.5	-13187.0	-462.3	-175.8	
			J	-287.9	0.0	0.0	-33326.1	-13330.5	-455.0	-173.2	
		05 Wind Max	I	99.7	0.0	0.0	3672.3	-680.3	0.0	1356.9	
			J	97.0	0.0	0.0	3711.1	-723.3	0.0	1314.4	
		Min	I	0.0	0.0	0.0	680.3	-3672.3	-1427.5	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	723.3	-3711.1	-1381.1	0.0	
		cLCB Max	I	-3235.8	0.0	0.0	90662.1	-9581.7	138088.2	-40596.4	
			J	-3157.4	0.0	0.0	91501.7	-9720.3	133497.7	-39348.2	
		Min	I	-12037.9	0.0	0.0	9581.7	-90662.1	42708.9	-131257.9	
			J	-11720.4	0.0	0.0	9720.3	-91501.7	41343.5	-127054.9	
17	1	25	자중	I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8	-1386.4
				J	-111.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6	-1421.7
		Dead	I	-1760.0	0.0	0.0	568.3	-568.3	30077.5	-28564.9	
			J	-1727.3	0.0	0.0	569.3	-569.3	29902.4	-28423.3	
		Live	I	-3657.3	0.0	0.0	47721.2	-47721.2	52029.4	-49412.8	
			J	-3589.2	0.0	0.0	48837.3	-48837.3	51730.2	-49171.5	
		Wind(-1	I	130.8	0.0	0.0	5982.3	-5982.3	249.8	-237.3	
			J	128.4	0.0	0.0	6135.3	-6135.3	247.4	-235.1	
		Wind o-1	I	70.6	0.0	0.0	3595.5	-3595.5	-1434.7	1362.6	
			J	69.3	0.0	0.0	3684.4	-3684.4	-1427.5	1356.9	
		Wind(-2	I	0.0	0.0	0.0	646.1	-646.1	0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	695.1	-695.1	0.0	0.0	
		Start&-1	I	3563.3	0.0	0.0	4889.3	-4889.3	5315.4	-5048.1	
			J	3496.9	0.0	0.0	5155.6	-5155.6	5258.0	-4997.9	
		Temper-1	I	-312.7	0.0	0.0	-32273.0	32273.0	-467.4	443.9	
			J	-306.9	0.0	0.0	-33081.1	33081.1	-462.3	439.4	
		Temper-2	I	125.1	0.0	0.0	12909.2	-12909.2	187.0	-177.6	
			J	122.8	0.0	0.0	13232.5	-13232.5	184.9	-175.8	
		Temp	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
			J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	
		01 Dead	I	-1868.3	0.0	0.0	568.3	-568.3	31537.3	-29951.2	
			J	-1838.4	0.0	0.0	569.3	-569.3	31398.0	-29845.0	
		02 Live	I	-3657.3	0.0	0.0	47721.2	-47721.2	52029.4	-49412.8	
			J	-3589.2	0.0	0.0	48837.3	-48837.3	51730.2	-49171.5	
		03 Temp Max	I	125.1	0.0	0.0	12909.2	32273.0	187.0	443.9	
			J	122.8	0.0	0.0	13232.5	33081.1	184.9	439.4	
		Min	I	-312.7	0.0	0.0	-32273.0	-12909.2	-467.4	-177.6	
			J	-306.9	0.0	0.0	-33081.1	-13232.5	-462.3	-175.8	
		04 S&B	I	3563.3	0.0	0.0	4889.3	-4889.3	5315.4	-5048.1	
			J	3496.9	0.0	0.0	5155.6	-5155.6	5258.0	-4997.9	
		Ser	I	-5525.5	0.0	0.0	48289.5	-48289.5	83566.7	-79364.0	
			J	-5427.6	0.0	0

| | | |

				J	144.0	0.0	0.0	3939.9	9849.8	200.4	473.2
				Min	I -375.4	0.0	0.0	-134.5	-53.8	-514.7	-194.1
					J -360.0	0.0	0.0	-9849.8	-3939.9	-500.9	-189.3
			04 S&B		I 4276.9	0.0	0.0	-3518.8	3518.8	5846.0	-5511.1
					J 4101.7	0.0	0.0	-999.4	999.4	5692.4	-5376.8
			Ser		I -3717.7	0.0	0.0	2504.5	-2504.5	-1924.4	1814.2
					J -3575.0	0.0	0.0	16368.3	-16368.3	30459.3	-28770.6
			LC1		I -3717.7	0.0	0.0	2504.5	-2504.5	-1924.4	1814.2
					J -3575.0	0.0	0.0	16368.3	-16368.3	30459.3	-28770.6
			LC2 Max	I	-3567.6	0.0	0.0	2558.3	-2369.9	-1718.6	2299.4
				J	-3431.0	0.0	0.0	20308.2	-6518.5	30659.7	-28297.4
			Min	I	-4093.1	0.0	0.0	2369.9	-2558.3	-2439.1	1620.1
				J	-3935.0	0.0	0.0	6518.5	-20308.2	29858.4	-28959.9
			LC3		I 559.2	0.0	0.0	-1014.3	1014.3	3921.6	-3697.0
					J 526.7	0.0	0.0	15368.9	-15368.9	36151.7	-34147.4
			LC4 Max	I	-3681.5	0.0	0.0	2546.1	-2530.8	-1884.9	1814.2
				J	-3540.3	0.0	0.0	17483.9	-16474.6	30459.3	-28276.6
			Min	I	-3717.7	0.0	0.0	2530.8	-2546.1	-1924.4	1776.9
				J	-3575.0	0.0	0.0	16474.6	-17483.9	29936.4	-28770.6
			LC5 Max	I	595.4	0.0	0.0	-972.7	988.1	3961.1	-3697.0
				J	561.4	0.0	0.0	16484.5	-15475.2	36151.7	-33653.4
			Min	I	559.2	0.0	0.0	-988.1	972.7	3921.6	-3734.2
				J	526.7	0.0	0.0	15475.2	-16484.5	35628.7	-34147.4
			cLCB1	I	-6322.3	0.0	0.0	4464.8	-4464.8	-3424.3	3228.2
				J	-6076.2	0.0	0.0	30075.6	-30075.6	50535.3	-47733.5
			cLCB2	I	-5948.4	0.0	0.0	4007.2	-4007.2	-3079.1	2902.7
				J	-5720.0	0.0	0.0	26189.3	-26189.3	48734.9	-46033.0
			cLCB3	I	-5149.3	0.0	0.0	3489.4	-3489.4	-2680.6	2527.1
				J	-4951.2	0.0	0.0	22895.0	-22895.0	42061.6	-39729.6
			cLCB4	I	-1293.5	0.0	0.0	418.6	-418.6	-81.7	77.0
				J	-1253.4	0.0	0.0	2994.7	-2994.7	16001.7	-15114.6
			cLCB5	I	994.4	0.0	0.0	-1399.6	1399.6	5705.2	-5378.4
				J	940.7	0.0	0.0	24268.6	-24268.6	49482.1	-46738.7
			Temp Max	I	150.1	0.0	0.0	53.8	134.5	205.9	485.2
				J	144.0	0.0	0.0	3939.9	9849.8	200.4	473.2
			Min	I	-375.4	0.0	0.0	-134.5	-53.8	-514.7	-194.1
				J	-360.0	0.0	0.0	-9849.8	-3939.9	-500.9	-189.3
			05 Wind Max	I	36.2	0.0	0.0	41.6	-26.3	39.6	0.0
				J	34.7	0.0	0.0	1115.6	-106.3	0.0	494.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	26.3	-41.6	0.0	-37.3
				J	0.0	0.0	0.0	106.3	-1115.6	-523.0	0.0
			cLCB Max	I	994.4	0.0	0.0	4464.8	1399.6	5705.2	3228.2
				J	940.7	0.0	0.0	30075.6	-2994.7	50535.3	-15114.6
			Min	I	-6322.3	0.0	0.0	-1399.6	-4464.8	-3424.3	-5378.4
				J	-6076.2	0.0	0.0	2994.7	-30075.6	16001.7	-47733.5
23	1	26	자중		I -3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
					J -13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1
			Dead		I -0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J -0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Live		I -0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J -0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Wind(-1		I -82.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	-111.9	105.3
					J -79.4	0.0	0.0	-0.0	0.0	-108.8	102.5
			Wind o-1		I -41.4	0.0	0.0	0.0	-0.0	-3.5	3.3
					J -39.7	0.0	0.0	-0.0	0.0	-11.1	10.4
			Wind(-2		I 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	-26.3	0.0	0.0
			Start&-1		I 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Temper-1		I 0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
			Temper-2		I 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			Temp		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			01 Dead		I -3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
					J -13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1
			02 Live		I -0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
					J -0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			04 S&B		I 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Ser		I -3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
					J -13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1
			LC1		I -3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
					J -13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7	-142.1
			LC2 Max	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	150.7	-142.1
			Min	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	150.7	-142.1
			LC3	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.4
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	150.7	-142.1
			LC4 Max	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	-1.9
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	26.3	0.0	150.7	-131.6
			Min	I	-45.4	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-2.0	-1.4
				J	-52.7	0.0	0.0	0.0	-0.0	-26.3	139.6	-142.1
			LC5 Max	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	-0.0	1.5	1.9
				J	-13.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	150.7	-131.6
			Min	I	-45.4	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-2.0	-1.4
				J	-52.7	0.0	0.0	0.0	-0.0	-26.3	139.6	-142.1
			cLCB1	I	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	2.0	-1.9
				J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	203.4	-191.8
			cLCB2	I	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	2.4	-2.2
				J	-20.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	241.1	-227.3
			cLCB3	I	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	2.0	-1.9
				J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	203.4	-191.8
			cLCB4	I	-113.0	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.1	-143.5	135.0
				J	-120.8	0.0	0.0	0.0	34.2	-34.2	62.0	-58.5
			cLCB5	I	-117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-78.3	73.7
				J	-124.7	0.0	0.0	0.0	17.7	-17.7	115.1	-108.5
			Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
			05 Wind Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	26.3	0.0	0.0	10.4
			Min	I	-41.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-3.5	0.0
				J	-39.7	0.0	0.0	0.0	-0.0	-26.3	-11.1	0.0
			cLCB Max	I	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.1	-0.0	2.4	135.0
				J	-17.5	0.0	0.0	0.0	34.2	0.0	241.1	-58.5
			Min	I	-117.1	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-143.5	-2.2
				J	-124.7	0.0	0.0	0.0	-0.0	-34.2	62.0	-227.3
24	1	8	자중		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.3	-0.3
			Dead		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
			Live		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Wind(-1		I -7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-21.6	21.6
					J -7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-21.6	21.6
			Wind o-1		I 0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J 0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Wind(-2		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Start&-1		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			Temper-1		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
			Temper-2		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			Temp		I -0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J -0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
			01 Dead		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.3	-0.3
			02 Live		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
			03 Temp Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Min	I	-0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0
			04 S&B		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
					J 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
			Ser		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			LC1		I 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
					J 0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			LC2 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			Min	I	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0
				J	-0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			LC3	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			LC4 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
				J	0.0	0.0	0.1	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			LC5 Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.1	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			Min	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.0
				J	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	-0.0	0.3	-0.3
			cLCB Max	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1
				J	0.0	0.0	0.1	7.7	0.0	-0.0	0.5	27.7
			Min	I	-9.4	0.0	0.0	0.0	-0.0	-28.1	0.0
				J	-9.4	0.0	0.0	6.5	0.0	-0.0	-27.7	-0.5

BEAM ELEMENT STRESSES MIN/MAX SUMMARY BY PROPERTY PRINTOUT Unit System : kN , m

---

[SECTION NAME : 코핑-중앙부 , SECTION ID : 3]

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
14	AXL	Start&-1	1	J	3387.5	0.0	0.0	6663.7	-6663.7	5071.1	-4834.1
13	SHY	자중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
13	SHZ	자중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
14	BY+	cLCB1	1	J	-2306.1	0.0	0.0	106476.5	-106476.5	153959.6	-146764.3
13	BY-	Temper-1	1	J	-297.3	0.0	0.0	-3916.4	3916.4	-445.7	424.9
13	BZ+	cLCB1	1	J	-2306.1	0.0	0.0	104021.1	-104021.1	161184.6	-153651.6
13	BZ-	Start&-1	1	J	-3616.8	0.0	0.0	6764.3	-6764.3	-5414.8	5161.7

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
13	AXL	cLCB5	1	J	-6731.0	0.0	0.0	66631.8	-66631.8	128791.3	-122772.3
13	SHY	자중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
13	SHZ	자중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1449.4	-1381.7
13	BY+	Temper-1	1	J	-297.3	0.0	0.0	-3916.4	3916.4	-445.7	424.9
14	BY-	cLCB1	1	J	-2306.1	0.0	0.0	106476.5	-106476.5	153959.6	-146764.3
13	BZ+	Start&-1	1	J	-3616.8	0.0	0.0	6764.3	-6764.3	-5414.8	5161.7
13	BZ-	cLCB1	1	J	-2306.1	0.0	0.0	104021.1	-104021.1	161184.6	-153651.6

[SECTION NAME : 가동 , SECTION ID : 4]

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
2	AXL	Wind(-1	1	I	0.0	0.0	0.0	19146.3	-19146.3	915.5	-914.4
2	SHY	자중	1	I	-1371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
2	SHZ	자중	1	I	-1371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
2	BY+	cLCB	1	I	-14276.9	0.0	0.0	39120.2	1022.7	8170.2	80722.3
2	BY-	cLCB	1	I	-14276.9	0.0	0.0	39120.2	1022.7	8170.2	80722.3
2	BZ+	LC4	1	I	-26815.7	0.0	0.0	17034.0	-4077.7	8970.3	-4831.7
2	BZ-	cLCB	1	I	-14276.9	0.0	0.0	39120.2	1022.7	8170.2	80722.3

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
2	AXL	cLCB	1	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	-39120.2	-80822.3	-8160.1
2	SHY	자중	1	I	-1371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
2	SHZ	자중	1	I	-1371.6	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0
2	BY+	cLCB1	1	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	1022.7	8170.2	-8160.1
2	BY-	cLCB	1	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	-39120.2	-80822.3	-8160.1
2	BZ+	cLCB	1	I	-44321.2	0.0	0.0	-1022.7	-39120.2	-80822.3	-8160.1
2	BZ-	LC4	1	I	-26815.7	0.0	0.0	4077.7	-17034.0	4837.7	-8959.2

[SECTION NAME : Con'c 기둥 , SECTION ID : 5 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:2.8 B:2.6

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
1	AXL	Start&-1	1	I	-0.0	0.0	264.3	2.2	-2.2	-4312.0	4312.0
1	SHY	cLCB1	1	I	-1477.6	2.9	-0.0	-49.1	49.1	324.1	-324.1
1	SHZ	cLCB5	1	J	-1127.9	-107.1	359.6	1126.9	-1126.9	-3205.7	3205.7
1	BY+	cLCB	1	I	-562.0	2.9	352.8	1861.8	49.1	324.1	5438.9
1	BY-	cLCB	1	I	-562.0	2.9	352.8	1861.8	49.1	324.1	5438.9
1	BZ+	LC4	1	I	-911.2	-20.9	-0.0	795.9	-241.7	387.9	-191.9
1	BZ-	cLCB	1	I	-562.0	2.9	352.8	1861.8	49.1	324.1	5438.9

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
1	AXL	cLCB	1	I	-1477.6	-110.6	-16.6	-49.1	-1861.8	-5438.9	-324.1
1	SHY	cLCB5	1	I	-1254.9	-110.6	352.8	1861.8	-1861.8	-5438.9	5438.9
1	SHZ	cLCB4	1	I	-562.0	-95.5	-16.6	1513.7	-1513.7	214.1	-214.1
1	BY+	cLCB1	1	I	-1477.6	2.9	-0.0	-49.1	49.1	324.1	-324.1
1	BY-	cLCB	1	I	-1477.6	-110.6	-16.6	-49.1	-1861.8	-5438.9	-324.1
1	BZ+	cLCB	1	I	-1477.6	-110.6	-16.6	-49.1	-1861.8	-5438.9	-324.1
1	BZ-	LC4	1	I	-911.2	-45.2	-6.4	241.7	-795.9	191.9	-387.9

[SECTION NAME : 코핑-단보마감 , SECTION ID : 8 , SECTION SHAPE : SB]
[SECTION SIZE] H:1 B:1.6

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
3	AXL	cLCB2	1	J	0.0	0.0	7.7	-0.0	0.0	0.5	-0.5
24	SHY	cLCB4	1	J	-9.4	0.1	6.5	0.0	-0.0	-27.7	27.7
24	SHZ	cLCB2	1	J	0.0	0.0	7.7	0.0	-0.0	0.5	-0.5
24	BY+	cLCB4	1	J	-9.4	0.1	6.5	0.0	-0.0	-27.7	27.7
3	BY-	cLCB4	1	J	0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
3	BZ+	cLCB2	1	J	0.0	0.0	7.7	-0.0	0.0	0.5	-0.5
24	BZ-	cLCB	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
24	AXL	cLCB4	1	J	-9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.1	28.1
3	SHY	cLCB4	1	J	0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
3	SHZ	자중	1	I	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
3	BY+	cLCB4	1	J	0.0	-0.1	6.5	-0.0	0.0	0.4	-0.4
24	BY-	cLCB4	1	J	-9.4	0.1	6.5	0.0	-0.0	-27.7	27.7
24	BZ+	cLCB4	1	J	-9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	-28.1	28.1
3	BZ-	cLCB2	1	J	0.0	0.0	7.7	-0.0	0.0	0.5	-0.5

[SECTION NAME : 코핑1 , SECTION ID : 9]

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
6	AXL	Wind(-1	1	I	230.7	0.0	0.0	-2281.9	2281.9	299.9	-283.3
6	SHY	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7
6	SHZ	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7
6	BY+	cLCB1	1	J	-5975.7	0.0	0.0	50308.3	-50308.3	96584.3	-91418.1
6	BY-	Temper-1	1	J	-344.6	0.0	0.0	-20045.5	20045.5	-487.6	461.5
6	BZ+	cLCB1	1	J	-5975.7	0.0	0.0	50308.3	-50308.3	96584.3	-91418.1
6	BZ-	Start&-1	1	I	-4379.4	0.0	0.0	-876.0	876.0	-6078.5	5741.5

** MIN

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
6	AXL	cLCB5	1	I	-11043.3	0.0	0.0	12696.5	-12696.5	36322.4	-34308.6
6	SHY	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7
6	SHZ	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4	-386.7
6	BY+	Temper-1	1	J	-344.6	0.0	0.0	-20045.5	20045.5	-487.6	461.5
6	BY-	cLCB1	1	J	-5975.7	0.0	0.0	50308.3	-50308.3	96584.3	-91418.1
6	BZ+	Start&-1	1	I	-4379.4	0.0	0.0	-876.0	876.0	-6078.5	5741.5
6	BZ-	cLCB1	1	J	-5975.7	0.0	0.0	50308.3	-50308.3	96584.3	-91418.1

[SECTION NAME : 코핑2 , SECTION ID : 10]

** MAX

ELEM	COM	LC		PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
12	AXL	Wind(-1	1	I	179.4	0.0	0.0	-7732.1	7732.1	241.4	-229.7
12	SHY	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7	-1417.8
12	SHZ	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7	-1417.8
12	BY+	cLCB1	1	J	-14255.2	0.0	0.0	87635.1	-87635.1	131964.2	-125796.9
12	BY-	03 Temp	1	I	109.9	0.0	0.0	13455.0	33637.6	182.0	433.0
12	BZ+	cLCB	1	I	-4006.1	0.0	0.0	87622.7	10817.3	139745.0	-40876.7
12	BZ-	Start&-1	1	I	-3342.0	0.0	0.0

12	AXL	cLCB5	1	I	-16882.9	0.0	0.0	55882.0	-55882.0	110506.4 -105173.2
12	SHY	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8
12	SHZ	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8
12	BY+	Temper-1	1	I	-274.7	0.0	0.0	-33637.6	33637.6	-455.0 433.0
12	BY-	cLCB1	1	J	-14255.2	0.0	0.0	87635.1	-87635.1	131964.2 -125796.9
12	BZ+	Start&-1	1	I	-3342.0	0.0	0.0	5469.2	-5469.2	-5526.2 5259.5
12	BZ-	cLCB	1	I	-16882.9	0.0	0.0	-10817.3	-87622.7	42949.5 -133000.7

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 11]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
18	AXL	Start&-1	1	I	3682.1	0.0	0.0	4391.4	-4391.4	5344.8 -5073.8
18	SHY	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
18	SHZ	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
18	BY+	cLCB1	1	J	-5996.6	0.0	0.0	88223.3	-88223.3	138829.7 -131847.8
18	BY-	Temper-1	1	J	-320.1	0.0	0.0	-31916.0	31916.0	-467.4 443.9
18	BZ+	cLCB1	1	J	-5996.6	0.0	0.0	88223.3	-88223.3	138829.7 -131847.8
18	BZ-	Wind o-1	1	J	36.5	0.0	0.0	3555.1	-3555.1	-1434.7 1362.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
18	AXL	cLCB1	1	I	-6050.6	0.0	0.0	84811.0	-84811.0	135108.7 -128256.8
18	SHY	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
18	SHZ	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
18	BY+	Temper-1	1	J	-320.1	0.0	0.0	-31916.0	31916.0	-467.4 443.9
18	BY-	cLCB1	1	J	-5996.6	0.0	0.0	88223.3	-88223.3	138829.7 -131847.8
18	BZ+	Wind o-1	1	J	36.5	0.0	0.0	3555.1	-3555.1	-1434.7 1362.6
18	BZ-	cLCB1	1	J	-5996.6	0.0	0.0	88223.3	-88223.3	138829.7 -131847.8

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 12]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
7	AXL	Wind(-1	1	I	220.9	0.0	0.0	-4444.1	4444.1	276.6 -261.8
7	SHY	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
7	SHZ	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
7	BY+	cLCB1	1	J	-5707.0	0.0	0.0	74673.2	-74673.2	132620.1 -125811.0
7	BY-	Temper-1	1	J	-328.5	0.0	0.0	-29004.1	29004.1	-473.9 449.6
7	BZ+	cLCB1	1	J	-5707.0	0.0	0.0	74673.2	-74673.2	132620.1 -125811.0
7	BZ-	Start&-1	1	I	-4192.8	0.0	0.0	1484.3	-1484.3	-5919.3 5602.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
7	AXL	cLCB5	1	I	-10581.7	0.0	0.0	29697.2	-29697.2	73536.4 -69603.0
7	SHY	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
7	SHZ	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
7	BY+	Temper-1	1	J	-328.5	0.0	0.0	-29004.1	29004.1	-473.9 449.6
7	BY-	cLCB1	1	J	-5707.0	0.0	0.0	74673.2	-74673.2	132620.1 -125811.0
7	BZ+	Start&-1	1	I	-4192.8	0.0	0.0	1484.3	-1484.3	-5919.3 5602.7
7	BZ-	cLCB1	1	J	-5707.0	0.0	0.0	74673.2	-74673.2	132620.1 -125811.0

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 13]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
19	AXL	Start&-1	1	I	3743.4	0.0	0.0	3713.1	-3713.1	5389.0 -5112.3
19	SHY	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
19	SHZ	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
19	BY+	cLCB1	1	J	-5487.9	0.0	0.0	84541.3	-84541.3	135108.7 -128256.8
19	BY-	Temper-1	1	J	-323.9	0.0	0.0	-30510.7	30510.7	-470.0 446.2
19	BZ+	cLCB1	1	J	-5487.9	0.0	0.0	84541.3	-84541.3	135108.7 -128256.8
19	BZ-	Wind o-1	1	J	31.1	0.0	0.0	3399.6	-3399.6	-1396.6 1325.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
19	AXL	cLCB1	1	I	-5560.9	0.0	0.0	77980.4	-77980.4	126741.4 -120234.1
19	SHY	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
19	SHZ	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
19	BY+	Temper-1	1	J	-323.9	0.0	0.0	-30510.7	30510.7	-470.0 446.2
19	BY-	cLCB1	1	J	-5487.9	0.0	0.0	84541.3	-84541.3	135108.7 -128256.8
19	BZ+	Wind o-1	1	J	31.1	0.0	0.0	3399.6	-3399.6	-1396.6 1325.8
19	BZ-	cLCB1	1	J	-5487.9	0.0	0.0	84541.3	-84541.3	135108.7 -128256.8

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 14]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)

15	SHZ	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8
15	BY+	Temper-1	1	I	-274.7	0.0	0.0	-32848.6	32848.6	-455.0 433.0
15	BY-	cLCB1	1	I	-14190.6	0.0	0.0	90063.5	-90063.5	133497.7 -127054.9
15	BZ+	05 Wind	1	I	0.0	0.0	0.0	702.3	-3658.4	-1381.1 0.0
15	BZ-	cLCB1	1	I	-14190.6	0.0	0.0	90063.5	-90063.5	133497.7 -127054.9

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 18]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
21	AXL	Start&-1	1	I	4101.7	0.0	0.0	-999.7	999.7	5692.4 -5376.8
21	SHY	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4 -386.7
21	SHZ	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4 -386.7
21	BY+	cLCB1	1	J	-5825.6	0.0	0.0	54157.0	-54157.0	92388.0 -87446.3
21	BY-	Temper-1	1	J	-344.6	0.0	0.0	-18984.8	18984.8	-487.7 461.6
21	BZ+	cLCB1	1	J	-5825.6	0.0	0.0	54157.0	-54157.0	92388.0 -87446.3
21	BZ-	Wind o-1	1	J	33.2	0.0	0.0	2125.5	-2125.5	-957.1 905.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
21	AXL	cLCB1	1	I	-6070.4	0.0	0.0	30072.5	-30072.5	50535.3 -47733.5
21	SHY	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4 -386.7
21	SHZ	자중	1	I	-22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	409.4 -386.7
21	BY+	Temper-1	1	J	-344.6	0.0	0.0	-18984.8	18984.8	-487.7 461.6
21	BY-	cLCB1	1	J	-5825.6	0.0	0.0	54157.0	-54157.0	92388.0 -87446.3
21	BZ+	Wind o-1	1	J	33.2	0.0	0.0	2125.5	-2125.5	-957.1 905.9
21	BZ-	cLCB1	1	J	-5825.6	0.0	0.0	54157.0	-54157.0	92388.0 -87446.3

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 19]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
4	AXL	Live	1	J	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0 -0.0
4	SHY	자중	1	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5 -1.4
4	SHZ	자중	1	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5 -1.4
4	BY+	cLCB1	1	J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	203.4 -191.8
4	BY-	cLCB4	1	J	-17.5	0.0	0.0	-34.2	34.2	203.4 -191.8
4	BZ+	cLCB2	1	J	-20.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	241.1 -227.3
4	BZ-	Start&-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0 0.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
4	AXL	cLCB2	1	J	-20.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	241.1 -227.3
4	SHY	자중	1	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5 -1.4
4	SHZ	자중	1	I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5 -1.4
4	BY+	cLCB4	1	J	-17.5	0.0	0.0	-34.2	34.2	203.4 -191.8
4	BY-	cLCB1	1	J	-17.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	203.4 -191.8
4	BZ+	Start&-1	1	J	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0 0.0
4	BZ-	cLCB2	1	J	-20.8	0.0	0.0	0.0	-0.0	241.1 -227.3

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 20]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
10	AXL	Wind(-1	1	I	201.8	0.0	0.0	-7590.5	7590.5	247.3 -234.8
10	SHY	자중	1	I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8 -1386.4
10	SHZ	자중	1	I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8 -1386.4
10	BY+	cLCB1	1	J	-9439.9	0.0	0.0	88270.5	-88270.5	144535.7 -137386.5
10	BY-	Temper-1	1	J	-306.9	0.0	0.0	-33975.8	33975.8	-462.3 439.4
10	BZ+	cLCB	1	I	-2343.6	0.0	0.0	86075.9	10590.5	145299.3 -42319.6
10	BZ-	Start&-1	1	I	-3804.5	0.0	0.0	4974.5	-4974.5	-5675.7 5390.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
10	AXL	cLCB5	1	I	-13146.5	0.0	0.0	54345.9	-54345.9	114972.3 -109190.1
10	SHY	자중	1	I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8 -1386.4
10	SHZ	자중	1	I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8 -1386.4
10	BY+	Temper-1	1	J	-306.9	0.0	0.0	-33975.8	33975.8	-462.3 439.4
10	BY-	cLCB1	1	J	-9439.9	0.0	0.0	88270.5	-88270.5	144535.7 -137386.5
10	BZ+	Start&-1	1	I	-3804.5	0.0	0.0	4974.5	-4974.5	-5675.7 5390.3
10	BZ-	cLCB	1	I	-13146.5	0.0	0.0	-10590.5	-86075.9	44560.6 -137992.0

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 21]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
16	AXL	Start&-1	1	I	3371.7	0.0	0.0	5227.6	-5227.6	5258.0 -4997.9

8	AXL	Wind(-1	1	I	210.6	0.0	0.0	-6583.2	6583.2	255.7 -242.5
8	SHY	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
8	SHZ	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
8	BY+	cLCB1	1	J	-5628.6	0.0	0.0	81381.0	-81381.0	141395.3 -134224.5
8	BY-	Temper-1	1	J	-323.9	0.0	0.0	-31470.4	31470.4	-470.0 446.2
8	BZ+	cLCB1	1	J	-5628.6	0.0	0.0	81381.0	-81381.0	141395.3 -134224.5
8	BZ-	Start&-1	1	I	-3996.8	0.0	0.0	3819.6	-3819.6	-5754.3 5458.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
8	AXL	cLCB5	1	I	-10100.3	0.0	0.0	46447.9	-46447.9	104156.9 -98809.2
8	SHY	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
8	SHZ	자중	1	I	-41.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1229.2 -1166.1
8	BY+	Temper-1	1	J	-323.9	0.0	0.0	-31470.4	31470.4	-470.0 446.2
8	BY-	cLCB1	1	J	-5628.6	0.0	0.0	81381.0	-81381.0	141395.3 -134224.5
8	BZ+	Start&-1	1	I	-3996.8	0.0	0.0	3819.6	-3819.6	-5754.3 5458.9
8	BZ-	cLCB1	1	J	-5628.6	0.0	0.0	81381.0	-81381.0	141395.3 -134224.5

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 15]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
20	AXL	Start&-1	1	I	3926.9	0.0	0.0	1369.3	-1369.3	5543.4 -5246.9
20	SHY	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
20	SHZ	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
20	BY+	cLCB1	1	J	-5564.2	0.0	0.0	77982.1	-77982.1	126741.4 -120234.1
20	BY-	Temper-1	1	J	-328.5	0.0	0.0	-28022.5	28022.5	-473.9 449.6
20	BZ+	cLCB1	1	J	-5564.2	0.0	0.0	77982.1	-77982.1	126741.4 -120234.1
20	BZ-	Wind o-1	1	J	31.6	0.0	0.0	3124.5	-3124.5	-1311.0 1243.7

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
20	AXL	cLCB1	1	I	-5820.2	0.0	0.0	54154.1	-54154.1	92388.0 -87446.3
20	SHY	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
20	SHZ	자중	1	I	-31.4	0.0	0.0	0.0	0.0	763.5 -722.6
20	BY+	Temper-1	1	J	-328.5	0.0	0.0	-28022.5	28022.5	-473.9 449.6
20	BY-	cLCB1	1	J	-5564.2	0.0	0.0	77982.1	-77982.1	126741.4 -120234.1
20	BZ+	Wind o-1	1	J	31.6	0.0	0.0	3124.5	-3124.5	-1311.0 1243.7
20	BZ-	cLCB1	1	J	-5564.2	0.0	0.0	77982.1	-77982.1	126741.4 -120234.1

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 16]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
9	AXL	Wind(-1	1	I	207.3	0.0	0.0	-7197.8	7197.8	250.2 -237.6
9	SHY	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
9	SHZ	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
9	BY+	cLCB1	1	J	-6162.5	0.0	0.0	85162.4	-85162.4	145299.3 -137992.0
9	BY-	Temper-1	1	J	-320.1	0.0	0.0	-32859.2	32859.2	-467.4 443.9
9	BZ+	cLCB1	1	J	-6162.5	0.0	0.0	85162.4	-85162.4	145299.3 -137992.0
9	BZ-	Start&-1	1	I	-3931.4	0.0	0.0	4493.1	-4493.1	-5707.2 5417.8

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
9	AXL	cLCB5	1	I	-10448.8	0.0	0.0	51241.1	-51241.1	111630.5 -105969.3
9	SHY	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
9	SHZ	자중	1	I	-53.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1379.6 -1309.7
9	BY+	Temper-1	1	J	-320.1	0.0	0.0	-32859.2	32859.2	-467.4 443.9
9	BY-	cLCB1	1	J	-6162.5	0.0	0.0	85162.4	-85162.4	145299.3 -137992.0
9	BZ+	Start&-1	1	I	-3931.4	0.0	0.0	4493.1	-4493.1	-5707.2 5417.8
9	BZ-	cLCB1	1	J	-6162.5	0.0	0.0	85162.4	-85162.4	145299.3 -137992.0

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 17]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
15	AXL	Start&-1	1	I	3130.1	0.0	0.0	5417.9	-5417.9	5175.4 -4925.7
15	SHY	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8
15	SHZ	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8
15	BY+	cLCB	1	I	-3945.7	0.0	0.0	90063.5	-9551.9	133497.7 -39348.2
15	BY-	03 Temp	1	I	109.9	0.0	0.0	13139.5	32848.6	182.0 433.0
15	BZ+	cLCB	1	I	-3945.7	0.0	0.0	90063.5	-9551.9	133497.7 -39348.2
15	BZ-	Wind o-1	1	I	123.1	0.0	0.0	3658.4	-3658.4	-1381.1 1314.4

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
15	AXL	cLCB1	1	I	-14190.6	0.0	0.0	90063.5	-90063.5	133497.7 -127054.9
15	SHY	자중	1	I	-207.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1489.7 -1417.8

16	SHY	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
16	SHZ	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
16	BY+	cLCB1	1	J	-11720.4	0.0	0.0	91501.7	-91501.7	133497.7 -127054.9
16	BY-	Temper-1	1	J	-287.9	0.0	0.0	-33326.1	33326.1	-455.0 433.0
16	BZ+	cLCB	1	I	-3235.8	0.0	0.0	90662.1	-9581.7	130088.2 -40596.4
16	BZ-	Wind o-1	1	I	99.7	0.0	0.0	3672.3	-3672.3	-1427.5 1356.9

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
16	AXL	cLCB1	1	I	-12037.9	0.0	0.0	90662.1	-90662.1	130088.2 -131257.9
16	SHY	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
16	SHZ	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
16	BY+	Temper-1	1	J	-287.9	0.0	0.0	-33326.1	33326.1	-455.0 433.0
16	BY-	cLCB1	1	J	-11720.4	0.0	0.0	91501.7	-91501.7	133497.7 -127054.9
16	BZ+	05 Wind	1	I	0.0	0.0	0.0	680.3	-3672.3	-1427.5 0.0
16	BZ-	cLCB1	1	I	-12037.9	0.0	0.0	90662.1	-90662.1	130088.2 -131257.9

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 22]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
22	AXL	Start&-1	1	I	4276.9	0.0	0.0	-3518.8	3518.8	5846.0 -5511.1
22	SHY	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
22	SHZ	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
22	BY+	cLCB1	1	J	-6076.2	0.0	0.0	30075.6	-30075.6	50535.3 -47733.5
22	BY-	Temper-1	1	J	-360.0	0.0	0.0	-9849.8	9849.8	-500.9 473.2
22	BZ+	cLCB1	1	J	-6076.2	0.0	0.0	30075.6	-30075.6	50535.3 -47733.5
22	BZ-	cLCB	1	I	994.4	0.0	0.0	4464.8	1399.6	5705.2 3228.2

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
22	AXL	cLCB1	1	I	-6322.3	0.0	0.0	4464.8	-4464.8	-3424.3 3228.2
22	SHY	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
22	SHZ	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
22	BY+	Temper-1	1	J	-360.0	0.0	0.0	-9849.8	9849.8	-500.9 473.2
22	BY-	cLCB1	1	J	-6076.2	0.0	0.0	30075.6	-30075.6	50535.3 -47733.5
22	BZ+	cLCB	1	I	-6322.3	0.0	0.0	4464.8	-4464.8	-3424.3 3228.2
22	BZ-	cLCB1	1	J	-6076.2	0.0	0.0	30075.6	-30075.6	50535.3 -47733.5

[SECTION NAME : 코팡1 , SECTION ID : 23]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
5	AXL	Wind(-1	1	I	240.6	0.0	0.0	17.2	-17.2	328.0 -309.2
5	SHY	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
5	SHZ	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
5	BY+	cLCB1	1	J	-6233.2	0.0	0.0	25681.2	-25681.2	52669.6 -49749.5
5	BY-	Temper-1	1	J	-360.0	0.0	0.0	-10990.6	10990.6	-500.9 473.1
5	BZ+	cLCB1	1	J	-6233.2	0.0	0.0	25681.2	-25681.2	52669.6 -49749.5
5	BZ-	cLCB	1	I	-1229.4	0.0	0.0	-415.9	5433.8	-95.8 10906.3

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
5	AXL	cLCB5	1	I	-11506.8	0.0	0.0	-5433.8	5433.8	-11569.0 10906.3
5	SHY	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
5	SHZ	자중	1	I	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	150.7 -142.1
5	BY+	Temper-1	1	J	-360.0	0.0	0.0	-10990.6	10990.6	-500.9 473.1
5	BY-	cLCB1	1	J	-6233.2	0.0	0.0	25681.2	-25681.2	52669.6 -49749.5
5	BZ+	cLCB5	1	I	-11506.8	0.0	0.0	-5433.8	5433.8	-11569.0 10906.3
5	BZ-	cLCB1	1	J	-6233.2	0.0	0.0	25681.2	-25681.2	52669.6 -49749.5

[SECTION NAME : 코팡2 , SECTION ID : 24]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
11	AXL	Wind(-1	1	I	192.1	0.0	0.0	-7757.1	7757.1	244.3 -232.3
11	SHY	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
11	SHZ	자중	1	I	-160.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1495.6 -1421.7
11	BY+	cLCB1	1	J	-12167.6	0.0	0.0	88927.6	-88927.6

11	BZ+	Start&-1	1	I	-3600.0	0.0	0.0	5295.5	-5295.5	-5614.5	5336.7
11	BZ-	cLCB	1	I	-15313.0	0.0	0.0	-10834.6	-87932.2	44363.6	-137386.5

[SECTION NAME : 코딩2 , SECTION ID : 25]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
17	AXL	Start&-1	1 I	3563.3	0.0	0.0	4889.3	-4889.3	5315.4	-5048.1
17	SHY	자중	1 I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8	-1386.4
17	SHZ	자중	1 I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8	-1386.4
17	BY+	cLCB1	1 J	-9121.8	0.0	0.0	91117.5	-91117.5	138088.2	-131257.9
17	BY-	Temper-1	1 J	-306.9	0.0	0.0	-33081.1	33081.1	-462.3	439.4
17	BZ+	cLCB	1 I	-2352.1	0.0	0.0	89051.4	-9384.1	138829.7	-40742.6
17	BZ-	Wind o-1	1 I	70.6	0.0	0.0	3595.5	-3595.5	-1434.7	1362.6

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
17	AXL	cLCB1	1 I	-9288.1	0.0	0.0	89051.4	-89051.4	138829.7	-131847.8
17	SHY	자중	1 I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8	-1386.4
17	SHZ	자중	1 I	-108.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1459.8	-1386.4
17	BY+	Temper-1	1 J	-306.9	0.0	0.0	-33081.1	33081.1	-462.3	439.4
17	BY-	cLCB1	1 J	-9121.8	0.0	0.0	91117.5	-91117.5	138088.2	-131257.9
17	BZ+	05 Wind	1 I	0.0	0.0	0.0	646.1	-3595.5	-1434.7	0.0
17	BZ-	cLCB1	1 I	-9288.1	0.0	0.0	89051.4	-89051.4	138829.7	-131847.8

[SECTION NAME : 코딩1 , SECTION ID : 26]

** MAX

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
23	AXL	Wind(-2	1 J	0.0	0.0	0.0	26.3	-26.3	0.0	0.0
23	SHY	자중	1 I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
23	SHZ	자중	1 I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
23	BY+	cLCB4	1 J	-120.8	0.0	0.0	34.2	-34.2	62.0	-58.5
23	BY-	cLCB1	1 J	-17.5	0.0	0.0	-0.0	0.0	203.4	-191.8
23	BZ+	cLCB2	1 J	-20.8	0.0	0.0	-0.0	0.0	241.1	-227.3
23	BZ-	cLCB	1 I	-5.3	0.0	0.0	0.1	-0.0	2.4	135.0

** MIN

ELEM	COM	LC	PT	AXIAL	SHEAR-y	SHEAR-Z	(+y)-BENDING-(-y)	(+z)-BENDING-(-z)
23	AXL	cLCB5	1 J	-124.7	0.0	0.0	17.7	-17.7	115.1	-108.5
23	SHY	자중	1 I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
23	SHZ	자중	1 I	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	-1.4
23	BY+	cLCB1	1 J	-17.5	0.0	0.0	-0.0	0.0	203.4	-191.8
23	BY-	cLCB4	1 J	-120.8	0.0	0.0	34.2	-34.2	62.0	-58.5
23	BZ+	cLCB	1 I	-117.1	0.0	0.0	0.0	-0.1	-143.5	-2.2
23	BZ-	cLCB2	1 J	-20.8	0.0	0.0	-0.0	0.0	241.1	-227.3

REACTION FORCES & MOMENTS DEFAULT PRINTOUT Unit System : kN , m

Node	LC		FX	FY	FZ	MX	MY	MZ
1	자중		0.0	0.0	988.7	0.0	0.0	0.0
	Dead		0.0	0.0	2041.9	1.6	210.1	-62.3
	Live		0.0	7.6	3602.9	-84.9	441.8	-8612.2
	Wind(-1		61.9	-247.4	0.0	2825.7	341.2	146.9
	Wind o-1		31.0	-227.0	-0.0	2594.2	665.8	499.2
	Wind(-2		0.0	-109.3	0.0	845.8	0.0	2.9
	Start&-1		-1282.6	0.0	0.0	6.9	-14649.3	-1021.7
	Temper-1		0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	5980.3
	Temper-2		0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0	-2392.1
	Temp		0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
	01 Dead		0.0	0.0	3030.6	1.6	210.1	-62.3
	02 Live		0.0	7.6	3602.9	-84.9	441.8	-8612.2
	03 Temp	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5980.3
		Min	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2392.1
	04 S&B		-1282.6	0.0	0.0	6.9	-14649.3	-1021.7
	Ser		0.0	7.6	6633.5	-83.2	651.9	-8674.5
	LC1		0.0	7.6	6633.5	-83.2	651.9	-8674.5
	LC2	Max	0.0	7.6	6633.5	-83.2	651.9	-2694.3
		Min	0.0	7.6	6633.5	-83.2	651.9	-11066.6
	LC3		-1282.6	7.6	6633.5	-76.3	-13997.4	-9696.3
	LC4	Max	31.0	-101.6	6633.5	2510.9	1317.7	-8175.3
		Min	0.0	-219.4	6633.5	762.6	651.9	-8671.6
	LC5	Max	-1251.6	-101.6	6633.5	2517.9	-13331.6	-9197.1
		Min	-1282.6	-219.4	6633.5	769.5	-13997.4	-9693.3
	cLCB1		0.0	14.1	10756.7	-154.8	1100.9	-16016.7
	cLCB2		0.0	12.2	10613.6	-133.2	1043.0	-13879.3
	cLCB3		0.0	10.7	9135.4	-116.6	902.1	-12141.2
	cLCB4		80.5	-463.6	4091.3	4775.2	727.2	110.5
	cLCB5		-1712.0	-536.5	9135.4	5873.5	-18477.8	-12796.6
	Temp	Max	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5980.3
		Min	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-2392.1
	05 Wind	Max	31.0	-109.3	0.0	2594.2	665.8	499.2
		Min	0.0	-227.0	-0.0	845.8	0.0	2.9
	cLCB	Max	80.5	14.1	10756.7	5873.5	1100.9	110.5
		Min	-1712.0	-536.5	4091.3	-154.8	-18477.8	-16016.7

SUMMATION OF REACTION FORCES

LC	SUM-FX	SUM-FY	SUM-FZ
자중	0.0	0.0	988.7
Dead	0.0	0.0	2041.9
Live	0.0	7.6	3602.9
Wind(-1	61.9	-247.4	0.0
Wind o-1	31.0	-227.0	-0.0
Wind(-2	0.0	-109.3	0.0
Start&-1	-1282.6	0.0	0.0
Temper-1	0.0	-0.0	0.0
Temper-2	0.0	-0.0	0.0
Temp	0.0	0.0	-0.0
01 Dead	0.0	0.0	3030.6
02 Live	0.0	7.6	3602.9
04 S&B	-1282.6	0.0	0.0
Ser	0.0	7.6	6633.5
LC1	0.0	7.6	6633.5
LC3	-1282.6	7.6	6633.5
cLCB1	0.0	14.1	10756.7
cLCB2	0.0	12.2	10613.6
cLCB3	0.0	10.7	9135.4
cLCB4	80.5	-463.6	4091.3
cLCB5	-1712.0	-536.5	9135.4

REACTION FORCES & MOMENTS LOCAL PRINTOUT Unit System : kN , m

Node	LC	FX	FY	FZ	MX	MY	MZ