

오천터널(상행선) 손상물량집계표(20상반기)

구 분	결함내용 및 손상	단위	손상수량		증·감 물량
			2017 정밀안전점 검	2020 정밀안전 점검	
라이닝 천단부	균열(cw=0.3mm미만)	m	31.7	2.9	▼28.8 (보수)
	공동	m ²	0.06	0.06	-
	조인트 들뜸/박락	m ²	0.2	0.14	▼0.06 (보수)
	표면오염	m ²	60	60	-
	피복부족	m ²	10.8	15	▲15.0 (신규) ▼10.8 (보수)
라이닝 측벽부	타일 균열	EA	66	68	▲2.0 (신규)
	타일 굽힘	EA	1	2	▲1.0 (신규)
	타일 들뜸	EA	21	21	-
	타일 파손	EA	8	23	▲15.0 (신규)
	물탈탈락	m ²	0.08	0.08	-
	표면오염	m ²	-	0.5	▲0.5 (신규)
	균열부백태	m	0.3	-	▼0.3 (보수)
갯 문	상태양호	-	-	-	-
옹벽	균열(cw=0.3mm미만)	m	6.9	6.9	-
	균열(cw=0.3mm이상)	m	50.3	50.3	-
	표면굽힘	m ²	0.24	0.24	-
	표면박리	m ²	1.2	1.2	-
	파손	m ²	0.29	0.29	-
	이물질삽입	m ²	0.03	0.03	-
	실란트 파손	m	2.4	2.4	-
	실란트 누락	m	1.2	1.2	-
	배수구막힘	EA	9	9	-
사면	녹생토 유실	m ²	105	195	▲90.0 (신규)
사면배수로	토사퇴적 및 식생	m ²	60	60	-
공동구	균열(cw=0.3mm이상)	m	107.6	107.6	-
	덮개 파손	EA	32	63	▲31.0 (신규)
	들뜸	m ²	2.64	2.64	-
	재료분리	m ²	0.2	0.2	-
	철근부식	m ²	0.08	0.08	-
	파손	m ²	0.06	0.06	-
배수시설	균열(cw=0.3mm미만)	m	1.8	1.8	-
	배수구 토사퇴적	m ²	0.2	0.2	-
	배수구 막힘	EA	15	12	▼3.0 (보수)
	노면 토사퇴적	m ²	224.74	224.74	-
포장부	균열	m	61.7	63.2	▲1.5 (신규)
	굽힘	m ²	0.3	0.3	-
	망상균열	m ²	1	1	-
	보수불량	m ²	4.8	6.33	▲1.53 (손상변경)
	파손	m ²	11.34	9.81	▼1.53 (손상변경)
	패임	m ²	0.7	0.7	-
	표면불량	m ²	-	78	▲78.0 (신규)
소화시설	소화기함 파손	EA	5	1	▼4.0 (보수)

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(상행선)	1	1	S1~3	구	라이닝	표면오염		4.0	6.0	m'	1	24.00
오천터널(상행선)	1	2	S1~3	구	라이닝	표면오염		4.0	9.0	m'	1	36.00
오천터널(상행선)	1	3	S1~3	구	라이닝	타일균열				ea	12	12.00
오천터널(상행선)	1	4	S1~3	신	라이닝	표면오염		0.5	1.0	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	1	5	S1~3	신	라이닝	타일파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	2	1	S4~6	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	2	2	S4~6	구	라이닝	균열	0.1	3.0		m	1	3.00
오천터널(상행선)	2	3	S4~6	구	라이닝	타일균열				ea	22	22.00
오천터널(상행선)	2	4	S4~6	구	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	2	5	S4~6	구	라이닝	타일균열				ea	7	7.00
오천터널(상행선)	2	6	S4~6	신	라이닝	피복부족		1.5	5.0	m'	1	7.50
오천터널(상행선)	2	7	S4~6	신	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	2	8	S4~6	신	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	2	9	S4~6	신	라이닝	타일파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	3	1	S7~9	구	라이닝	타일파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	3	2	S7~9	구	라이닝	균열	0.2	2.5		m	1	2.50
오천터널(상행선)	3	3	S7~9	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	3	4	S7~9	신	라이닝	피복부족		1.5	5.0	m'	1	7.50
오천터널(상행선)	3	5	S7~9	신	라이닝	타일파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	4	1	S10~12	구	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	4	2	S10~12	구	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	4	3	S10~12	구	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	4	4	S10~12	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	4	5	S10~12	구	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	4	6	S10~12	신	라이닝	타일파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	5	1	S13~15	구	라이닝	균열	1.0	2.4		m	1	2.40
오천터널(상행선)	5	2	S13~15	구	라이닝	타일들뜸				ea	21	21.00
오천터널(상행선)	5	3	S13~15	구	라이닝	균열	1.0	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	5	4	S13~15	구	라이닝	타일균열				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	5	5	S13~15	신	라이닝	타일파손				ea	12	12.00
오천터널(상행선)	6	1	S16~18	구	라이닝	타일파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	6	2	S16~18	구	라이닝	타일균열				ea	5	5.00
오천터널(상행선)	6	3	S16~18	구	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	7	1	S19~21	구	라이닝	타일균열				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	7	2	S19~21	구	라이닝	물탈탈락		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	7	3	S19~21	신	라이닝	타일균열				ea	4	4.00
오천터널(상행선)	8	1	S22~24	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	8	2	S22~24	구	라이닝	균열	0.1	1.7		m	1	1.70
오천터널(상행선)	8	3	S22~24	구	라이닝	물탈탈락		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	8	4	S22~24	구	라이닝	균열	0.2	1.2		m	1	1.20
오천터널(상행선)	9	1	S25~27	구	라이닝	조인트 박락		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	9	2	S25~27	구	라이닝	균열	0.1	1.8		m	1	1.80
오천터널(상행선)	10	1	S28~30	구	라이닝	조인트 박락		0.2	0.3	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	12	1	S34~36	구	라이닝	공동		0.2	0.3	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	12	2	S34~36	구	라이닝	타일균열				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	12	3	S34~36	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	14	1	S40~42	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(상행선)	14	2	S40~42	구	라이닝	균열	0.1	2.3		m	1	2.30
오천터널(상행선)	14	3	S40~42	구	라이닝	물탈탈락		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(상행선)	14	4	S40~42	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	15	1	S43~45	구	라이닝	균열	0.1	0.7		m	1	0.70
오천터널(상행선)	15	2	S43~45	구	라이닝	물탈탈락		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	16	1	S46~48	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	16	2	S46~48	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	2	2.00
오천터널(상행선)	17	1	S49~51	구	라이닝	조인트 들뜸		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	17	2	S49~51	구	라이닝	균열	0.2	3.0		m	1	3.00
오천터널(상행선)	17	3	S49~51	구	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	17	4	S49~51	구	라이닝	물탈탈락		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	17	5	S49~51	신	라이닝	타일파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	18	1	S52~54	구	라이닝	피복부족		3.0	1.6	m'	1	4.80
오천터널(상행선)	18	2	S52~54	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	18	3	S52~54	구	라이닝	피복부족		3.0	2.0	m'	1	6.00
오천터널(상행선)	18	4	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	2.5		m	1	2.50
오천터널(상행선)	18	5	S52~54	구	라이닝	망상균열		1.5	1.5	m'	1	2.25
오천터널(상행선)	18	6	S52~54	구	라이닝	균열부백태		0.3		m	1	0.30
오천터널(상행선)	18	7	S52~54	구	라이닝	균열부백태		0.3		m	3	0.90
오천터널(상행선)	18	8	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	0.3		m	2	0.60
오천터널(상행선)	19	1	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	6.0	m'	1	1.20
오천터널(상행선)	19	2	S1~3	구	바닥부	균열		14.0		m	1	14.00
오천터널(상행선)	19	3	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	6.0	m'	1	3.00
오천터널(상행선)	19	4	S1~3	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	19	5	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	19	6	S1~3	구	바닥부	균열		0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	19	7	S1~3	구	바닥부	균열		1.9		m	1	1.90
오천터널(상행선)	19	8	S1~3	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(상행선)	19	9	S1~3	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(상행선)	19	10	S1~3	구	바닥부	보수불량		0.9	1.7	m'	1	1.53
오천터널(상행선)	19	11	S1~3	구	바닥부	보수불량		1.0	2.4	m'	2	4.80
오천터널(상행선)	19	12	S1~3	구	바닥부	파손		0.1	6.0	m'	1	0.60
오천터널(상행선)	19	13	S1~3	구	바닥부	파손		0.2	0.1	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	19	14	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(상행선)	19	15	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	19	16	S1~3	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(상행선)	19	17	S1~3	신	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	20	1	S4~6	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	20	2	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(상행선)	20	3	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	20	4	S4~6	구	바닥부	뿔개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	20	5	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	20	6	S4~6	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	20	7	S4~6	구	바닥부	균열		0.9		m	1	0.90
오천터널(상행선)	20	8	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	20	9	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	20	10	S4~6	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	20	11	S4~6	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	21	1	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	21	2	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	21	3	S7~9	구	바닥부	뿔개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	21	4	S7~9	구	바닥부	균열	1.0	3.4		m	1	3.40
오천터널(상행선)	21	5	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	21	6	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	21	7	S7~9	구	바닥부	균열	1.0	7.0		m	1	7.00
오천터널(상행선)	21	8	S7~9	구	바닥부	뿔개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	21	9	S7~9	구	바닥부	균열	1.0	1.0		m	1	1.00
오천터널(상행선)	21	10	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	21	11	S7~9	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	21	12	S7~9	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	21	13	S7~9	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	21	14	S7~9	신	바닥부	뿔개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	22	1	S10~12	구	바닥부	균열	1.0	1.0		m	1	1.00
오천터널(상행선)	22	2	S10~12	구	바닥부	균열	1.0	1.4		m	1	1.00
오천터널(상행선)	22	3	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	22	4	S10~12	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(상행선)	22	5	S10~12	구	바닥부	파손		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	22	6	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	22	7	S10~12	구	바닥부	균열	1.0	6.0		m	1	6.00
오천터널(상행선)	22	8	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	22	9	S10~12	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	22	10	S10~12	구	바닥부	균열		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	22	11	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	22	12	S10~12	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	22	13	S10~12	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	22	14	S10~12	구	바닥부	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	22	15	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	22	16	S10~12	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	2	0.06
오천터널(상행선)	22	17	S10~12	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(상행선)	22	18	S10~12	구	바닥부	파손		0.2	0.3	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	22	19	S10~12	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	23	1	S13~15	구	바닥부	균열	0.3	0.9		m	1	0.90
오천터널(상행선)	23	2	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	23	3	S13~15	구	바닥부	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	23	4	S13~15	구	바닥부	균열		1.9		m	1	1.90
오천터널(상행선)	23	5	S13~15	구	바닥부	균열		0.7		m	1	0.70
오천터널(상행선)	23	6	S13~15	구	바닥부	파손		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	23	7	S13~15	구	바닥부	파손		0.3	3.5	m'	1	1.05
오천터널(상행선)	23	8	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	23	9	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	23	10	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(상행선)	23	11	S13~15	구	바닥부	균열		1.2		m	1	1.20
오천터널(상행선)	23	12	S13~15	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	23	13	S13~15	구	바닥부	균열		0.7		m	1	0.70
오천터널(상행선)	23	14	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	23	15	S13~15	구	바닥부	균열	1.0	9.0		m	1	0.90
오천터널(상행선)	23	16	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	23	17	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	0.9	m'	1	0.09
오천터널(상행선)	23	18	S13~15	구	바닥부	파손		0.2	2.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	23	19	S13~15	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	24	1	S16~18	구	바닥부	균열	1.0	9.0		m	1	9.00
오천터널(상행선)	24	2	S16~18	구	바닥부	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	24	3	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	5.0	m'	1	1.50
오천터널(상행선)	24	4	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	1.5	m'	1	0.45
오천터널(상행선)	24	5	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	24	6	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	24	7	S16~18	구	바닥부	균열	0.5	3.0		m	1	3.00
오천터널(상행선)	24	8	S16~18	구	바닥부	균열	1.0	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	24	9	S16~18	구	바닥부	균열	1.0	7.0		m	1	7.00
오천터널(상행선)	24	10	S16~18	구	바닥부	들뜸		0.2	1.7	m'	1	0.34
오천터널(상행선)	24	11	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	3.0	m'	1	0.90
오천터널(상행선)	24	12	S16~18	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	24	13	S16~18	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	24	14	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	24	15	S16~18	구	바닥부	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	24	16	S16~18	구	바닥부	균열	0.3	4.5		m	1	4.50
오천터널(상행선)	24	17	S16~18	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	25	1	S19~21	구	바닥부	뿔개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	25	2	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	25	3	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	0.3	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	25	4	S19~21	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	25	5	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	25	6	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	25	7	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	1.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	25	8	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(상행선)	25	9	S19~21	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	25	10	S19~21	구	바닥부	균열	0.3	0.4		m	1	0.40
오천터널(상행선)	25	11	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	25	12	S19~21	구	바닥부	파손		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	25	13	S19~21	구	바닥부	파손		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	25	14	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.6	9.0	m'	1	5.40
오천터널(상행선)	26	1	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	26	2	S22~24	구	바닥부	균열		0.8		m	1	0.80
오천터널(상행선)	26	3	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	26	4	S22~24	구	바닥부	균열	1.0	5.0		m	1	5.00
오천터널(상행선)	26	5	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	1.6	m'	1	0.64
오천터널(상행선)	26	6	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.5	m'	1	0.15
오천터널(상행선)	26	7	S22~24	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	26	8	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	26	9	S22~24	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	26	10	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	26	11	S22~24	구	바닥부	균열	1.0	9.0		m	1	9.00
오천터널(상행선)	26	12	S22~24	구	바닥부	철근부식		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	26	13	S22~24	구	바닥부	균열		0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	26	14	S22~24	구	바닥부	망상균열		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	26	15	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	27	1	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	27	2	S25~27	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(상행선)	27	3	S25~27	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(상행선)	27	4	S25~27	구	바닥부	파손		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	27	5	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	27	6	S25~27	구	바닥부	균열	1.0	5.0		m	1	5.00
오천터널(상행선)	27	7	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.8	m'	1	0.24
오천터널(상행선)	27	8	S25~27	구	바닥부	균열		1.4		m	1	1.40
오천터널(상행선)	27	9	S25~27	구	바닥부	파손		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	27	10	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	27	11	S25~27	구	바닥부	균열	0.5	7.0		m	1	7.00
오천터널(상행선)	27	12	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	27	13	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	27	14	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	27	15	S25~27	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	27	16	S25~27	구	바닥부	균열		0.3		m	1	0.30
오천터널(상행선)	27	17	S25~27	구	바닥부	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	27	18	S25~27	구	바닥부	파손		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(상행선)	27	19	S25~27	구	바닥부	파손		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(상행선)	27	20	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	27	21	S25~27	신	바닥부	표면불량		2.0	24.0	m'	1	48.00
오천터널(상행선)	27	22	S25~27	신	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	28	1	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	28	2	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	7.0	m'	1	1.40
오천터널(상행선)	28	3	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	28	4	S28~30	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	28	5	S28~30	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	28	6	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	28	7	S28~30	구	바닥부	균열	1.0	3.0		m	1	3.00
오천터널(상행선)	28	8	S28~30	신	바닥부	표면불량		3.0	10.0	m'	1	30.00
오천터널(상행선)	29	1	S31~33	구	바닥부	균열	1.0	5.0		m	1	5.00
오천터널(상행선)	29	2	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.5	m'	1	0.15
오천터널(상행선)	29	3	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(상행선)	29	4	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	29	5	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	29	6	S31~33	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	29	7	S31~33	구	바닥부	균열		1.1		m	1	1.10
오천터널(상행선)	29	8	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	29	9	S31~33	구	바닥부	망상균열		0.9	1.0	m'	1	0.90
오천터널(상행선)	29	10	S31~33	구	바닥부	균열		1.1		m	1	1.10
오천터널(상행선)	29	11	S31~33	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(상행선)	29	12	S31~33	구	바닥부	균열		0.7		m	1	0.70
오천터널(상행선)	29	13	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	29	14	S31~33	구	바닥부	균열	1.0	6.0		m	1	6.00
오천터널(상행선)	29	15	S31~33	구	바닥부	균열	0.5	1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	29	16	S31~33	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	29	17	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	3.00
오천터널(상행선)	29	18	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	29	19	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	29	20	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	0.5	m'	1	0.15
오천터널(상행선)	29	21	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	29	22	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	29	23	S31~33	구	바닥부	균열		1.2		m	1	1.20
오천터널(상행선)	29	24	S31~33	구	바닥부	균열		1.4		m	1	1.40
오천터널(상행선)	29	25	S31~33	구	바닥부	균열		1.1		m	1	1.10
오천터널(상행선)	29	26	S31~33	구	바닥부	파손		0.3	5.0	m'	1	1.50
오천터널(상행선)	29	27	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	29	28	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.4	0.8	m'	1	0.32
오천터널(상행선)	29	29	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(상행선)	29	30	S31~33	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	29	31	S31~33	구	바닥부	균열		1.1		m	1	1.10
오천터널(상행선)	29	32	S31~33	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	30	1	S34~36	구	바닥부	파손		0.2	2.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	30	2	S34~36	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	30	3	S34~36	구	바닥부	균열	0.3	1.5		m	1	1.50

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(상행선)	30	4	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	30	5	S34~36	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	30	6	S34~36	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(상행선)	30	7	S34~36	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(상행선)	30	8	S34~36	구	바닥부	파손		0.2	0.7	m'	1	0.14
오천터널(상행선)	30	9	S34~36	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	30	10	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	30	11	S34~36	구	바닥부	재료분리		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(상행선)	30	12	S34~36	구	바닥부	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(상행선)	30	13	S34~36	구	바닥부	파손		0.3	2.0	m'	1	0.60
오천터널(상행선)	30	14	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(상행선)	30	15	S34~36	신	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	31	1	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	31	2	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	31	3	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(상행선)	31	4	S37~39	구	바닥부	파손		0.2	1.2	m'	1	0.24
오천터널(상행선)	31	5	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	31	6	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	31	7	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	31	8	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	31	9	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	31	10	S37~39	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	31	11	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	31	12	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.7	m'	1	0.07
오천터널(상행선)	31	13	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	31	14	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	31	15	S37~39	구	바닥부	파손		0.2	3.5	m'	1	0.70
오천터널(상행선)	31	16	S37~39	구	바닥부	균열		2.5		m	1	2.50
오천터널(상행선)	31	17	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.4	9.0	m'	1	3.60
오천터널(상행선)	32	1	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	0.2	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	32	2	S40~42	구	바닥부	파손		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(상행선)	32	3	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	2.0	m'	1	1.00
오천터널(상행선)	32	4	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	3.0	m'	1	0.90
오천터널(상행선)	32	5	S40~42	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	32	6	S40~42	구	바닥부	파손		0.2	2.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	32	7	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	32	8	S40~42	구	바닥부	균열		9.0		m	1	9.00
오천터널(상행선)	32	9	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	1.0	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	32	10	S40~42	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	32	11	S40~42	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	32	12	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	2.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	32	13	S40~42	구	바닥부	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	32	14	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	1.0	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	33	1	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	2	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	33	3	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	33	4	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	5	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	6	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	7	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	8	S43~45	구	바닥부	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	33	9	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	33	10	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	33	11	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(상행선)	33	12	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	33	13	S43~45	구	바닥부	들뜸		0.2	2.5	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	33	14	S43~45	신	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	34	1	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	2	0.60
오천터널(상행선)	34	2	S46~48	구	바닥부	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	34	3	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(상행선)	34	4	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	34	5	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	0.6	m'	1	0.18
오천터널(상행선)	34	6	S46~48	구	바닥부	들뜸		0.2	4.0	m'	1	0.80
오천터널(상행선)	34	7	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	2.5	m'	1	0.75
오천터널(상행선)	34	8	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.2	m'	1	0.36
오천터널(상행선)	34	9	S46~48	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	34	10	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	34	11	S46~48	구	바닥부	파손		0.2	2.5	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	34	12	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(상행선)	34	13	S46~48	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	34	14	S46~48	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	34	15	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	34	16	S46~48	구	바닥부	들뜸		0.2	2.5	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	34	17	S46~48	신	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	34	18	S46~48	신	바닥부	뒹개파손				ea	9	9.00
오천터널(상행선)	35	1	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	35	2	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.4	1.0	m'	1	0.40
오천터널(상행선)	35	3	S49~51	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	35	4	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	35	5	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	35	6	S49~51	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(상행선)	35	7	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	1.0	m'	3	1.50
오천터널(상행선)	35	8	S49~51	구	바닥부	들뜸		0.2	2.5	m'	1	0.50
오천터널(상행선)	35	9	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	35	10	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(상행선)	35	11	S49~51	구	바닥부	균열		3.0		m	1	3.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(상행선)	35	12	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	35	13	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(상행선)	35	14	S49~51	구	바닥부	뒹개파손				ea	7	7.00
오천터널(상행선)	35	15	S49~51	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	35	16	S49~51	신	바닥부	뒹개파손				ea	5	5.00
오천터널(상행선)	35	17	S49~51	신	바닥부	뒹개파손				ea	5	5.00
오천터널(상행선)	36	1	S52~54	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	36	2	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	36	3	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	3.5	m'	1	0.70
오천터널(상행선)	36	4	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(상행선)	36	5	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(상행선)	36	6	S52~54	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	36	7	S52~54	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	36	8	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.2	0.8	m'	1	0.16
오천터널(상행선)	36	9	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	3.5	m'	1	1.05
오천터널(상행선)	36	10	S52~54	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	36	11	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	36	12	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(상행선)	36	13	S52~54	구	바닥부	균열		0.3		m	2	0.60
오천터널(상행선)	36	14	S52~54	구	바닥부	균열		0.5		m	2	1.00
오천터널(상행선)	36	15	S52~54	구	바닥부	균열		0.8		m	2	1.60
오천터널(상행선)	36	16	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(상행선)	36	17	S52~54	구	바닥부	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	36	18	S52~54	구	바닥부	균열		4.0		m	1	4.00
오천터널(상행선)	36	19	S52~54	구	바닥부	패임		0.1	7.0	m'	1	0.70
오천터널(상행선)	36	20	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.4	3.0	m'	1	1.20
오천터널(상행선)	36	21	S52~54	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(상행선)	36	22	S52~54	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(상행선)	36	23	S52~54	신	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	36	24	S52~54	신	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(상행선)	37	1	진출부	구	옹벽	균열	1.0	2.1		m	1	2.10
오천터널(상행선)	37	2	진출부	구	옹벽	이물질삽입		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(상행선)	37	3	진출부	구	옹벽	균열	1.0	2.1		m	1	2.10
오천터널(상행선)	37	4	진출부	구	옹벽	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	37	5	진출부	구	옹벽	균열	1.0	2.1		m	1	2.10
오천터널(상행선)	37	6	진출부	구	옹벽	파손		0.2	0.2	m'	1	0.04
오천터널(상행선)	37	7	진출부	구	옹벽	균열	0.2	0.8		m	1	0.80
오천터널(상행선)	37	8	진출부	구	옹벽	실란트누락		1.2		m	1	1.20
오천터널(상행선)	37	9	진출부	구	옹벽	균열	1.0	1.2		m	1	1.20
오천터널(상행선)	37	10	진출부	구	옹벽	균열	1.0	1.1		m	1	1.10
오천터널(상행선)	37	11	진출부	구	옹벽	균열	1.0	0.8		m	1	0.80
오천터널(상행선)	37	12	진출부	구	옹벽	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
오천터널(상행선)	37	13	진출부	구	옹벽	균열	0.2	0.4		m	1	0.40
오천터널(상행선)	38	1	진입부	구	옹벽	균열	0.3	3.1		m	1	3.10
오천터널(상행선)	38	2	진입부	구	옹벽	균열	0.3	5.2		m	1	5.20
오천터널(상행선)	38	3	진입부	구	옹벽	균열	0.3	4.0		m	1	4.00
오천터널(상행선)	38	4	진입부	구	옹벽	균열	0.3	4.0		m	1	4.00
오천터널(상행선)	38	5	진입부	구	옹벽	균열	0.3	4.5		m	1	4.50
오천터널(상행선)	38	6	진입부	구	옹벽	균열	0.3	9.0		m	1	9.00
오천터널(상행선)	38	7	진입부	구	옹벽	균열	0.3	3.5		m	1	3.50
오천터널(상행선)	38	8	진입부	구	옹벽	균열	0.2	0.5		m	1	0.50
오천터널(상행선)	38	9	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.5		m	1	3.50
오천터널(상행선)	38	10	진입부	구	옹벽	배수구막힘				ea	9	9.00
오천터널(상행선)	38	11	진입부	구	옹벽	균열	0.5	2.8		m	1	2.80
오천터널(상행선)	38	12	진입부	구	옹벽	균열	0.5	2.4		m	1	2.40
오천터널(상행선)	38	13	진입부	구	옹벽	파손		0.3	0.2	m'	1	0.06
오천터널(상행선)	38	14	진입부	구	옹벽	실란트파손		2.4		m	1	2.40
오천터널(상행선)	38	15	진입부	구	옹벽	표면균열		0.2	1.2	m'	1	0.24
오천터널(상행선)	38	16	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.5		m	2	1.00
오천터널(상행선)	38	17	진입부	구	옹벽	균열	0.1	2.4		m	1	2.40
오천터널(상행선)	38	18	진입부	구	옹벽	파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
오천터널(상행선)	38	19	진입부	구	옹벽	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(상행선)	38	20	진입부	구	옹벽	표면박리		0.2	6.0	m'	1	1.20
오천터널(상행선)	38	21	진입부	구	옹벽	균열	0.2	8.5		m	1	8.50
오천터널(상행선)	38	22	진입부	구	옹벽	균열	0.2	4.0		m	1	4.00
오천터널(상행선)	40	1	진입부	구	경문	배수로 토사퇴적 및 식생		1.0	40.0	m'	1	40.00
오천터널(상행선)	40	2	진입부	구	경문	배수로 토사퇴적 및 식생		1.0	20.0	m'	1	20.00
오천터널(상행선)	40	3	진입부	구	사면	녹생토유실		5.0	21.0	m'	1	105.00
오천터널(상행선)	40	4	진입부	신	사면	녹생토유실		5.0	5.0	m'	1	25.00
오천터널(상행선)	40	5	진입부	신	사면	녹생토유실		5.0	10.0	m'	1	50.00
오천터널(상행선)	40	6	진입부	신	사면	녹생토유실		3.0	5.0	m'	1	15.00