

오천터널(하행선) 손상물량집계표(20상반기)

구 분	결함내용 및 손상	단위	손상수량		증·감 물량
			2017 정밀안전 점검	2020 정밀안전 점검	
라이닝 천단부	균열(cw=0.3mm미만)	m	128.6	2	▼126.6 (보수)
	균열(cw=0.3mm이상)	m	-	1.5	▲1.5 (신규)
	공동	m ²	0.24	0.24	-
	누수흔적	m ²	0.4	0.4	-
	박리	m ²	0.12	0.12	-
	실란트 들뜸	m	15	15	-
	조인트 마감불량	m	2	2	-
	표면오염	m ²	36	36	-
	조인트 들뜸	m ²	-	0.04	▲0.04 (신규)
	균열부 백태	m ²	1	-	▼1.0 (보수)
	백태	m ²	0.1	-	▼0.1 (보수)
	파손	m ²	0.04	-	▼0.04 (보수)
라이닝 측벽부	파손	m ²	0.03	1.85	▲1.82 (신규)
	몰탈 탈락	m ²	0.25	0.26	▲0.01 (신규)
	타일 균열	EA	126	126	-
	타일 탈락	EA	29	32	▲3.0 (신규)
	타일 파손	EA	12	12	-
	실란트 들뜸 및 파손	m	-	9	▲9.0 (신규)
	이격	m	-	4	▲4.0 (신규)
	누수흔적	m ²	-	2.15	▲2.15 (신규)
갯문	상태양호	-	-	-	-
옹벽	균열(cw=0.3mm미만)	m	32.9	32.9	-
	균열(cw=0.3mm이상)	m	11.1	11.1	-
	배수구 막힘	EA	19	19	-
	백태	m ²	0.28	0.28	-
	폐기물 퇴적	m ²	2	-	▼2.0 (보수)
사면	식생 및 성토유실	m	13	13	-
사면 배수로	토사퇴적 및 식생	m ²	38	38	-
공동구	균열(cw=0.3mm미만)	m	0.3	0.3	-
	균열(cw=0.3mm이상)	m	73.2	73.2	-
	덮개 균열	EA	16	16	-
	덮개 파손	EA	101	101	-
	들뜸	m ²	0.7	0.7	-
	박리	m ²	0.09	0.09	-
	철근부식	m ²	0.08	0.08	-
	층분리	m ²	8.8	8.8	-
	파손	m ²	1.54	1.54	-
배수시설	균열(cw=0.3mm미만)	m	12.6	12.6	-
	배수구 토사퇴적	m ²	0.82	0.82	-
	배수구 막힘	EA	5	3	▼2.0 (보수)
	노견 토사퇴적	m ²	279	148.79	▼130.21 (보수)
포장부	균열	m	191.3	202.3	▲11.0 (신규)
	긁힘	m ²	0.32	0.32	-
	망상균열	m ²	15.07	12.36	▼2.71 (손상변경)
	박리	m ²	3.42	3.92	▲0.5 (신규)
	파손	m ²	12.03	15.03	▲3.0 (손상변경)
부속시설	소화기함 파손	EA	4	-	▼4.0 (보수)

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	1	1	S1~3	구	라이닝	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	1	2	S1~3	구	라이닝	조인트 파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	1	3	S1~3	구	라이닝	조인트 마감불량		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	1	4	S1~3	구	라이닝	타일균열				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	1	5	S1~3	구	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	1	6	S1~3	구	라이닝	타일균열				ea	22	22.00
오천터널(하행선)	2	1	S4~6	구	라이닝	타일균열				ea	16	16.00
오천터널(하행선)	2	2	S4~6	구	라이닝	타일파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	2	3	S4~6	구	라이닝	타일탈락				ea	6	6.00
오천터널(하행선)	2	4	S4~6	신	라이닝	파손	0.1	1.0		m'	1	0.10
오천터널(하행선)	3	1	S7~9	구	라이닝	타일파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	3	2	S7~9	구	라이닝	타일파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	3	3	S7~9	신	라이닝	파손	0.1	1.0		m'	1	0.10
오천터널(하행선)	4	1	S10~12	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	4	2	S10~12	신	라이닝	타일탈락				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	4	3	S10~12	신	라이닝	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	5	1	S13~15	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	5	2	S13~15	구	라이닝	타일균열				ea	21	21.00
오천터널(하행선)	5	3	S13~15	구	라이닝	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	5	4	S13~15	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	5	5	S13~15	신	라이닝	실란트파손		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	6	1	S16~18	신	라이닝	이격		4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	6	2	S16~18	신	라이닝	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	7	1	S19~21	구	라이닝	균열	0.1	2.5		m	11	2.50
오천터널(하행선)	7	2	S19~21	구	라이닝	타일균열				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	7	3	S19~21	구	라이닝	타일균열				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	7	4	S19~21	신	라이닝	균열	0.3	1.5		m	11	1.50
오천터널(하행선)	7	5	S19~21	신	라이닝	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	7	6	S19~21	신	라이닝	실란트 들뜸		4.0		m	11	4.00
오천터널(하행선)	7	7	S19~21	신	라이닝	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	8	1	S22~24	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	8	2	S22~24	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.7	m'	1	0.07
오천터널(하행선)	8	3	S22~24	신	라이닝	실란트 들뜸		4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	8	4	S22~24	신	라이닝	몰탈탈락		0.2	0.1	m'	2	0.04
오천터널(하행선)	9	1	S25~27	구	라이닝	타일균열				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	9	2	S25~27	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	9	3	S25~27	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	9	4	S25~27	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	9	5	S25~27	구	라이닝	타일균열				ea	6	6.00
오천터널(하행선)	9	6	S25~27	신	라이닝	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	9	7	S25~27	신	라이닝	타일탈락				eaea	2	2.00
오천터널(하행선)	9	8	S25~27	신	라이닝	파손		0.1	2.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	10	1	S28~30	구	라이닝	균열	1.0	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	10	2	S28~30	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	11	1	S31~33	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	11	2	S31~33	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	11	3	S31~33	구	라이닝	균열	0.1	1.2		m	1	1.20
오천터널(하행선)	11	4	S31~33	구	라이닝	타일균열				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	11	5	S31~33	구	라이닝	타일균열				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	11	6	S31~33	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	11	7	S31~33	신	라이닝	파손		0.1	2.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	12	1	S34~36	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	12	2	S34~36	구	라이닝	균열	0.1	2.3		m	1	2.30
오천터널(하행선)	12	3	S34~36	구	라이닝	타일파손				ea	5	5.00
오천터널(하행선)	12	4	S34~36	구	라이닝	타일파손				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	12	5	S34~36	구	라이닝	타일탈락				ea	12	12.00
오천터널(하행선)	12	6	S34~36	신	라이닝	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	13	1	S37~39	구	라이닝	타일탈락				ea	11	11.00
오천터널(하행선)	13	2	S37~39	구	라이닝	균열	0.1	1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	13	3	S37~39	구	라이닝	균열	0.1	2.2		m	1	2.20
오천터널(하행선)	13	4	S37~39	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	13	5	S37~39	구	라이닝	균열	0.1	1.2		m	2	2.40
오천터널(하행선)	13	6	S37~39	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	13	7	S37~39	구	라이닝	균열	0.2	1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	13	8	S37~39	신	라이닝	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	14	1	S40~42	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	14	2	S40~42	구	라이닝	소화기함 파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	14	3	S40~42	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	14	4	S40~42	신	라이닝	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	15	1	S43~45	구	라이닝	균열	0.1	9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	15	2	S43~45	구	라이닝	몰탈탈락		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	15	3	S43~45	신	라이닝	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	16	1	S46~48	구	라이닝	실런트 들뜸		9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	16	2	S46~48	구	라이닝	공동		0.6	0.4	m'	1	0.24
오천터널(하행선)	16	3	S46~48	신	라이닝	들뜸		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	17	1	S49~51	구	라이닝	실란트 들뜸		6.0		m	1	6.00
오천터널(하행선)	17	2	S49~51	구	라이닝	타일균열				ea	5	5.00
오천터널(하행선)	17	3	S49~51	신	라이닝	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	18	1	S52~54	구	라이닝	타일균열		1.0		ea	34	34.00
오천터널(하행선)	18	2	S52~54	구	라이닝	백태		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	18	3	S52~54	구	라이닝	균열부백태		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	18	4	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	2	2.00
오천터널(하행선)	18	5	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	18	6	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	18	7	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	6.5		m	1	6.50
오천터널(하행선)	18	8	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	1	1.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	18	9	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	18	10	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	0.6		m	2	1.20
오천터널(하행선)	18	11	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.7		m	2	3.40
오천터널(하행선)	18	12	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	2	2.00
오천터널(하행선)	18	13	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	18	14	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.0		m	2	2.00
오천터널(하행선)	18	15	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	18	16	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	18	17	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	0.6		m	2	1.20
오천터널(하행선)	18	18	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	4.8		m	1	4.80
오천터널(하행선)	18	19	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	18	20	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	18	21	S52~54	구	라이닝	균열	0.1	1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	18	22	S52~54	신	라이닝	누수흔적		0.5	2.5	m'	1	1.25
오천터널(하행선)	18	23	S52~54	신	라이닝	누수흔적		0.3	3.0	m'	1	0.90
오천터널(하행선)	19	1	S55~57	구	라이닝	누수흔적		0.1	2.0	m'	2	0.40
오천터널(하행선)	19	2	S55~57	구	라이닝	박리		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(하행선)	19	3	S55~57	구	라이닝	균열	0.1	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	19	4	S55~57	구	라이닝	표면오염		8.0	4.5	m'	1	36.00
오천터널(하행선)	20	1	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	2.2	m'	1	0.66
오천터널(하행선)	20	2	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	2.2	m'	1	1.10
오천터널(하행선)	20	3	S1~3	구	바닥부	파손		2.0	7.0	m'	1	14.00
오천터널(하행선)	20	4	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	9.2	m'	1	2.76
오천터널(하행선)	20	5	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	9.2	m'	1	4.60
오천터널(하행선)	20	6	S1~3	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	20	7	S1~3	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	20	8	S1~3	구	바닥부	충분리		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	20	9	S1~3	구	바닥부	균열		1.2		m	1	1.20
오천터널(하행선)	20	10	S1~3	구	바닥부	파손		0.5	1.2	m'	1	0.60
오천터널(하행선)	20	11	S1~3	구	바닥부	파손		1.5	1.5	m'	1	2.25
오천터널(하행선)	20	12	S1~3	구	바닥부	균열		2.5		m	1	2.50
오천터널(하행선)	20	13	S1~3	구	바닥부	파손		0.7	0.5	m'	1	0.35
오천터널(하행선)	20	14	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	20	15	S1~3	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	20	16	S1~3	구	바닥부	박리		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	20	17	S1~3	구	바닥부	충분리		0.2	9.0	m'	1	1.80
오천터널(하행선)	20	18	S1~3	구	바닥부	균열		3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	20	19	S1~3	구	바닥부	파손		1.5	1.2	m'	1	1.80
오천터널(하행선)	20	20	S1~3	신	바닥부	파손		1.0	1.0	m'	1	1.00
오천터널(하행선)	20	21	S1~3	신	바닥부	파손		1.0	0.3	m'	1	0.30
오천터널(하행선)	20	22	S1~3	신	바닥부	파손		1.5	1.0	m'	1	1.50
오천터널(하행선)	21	1	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	21	2	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	21	3	S4~6	구	바닥부	충분리		0.2	5.0	m'	1	1.00
오천터널(하행선)	21	4	S4~6	구	바닥부	충분리		0.2	2.4	m'	1	0.48
오천터널(하행선)	21	5	S4~6	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	21	6	S4~6	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	21	7	S4~6	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	21	8	S4~6	구	바닥부	박리		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	21	9	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	8.9	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	21	10	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	8.9	m'	1	4.45
오천터널(하행선)	21	11	S4~6	구	바닥부	균열	0.5	1.3		m	1	1.30
오천터널(하행선)	21	12	S4~6	구	바닥부	균열	0.3	0.8		m	1	0.80
오천터널(하행선)	21	13	S4~6	구	바닥부	균열	1.0	0.9		m	1	0.90
오천터널(하행선)	21	14	S4~6	구	바닥부	균열	0.3	1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	21	15	S4~6	신	바닥부	파손		1.5	2.0	m'	1	3.00
오천터널(하행선)	21	16	S4~6	구	바닥부	균열		5.4		m	1	5.40
오천터널(하행선)	21	17	S4~6	구	바닥부	균열		0.7		m	1	0.70
오천터널(하행선)	21	18	S4~6	구	바닥부	균열		1.7		m	1	1.70
오천터널(하행선)	21	19	S4~6	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	21	20	S4~6	구	바닥부	파손		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(하행선)	21	21	S4~6	구	바닥부	파손		1.4	10.0	m'	1	14.00
오천터널(하행선)	21	22	S4~6	구	바닥부	파손		0.2	0.5	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	21	23	S4~6	구	바닥부	파손		0.2	0.3	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	21	24	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	21	25	S4~6	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	21	26	S4~6	구	바닥부	균열	1.0	4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	21	27	S4~6	구	바닥부	균열	0.5	1.3		m	1	1.30
오천터널(하행선)	21	28	S4~6	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	21	29	S4~6	구	바닥부	균열		0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	21	30	S4~6	구	바닥부	균열		0.4		m	2	0.80
오천터널(하행선)	21	31	S4~6	구	바닥부	파손		1.4	7.0	m'	1	9.80
오천터널(하행선)	21	32	S4~6	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	21	33	S4~6	구	바닥부	균열	0.1	0.3		m	1	0.30
오천터널(하행선)	21	34	S4~6	신	바닥부	파손		1.0	2.0	m'	1	2.00
오천터널(하행선)	21	35	S4~6	신	바닥부	균열		5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	22	1	S7~9	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	8.9	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	22	2	S7~9	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	8.9	m'	1	4.45
오천터널(하행선)	22	3	S7~9	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	22	4	S7~9	구	바닥부	파손		1.0	7.0	m'	1	7.00
오천터널(하행선)	22	5	S7~9	구	바닥부	뒹개균열				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	22	6	S7~9	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	22	7	S7~9	구	바닥부	노견 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	22	8	S7~9	구	바닥부	철근부식		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(하행선)	22	9	S7~9	구	바닥부	충분리		0.2	4.0	m'	1	0.80
오천터널(하행선)	22	10	S7~9	구	바닥부	파손		2.0	7.0	m'	1	14.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	22	11	S7~9	구	바닥부	파손		1.0	9.0	m'	1	9.00
오천터널(하행선)	22	12	S7~9	구	바닥부	뒹개균열				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	22	13	S7~9	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	22	14	S7~9	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	8.9	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	22	15	S7~9	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	8.9	m'	1	4.45
오천터널(하행선)	22	16	S7~9	구	바닥부	파손		1.5	3.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	22	17	S7~9	구	바닥부	파손		1.0	9.0	m'	1	9.00
오천터널(하행선)	22	18	S7~9	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	22	19	S7~9	신	바닥부	파손		0.5	0.5	m'	2	0.50
오천터널(하행선)	23	1	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	8.9	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	23	2	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	8.9	m'	1	4.45
오천터널(하행선)	23	3	S10~12	구	바닥부	파손		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(하행선)	23	4	S10~12	구	바닥부	망상균열		0.4	3.0	m'	1	1.20
오천터널(하행선)	23	5	S10~12	구	바닥부	파손		1.0	1.0	m'	1	1.00
오천터널(하행선)	23	6	S10~12	구	바닥부	파손		0.6	0.8	m'	1	0.48
오천터널(하행선)	23	7	S10~12	구	바닥부	파손		1.7	1.2	m'	1	2.04
오천터널(하행선)	23	8	S10~12	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	23	9	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	23	10	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	13	13.00
오천터널(하행선)	23	11	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.1	m'	1	2.73
오천터널(하행선)	23	12	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.1	m'	1	4.55
오천터널(하행선)	23	13	S10~12	구	바닥부	균열		1.4		m	1	1.40
오천터널(하행선)	23	14	S10~12	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	23	15	S10~12	구	바닥부	균열		2.6		m	1	2.60
오천터널(하행선)	23	16	S10~12	구	바닥부	균열		1.0		m	2	2.00
오천터널(하행선)	23	17	S10~12	구	바닥부	파손		1.2	0.5	m'	1	0.60
오천터널(하행선)	23	18	S10~12	구	바닥부	균열		1.4		m	1	1.40
오천터널(하행선)	23	19	S10~12	구	바닥부	균열		1.3		m	1	1.30
오천터널(하행선)	23	20	S10~12	구	바닥부	파손		0.5	3.0	m'	1	1.50
오천터널(하행선)	23	21	S10~12	구	바닥부	파손		1.0	5.0	m'	1	5.00
오천터널(하행선)	23	22	S10~12	구	바닥부	파손		0.2	0.4	m'	1	0.08
오천터널(하행선)	23	23	S10~12	구	바닥부	균열		3.0		m	2	6.00
오천터널(하행선)	23	24	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	7	7.00
오천터널(하행선)	23	25	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.1	m'	1	2.73
오천터널(하행선)	23	26	S10~12	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.1	m'	1	4.55
오천터널(하행선)	23	27	S10~12	구	바닥부	충분리		0.2	7.0	m'	1	1.40
오천터널(하행선)	23	28	S10~12	구	바닥부	균열		2.5		m	1	2.50
오천터널(하행선)	23	29	S10~12	구	바닥부	파손		0.9	1.0	m'	1	0.90
오천터널(하행선)	23	30	S10~12	구	바닥부	파손		0.4	1.7	m'	1	0.68
오천터널(하행선)	23	31	S10~12	구	바닥부	균열		0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	23	32	S10~12	구	바닥부	파손		2.0	1.5	m'	1	3.00
오천터널(하행선)	23	33	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	23	34	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	23	35	S10~12	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	23	36	S10~12	신	바닥부	파손		1.0	1.0	m'	1	1.00
오천터널(하행선)	24	1	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	24	2	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	24	3	S13~15	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	24	4	S13~15	구	바닥부	균열		3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	24	5	S13~15	구	바닥부	파손		1.0	9.0	m'	1	9.00
오천터널(하행선)	24	6	S13~15	구	바닥부	파손		1.2	7.0	m'	1	8.40
오천터널(하행선)	24	7	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	3.5	m'	1	0.35
오천터널(하행선)	24	8	S13~15	구	바닥부	균열		0.9		m	1	0.90
오천터널(하행선)	24	9	S13~15	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	24	10	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	24	11	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	24	12	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	2	0.06
오천터널(하행선)	24	13	S13~15	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	24	14	S13~15	구	바닥부	뒹개균열				ea	7	7.00
오천터널(하행선)	24	15	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	24	16	S13~15	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	24	17	S13~15	구	바닥부	균열		0.8		m	1	0.80
오천터널(하행선)	24	18	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	4.0	m'	1	0.40
오천터널(하행선)	24	19	S13~15	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	24	20	S13~15	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	24	21	S13~15	구	바닥부	파손		0.1	2.5	m'	1	2.50
오천터널(하행선)	25	1	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	25	2	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	25	3	S16~18	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	25	4	S16~18	구	바닥부	충분리		0.1	2.2	m'	1	0.22
오천터널(하행선)	25	5	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	25	6	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	25	7	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	25	8	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	25	9	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	25	10	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	25	11	S16~18	구	바닥부	박리		0.4	3.0	m'	1	1.20
오천터널(하행선)	25	12	S16~18	구	바닥부	뒹개파손				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	25	13	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	25	14	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	25	15	S16~18	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	25	16	S16~18	구	바닥부	뒹개균열				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	25	17	S16~18	구	바닥부	뒹개균열				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	25	18	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	25	19	S16~18	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	25	20	S16~18	구	바닥부	충분리		0.1	6.0	m'	1	0.60

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	25	21	S16~18	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	25	22	S16~18	구	바닥부	파손		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	25	23	S16~18	구	바닥부	망상균열		0.3	3.0	m'	1	0.90
오천터널(하행선)	25	24	S16~18	구	바닥부	망상균열		0.6	3.0	m'	1	1.80
오천터널(하행선)	25	25	S16~18	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	26	1	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	26	2	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	26	3	S19~21	구	바닥부	충분리		0.2	7.0	m'	1	1.40
오천터널(하행선)	26	4	S19~21	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	26	5	S19~21	구	바닥부	균열		0.1	0.8	m'	1	0.08
오천터널(하행선)	26	6	S19~21	구	바닥부	뒹개파손				ea	6	6.00
오천터널(하행선)	26	7	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	26	8	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	26	9	S19~21	구	바닥부	충분리		0.1	5.0	m'	1	0.50
오천터널(하행선)	26	10	S19~21	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	3	0.06
오천터널(하행선)	26	11	S19~21	구	바닥부	파손		0.2	0.8	m'	1	0.16
오천터널(하행선)	26	12	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	26	13	S19~21	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	26	14	S19~21	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	26	15	S19~21	구	바닥부	망상균열		0.4	2.0	m'	1	2.00
오천터널(하행선)	26	16	S19~21	구	바닥부	망상균열		0.4	2.4	m'	1	0.96
오천터널(하행선)	26	17	S19~21	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	3	0.06
오천터널(하행선)	27	1	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	27	2	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	27	3	S22~24	구	바닥부	균열	0.3	1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	27	4	S22~24	구	바닥부	파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
오천터널(하행선)	27	5	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	27	6	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	27	7	S22~24	구	바닥부	균열		3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	27	8	S22~24	구	바닥부	파손		0.2	0.2	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	27	9	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	27	10	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	27	11	S22~24	구	바닥부	균열	0.5	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	27	12	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	27	13	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	27	14	S22~24	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	27	15	S22~24	구	바닥부	균열	1.0	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	27	16	S22~24	구	바닥부	뒹개파손				ea	6	6.00
오천터널(하행선)	27	17	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	27	18	S22~24	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	27	19	S22~24	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	27	20	S22~24	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	27	21	S22~24	구	바닥부	박리		0.6	2.7	m'	1	1.62
오천터널(하행선)	27	22	S22~24	구	바닥부	균열	1.0	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	27	23	S22~24	신	바닥부	파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
오천터널(하행선)	28	1	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	28	2	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	28	3	S25~27	구	바닥부	균열		0.8		m	1	0.80
오천터널(하행선)	28	4	S25~27	구	바닥부	균열		1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	28	5	S25~27	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	28	6	S25~27	구	바닥부	파손		0.1	1.4	m'	1	0.14
오천터널(하행선)	28	7	S25~27	구	바닥부	박리		0.6	1.0	m'	1	0.60
오천터널(하행선)	28	8	S25~27	구	바닥부	균열		3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	28	9	S25~27	구	바닥부	균열	0.3	3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	28	10	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	28	11	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	28	12	S25~27	구	바닥부	균열	0.3	5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	28	13	S25~27	구	바닥부	박리		0.1	0.1	m'	3	0.03
오천터널(하행선)	28	14	S25~27	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	28	15	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	28	16	S25~27	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.45
오천터널(하행선)	28	17	S25~27	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	28	18	S25~27	구	바닥부	파손		0.2	3.5	m'	1	0.70
오천터널(하행선)	28	19	S25~27	신	바닥부	파손		0.5	0.5	m'	1	0.25
오천터널(하행선)	29	1	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	29	2	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	29	3	S28~30	구	바닥부	균열	0.3	7.0		m	1	7.00
오천터널(하행선)	29	4	S28~30	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	3	0.12
오천터널(하행선)	29	5	S28~30	구	바닥부	파손		0.2	2.0	m'	1	0.40
오천터널(하행선)	29	6	S28~30	구	바닥부	뒹개균열				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	29	7	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	29	8	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	29	9	S28~30	구	바닥부	균열	0.3	0.2		m	2	0.40
오천터널(하행선)	29	10	S28~30	구	바닥부	균열	0.3	5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	29	11	S28~30	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	29	12	S28~30	구	바닥부	균열		2.5		m	1	2.50
오천터널(하행선)	29	13	S28~30	구	바닥부	망상균열		1.0	1.8	m'	1	1.80
오천터널(하행선)	29	14	S28~30	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	29	15	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	29	16	S28~30	구	바닥부	노면 토사퇴적		0.5	9.0	m'	1	4.50
오천터널(하행선)	29	17	S28~30	구	바닥부	균열	0.3	1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	29	18	S28~30	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	29	19	S28~30	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	29	20	S28~30	구	바닥부	균열		0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	29	21	S28~30	구	바닥부	파손		0.1	2.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	29	22	S28~30	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	29	23	S28~30	구	바닥부	균열		0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	29	24	S28~30	신	바닥부	균열		3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	30	1	S31~33	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	30	2	S31~33	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	30	3	S31~33	구	바닥부	균열	0.3	0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	30	4	S31~33	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	30	5	S31~33	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	30	6	S31~33	구	바닥부	균열		1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	30	7	S31~33	구	바닥부	균열		0.4		m	4	1.60
오천터널(하행선)	30	8	S31~33	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	30	9	S31~33	구	바닥부	균열		0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	30	10	S31~33	구	바닥부	균열	0.3	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	30	11	S31~33	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	30	12	S31~33	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	30	13	S31~33	구	바닥부	충분리		0.1	4.0	m'	1	0.40
오천터널(하행선)	30	14	S31~33	구	바닥부	균침		0.2	0.8	m'	1	0.16
오천터널(하행선)	30	15	S31~33	구	바닥부	망상균열		0.4	7.0	m'	1	2.80
오천터널(하행선)	30	16	S31~33	구	바닥부	균열	0.5	3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	30	17	S31~33	구	바닥부	뒹개파손				ea	4	4.00
오천터널(하행선)	30	18	S31~33	구	바닥부	균열	0.5	7.0		m	1	7.00
오천터널(하행선)	30	19	S31~33	구	바닥부	망상균열		0.4	1.5	m'	1	0.60
오천터널(하행선)	30	20	S31~33	구	바닥부	균열		0.6		m	4	2.40
오천터널(하행선)	30	21	S31~33	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.1	m'	1	2.73
오천터널(하행선)	30	22	S31~33	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	31	1	S34~36	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	2	1.20
오천터널(하행선)	31	2	S34~36	구	바닥부	균열	0.5	6.0		m	1	6.00
오천터널(하행선)	31	3	S34~36	구	바닥부	균열		2.4		m	1	2.40
오천터널(하행선)	31	4	S34~36	구	바닥부	망상균열		0.3	1.0	m'	1	0.30
오천터널(하행선)	31	5	S34~36	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	31	6	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	8.9	m'	1	2.67
오천터널(하행선)	31	7	S34~36	구	바닥부	균열	1.0	5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	31	8	S34~36	구	바닥부	뒹개파손				ea	2	2.00
오천터널(하행선)	31	9	S34~36	구	바닥부	뒹개파손				ea	3	3.00
오천터널(하행선)	31	10	S34~36	구	바닥부	균열	0.3	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	31	11	S34~36	구	바닥부	균열	0.5	2.5		m	1	2.50
오천터널(하행선)	31	12	S34~36	구	바닥부	배수구 토사퇴적		0.9	0.1	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	31	13	S34~36	구	바닥부	균열		0.5		m	3	1.50
오천터널(하행선)	31	14	S34~36	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	31	15	S34~36	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	31	16	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.1	m'	1	2.73
오천터널(하행선)	31	17	S34~36	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	31	18	S34~36	구	바닥부	균열	0.5	2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	31	19	S34~36	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	31	20	S34~36	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	3	1.80
오천터널(하행선)	31	21	S34~36	구	바닥부	균침		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	31	22	S34~36	구	바닥부	균침		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	31	23	S34~36	구	바닥부	파손		0.2	0.6	m'	1	0.12
오천터널(하행선)	31	24	S34~36	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	31	25	S34~36	구	바닥부	파손		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	31	26	S34~36	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.1	m'	1	2.73
오천터널(하행선)	32	1	S37~39	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	32	2	S37~39	구	바닥부	균열		0.4		m	2	0.80
오천터널(하행선)	32	3	S37~39	구	바닥부	파손		0.2	0.7	m'	1	0.14
오천터널(하행선)	32	4	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	32	5	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	3	0.06
오천터널(하행선)	32	6	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	32	7	S37~39	구	바닥부	균열		5.0		m	1	5.00
오천터널(하행선)	32	8	S37~39	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	32	9	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	32	10	S37~39	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	32	11	S37~39	구	바닥부	파손		0.2	1.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	32	12	S37~39	구	바닥부	균열		0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	32	13	S37~39	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	32	14	S37~39	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	33	1	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	1.2	m'	1	0.36
오천터널(하행선)	33	2	S40~42	구	바닥부	배수구막힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	33	3	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	2	0.08
오천터널(하행선)	33	4	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	4	0.16
오천터널(하행선)	33	5	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	33	6	S40~42	구	바닥부	뒹개파손				ea	6	6.00
오천터널(하행선)	33	7	S40~42	구	바닥부	파손		0.3	0.1	m'	5	0.15
오천터널(하행선)	33	8	S40~42	구	바닥부	파손		0.3	0.3	m'	1	0.09
오천터널(하행선)	33	9	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	33	10	S40~42	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	33	11	S40~42	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	33	12	S40~42	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	33	13	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	33	14	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	33	15	S40~42	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	33	16	S40~42	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	33	17	S40~42	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	34	1	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	4.2	m'	1	0.42
오천터널(하행선)	34	2	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	2	0.02
오천터널(하행선)	34	3	S43~45	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	2	0.10
오천터널(하행선)	34	4	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	34	5	S43~45	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	2	1.20

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결합내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	34	6	S43~45	구	바닥부	파손		0.2	7.0	m'	1	1.40
오천터널(하행선)	34	7	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	34	8	S43~45	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	34	9	S43~45	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	34	10	S43~45	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	3	1.80
오천터널(하행선)	34	11	S43~45	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	34	12	S43~45	구	바닥부	균열		0.8		m	1	0.80
오천터널(하행선)	34	13	S43~45	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	34	14	S43~45	구	바닥부	뒹개파손				ea	10	10.00
오천터널(하행선)	34	15	S43~45	구	바닥부	뒹개파손				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	35	1	S46~48	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	35	2	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	35	3	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	1.2	m'	1	0.12
오천터널(하행선)	35	4	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	35	5	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	35	6	S46~48	구	바닥부	뒹개파손				ea	8	8.00
오천터널(하행선)	35	7	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(하행선)	35	8	S46~48	구	바닥부	균열		0.5		m	2	1.00
오천터널(하행선)	35	9	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	35	10	S46~48	구	바닥부	균열		3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	35	11	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	35	12	S46~48	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	5	3.00
오천터널(하행선)	35	13	S46~48	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	2	0.02
오천터널(하행선)	35	14	S46~48	구	바닥부	균열		9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	35	15	S46~48	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	36	1	S49~51	구	바닥부	들뜸		0.1	1.0	m'	1	0.10
오천터널(하행선)	36	2	S49~51	구	바닥부	균열	0.2	0.6		m	5	3.00
오천터널(하행선)	36	3	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	36	4	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	36	5	S49~51	구	바닥부	균열		0.3		m	1	0.30
오천터널(하행선)	36	6	S49~51	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	36	7	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	36	8	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	36	9	S49~51	구	바닥부	균열		4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	36	10	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	36	11	S49~51	구	바닥부	들뜸		0.1	4.5	m'	1	0.45
오천터널(하행선)	36	12	S49~51	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	36	13	S49~51	구	바닥부	균열		0.8		m	1	0.80
오천터널(하행선)	36	14	S49~51	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	36	15	S49~51	구	바닥부	균열		1.2		m	1	1.20
오천터널(하행선)	36	16	S49~51	구	바닥부	균열		9.0		m	2	18.0
오천터널(하행선)	36	17	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	2.0	m'	1	0.20
오천터널(하행선)	36	18	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	36	19	S49~51	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	36	20	S49~51	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	36	21	S49~51	구	바닥부	균열		0.8		m	3	2.40
오천터널(하행선)	36	22	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	36	23	S49~51	구	바닥부	균열		10.0		m	1	10.00
오천터널(하행선)	36	24	S49~51	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	36	25	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	0.6	m'	2	0.12
오천터널(하행선)	36	26	S49~51	구	바닥부	균열		8.0		m	1	8.00
오천터널(하행선)	36	27	S49~51	구	바닥부	파손		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	36	28	S49~51	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	36	29	S49~51	신	바닥부	균열		3.0		m	1	3.00
오천터널(하행선)	36	30	S49~51	신	바닥부	박리		1.0	0.5	m'	1	0.50
오천터널(하행선)	37	1	S52~54	구	바닥부	균열		4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	37	2	S52~54	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	37	3	S52~54	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	37	4	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	37	5	S52~54	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	37	6	S52~54	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	37	7	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	37	8	S52~54	구	바닥부	균열		9.0		m	2	18.00
오천터널(하행선)	37	9	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	37	10	S52~54	구	바닥부	들뜸		0.1	1.5	m'	1	0.15
오천터널(하행선)	37	11	S52~54	구	바닥부	균열		4.0		m	1	4.00
오천터널(하행선)	37	12	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	2	0.04
오천터널(하행선)	37	13	S52~54	구	바닥부	균열		1.6		m	1	1.60
오천터널(하행선)	37	14	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	37	15	S52~54	구	바닥부	균열		0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	37	16	S52~54	구	바닥부	균열		1.5		m	1	1.50
오천터널(하행선)	37	17	S52~54	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	37	18	S52~54	구	바닥부	균열		1.0		m	1	1.00
오천터널(하행선)	37	19	S52~54	구	바닥부	균열		9.0		m	1	9.00
오천터널(하행선)	37	20	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	37	21	S52~54	구	바닥부	균열		0.5		m	1	0.50
오천터널(하행선)	37	22	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	37	23	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.1	m'	1	0.01
오천터널(하행선)	37	24	S52~54	구	바닥부	균열		2.0		m	1	2.00
오천터널(하행선)	37	25	S52~54	구	바닥부	균열		0.8		m	2	1.60
오천터널(하행선)	37	26	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.2	m'	1	0.02
오천터널(하행선)	37	27	S52~54	구	바닥부	파손		0.1	0.3	m'	1	0.03
오천터널(하행선)	37	28	S52~54	구	바닥부	균열				m	1	2.00
오천터널(하행선)	37	29	S52~54	구	바닥부	노건 토사퇴적		0.3	9.0	m'	1	2.70
오천터널(하행선)	37	30	S52~54	신	바닥부	박리		1.0	0.5	m'	1	0.50
오천터널(하행선)	38	1	S55~57	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00

시설물명	관리번호	번호	경간	구분	부재	결함내용	폭	길이	너비	단위	개소	손상물량
오천터널(하행선)	38	2	S55~57	구	바닥부	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	38	3	S55~57	구	바닥부	파손		0.1	0.4	m'	1	0.04
오천터널(하행선)	38	4	S55~57	구	바닥부	이격				m	1	7.00
오천터널(하행선)	39	1	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.8		m	1	3.80
오천터널(하행선)	39	2	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.8		m	1	3.80
오천터널(하행선)	39	3	진입부	구	옹벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	39	4	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.8		m	1	3.80
오천터널(하행선)	39	5	진입부	구	옹벽	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	39	6	진입부	구	옹벽	배수구마힘				ea	15	15.00
오천터널(하행선)	39	7	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.8		m	1	3.80
오천터널(하행선)	39	8	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	39	9	진입부	구	옹벽	백태		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	39	10	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.5		m	1	3.50
오천터널(하행선)	39	11	진입부	구	옹벽	백태		0.1	0.5	m'	1	0.05
오천터널(하행선)	39	12	진입부	구	옹벽	균열	0.1	2.7		m	1	2.70
오천터널(하행선)	39	13	진입부	구	옹벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	39	14	진입부	구	옹벽	균열	0.1	3.3		m	1	3.30
오천터널(하행선)	39	15	진입부	구	옹벽	백태		0.1	0.6	m'	1	0.06
오천터널(하행선)	39	16	진입부	구	옹벽	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	39	17	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	39	18	진입부	구	옹벽	균열	0.2	1.1		m	1	1.10
오천터널(하행선)	39	19	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	2	0.80
오천터널(하행선)	39	20	진입부	구	옹벽	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	39	21	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	39	22	진입부	구	옹벽	균열	0.5	2.8		m	1	2.80
오천터널(하행선)	39	23	진입부	구	옹벽	배수구마힘				ea	1	1.00
오천터널(하행선)	39	24	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	2	0.80
오천터널(하행선)	39	25	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	1	0.40
오천터널(하행선)	39	26	진입부	구	옹벽	균열	0.5	2.2		m	1	2.20
오천터널(하행선)	39	27	진입부	구	옹벽	균열	0.1	0.4		m	2	0.80
오천터널(하행선)	39	28	진입부	구	옹벽	균열	0.3	2.2		m	1	2.20
오천터널(하행선)	40	1	진출부	구	옹벽	균열	2.0	0.6		m	1	0.60
오천터널(하행선)	40	2	진출부	구	옹벽	균열	2.0	1.2		m	1	1.20
오천터널(하행선)	40	3	진출부	구	옹벽	균열	1.0	2.1		m	1	2.10
오천터널(하행선)	41	1	진입부	구	사면	식생및성토유실				m	1	13.00
오천터널(하행선)	41	2	진입부	구	경문	배수로 토사퇴적및식생		1.0	18.0	m'	1	18.00
오천터널(하행선)	41	3	진입부	구	경문	배수로 토사퇴적및식생		1.0	20.0	m'	1	20.00