

자동차등록증

제201807-001594

호

최초등록일: 2018 년 07 월 06 일

① 자동차등록번호		경기99아1350	② 차 종	대형 특수	③ 용도	영업용
④ 차 명		불보교량점점차	⑤ 형식및모델연도	ABC 150/LST		2018
⑥ 차 대 번 호		YV2X922D5JA822729	⑦ 원 동 기 형 식	D11		
⑧ 사용본거지		경기도 안성시 대덕면 서동대로 4647				
소유자	⑨성명(명칭)	(주)담교량점점	⑩ 주민(법인) 등록 번호	134611-0086442		
	⑪주 소	경기도 안성시 대덕면 서동대로 4647				

「자동차관리법」 제8조에 따라 위와 같이 등록하였음을 증명합니다.

수업

※ 유의사항 : 사용연료의 종류가 전기 또는 수소인 자동차의 경우 ⑦번란의 '원동기형식'은 '구동전동기형식'을 말합니다.

2018 년 07 월 06 일

안 성 시 장



1. 제 원

⑫ 제원관리번호 (형식승인번호)	100-2-01033-0000-4318		
⑬ 길 이	11115 mm	⑭ 너 비	2495 mm
⑮ 높 이	3965 mm	⑯ 총중량	25630 kg
⑰ 배기량	10837 cc	⑱ 정격출력	370/1800 Ps/rpm
⑲ 승차정원	2 명	⑳ 최대적재량	0 kg
㉑ 기동수	6 기통	㉒ 연료의 종류	경유 (연비: 3.1 km/L)

유의사항 : 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우 "정격출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 정격출력/회전수(kW/rpm)"를, "기동수/배기량(cc)"은 "구동축전지 정격전압/용량(V/Ah)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kWh)"을 말합니다. 사용연료의 종류가 수소인 연료전지자동차의 경우 "정격출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 정격출력/회전수(kW/rpm)"를, "기동수/배기량(cc)"은 "연료전지 최고출력(kW)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kg)"을 말합니다.

2. 등록번호판 교부 및 봉인

㉓ 구 분	㉔ 번호판발급일	㉕ 봉 인 일	㉖ 발급대행자확인
신규	2018. 07 06	2018. 07 06	

3. 저당권등록사실(저당권등록의 내용은 자동차등록원부(을)를 열람·확인하시기 바랍니다)

㉗ 구 분(설정 또는 말소)	㉘ 일 자

4. 검사유효기간

㉙ 연월일 부터	㉚ 연월일 까지	㉛ 검 사 시행장소	㉜ 주행 거리	㉝ 검사 확 인	㉞ 검사 구분
2018-07-06	2019-07-05				
2020.07.05		안성현대서비스(주)	32148		
2020.07.06 - 2021.07.05		안성현대서비스(주)			(위)

※주의사항:㉙항 첫째 난에는 신규등록일을 적습니다.

비고

*차량만료일:--

자동차 출고(취득)가격(부가세제외) :

자동차안전검사증

제 20180622-000064 호

신청인	제작자명	(주)탑교량점검	제작자 등록번호	100(18-039)
	대표자명	김재하, 송관수	생년월일 (사업자 또는 법인등록번호)	134611-0086442
	전화번호	031-677-7595		
	주 소	경기도 안성시 대덕면 서동대로 4647		

자동차 표시	차 명	볼보교량점검차	형 식	ABC 150/LST
	차 종	특수	규 모	대형
	유 형	특수작업형	원동기형식	D11
	용 도	교량점검용	제원관리번호	1002-01033-0000-4318
	차대번호	YV2X922D5JA822729	모델연도	2018


주요제원	길이(mm)	11,115	원동기출력 (ps/rpm)	370 / 1800
	너비(mm)	2,495	배기량(cc)	10,837
	높이(mm)	3,965	연료의 종류	경유
	승차정원(명)	2 + = 2	최대적재량(kg)	-
	차량중량(kg)	25,500	차량총중량(kg)	25,630

위 자동차는 「자동차관리법 시행규칙」 제37조제2항에 따라 자동차안전검사증을 발급합니다.

번호판의 규격	
335 × 155(mm)	
335 × 170(mm)	
520 × 110(mm)	
440 × 220(mm)	
안전검사 문의	
031-369-1100	

2018 년 06 월 22 일

한국교통안전공단
자동차안전연구원장



자동차보험증권

Hicar

발행일자: 2020 년 06 월 30 일

우리카는 귀하와 영업용 자동차보험 계약을 체결하고 그 증거로 이 증권을 발급합니다. 증권번호: M2020D255258-000

보험계약자	(주)탐교량점검		보험계약자코드	359-81-00857		
피보험자	(주)탐교량점검		피보험자 코드	359-81-00857		
보험기간	2020 년 07 월 06 일 부터		2021 년 07 월 06 일까지			
차량사항	차량번호	경기99아1350	최초신규등록	2018년 07월 06일	차량가액	만 원
	차 종	특수작업용자동차	배 기 량		부속품가액	만 원
	차 명	불보교량점검차	물적사고 합증기준금액: 200만원		기계장치가액	만 원
	부속품명				합 계	만 원

가입담보 및 보상한도	대인배상 I	대인배상 II	대물배상	자기신체사고
	자배방에서 정한 금액	1인당 무한(의무보험 포함)	의무 1사고당 2천만원 임의 1사고당 8천만원 합계 1사고당 1억원	미가입
	무보험차상해	자기차량손해	긴급출동특약	
	미가입	미가입	미가입	

특별약관 및 특별요율	기종가정자동차			
-------------------	---------	--	--	--

보험료 납입사항	적용보험료	다음보험료 납입일자	자동차제 계약사항
	총 보험료	2,057,590 원	은 행
	내신보험료	2,057,590 원	계좌번호
	마납입보험료	0 원	예금주명

자동차제 납입의 경우 다음 보험료는 해당 납입일자에 은행계좌에서 자동으로 이체됩니다.

기타계약 사항	
------------	--

계약체결 담당자	대리점명 유니타 고유번호 : 20180666080005 서울지점	이서현 02-2068-3861 010-5512-0815 02-2676-5201
-------------	---	---

H 현대해상화재보험
서울특별시 종로구 세종대로 163
대표이사 조한일 이신재



자동차보험 가입 증명 카드

증권번호 M2020D255258-000
차량번호 경기99아1350

계약담당 유니타 02-2068-3861
피보험자 (주)탐교량점검
보험기간 2020.07.06 ~ 2021.07.06
가입담보 대인 I 대인 II 대물
특약사항 만26세이상 운전자제한없음

H 현대해상화재보험

당사에 등록되어 있는 고객님의 휴대폰, E-mail 내용입니다. 정확한 안내 및 서비스 제공을 위해 실제 내용과 다른 경우 홈페이지를 통해 수정하시기나 1588-5656으로 연락주시기 바랍니다.

3대 기본 지키기

- 1 청약서상 자필서명
- 2 청약서 사본 전달
- 3 약관전달 및 주요내용 설명

※ 저의 현대해상은 보험금보증을 위해 3대 기본 지키기를 실천합니다.
※ 이 보험의 보상조건, 면책조항 및 재발사항은 약관규정에 따릅니다. ※ 자세한 내용은 반드시 약관을 참조하시기 바랍니다.

예금자 보호 안내

· 이 보험계약은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

· 위 내용은 예금자보호법 및 관련 법령의 개정에 따라 달라질 수 있음을 알려드리며, 자세한 내용은 영업점에 비치된 예금자보호 안내책자 등을 참고하거나 예금보험공사(☎ 1588-0037, www.kdic.or.kr)로 문의하시기 바랍니다.

금융감독원 보험범죄신고센터 안내

· 전화: 1588-3311, 02)3786-7520 · 팩스: 02)3786-8758-9

모집질서확립 및 신고센터 안내

· 보험계약과 관련한 보험모집질서 문란행위는 보험업법에 의해 처벌받을 수 있습니다.
· 금융감독원 보험모집질서 위반행위 신고센터
전화: 국번없이 1332, 인터넷: www.fss.or.kr

현대해상 콜센터

Hicar
www.hi.co.kr

☎ 1588-5656

· 휴대폰:

· E-mail:

카드 분리 지점

자 동 차 제 원 표


1	제 작 자 명 (원제작자명)	(주)타프교량점검 (Volvo Truck)	제작자등록번호 (제작국가명)	100(18-039) (스웨덴)					
2	차 명	볼보교량점검차	6	종 별	특수				
3	형 식	ABC 150/LST	7	유 형	특수작업형				
4	차대·차체형상	≡프레임캡오버형	8	구 분	대형				
5	승 차 정 원 (명)	2 + 0 = 2	9	용 도	교량점검용				
10	차 량 중 량 (kg)	25,500 (0)	원 동 기		형식		D11		
11	최대적재량 (kg)	()			최고출력(ps/rpm)		370 / 1,800		
12	차량총중량 (kg)	25,630 ()			기통수 / 총배기량(cc)		6 / 10,837		
13	차체 제원 (mm)	길 이	11,115 ()	18	사 용 연 료	경유			
		너 비	2,495 ()			모드	복합	시가지	고속
		높 이	3,965 ()						
14	하대 내측 치수 (mm)	길 이	()	19	축 간 거 리(mm)		6,570		
		너 비	()		윤 간 거 리(mm)	전	2,095		
		높 이	()			후	1,850		
15	공차시 하중분포 (Kg)	전	전축	7,370 ()	21	하대 옵셋트(mm)			
			후축	()		변속기	종류	자동	
		후	전축	9,065 ()	22		단수	12 / 2	
			중축	()			23	타이어형식	전
			후축	9,065 ()	후	315/70R22.5(D)			
16	적차시 하중분포 (Kg)	전	전축	7,505 ()	27	축별설계 허용하중 (Kg)	전	전축	8,000
			후축	()				후축	
		후	전축	9,065 ()			후	전축	10,500
			중축	()				중축	
			후축	9,060 ()				후축	10,500
24	구 동 방 식	6x4	25	차대번호(1~8자리)	YV2X922D				
28	선 택 사 양		26	모델연도		2018			
	점검대길이: 9,000mm~15,000mm								

유 의 사 항

1. 하대내측치수, 하대옵셋트는 적재량이 있는 경우에 한정합니다.
2. 승용자동차의 경우 축별설계허용하중은 기재하지 않습니다.
3. 사용연료의 종류가 전기인 자동차의 경우 원동기관 중 "형식"은 "구동전동기 형식"을, "최고출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 최고출력/회전수(kW/rpm)"를, "기통수/총배기량(cc)"은 "구동축전지 정격전압/용량(V/Ah)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kWh)"을 말합니다.
4. 사용연료의 종류가 수소의 연료전지자동차의 경우 원동기관 중 "형식"은 "구동전동기 형식"을, "최고출력(ps/rpm)"은 "구동전동기 최고출력/회전수(kW/rpm)"를, "기통수/총배기량(cc)"은 "연료전지 최고출력(kW)"을 말하며, "연료소비율(km/ℓ)"은 "연료소비율(km/kg)"을 말합니다.
5. 사용연료의 종류가 "플러그인하이브리드(내연기관+전기)"인 자동차의 경우, "연료소비율(km/ℓ)"은 충전소진모드(CD모드)에서의 연비를 말합니다.
6. 1회충전주행거리의 경우, 사용연료의 종류가 "전기"인 자동차이거나 "플러그인하이브리드(내연기관+전기)" 자동차의 경우에만 기재합니다.
7. 자동차 구동방식(상시4륜구동, 전륜구동, 후륜구동 등)을 기재합니다.
8. 미완성자동차의 경우 차량총중량은 미완성자동차 제작자가 제시하는 최대허용총중량으로 기재합니다.
9. 안전기준 제111조의4제2항제2호에 따른 정속주행 연료소비율의 경우 "복합모드"에 기재합니다.

TOP ABC 150LST

OVERALL DIMENSIONS ON WORKING POSITION



- + MAX.PAYLOAD OF PLATFORM : 450KG
- + MAX.PAYLOAD OF TELESCOPIC PLATFORM : 300KG

- + MOUNTED ON TRUCK
- + VOLVO FM 64R (6x4)
- + TOTAL WEIGHT 25,800KG