

시설물관리대장(절토사면)

시 설 물 번 호	SL2024-0000098
관 리 번 호	
시 설 물 명	절토사면(STA.5+668~6+330)
내 용	
1. 기본현황	
2. 상세제원	
3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	
4. 보수·보강 이력	
5. 첨부: 1) 전경사진 2) 설계도서 목록 3) 기타 관리주체에서 유지관리에 필요한 자료	

관리주체

:

서부내륙고속도로(주)

소유자

:

국토교통부

전화번호 : 044-864-0972

보관자

:

1. 기본현황

시설물번호		관리번호	시설물명	노선		시설물분류					
				구분	세부노선	시설물종류	시설물종별	시설물구분	SOC성능평가대상		
SL2024-0000098			절토사면 (STA.5+668~6+330)	고속국도	고속국도17호선	연직높이 30미터 이상(옹벽이 있는 경우 옹벽상단으로부터의 높이)을 포함한 절토부로 서단일 수평연장 100미터이상인 도로사면		2종	절토사면	유	
주소 (시,도) (시,군,구) (읍,면,동) (리,번지 등 주소)			관리주체	관리주체구분			소유자	소유자구분			
충청남도	아산시	영인면 월선리 산 65-7	서부내륙고속도로 (주)	공공		민간	국토교통부	공공		민간	
				중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업		V	중앙부처	지자체	(국가/지방)공기업
									V		
사업계획 승인일		준공 (사용승인)일	하자담보책임 만료일	2. 상세제원	3. 안전점검 및 정밀안전진단 이력	4. 보수·보강 이력	환기구 덮개 (접근 가능한 환기구)		5. 첨부자료 목록		
2019년 12월 06일		2024년 12월 09일	2025년 12월 08일	유	무	무	무		절토사면 (STA.5+668~6+330, 평택방향) 1.jpg 절토사면 (STA.5+668~6+330, 평택방향) 2.jpg		
설계기간			설계자		공사기간		시공자		총공사비(백만원)		
2000-12-05 ~ 2019-12-31			(주)서영엔지니어링		2019-12-10 ~ 2024-12-09		(주)시티건설		3,984		
내진정보	내진설계 대상 유무		내진설계 적용 유무		적용내진설계기준		내진성능평가 실시 유무		내진보강 유무		
	대상		적용				미실시		미실시		
영21조대상	감리기간		감리자(책임감리원)		사업주체(발주자)		공사명		공사감독·공사관리관		
아니오	2019-12-10 ~ 2024-12-09		(주)도화엔지니어링 (안성배)		서부내륙고속도로(주)		평택~부여~익산(서부내륙)고속도로 민간투자사업		경관수		
기타 기본현황											
작성일		작성자			최종 수정일			최종 수정자			
2024년 12월 10일		서부내륙고속도로(주) (인)			2024년 12월 10일			권세용			
비고											

2. 상세제원

시설물명			사면위치		시점			종점		주용도	
절토사면(STA.5+668~6+330)				위도	36° 52' 16"			36° 51' 55"		고속도로	
				경도	126° 55' 19"			126° 55' 13"			
사면 형상	횡단지형	횡단형상	종단형상	법면특징	곡부개소수	규모	연장	높이	경사	구성재료	소단수
	양사면	convex ridge	straight	smooth			662 m	52 m	51	혼합	4
상부 사면	높이 (깎기부포함)	경사	토층심도	식생	부석유무	하부 사면	높이	경사	형식/재료	식생	하천유무
	52	51		녹생토	무						무
	배수시설	기타	상부사면내 인공구조물	종류	위치		배수시설	기타	하부사면내 인공구조물	종류	위치
	수로공-산마루측구	수평배수공		락볼트,썬일네일링	STA.5+668-6+230						
인접시설물 규모											
	종류	규모	특성	이격거리	기타		종류	규모	특성	이격거리	기타
1	도로	왕복4차선									
보 강 공 법											
	공종	공법			적용구간			위치		비고	
1	보강공	록볼트			STA.6+040 ~ 6+140			상부사면			
2	보강공	Soil nailing			STA.6+040 ~ 6+140			상부사면			
기타 상세제원											

전경사진



정 · 측면, 기타사진

